

8.9 陸生動物

8.9 陸生動物

8.9.1 昆虫類

(1) 確認種リスト

確認種リストを表 8.9.1-1(1)～表 8.9.1-1(33)に示す。

表 8.9.1-1(1) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|--------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | トビムシ | - | トビムシ目の一種 | COLLEMBOLA sp. | | |
| 2 | イシノミ | イシノミ | イシノミ科の一種 | Machilidae gen. sp. | | |
| 3 | カゲロウ | フタオカゲロウ | ヨシノフタオカゲロウ* | <i>Siphonurus yoshinoensis</i> | | |
| 4 | | コカゲロウ | コカゲロウ科の一種 | Baetidae gen. sp. | | |
| 5 | | チラカゲロウ | チラカゲロウ* | <i>Isonychia japonica</i> | | |
| 6 | | ヒラタカゲロウ | エルモンヒラタカゲロウ | <i>Epeorus latifolium</i> | | |
| 7 | | モンカゲロウ | フタスジモンカゲロウ | <i>Ephemera japonica</i> | | |
| 8 | トンボ | イトトンボ | ホソミイトトンボ | <i>Aciagrion migratum</i> | | |
| 9 | | アオイトトンボ | ホソミオツネトンボ | <i>Indolestes peregrinus</i> | | |
| 10 | | カワトンボ | オオアオイトトンボ | <i>Lestes temporalis</i> | | |
| 11 | | | ミヤマカワトンボ | <i>Calopteryx cornelia</i> | | |
| 12 | | | アオハダトンボ | <i>Calopteryx japonica</i> | | |
| 13 | | | ニホンカワトンボ* | <i>Mnais costalis</i> | | |
| 14 | | アサヒナカワトンボ* | <i>Mnais pruinosa</i> | | | |
| 15 | | サナエトンボ | ミヤマサナエ | <i>Anisogomphus maacki</i> | | |
| 16 | | | ヤマサナエ | <i>Asiagomphus melanops</i> | | |
| 17 | | | ダビドサナエ | <i>Davidius nanus</i> | | |
| 18 | | | コオニヤンマ | <i>Sieboldius albardae</i> | | |
| 19 | | オニヤンマ | オニヤンマ | <i>Anotogaster sieboldii</i> | | |
| 20 | | ヤンマ | ミルンヤンマ | <i>Planaeschna milnei</i> | | |
| 21 | | トンボ | シオカラトンボ | <i>Orthetrum albistylum speciosum</i> | | |
| 22 | | | シオヤトンボ | <i>Orthetrum japonicum japonicum</i> | | |
| 23 | | | オオシオカラトンボ | <i>Orthetrum triangulare melania</i> | | |
| 24 | | | ウスバキトンボ | <i>Pantala flavescens</i> | | |
| 25 | | | ナツアカネ | <i>Sympetrum darwinianum</i> | | |
| 26 | | | マユタテアカネ | <i>Sympetrum eroticum eroticum</i> | | |
| 27 | | | アキアカネ | <i>Sympetrum frequens</i> | | |
| 28 | | | ヒメアカネ | <i>Sympetrum parvulum</i> | | |
| 29 | | | ミヤマアカネ | <i>Sympetrum pedemontanum elatum</i> | | |
| 30 | | カワゲラ | オナシカワゲラ | オナシカワゲラ科の一種 | Nemouridae gen. sp. | |
| 31 | | | アミメカワゲラ | Isoperla属の一種 | <i>Isoperla</i> sp. | |
| 32 | | | カワゲラ | Neoperla属の一種 | <i>Neoperla</i> sp. | |
| 33 | | | Togoperla属の一種 | <i>Togoperla</i> sp. | | |
| 34 | | ミドリカワゲラ | ミドリカワゲラ科の一種 | Chloroperlidae gen. sp. | | |
| 35 | | ゴキブリ | チャバネゴキブリ | モリチャバネゴキブリ | <i>Blattella nipponica</i> | |
| 36 | | カマキリ | カマキリ | コカマキリ | <i>Statilia maculata</i> | |
| 37 | オオカマキリ | | <i>Tenodera aridifolia</i> | | | |
| 38 | ヒメカマキリ | | <i>Acromantis japonica</i> | | | |
| 39 | シロアリ | ミゾガシラシロアリ | ヤマトシロアリ | <i>Reticulitermes speratus speratus</i> | | |
| 40 | バッタ | コロギス | コロギス | <i>Prosopogryllacris japonica</i> | | |
| 41 | | カマドウマ | カマドウマ科の一種 | Rhaphidophoridae gen. sp. | | |
| 42 | | コオロギ | モリオカメコオロギ | <i>Loxoblemmus sylvestris</i> | | |
| 43 | | | マダラスズ | <i>Pteronemobius nigrofasciatus</i> | | |
| 44 | | | ヤチスズ | <i>Pteronemobius ohmachii</i> | | |
| 45 | | | エゾスズ | <i>Pteronemobius yezoensis</i> | | |
| 46 | | | エンマコオロギ | <i>Teleogryllus emma</i> | | |
| 47 | | クサヒバリ | クサヒバリ | <i>Paratrigonidium bifasciatum</i> | | |
| 48 | | | キアシヒバリモドキ | <i>Trigonidium haani</i> | | |
| 49 | | カンタン | ヒロバネカンタン* | <i>Oecanthus euryelytra</i> | | |
| 50 | キリギリス | セスジツユムシ | <i>Ducetia japonica</i> | | | |
| 51 | | ヘリグロツユムシ | <i>Psyra japonica</i> | | | |
| 52 | | クツワムシ | <i>Mecopoda nipponensis</i> | | | |
| 53 | | ヒメギス | <i>Matrioptera hime</i> | | | |
| 54 | | Tettigonia属の一種 | <i>Tettigonia</i> sp. | | | |
| 55 | | クサキリ | <i>Homorocoryphus lineosus</i> | | | |
| 56 | | ハヤシノウマオイ* | <i>Hexacentrus hareyamai</i> | | | |
| 57 | オンブバッタ | オンブバッタ | <i>Atractomorpha lata</i> | | | |

表 8.9.1-1(2) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 58 | バッタ | バッタ | ショウリョウバッタ | <i>Acrida cinerea</i> | | |
| 59 | | | マダラバッタ | <i>Aiolopus tamulus</i> | | |
| 60 | | | ヒロバネヒナバッタ | <i>Chorthippus latipennis</i> | | |
| 61 | | | コバネイナゴ* | <i>Oxya yezoensis</i> | | |
| 62 | | | メスアカフキバッタ | <i>Parapodisma tenryuensis</i> | | |
| 63 | | | ツماغロバッタ | <i>Stethophyma magister</i> | | |
| 64 | | ヒシバッタ | トゲヒシバッタ | <i>Criotettix japonicus</i> | | |
| 65 | | | ハネナガヒシバッタ | <i>Euparattix insularis</i> | | |
| 66 | | | コバネヒシバッタ | <i>Formosatettix larvatus</i> | | |
| 67 | | | ハラヒシバッタ* | <i>Tetrix japonica</i> | | |
| 68 | | | ヒメヒシバッタ* | <i>Tetrix minor</i> | | |
| 69 | | ノミバッタ | ノミバッタ | <i>Xya japonica</i> | | |
| 70 | | ナナフシ | ナナフシ | ナナフシモドキ* | <i>Baculum irregulariterdentatum</i> | |
| 71 | | | | トゲナナフシ | <i>Neohirasea japonica</i> | |
| 72 | エダナナフシ | | | <i>Phraortes illepidus</i> | | |
| 73 | ハサミムシ | ハサミムシ | ヒゲジロハサミムシ | <i>Gonolabis marginalis</i> | | |
| 74 | | | クロハサミムシ | <i>Nesogaster lewisi</i> | | |
| 75 | | | クギヌキハサミムシ | <i>Anechura(Odontopsalis) harmandi</i> | | |
| 76 | チャタテムシ | ケチャタテ | キモンケチャタテ | <i>Caecilius oyamai</i> | | |
| 77 | | | ホソチャタテ | <i>Matsumuraiella rapiopicta</i> | | |
| 78 | | | ケブカチャタテ | <i>Amphipsocus rubrostigma</i> | | |
| 79 | | | ヒメチャタテ | <i>Lachesilla pedicularia</i> | | |
| 80 | | | マドチャタテ | Ectopsocopsis属の一種 | <i>Ectopsocopsis</i> sp. | |
| 81 | | | チャタテ | スジチャタテ | <i>Pseudocerastis tokyoensis</i> | |
| 82 | | | | ヒメムツモンチャタテ | <i>Trichadenotecnum sexpunctellum</i> | |
| 83 | | | - | チャタテムシ目の一種 | PSOCOPTERA sp. | |
| 84 | アザミウマ | クダアザミウマ | クダアザミウマ亜科の一種 | Phlaeothripinae gen. sp. | | |
| 85 | カメムシ | ヒシウンカ | ヤナギカワウンカ | <i>Andes marmoratus</i> | | |
| 86 | | | ヨスジヒシウンカ | <i>Reptalus quadricinctus</i> | | |
| 87 | | | ウンカ | ホソスジナガウンカ* | <i>Stenocranus chenzhouensis</i> | |
| 88 | | Stenocranus属の一種 | | <i>Stenocranus</i> sp. | | |
| 89 | | タケウンカ | | <i>Epeuryssa nawai</i> | | |
| 90 | | コブウンカ | | <i>Tropidocephala brunneipennis</i> | | |
| 91 | | Garaga属の一種 | | <i>Garaga</i> sp. | | |
| 92 | | ヒメトビウンカ | | <i>Laodelphax striatella</i> | | |
| 93 | | トビイロウンカモドキ | | <i>Nilaparvata bakeri</i> | | |
| 94 | | セジロウンカ | | <i>Sogatella furcifera</i> | | |
| 95 | | セジロウンカモドキ* | | <i>Sogatella kolophon</i> | | |
| 96 | | シロオビウンカ | | <i>Unkanodes albifascius</i> | | |
| 97 | | ウンカ科の一種 | | Delphacidae gen. sp. | | |
| 98 | | シマウンカ | | シマウンカ | <i>Nisia nervosa</i> | |
| 99 | | ハネナガウンカ | | アカハネナガウンカ | <i>Diostrombus politus</i> | |
| 100 | | | | アヤハリハネナガウンカ | <i>Nomuraida hibarensis</i> | |
| 101 | | | シリアカハネナガウンカ | <i>Zoraida horishana</i> | | |
| 102 | | | キスジハネビロウンカ | <i>Rhotana satsumana</i> | | |
| 103 | | | アカメガシワハネビロウンカ | <i>Vekunta malloti</i> | | |
| 104 | | コガシラウンカ | ウチワコガシラウンカ | <i>Catanidia sobrina</i> | | |
| 105 | | | ナワコガシラウンカ | <i>Rhotala nawae</i> | | |
| 106 | | | スジコガシラウンカ | <i>Rhotala vittata</i> | | |
| 107 | | グンバイウンカ | タテスジグンバイウンカ | <i>Catullia vittata</i> | | |
| 108 | | | ヒラタグンバイウンカ | <i>Ossoides lineatus</i> | | |
| 109 | | アリヅカウンカ | アリヅカウンカ | <i>Tettigometra bipunctata</i> | | |
| 110 | | マルウンカ | マルウンカ | <i>Gergithus variabilis</i> | | |
| 111 | | | クサビウンカ | <i>Sarima amagisana</i> | | |
| 112 | アオバハゴロモ | アオバハゴロモ | <i>Geisha distinctissima</i> | | | |
| 113 | ハゴロモ | スケバハゴロモ | <i>Euricania fascialis</i> | | | |
| 114 | | ベッコウハゴロモ | <i>Orosanga japonicus</i> | | | |

表 8.9.1-1(3) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|-----------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 115 | カメムシ | ハゴロモ | アミガサハゴロモ | <i>Pochazia albomaculata</i> | | |
| 116 | | セミ | アブラゼミ | | <i>Graptopsaltria nigrofuscata</i> | |
| 117 | | | ツクツクボウシ | | <i>Meimuna opalifera</i> | |
| 118 | | | ヒグラシ | | <i>Tanna japonensis japonensis</i> | |
| 119 | | | ハルゼミ | | <i>Terpnosia vacua</i> | |
| 120 | | | トゲアワフキムシ | ムネアカアワフキ | | <i>Hindoloides bipunctatus</i> |
| 121 | | コガシラアワフキ | コガシラアワフキ | | <i>Eoscartopis assimilis</i> | |
| 122 | | アワフキムシ | シロオビアワフキ | | <i>Aphrophora intermedia</i> | |
| 123 | | | ヒメシロオビアワフキ | | <i>Aphrophora obliqua</i> | |
| 124 | | | ホシアワフキ | | <i>Aphrophora stictica</i> | |
| 125 | | | マダラアワフキ | | <i>Awafukia nawae</i> | |
| 126 | | | マルアワフキ | | <i>Lepyronia coleoprata</i> | |
| 127 | | | オカダアワフキ | | <i>Lepyronia okadae</i> | |
| 128 | | | ミヤマアワフキ | | <i>Peuceptyelus nigroscutellatus</i> | |
| 129 | | | イシダアワフキ | | <i>Tabiphora ishidae</i> | |
| 130 | | | ヒメモンキアワフキ | | <i>Tabiphora rugosa</i> | |
| 131 | | | モンキアワフキ | | <i>Yezophora flavomaculata</i> | |
| 132 | ツノゼミ | オビマルツノゼミ | | <i>Gargara katoi</i> | | |
| 133 | | トビイロツノゼミ | | <i>Machaerotypus sibiricus</i> | | |
| 134 | ミミズク | ミミズク | | <i>Ledra auditura</i> | | |
| 135 | | コミミズク | | <i>Ledropsis discolor</i> | | |
| 136 | ヒロズヨコバイ | モンキヒロズヨコバイ | | <i>Oncopsis mali</i> | | |
| 137 | シダヨコバイ | シダヨコバイ | | <i>Japanagalbia pteridis</i> | | |
| 138 | ズキンヨコバイ | シロズキンヨコバイ | | <i>Idiocerus ishiyamae</i> | | |
| 139 | | ズキンヨコバイ | | <i>Idiocerus vitticollis</i> | | |
| 140 | アオズキンヨコバイ | アオズキンヨコバイ科の一種 | | lassidae gen. sp. | | |
| 141 | ヒラタヨコバイ | イネヒラタヨコバイ | | <i>Stroggylocephalus agrestis</i> | | |
| 142 | ホシヨコバイ | Xestocephalus属の一種 | | <i>Xestocephalus</i> sp. | | |
| 143 | ブチミヤクヨコバイ | Drabescus属の一種 | | <i>Drabescus</i> sp. | | |
| 144 | フトヨコバイ | Pagaronia属の一種 | | <i>Pagaronia</i> sp. | | |
| 145 | オオヨコバイ | ツマグロオオヨコバイ | | <i>Bothrogonia ferruginea</i> | | |
| 146 | | オオヨコバイ | | <i>Cicadella viridis</i> | | |
| 147 | | マエジロオオヨコバイ | | <i>Kolla atramentaria</i> | | |
| 148 | ヒメヨコバイ | Naratettix属の一種 | | <i>Naratettix</i> sp. | | |
| 149 | | ヒトツメヒメヨコバイ | | <i>Ishiharella polyphemus</i> | | |
| 150 | | フタデンヒメヨコバイ | | <i>Arboridia apicalis</i> | | |
| 151 | | Arboridia属の一種 | | <i>Arboridia</i> sp. | | |
| 152 | | ヨツモンヒメヨコバイ | | <i>Empoascanara limbata</i> | | |
| 153 | | チマダラヒメヨコバイ | | <i>Eurythronera mori</i> | | |
| 154 | | ホシヒメヨコバイ | | <i>Limassolla multipunctata</i> | | |
| 155 | | マダラヒメヨコバイ | | <i>Platyettix pulchra</i> | | |
| 156 | | ヒメヨコバイ科の一種 | | Typhlocybidae gen. sp. | | |
| 157 | ヨコバイ | ヒシモンヨコバイ | | <i>Hishimonus sellatus</i> | | |
| 158 | | ヨツテンヨコバイ | | <i>Macrosteles quadrimaculatus</i> | | |
| 159 | | ヤマトヨコバイ | | <i>Yamatotettix flavovittatus</i> | | |
| 160 | | Deltocephalus属の一種 | | <i>Deltocephalus</i> sp. | | |
| 161 | | ミスジトガリヨコバイ | | <i>Japananus hyalinus</i> | | |
| 162 | | ヒトツメヨコバイ | | <i>Phlogotettix cyclops</i> | | |
| 163 | | コチャイロヨコバイ | | <i>Matsumurella kogotensis</i> | | |
| 164 | | Metalimnus属の一種 | | <i>Metalimnus</i> sp. | | |
| 165 | | リンゴマダラヨコバイ | | <i>Orientus ishidae</i> | | |
| 166 | | タマガワヨシヨコバイ | | <i>Paralimnus tamagawanus</i> | | |
| 167 | | シロミヤクイチモンジヨコバイ | | <i>Paramesodes albinervosus</i> | | |
| 168 | | シラホシスカシヨコバイ | | <i>Scaphoideus festivus</i> | | |
| 169 | | ヨコバイ科の一種 | | Deltocephalidae gen. sp. | | |
| 170 | | キジラミ | ヒラズキジラミ | | <i>Livia jesoensis</i> | |
| 171 | | | オビキジラミ | | <i>Aphalara fasciata</i> | |

表 8.9.1-1(4) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 172 | カメムシ | キジラミ | クワキジラミ | <i>Anomoneura mori</i> | |
| 173 | | | ヒゲナガヤマトキジラミ | <i>Accizia sasakii</i> | |
| 174 | | | ベニキジラミ | <i>Psylla coccinea</i> | |
| 175 | | | イナズマキジラミ | <i>Psylla fulguraris</i> | |
| 176 | | | ハコネキジラミ | <i>Psylla hakonensis</i> | |
| 177 | | | カエデキジラミ | <i>Psylla japonica</i> | |
| 178 | | | トゲキジラミ | <i>Hemipteripsylla matsumurana</i> | |
| 179 | | | クロトガリキジラミ | <i>Trioza nigra</i> | |
| 180 | | | Trioza属の一種 | <i>Trioza</i> sp. | |
| 181 | | | アブラムシ | クリオオアブラムシ | <i>Lachnus tropicalis</i> |
| 182 | | スルデオオミミフシアブラムシ | | <i>Schlechtendalia chinensis</i> | |
| 183 | | アブラムシ科の一種 | | Aphididae gen. sp. | |
| 184 | | ハマカイガラムシ | ハマカイガラムシ科の一種 | Ortheziidae gen. sp. | |
| 185 | | ムクゲカメムシ | カワラムクゲカメムシ | <i>Cryptostemma japonicum</i> | |
| 186 | | ケシミズカメムシ | ケシミズカメムシ | <i>Hebrus nipponicus</i> | |
| 187 | | カタビロアメンボ | ケシカタビロアメンボ | <i>Microvelia douglasi</i> | |
| 188 | | | ホルバートケシカタビロアメンボ | <i>Microvelia horvathi</i> | |
| 189 | | | カタビロアメンボ科の一種 | Veliidae gen. sp. | |
| 190 | アメンボ | シマアメンボ | <i>Metrocoris histrio</i> | | |
| 191 | | コセアカアメンボ | <i>Gerris gracilicornis</i> | | |
| 192 | | ヒメアメンボ | <i>Gerris latiabdominis</i> | | |
| 193 | | オオアメンボ | <i>Gerris(Aquarius) elongatus</i> | | |
| 194 | | アメンボ | <i>Gerris(Aquarius) paludum paludum</i> | | |
| 195 | ミズギワカメムシ | モンシロミズギワカメムシ | <i>Chartoscirta elegantula</i> | | |
| 196 | | エゾミズギワカメムシ | <i>Saldula recticollis</i> | | |
| 197 | | ミズギワカメムシ | <i>Saldula saltatoria</i> | | |
| 198 | | Saldula属の一種 | <i>Saldula</i> sp. | | |
| 199 | コオイムシ | オオコオイムシ | <i>Diplonychus major</i> | | |
| 200 | タイコウチ | タイコウチ | <i>Laccotrephes japonensis</i> | | |
| 201 | | ミズカマギリ | <i>Ranatra chinensis</i> | | |
| 202 | メミズムシ | メミズムシ | <i>Ochterus marginatus</i> | | |
| 203 | ミズムシ | アサヒナコミズムシ | <i>Sigara maikoensis</i> | | |
| 204 | | エサキコミズムシ | <i>Sigara septemlineata</i> | | |
| 205 | ナベブタムシ | ナベブタムシ | <i>Aphelocheirus vittatus</i> | | |
| 206 | マツモムシ | マツモムシ | <i>Notonecta triguttata</i> | | |
| 207 | カスミカメムシ | クロキノコカスミカメ* | <i>Punctifulvius kerzhneri</i> | | |
| 208 | | クビワシダカスミカメ* | <i>Bryocoris gracilis</i> | | |
| 209 | | ズアカシダカスミカメ* | <i>Monalocoris filicis</i> | | |
| 210 | | ウスバツヤカスミカメ* | <i>Deraeocoris castaneae</i> | | |
| 211 | | カワヤナギツヤカスミカメ* | <i>Deraeocoris claspericapilatus</i> | | |
| 212 | | ケブアカツヤカスミカメ* | <i>Deraeocoris koreanus</i> | | |
| 213 | | ブチヒゲクロカスミカメ* | <i>Adelphocoris triannulatus</i> | | |
| 214 | | Adelphocoris属の一種 | <i>Adelphocoris</i> sp. | | |
| 215 | | ヒメセダカカスミカメ* | <i>Charagochilus gyllenhalii</i> | | |
| 216 | | メンガタカスミカメ* | <i>Eurystylus coelestialium</i> | | |
| 217 | | ナガミドリカスミカメ* | <i>Lygocoris pabulinus</i> | | |
| 218 | | クロバカスミカメ* | <i>Lygocoris(Apolygus) nigrifulvus</i> | | |
| 219 | | ツマグロハギカスミカメ* | <i>Lygocoris(Apolygus) subpulchellus</i> | | |
| 220 | | マダラカスミカメ* | <i>Lygus saundersi</i> | | |
| 221 | | アカアシカスミカメ* | <i>Onomaus lautus</i> | | |
| 222 | | オオマダラカスミカメ* | <i>Phytocoris ohataensis</i> | | |
| 223 | | オオクロセダカスミカメ* | <i>Probosciodocoris varicornis</i> | | |
| 224 | | アカスジカスミカメ* | <i>Stenotus rubrovittatus</i> | | |
| 225 | | ウスモンミドリカスミカメ* | <i>Taylorilygus pallidulus</i> | | |
| 226 | | ケブカカスミカメ* | <i>Tingitotum perlatum</i> | | |
| 227 | オオクロトビカスミカメ* | <i>Ectmetopterus micantulus</i> | | | |
| 228 | ガマカスミカメ* | <i>Coridromius bufo</i> | | | |

表 8.9.1-1(5) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 229 | カメムシ | カスミカメムシ | クロマルカスミカメ* | <i>Orthocephalus funestus</i> | |
| 230 | | | ホシチビカスミカメ* | <i>Compsidolon(Coniortodes) salicellum</i> | |
| 231 | | | ヒョウタンカスミカメ* | <i>Pilophorus setulosus</i> | |
| 232 | | | クロヒョウタンカスミカメ* | <i>Pilophorus typicus</i> | |
| 233 | | マキバサシガメ | アカマキバサシガメ | <i>Gorpis brevilineatus</i> | |
| 234 | | | ベニモンマキバサシガメ | <i>Gorpis japonicus</i> | |
| 235 | | | ハネナガマキバサシガメ | <i>Nabis stenoferus</i> | |
| 236 | | | コバネマキバサシガメ | <i>Nabis(Milu) apicalis</i> | |
| 237 | | | セスジマキバサシガメ | <i>Stenonabis uhleri</i> | |
| 238 | | ハナカメムシ | Orius属の一種 | <i>Orius</i> sp. | |
| 239 | | | ユミアシハナカメムシ | <i>Physopleurella armata</i> | |
| 240 | | | モリモトヤサハナカメムシ | <i>Amphiareus morimotoi</i> | |
| 241 | | | ヤサハナカメムシ | <i>Amphiareus obscuriceps</i> | |
| 242 | | グンバイムシ | オオウチワグンバイ | <i>Cantacader japonicus</i> | |
| 243 | | | アワダチソウグンバイ* | <i>Corythucha marmorata</i> | 外来 |
| 244 | | | ヤブガラシグンバイ | <i>Cysteoichila consueta</i> | |
| 245 | | | キクグンバイ | <i>Galeatus spinifrons</i> | |
| 246 | | | ヒゲナガグンバイ | <i>Perissonemia occasa</i> | |
| 247 | | | トサカグンバイ | <i>Stephanitis takeyai</i> | |
| 248 | | | Stephanitis属の一種 | <i>Stephanitis</i> sp. | |
| 249 | | | クチナガグンバイ | <i>Xynotingis hoytona</i> | |
| 250 | | サシガメ | オオトビサシガメ | <i>Isyndus obscurus</i> | |
| 251 | | | トゲサシガメ | <i>Polididus armatissimus</i> | |
| 252 | シマサシガメ | | <i>Sphedanolestes impressicollis</i> | | |
| 253 | ウデワユミアシサシガメ* | | <i>Polytoxus armillatus</i> | | |
| 254 | Oncocephalus属の一種 | | <i>Oncocephalus</i> sp. | | |
| 255 | ホソサシガメ | | <i>Pygolampis cognata</i> | | |
| 256 | ウスイロカモドキサシガメ* | | <i>Tridemula ishharai</i> | | |
| 257 | クロモンサシガメ | | <i>Peirates turpis</i> | | |
| 258 | ヒラタカメムシ | ノコギリヒラタカメムシ | <i>Aradus orientalis</i> | | |
| 259 | | トビイロオオヒラタカメムシ | <i>Neuroctenus castaneus</i> | | |
| 260 | ナガカメムシ | アカヘリナガカメムシ | <i>Arocatus sericans</i> | | |
| 261 | | Nysius属の一種 | <i>Nysius</i> sp. | | |
| 262 | | ムラサキナガカメムシ | <i>Pylorgus colon</i> | | |
| 263 | | ホソメダカナガカメムシ | <i>Ninomimus flavipes</i> | | |
| 264 | | コバネナガカメムシ | <i>Dimorphopterus pallipes</i> | | |
| 265 | | ホソコバネナガカメムシ | <i>Macropes obnubilus</i> | | |
| 266 | | オオメカメムシ | <i>Picocoris varius</i> | | |
| 267 | | ヒゲナガカメムシ | <i>Pachygrontha antennata</i> | | |
| 268 | | クロスジヒゲナガカメムシ | <i>Pachygrontha similis</i> | | |
| 269 | | ヨツボシチビナガカメムシ | <i>Botocudo japonicus</i> | | |
| 270 | | ヒナナガカメムシ | <i>Iodinus ferrugineus</i> | | |
| 271 | | オオチャイロナガカメムシ | <i>Lethaeus assamensis</i> | | |
| 272 | | オオモンシロナガカメムシ | <i>Metochus abbreviatus</i> | | |
| 273 | | ヒラタヒョウタンナガカメムシ | <i>Pachybrachius luridus</i> | | |
| 274 | | スコットヒョウタンナガカメムシ | <i>Pamerana scotti</i> | | |
| 275 | | アムールシロヘリナガカメムシ | <i>Panaorus csikii</i> | | |
| 276 | | キベリヒョウタンナガカメムシ | <i>Paraparomius lateralis</i> | | |
| 277 | | イチゴチビナガカメムシ | <i>Stigmatonotum geniculatum</i> | | |
| 278 | | コバネヒョウタンナガカメムシ | <i>Togo hemipterus</i> | | |
| 279 | メダカナガカメムシ | メダカナガカメムシ | <i>Chauliops fallax</i> | | |
| 280 | オオホシカメムシ | オオホシカメムシ | <i>Physopelta gutta</i> | | |
| 281 | ホソヘリカメムシ | クモヘリカメムシ | <i>Leptocoris chinensis</i> | | |
| 282 | | ホソヘリカメムシ | <i>Riptortus clavatus</i> | | |
| 283 | ヘリカメムシ | ホオズキカメムシ | <i>Acanthocoris sordidus</i> | | |
| 284 | | オオクモヘリカメムシ | <i>Anacanthocoris stricornis</i> | | |
| 285 | | ホソハリカメムシ | <i>Cletus punctiger</i> | | |

表 8.9.1-1(6) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 286 | カメムシ | ヘリカメムシ | ホシハラビロヘリカメムシ | <i>Homoeocerus unipunctatus</i> | | |
| 287 | | | オオツマキヘリカメムシ | <i>Hygia(Colpura) lativentris</i> | | |
| 288 | | | ツマキヘリカメムシ | <i>Hygia(Hygia) opaca</i> | | |
| 289 | | ヒメヘリカメムシ | アカヒメヘリカメムシ | <i>Rhopalus(Aeschynteles) maculatus</i> | | |
| 290 | | | ケブカヒメヘリカメムシ | <i>Rhopalus(Aeschynteles) sapporensis</i> | | |
| 291 | | | ブチヒゲヘリカメムシ | <i>Stictopleurus punctatonervosus</i> | | |
| 292 | | クヌギカメムシ | ナシカメムシ | <i>Urochela luteovariva</i> | | |
| 293 | | マルカメムシ | マルカメムシ | <i>Megacopta punctatissima</i> | | |
| 294 | | ツチカメムシ | ヒメクロツチカメムシ | <i>Geotomus palliditarsus</i> | | |
| 295 | | | ヒメツチカメムシ | <i>Geotomus pygmaeus</i> | | |
| 296 | | | ツチカメムシ | <i>Macroscytus japonensis</i> | | |
| 297 | | キンカメムシ | チャイロカメムシ | <i>Eurygaster testudinaria</i> | | |
| 298 | | カメムシ | オオクロカメムシ | <i>Scotinophara horvathi</i> | | |
| 299 | | | イネクロカメムシ | <i>Scotinophara lurida</i> | | |
| 300 | | | ヒメクロカメムシ | <i>Scotinophara scotti</i> | | |
| 301 | | | ウズラカメムシ | <i>Aelia fieberi</i> | | |
| 302 | | | シロヘリカメムシ | <i>Aenalia lewisi</i> | | |
| 303 | | | ナガメ | <i>Eurydema rugosa</i> | | |
| 304 | | | トゲシラホシカメムシ | <i>Eysarcoris aeneus</i> | | |
| 305 | | | ムラサキシラホシカメムシ | <i>Eysarcoris annamita</i> | | |
| 306 | | | マルシラホシカメムシ | <i>Eysarcoris guttiger</i> | | |
| 307 | | | シラホシカメムシ | <i>Eysarcoris ventralis</i> | | |
| 308 | | | クサギカメムシ | <i>Halyomorpha picus</i> | | |
| 309 | | | チャバネアオカメムシ | <i>Plautia crossota stali</i> | | |
| 310 | | | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | <i>Acanthosoma denticauda</i> | |
| 311 | | | | アオモンツノカメムシ | <i>Dichobothrium nubilum</i> | |
| 312 | | | | ベニモンツノカメムシ | <i>Elasmostethus humeralis</i> | |
| 313 | | | | エサキモンキツノカメムシ | <i>Sastragala esakii</i> | |
| 314 | | モンキツノカメムシ | | <i>Sastragala scutellata</i> | | |
| 315 | | アミメカゲロウ | ヘビトンボ | ヘビトンボ | <i>Protohermes grandis</i> | |
| 316 | | | | タイリククロスジヘビトンボ* | <i>Parachauliodes continentalis</i> | |
| 317 | | | ラクダムシ | ラクダムシ | <i>Inocellia japonica</i> | |
| 318 | | | ヒロバカゲロウ | Lysmus属の一種 | <i>Lysmus</i> sp. | |
| 319 | | | ヒメカゲロウ | Hemerobius属の一種 | <i>Hemerobius</i> sp. | |
| 320 | チャバネヒメカゲロウ | | | <i>Eumicromus numerosus</i> | | |
| 321 | ミドリヒメカゲロウ* | | | <i>Notiobiella subolivacea</i> | | |
| 322 | クサカゲロウ | | ヤマトクサカゲロウ* | <i>Chrysoperla nipponensis</i> | | |
| 323 | | | スズキクサカゲロウ | <i>Chrysoperla suzukii</i> | | |
| 324 | | | ヨツボシアカマダラクサカゲロウ | <i>Dichochrysa parabola</i> | | |
| 325 | | | アミメカゲロウ | <i>Nacaura matsumurae</i> | | |
| 326 | ウスバカゲロウ | | ウスバカゲロウ | <i>Hagenomyia micans</i> | | |
| 327 | コウチュウ | ヒゲブトオサムシ | エグリゴミムシ | <i>Eustra japonica</i> | | |
| 328 | | ハンミョウ | ハンミョウ | <i>Cicindela chinensis japonica</i> | | |
| 329 | | | ニワハンミョウ | <i>Cicindela japana</i> | | |
| 330 | | オサムシ | ヌノビキオサムシ* | <i>Carabus iwawakianus narukawai</i> | | |
| 331 | | | ミナミヤマトオサムシ* | <i>Carabus yamato kinkimontanus</i> | | |
| 332 | | | マイマイカブリ | <i>Damaster blaptoides blaptoides</i> | | |
| 333 | | | ニシオオクロナガオサムシ* | <i>Leptocarabus kumagaii nishi</i> | | |
| 334 | | | カワチマルクビゴミムシ | <i>Nebria lewisi</i> | | |
| 335 | | | オオマルクビゴミムシ | <i>Nebria macrogona</i> | | |
| 336 | | | ミヤマメダカゴミムシ | <i>Notiophilus impressifrons</i> | | |
| 337 | | | ホソチビゴミムシ | <i>Perileptus(Perileptus) japonicus</i> | | |
| 338 | | | ヒラタキイロチビゴミムシ | <i>Trechus(Epaphius) ephippiatus</i> | | |
| 339 | | | メダカチビカワゴミムシ | <i>Asaphidion semilucidum</i> | | |
| 340 | | | ウスモンミズギワゴミムシ | <i>Bembidion cnemidotum</i> | | |
| 341 | | | アオマルガタミズギワゴミムシ | <i>Bembidion gebleri edai</i> | | |
| 342 | | | オオアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion lissonotum</i> | | |

表 8.9.1-1(7) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|----------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
| 343 | コウチュウ | オサムシ | ハコネミズギワゴミムシ | <i>Bembidion lucillum</i> | |
| 344 | | | ニッコウミズギワゴミムシ | <i>Bembidion misellum</i> | |
| 345 | | | アトモンミズギワゴミムシ | <i>Bembidion niloticum batesi</i> | |
| 346 | | | ヒメスジミズギワゴミムシ | <i>Bembidion pliculatum</i> | |
| 347 | | | ヒラタアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion pseudolucillum</i> | |
| 348 | | | キアシルミズギワゴミムシ | <i>Bembidion trajectory</i> | |
| 349 | | | キイロマルコムズギワゴミムシ* | <i>Elaphropus latissimus</i> | |
| 350 | | | アトオビコムズギワゴミムシ | <i>Macrotachys recurvicollis</i> | |
| 351 | | | クロオビコムズギワゴミムシ* | <i>Paratachys fasciatus uenoi</i> | |
| 352 | | | クロチビカワゴミムシ* | <i>Tachyta nana nana</i> | |
| 353 | | | ヒラタコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura exarata</i> | |
| 354 | | | クリイロコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura fumicata</i> | |
| 355 | | | ウスモンコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura fuscicauda</i> | |
| 356 | | | ヨツモンコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura laetifica</i> | |
| 357 | | | カワチゴミムシ | <i>Diplous caligatus</i> | |
| 358 | | | キアシヌレチゴミムシ | <i>Patrobus flavipes</i> | |
| 359 | | | コホソナガゴミムシ | <i>Pterostichus longinquus</i> | |
| 360 | | | コガシラナガゴミムシ | <i>Pterostichus microcephalus</i> | |
| 361 | | | キンナガゴミムシ | <i>Pterostichus planicollis</i> | |
| 362 | | | アシミゾナガゴミムシ | <i>Pterostichus sulcitaris</i> | |
| 363 | | | ヨリトモナガゴミムシ | <i>Pterostichus yoritomus</i> | |
| 364 | | | Pterostichus属の一種 | <i>Pterostichus</i> sp. | |
| 365 | | | ホソキバナナガゴミムシ | <i>Stomis japonicus</i> | |
| 366 | | | アオグロヒラタゴミムシ | <i>Agonum chalcomus</i> | |
| 367 | | | ウスグロモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes aequatus</i> | |
| 368 | | | ニセオオアオモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes amoenus</i> | |
| 369 | | | クロモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes atricomes</i> | |
| 370 | | | オオアオモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes buchanani</i> | |
| 371 | | | ヤセモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes elainus elainus</i> | |
| 372 | | | ハラアカモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes japonicus</i> | |
| 373 | | | イクビモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes modestior</i> | |
| 374 | | | クビアカモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes rubriolus</i> | |
| 375 | | | キンモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes sylphis stichai</i> | |
| 376 | | | ルリヒラタゴミムシ | <i>Dicranoncus femoralis</i> | |
| 377 | | | セアカヒラタゴミムシ* | <i>Dolichus halensis halensis</i> | |
| 378 | | | オオヒラタゴミムシ | <i>Platynus magnus</i> | |
| 379 | | | ホソヒラタゴミムシ | <i>Pristosia aeneola</i> | |
| 380 | | | ケブカヒラタゴミムシ | <i>Rupa japonica</i> | |
| 381 | | | マルガタツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus arcuaticollis</i> | |
| 382 | ホソツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus atricolor</i> | | | |
| 383 | クロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus cycloderus</i> | | | |
| 384 | ヒメツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus dulcigradus</i> | | | |
| 385 | オオクロツヤヒラタゴミムシ* | <i>Synuchus(Crepidactyla) nitidus nitidus</i> | | | |
| 386 | マルガタゴミムシ | <i>Amara chalcites</i> | | | |
| 387 | ニセマルガタゴミムシ | <i>Amara congrua</i> | | | |
| 388 | アカアシマルガタゴミムシ | <i>Amara familiaris</i> | | | |
| 389 | コマルガタゴミムシ | <i>Amara simplicidens</i> | | | |
| 390 | Amara属の一種 | <i>Amara</i> sp. | | | |
| 391 | ホシボンゴミムシ | <i>Anisodactylus punctatipennis</i> | | | |
| 392 | ゴミムシ | <i>Anisodactylus signatus</i> | | | |
| 393 | オオズケゴモクムシ | <i>Harpalus eous</i> | | | |
| 394 | ヒメケゴモクムシ | <i>Harpalus jureceki</i> | | | |
| 395 | ウスアカクロゴモクムシ* | <i>Harpalus(Pseudoophonus) sinicus sinicus</i> | | | |
| 396 | アカアシマルガタゴモクムシ | <i>Harpalus tinctulus</i> | | | |
| 397 | コゴモクムシ | <i>Harpalus tridens</i> | | | |
| 398 | ケゴモクムシ | <i>Harpalus vicarius</i> | | | |
| 399 | ヒメツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus congruus</i> | | | |

表 8.9.1-1(8) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|-------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 400 | コウチュウ | オサムシ | クビアカツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus longitarsis</i> | |
| 401 | | | Trichotichnus属の一種 | <i>Trichotichnus</i> sp. | |
| 402 | | | キイロチビゴモクムシ | <i>Acupalpus inornatus</i> | |
| 403 | | | キベリゴモクムシ | <i>Anoplogeniis cyanescens</i> | |
| 404 | | | マルヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus fimbriatus</i> | |
| 405 | | | オオズヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus grandiceps</i> | |
| 406 | | | アカクビヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus laeticolor</i> | |
| 407 | | | チビヒメゴモクムシ* | <i>Bradycellus (Tachycellus) subditus</i> | |
| 408 | | | キベリチビゴモクムシ* | <i>Dicheirotichus tenuimanus tenuimanus</i> | |
| 409 | | | ナガマメゴモクムシ | <i>Stenolophus agonoides</i> | |
| 410 | | | マメゴモクムシ | <i>Stenolophus fulvicornis</i> | |
| 411 | | | ツヤマメゴモクムシ | <i>Stenolophus iridicolor</i> | |
| 412 | | | ムネアカマメゴモクムシ | <i>Stenolophus propinquus</i> | |
| 413 | | | チビカタキバゴミムシ* | <i>Badister nakayamai</i> | |
| 414 | | | コキベリアオゴミムシ | <i>Chlaenius circumdatus</i> | |
| 415 | | | ニセコガシラアオゴミムシ | <i>Chlaenius kurosawai</i> | |
| 416 | | | アトボシアオゴミムシ | <i>Chlaenius naeviger</i> | |
| 417 | | | クロヒゲアオゴミムシ | <i>Chlaenius ocreatus</i> | |
| 418 | | | アオゴミムシ | <i>Chlaenius pallipes</i> | |
| 419 | | | キボンシアオゴミムシ | <i>Chlaenius posticalis</i> | |
| 420 | | | コガシラアオゴミムシ | <i>Chlaenius variicornis</i> | |
| 421 | | | アトワアオゴミムシ | <i>Chlaenius virgulifer</i> | |
| 422 | | | トックリゴミムシ | <i>Lachnocrepis prolixa</i> | |
| 423 | | | クロズホナシゴミムシ | <i>Perigona nigriceps</i> | |
| 424 | | | フタモンクビナガゴミムシ | <i>Archicolluris bimaculata nipponica</i> | |
| 425 | | | カドツブゴミムシ | <i>Pentagonica angulosa</i> | |
| 426 | | | ダイミョウツブゴミムシ* | <i>Pentagonica daimiella</i> | |
| 427 | | | スジミズアトキリゴミムシ | <i>Apristus grandis</i> | |
| 428 | | | キガシラアオアトキリゴミムシ | <i>Calleida lepida</i> | |
| 429 | | | コキノコゴミムシ | <i>Coptodera japonica</i> | |
| 430 | | | ハギキノコゴミムシ | <i>Coptodera subapicalis</i> | |
| 431 | | | ヤセアトキリゴミムシ | <i>Dolichoctis luctuosus</i> | |
| 432 | | | コヨツボシアトキリゴミムシ | <i>Dolichoctis striatus striatus</i> | |
| 433 | | | ベーツホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius batesi</i> | |
| 434 | | | ホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius prolixus</i> | |
| 435 | | | フタホシアトキリゴミムシ | <i>Lebia bifenestrata</i> | |
| 436 | | | ハネビロアトキリゴミムシ | <i>Lebia duplex</i> | |
| 437 | | | アトグロジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia idae</i> | |
| 438 | | | ジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia retrofasciata</i> | |
| 439 | | | コルリアトキリゴミムシ* | <i>Lebia virides</i> | 外来 |
| 440 | | | クロサヒラタアトキリゴミムシ | <i>Parena kurosai</i> | |
| 441 | | | アオヘリアトキリゴミムシ | <i>Parena latecincta</i> | |
| 442 | | | ヒツメアトキリゴミムシ | <i>Parena monostigma</i> | |
| 443 | | | オオヨツアナアトキリゴミムシ | <i>Parena perforata</i> | |
| 444 | | | フタホシスジバネゴミムシ | <i>Planetes puncticeps</i> | |
| 445 | ホソクビゴミムシ | オオホソクビゴミムシ | <i>Brachinus scotomedes</i> | | |
| 446 | ゲンゴロウ | チビゲンゴロウ | <i>Guignotus japonicus</i> | | |
| 447 | | クロズマメゲンゴロウ | <i>Agabus conspicuus</i> | | |
| 448 | | Copelatus属の一種 | <i>Copelatus</i> sp. | | |
| 449 | | モンキマメゲンゴロウ | <i>Platambus pictipennis</i> | | |
| 450 | | ヒメゲンゴロウ* | <i>Rhantus suturalis</i> | | |
| 451 | | クロゲンゴロウ | <i>Cybister brevis</i> | | |
| 452 | | シマゲンゴロウ | <i>Hydaticus bowringi</i> | | |
| 453 | | コシマゲンゴロウ | <i>Hydaticus grammicus</i> | | |
| 454 | | ミズスマシ | ミズスマシ | <i>Gyrinus japonicus</i> | |
| 455 | | ガムシ | アカケンガムシ | <i>Cercyon olivrus</i> | |
| 456 | Cercyon属の一種 | | <i>Cercyon</i> sp. | | |

表 8.9.1-1(9) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | | |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--|
| 457 | コウチュウ | ガムシ | ヒメセマルガムシ | <i>Coelostoma orbiculare</i> | | | |
| 458 | | | セマルガムシ | <i>Coelostoma stultum</i> | | | |
| 459 | | | セマルケシガムシ | <i>Cryptopleurum subtile</i> | | | |
| 460 | | | モンケンガムシ | <i>Nipponocercyon shibatai shibatai</i> | | | |
| 461 | | | キベリヒラタガムシ | <i>Enochrus japonicus</i> | | | |
| 462 | | | キイロヒラタガムシ | <i>Enochrus simulans</i> | | | |
| 463 | | | スジヒラタガムシ | <i>Helochares striatus</i> | | | |
| 464 | | | マルガムシ | <i>Hydrocassis lacustris</i> | | | |
| 465 | | | クナシリシジミガムシ* | <i>Laccobius(Laccobius) kunashiricus</i> | | | |
| 466 | | | コモンシジミガムシ | <i>Laccobius oscillans</i> | | | |
| 467 | | | ガムシ | <i>Hydrophilus acuminatus</i> | | | |
| 468 | | | ヒメガムシ | <i>Sternolophus rufipes</i> | | | |
| 469 | | | ヤマトゴマフガムシ | <i>Berosus japonicus</i> | | | |
| 470 | | | エンマムシ | | キノコセスジエンマムシ | <i>Onthophilus flavicornis</i> | |
| 471 | | | | | チュウジョウチビエンマムシ* | <i>Baconia chujoi</i> | |
| 472 | | | | | キノコアカマルエンマムシ | <i>Notodoma fungorum</i> | |
| 473 | | | | | コツヤエンマムシ | <i>Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus</i> | |
| 474 | | | | | コエンマムシ | <i>Margarinotus(Grammostethus) niponicus</i> | |
| 475 | | | | | キノコエンマムシ | <i>Margarinotus(Ptomister) boleti</i> | |
| 476 | ムクゲキノコムシ | | ムツゲゴマムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis grandicollis</i> | | | |
| 477 | | | ムナビロムクゲキノコムシ* | <i>Acrotrichis lewisii</i> | | | |
| 478 | | | ケシツブムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis sericans</i> | | | |
| 479 | | | Baeocrara属の一種 | <i>Baeocrara</i> sp. | | | |
| 480 | | | コゲチャナガムクゲキノコムシ* | <i>Dipentium japonicum</i> | | | |
| 481 | | | ルイスウスイロムクゲキノコムシ* | <i>Ptinella lewisiana</i> | | | |
| 482 | | | オチバヒメタマキノコムシ* | <i>Dermatohomoeus terrena</i> | | | |
| 483 | タマキノコムシ | | Leiodes属の一種 | <i>Leiodes</i> sp. | | | |
| 484 | | | Pseudoliodes属の一種 | <i>Pseudoliodes</i> sp. | | | |
| 485 | | | Agathidium属の一種 | <i>Agathidium</i> sp. | | | |
| 486 | | | Anisotoma属の一種 | <i>Anisotoma</i> sp. | | | |
| 487 | | | アカバマルタマキノコムシ | <i>Sphaeroliodes rufescens</i> | | | |
| 488 | ヒゲトチビシデムシ | Colon属の一種 | <i>Colon</i> sp. | | | | |
| 489 | チビシデムシ | Catops属の一種 | <i>Catops</i> sp. | | | | |
| 490 | シデムシ | | クロシデムシ | <i>Nicrophorus concolor</i> | | | |
| 491 | | | ヨツボシモンシデムシ | <i>Nicrophorus quadripunctatus</i> | | | |
| 492 | | | ベッコウヒラタシデムシ | <i>Eusilpha brunneicollis</i> | | | |
| 493 | ハネカクシ | | オサンデムシシモドキ | <i>Apatetica princeps</i> | | | |
| 494 | | | ホンヒラタハネカクシ | <i>Siagonium gracile</i> | | | |
| 495 | | | ハバビロハネカクシ | <i>Megarthritis japonicus</i> | | | |
| 496 | | | Eusphalerum属の一種 | <i>Eusphalerum</i> sp. | | | |
| 497 | | | Lesteva属の一種 | <i>Lesteva</i> sp. | | | |
| 498 | | | アロウツツメハネカクシ | <i>Olophrum arrowi</i> | | | |
| 499 | | | Omalium属の一種 | <i>Omalium</i> sp. | | | |
| 500 | | | クロミズギワツツメハネカクシ | <i>Psephidonus caliginosus</i> | | | |
| 501 | | | セスジハネカクシ | <i>Anotylus cognatus</i> | | | |
| 502 | | | 和名なし | <i>Anotylus marginatus</i> | | | |
| 503 | | | トビイロセスジハネカクシ | <i>Anotylus vicinus</i> | | | |
| 504 | | | Anotylus属の一種 | <i>Anotylus</i> sp. | | | |
| 505 | | | 和名なし | <i>Carpelimus angusticollis</i> | | | |
| 506 | | | ニセユミセミゾハネカクシ | <i>Carpelimus vagus</i> | | | |
| 507 | | | Thinobius属の一種* | <i>Thinobius</i> sp. | | | |
| 508 | | | アカアシユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus deceptor</i> | | | |
| 509 | | | ヤマトニセユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus japonicus</i> | | | |
| 510 | | | ユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus sericatus</i> | | | |
| 511 | | | ツノフトツツハネカクシ | <i>Osorius taurus</i> | | | |
| 512 | オオズオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus parvus</i> | | | | | |
| 513 | Pseudoxyporus属の一種 | <i>Pseudoxyporus</i> sp. | | | | | |

表 8.9.1-1(10) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|-------|-------|-----------------|-------------------------------------|----|
| 514 | コウチュウ | ハネカクシ | ホソフタホシメダカハネカクシ | <i>Stenus alienus</i> | |
| 515 | | | アシマダラメダカハネカクシ | <i>Stenus cicidelooides</i> | |
| 516 | | | ヒザグロメダカハネカクシ | <i>Stenus distans</i> | |
| 517 | | | ヒメメダカハネカクシ | <i>Stenus japonicus</i> | |
| 518 | | | コクロメダカハネカクシ | <i>Stenus melanarius verecundus</i> | |
| 519 | | | ホソマメメダカハネカクシ | <i>Stenus oblitus</i> | |
| 520 | | | ヒメコクロメダカハネカクシ | <i>Stenus puberulus</i> | |
| 521 | | | キアシホソメダカハネカクシ | <i>Stenus rugipennis</i> | |
| 522 | | | Stenus属の一種 | <i>Stenus</i> sp. | |
| 523 | | | Edaphus属の一種 | <i>Edaphus</i> sp. | |
| 524 | | | キアシシリグロハネカクシ* | <i>Astenus latifrons</i> | |
| 525 | | | フタホシシリグロハネカクシ* | <i>Astenus maculipennis</i> | |
| 526 | | | Astenus属の一種 | <i>Astenus</i> sp. | |
| 527 | | | コマルズハネカクシ | <i>Domene curtipennis</i> | |
| 528 | | | ニセトガリハネカクシ | <i>Isocheilus staphylinoides</i> | |
| 529 | | | キアシナガハネカクシ | <i>Lathrobium pallipes</i> | |
| 530 | | | クロズトガリハネカクシ | <i>Lithocharis nigriceps</i> | |
| 531 | | | ネアカトガリハネカクシ | <i>Medon lewisius</i> | |
| 532 | | | ヨコモントガリハネカクシ | <i>Medon submaculatus</i> | |
| 533 | | | クロナガエハネカクシ | <i>Ochtheophilum densipenne</i> | |
| 534 | | | ヤマトナガエハネカクシ | <i>Ochtheophilum japonicus</i> | |
| 535 | | | ツマアカナガエハネカクシ* | <i>Ochtheophilum kurosai</i> | |
| 536 | | | アオバアリガタハネカクシ | <i>Paederus fuscipes</i> | |
| 537 | | | アラハダドウナガハネカクシ | <i>Palaminus japonicus</i> | |
| 538 | | | アカバクビブトハネカクシ | <i>Pinophilus rufipennis</i> | |
| 539 | | | クビボソハネカクシ | <i>Rugilus rufescens</i> | |
| 540 | | | ヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus currax</i> | |
| 541 | | | Scopaeus属の一種 | <i>Scopaeus</i> sp. | |
| 542 | | | オオクビボソハネカクシ | <i>Stilicoderus signatus</i> | |
| 543 | | | タチゲクビボソハネカクシ | <i>Stilicopsis setigera</i> | |
| 544 | | | コガシラホソハネカクシ | <i>Diochus japonicus</i> | |
| 545 | | | キバネナガハネカクシ* | <i>Lepidophallus suffusus</i> | |
| 546 | | | クロバネナガハネカクシ* | <i>Nudobius pleuralis</i> | |
| 547 | | | ウスアカバホソハネカクシ | <i>Othius medius</i> | |
| 548 | | | ムネビロハネカクシ | <i>Algon grandicollis</i> | |
| 549 | | | チャムネハラホソハネカクシ | <i>Atanygnathus terminalis</i> | |
| 550 | | | オオハネカクシ | <i>Creophilus maxillosus</i> | |
| 551 | | | ツヤヒメホソハネカクシ | <i>Erichsonius japonicus</i> | |
| 552 | | | Erichsonius属の一種 | <i>Erichsonius</i> sp. | |
| 553 | | | Gabronthus属の一種 | <i>Gabronthus</i> sp. | |
| 554 | | | オオメチビツヤムネハネカクシ | <i>Heterothops rotundiceps</i> | |
| 555 | | | Heterothops属の一種 | <i>Heterothops</i> sp. | |
| 556 | | | アカバヒメホソハネカクシ | <i>Neobisnius pumilus</i> | |
| 557 | | | ヒメクロハネカクシ | <i>Ocypus brevicornis</i> | |
| 558 | | | チビドウガネハネカクシ | <i>Ocypus parvulus</i> | |
| 559 | | | サビハネカクシ | <i>Ontholestes gracilis</i> | |
| 560 | | | ドウバネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus cunctator</i> | |
| 561 | | | チャバネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus gastralis</i> | |
| 562 | | | クロコガシラハネカクシ | <i>Philonthus japonicus</i> | |
| 563 | | | キアシチビコガシラハネカクシ | <i>Philonthus numata</i> | |
| 564 | | | ムネスジコガシラハネカクシ | <i>Philonthus rutiliventris</i> | |
| 565 | | | キノコガシラハネカクシ | <i>Philonthus sericans</i> | |
| 566 | | | ヘリアカバコガシラハネカクシ | <i>Philonthus solidus</i> | |
| 567 | | | ヒラタコガシラハネカクシ | <i>Philonthus spadiceus</i> | |
| 568 | | | Philonthus属の一種 | <i>Philonthus</i> sp. | |
| 569 | | | アカバハネカクシ* | <i>Platydracus brevicornis</i> | |
| 570 | | | クロガネハネカクシ | <i>Platydracus inornatus</i> | |

表 8.9.1-1(11) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|-------|-------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 571 | コウチュウ | ハネカクシ | クロスジツヤムネハネカクシ | <i>Quedius annectens</i> | | |
| 572 | | | Quedius属の一種 | <i>Quedius</i> sp. | | |
| 573 | | | ツマグロツヤムネハネカクシ* | <i>Quwatanabius flavicornis</i> | | |
| 574 | | | コクシヒゲハネカクシ | <i>Velleius setosus</i> | | |
| 575 | | | カタモンキノコハネカクシ | <i>Bolitobius setiger</i> | | |
| 576 | | | フタテンヒメマルクビハネカクシ | <i>Cilea silphoides</i> | | |
| 577 | | | ヤマトイクビハネカクシ* | <i>Ischnosoma discoidalis</i> | | |
| 578 | | | クロチビマルクビハネカクシ* | <i>Coproporus scitulus</i> | | |
| 579 | | | Lordithon属の一種 | <i>Lordithon</i> sp. | | |
| 580 | | | クロヒゲヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus armatus</i> | | |
| 581 | | | ムクゲヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus germanus</i> | | |
| 582 | | | ハスモンヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus pumilus</i> | | |
| 583 | | | Sepedophilus属の一種 | <i>Sepedophilus</i> sp. | | |
| 584 | | | コクロマルクビハネカクシ | <i>Tachinus diminutus</i> | | |
| 585 | | | ヤマトマルクビハネカクシ | <i>Tachinus japonicus</i> | | |
| 586 | | | キベリマルクビハネカクシ | <i>Tachinus minutus</i> | | |
| 587 | | | クロズマルクビハネカクシ | <i>Tachinus nigriceps</i> | | |
| 588 | | | アカバマルクビハネカクシ* | <i>Tachinus gelidus</i> | | |
| 589 | | | クロズシリボソハネカクシ | <i>Tachyporus celatus</i> | | |
| 590 | | | ナカアカヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara curtula</i> | | |
| 591 | | | Atheta属の一種 | <i>Atheta</i> sp. | | |
| 592 | | | Ditropalia属の一種 | <i>Ditropalia</i> sp. | | |
| 593 | | | ウスチャセミノハネカクシ | <i>Falagria japonica</i> | | |
| 594 | | | キバナセミノハネカクシ | <i>Falagria sapida</i> | | |
| 595 | | | オオメヒラダキノコハネカクシ | <i>Gyrophaena appendiculata</i> | | |
| 596 | | | Gyrophaena属の一種 | <i>Gyrophaena</i> sp. | | |
| 597 | | | Homoeusa属の一種 | <i>Homoeusa</i> sp. | | |
| 598 | | | Myllaena属の一種 | <i>Myllaena</i> sp. | | |
| 599 | | | Pella属の一種* | <i>Pella</i> sp. | | |
| 600 | | | Silusa属の一種 | <i>Silusa</i> sp. | | |
| 601 | | | コンボウヒゲブトハネカクシ* | <i>Tetraphothrus japonicus</i> | | |
| 602 | | | Thamiaraea属の一種 | <i>Thamiaraea</i> sp. | | |
| 603 | | | クビアカアリスハネカクシ | <i>Zyras pictus</i> | | |
| 604 | | | Zyras属の一種 | <i>Zyras</i> sp. | | |
| 605 | | | アリゾカムシ | シュモクアリゾカムシ | <i>Parapyxidicerus carinatus</i> | |
| 606 | | | | アナズアリゾカムシ | <i>Batriscentiola dissimilis</i> | |
| 607 | | | | Batrisoschema属の一種 | <i>Batrisoschema</i> sp. | |
| 608 | | | | Petaloscapus属の一種 | <i>Petaloscapus</i> sp. | |
| 609 | | | | ナミエンマアリゾカムシ | <i>Trissemus alienus</i> | |
| 610 | | | | Bryaxis属の一種 | <i>Bryaxis</i> sp. | |
| 611 | | | | Morana属の一種 | <i>Morana</i> sp. | |
| 612 | | | | Nipponobythus属の一種 | <i>Nipponobythus</i> sp. | |
| 613 | | | ニセマキムシ | イトヒゲニセマキムシ | <i>Dasycerus japonicus</i> | |
| 614 | | | コケムシ | ムナビロコケムシ族の一種* | Cepheniini gen. sp. | |
| 615 | | | | Euconnus属の一種 | <i>Euconnus</i> sp. | |
| 616 | | | デオキノコムシ | ホソスジデオキノコムシ | <i>Ascapidium tibiale</i> | |
| 617 | | | | エグリデオキノコムシ | <i>Scaphidium emarginatum</i> | |
| 618 | | | | ヒメデオキノコムシ | <i>Scaphidium femorale</i> | |
| 619 | | | | ヒメクロデオキノコムシ | <i>Scaphidium incisum</i> | |
| 620 | | | | ヤマトデオキノコムシ | <i>Scaphidium japonum</i> | |
| 621 | | | | ヘリアカデオキノコムシ | <i>Scaphidium reitteri</i> | |
| 622 | | | | ツブデオキノコムシ | <i>Pseudobironium lewisi</i> | |
| 623 | | | | クワイロケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma castaneipenne</i> | |
| 624 | | | | ツマキケンデオキノコムシ | <i>Scaphisoma haemorrhoidale</i> | |
| 625 | | | | アカミケンデオキノコムシ | <i>Scaphisoma rubrum</i> | |
| 626 | | | | アカケンデオキノコムシ | <i>Scaphisoma rufum</i> | |
| 627 | | | ササゴケンデオキノコムシ | <i>Scaphisoma sasagoense</i> | | |

表 8.9.1-1(12) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 628 | コウチュウ | デオキノコムシ | Scaphisoma属の一種 | <i>Scaphisoma</i> sp. | |
| 629 | | | ヤマトホソケシデオキノコムシ | <i>Toxidium aberrans</i> | |
| 630 | | | Scaphobaeocera属の一種 | <i>Scaphobaeocera</i> sp. | |
| 631 | | マルハナノミダマシ | ツマアカマルハナノミダマシ | <i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> | |
| 632 | | マルハナノミ | Cyphon属の一種 | <i>Cyphon</i> sp. | |
| 633 | | | トビイロマルハナノミ | <i>Scirtes japonicus</i> | |
| 634 | | | ヒメマルハナノミ | <i>Scirtes sobrinus</i> | |
| 635 | | クシヒゲムシ | クチキクシヒゲムシ | <i>Sandalus segnis</i> | |
| 636 | | クワガタムシ | コクワガタ* | <i>Dorcus rectus rectus</i> | |
| 637 | | | スジクワガタ* | <i>Dorcus striatipennis striatipennis</i> | |
| 638 | ミヤマクワガタ | | <i>Lucanus maculifemoratus</i> | | |
| 639 | ノコギリクワガタ | | <i>Prosopocoilus inclinatus inclinatus</i> | | |
| 640 | ムネアカセンチコガネ | ムネアカセンチコガネ | <i>Bolbocerosoma nigroplagiatum</i> | | |
| 641 | センチコガネ | オオセンチコガネ* | <i>Phelotrupes(Chromogeotrupes) auratus auratus</i> | | |
| 642 | | センチコガネ* | <i>Phelotrupes(Eogeotrupes) laevistriatus</i> | | |
| 643 | コガネムシ | アカマダラセンチコガネ | <i>Ochodaeus maculatus maculatus</i> | | |
| 644 | | マメダルマコガネ | <i>Panelus parvulus</i> | | |
| 645 | | マエカドコエンマコガネ | <i>Caccobius jessoensis</i> | | |
| 646 | | ツノコガネ* | <i>Liatongus(Liatongus) minutus</i> | | |
| 647 | | クロマルエンマコガネ* | <i>Onthophagus(Phanaeomorphus) ater</i> | | |
| 648 | | コブマルエンマコガネ* | <i>Onthophagus(Gibbonthophagus) atripennis</i> | | |
| 649 | | フトカドエンマコガネ | <i>Onthophagus fodiens</i> | | |
| 650 | | カドマルエンマコガネ | <i>Onthophagus lenzii</i> | | |
| 651 | | ツヤエンマコガネ* | <i>Onthophagus(Parascatonomus) nitidus</i> | | |
| 652 | | トゲクワツヤマガソコガネ | <i>Aphodius(Acrossus) superatrus</i> | | |
| 653 | | クロオビマグソコガネ | <i>Aphodius(Acrossus) unifasciatus</i> | | |
| 654 | | ミゾムネマグソコガネ* | <i>Aphodius(Aparammoecius) mizo</i> | | |
| 655 | | オビマグソコガネ | <i>Aphodius(Calamosternus) uniplagiatus</i> | | |
| 656 | | セマダラマグソコガネ* | <i>Aphodius(Chilothorax) nigrotessellatus</i> | | |
| 657 | | チャグロマグソコガネ | <i>Aphodius(Paremadus) isaburoi isaburoi</i> | | |
| 658 | | マグソコガネ | <i>Aphodius(Phaeaphodius) rectus</i> | | |
| 659 | | コスジマグソコガネ | <i>Aphodius(Pleuraphodius) lewisii</i> | | |
| 660 | | セスジカクマグソコガネ | <i>Rhyparus azumai</i> | | |
| 661 | | ナガチャコガネ | <i>Heptophylla picea</i> | | |
| 662 | | コクロコガネ | <i>Holotrichia picea</i> | | |
| 663 | | オオコフキコガネ* | <i>Melolontha frater frater</i> | | |
| 664 | | コフキコガネ | <i>Melolontha japonica</i> | | |
| 665 | | ヒメアシナガコガネ | <i>Ectinohoplia obducta</i> | | |
| 666 | | アカビロウドコガネ | <i>Maladera castanea</i> | | |
| 667 | | ビロウドコガネ | <i>Maladera japonica japonica</i> | | |
| 668 | | カミヤビロウドコガネ | <i>Maladera kamiyai</i> | | |
| 669 | | ヒメビロウドコガネ | <i>Maladera orientalis</i> | | |
| 670 | | オオビロウドコガネ | <i>Maladera renardi</i> | | |
| 671 | | ハラゲビロウドコガネ | <i>Nipponoserica pubiventris</i> | | |
| 672 | | ハイイロビロウドコガネ | <i>Paraserica gricea</i> | | |
| 673 | | ヒゲナガビロウドコガネ | <i>Serica boops</i> | | |
| 674 | | ナエドコチャイロコガネ | <i>Sericania mimica</i> | | |
| 675 | | コイチャコガネ | <i>Adoretus tenuimaculatus</i> | | |
| 676 | | オオスジコガネ* | <i>Anomala costata</i> | | |
| 677 | | ドウガネブイブイ | <i>Anomala cuprea</i> | | |
| 678 | | サクラコガネ | <i>Anomala daimiana</i> | | |
| 679 | ヒメコガネ | <i>Anomala rufocuprea</i> | | | |
| 680 | スジコガネ* | <i>Anomala testaceipes</i> | | | |
| 681 | カタモンコガネ* | <i>Exomala conspurcata</i> | | | |
| 682 | セマダラコガネ* | <i>Exomala orientalis</i> | | | |
| 683 | ツヤスジコガネ | <i>Mimela difficilis</i> | | | |
| 684 | ヒメスジコガネ | <i>Mimela flavilabris</i> | | | |

表 8.9.1-1 (13) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 685 | コウチュウ | コガネムシ | コガネムシ | <i>Mimela splendens</i> | | |
| 686 | | | マメコガネ | <i>Popillia japonica</i> | | |
| 687 | | | ナラノチャイロコガネ | <i>Proagopertha pubicollis</i> | | |
| 688 | | | ヒラタハナムグリ | <i>Nipponovalgus angusticollis angusticollis</i> | | |
| 689 | | | ヒメトラハナムグリ* | <i>Lasioletrichius succinctus tokushimus</i> | | |
| 690 | | | アオハナムグリ* | <i>Cetonia (Eucetonia) roelofsi roelofsi</i> | | |
| 691 | | | コアオハナムグリ* | <i>Gametis jucunda</i> | | |
| 692 | | | クロハナムグリ* | <i>Glycyphana (Glycyphana) fulvitemma</i> | | |
| 693 | | | カナブン* | <i>Pseudotorynorrhina japonica</i> | | |
| 694 | | | カブトムシ* | <i>Trypoxylus (Trypoxylus) dichotomus septentrionalis</i> | | |
| 695 | | | マルトゲムシ | シラフチビマルトゲムシ | <i>Simplocaria bicolor</i> | |
| 696 | | | ナガハナム | コヒゲナガハナム* | <i>Ptilodactyla chujo</i> | |
| 697 | | | ヒラタドロムシ | チビヒゲナガハナム | <i>Ectopria opaca</i> | |
| 698 | | | ヒメドロムシ | ハバビドロムシ | <i>Dryopomorphus extraneus</i> | |
| 699 | ヒメハバビドロムシ | <i>Dryopomorphus nakanei</i> | | | | |
| 700 | キスジミドロムシ | <i>Ordobrevia foveicollis</i> | | | | |
| 701 | ミゾツヤドロムシ | <i>Zaitzevia rivalis</i> | | | | |
| 702 | ホソヒメツヤドロムシ | <i>Zaitzeviaria gotoi</i> | | | | |
| 703 | チビドロムシ | チビドロムシ | <i>Limnichus lewisi</i> | | | |
| 704 | タマムシ | ヤマトタマムシ | <i>Chrysochroa fulgidissima fulgidissima</i> | | | |
| 705 | | マサダクロホシタマムシ | <i>Ovalisia vivata</i> | | | |
| 706 | | ヒシモンナガタマムシ | <i>Agrilus discalis</i> | | | |
| 707 | | ツヤケシナガタマムシ | <i>Agrilus moerens</i> | | | |
| 708 | | Agrilus属の一種 | <i>Agrilus sp.</i> | | | |
| 709 | | シロオビナカボソタマムシ | <i>Coroebus quadriundulatus</i> | | | |
| 710 | | ヒラタチビタマムシ | <i>Habroloma elegantulum</i> | | | |
| 711 | | クズノチビタマムシ | <i>Trachys auricollis</i> | | | |
| 712 | | ドワイロチビタマムシ | <i>Trachys cupricolor</i> | | | |
| 713 | | ナミガタチビタマムシ | <i>Trachys griseofasciata</i> | | | |
| 714 | | ウメチビタマムシ | <i>Trachys inconsPicua</i> | | | |
| 715 | | ヤナギチビタマムシ | <i>Trachys minuta salicis</i> | | | |
| 716 | | マメチビタマムシ | <i>Trachys reitteri</i> | | | |
| 717 | | ソーンダースチビタマムシ | <i>Trachys saundersi</i> | | | |
| 718 | | アカガネチビタマムシ | <i>Trachys tsushimae</i> | | | |
| 719 | | ダンドラチビタマムシ | <i>Trachys variolaris</i> | | | |
| 720 | | ヤノナミガタチビタマムシ | <i>Trachys yanoi</i> | | | |
| 721 | | コメツクムシ | ヒゲコメツク | <i>Pectocera fortunei</i> | | |
| 722 | | | マダラチビコメツク | <i>Aeoloderma agnatum</i> | | |
| 723 | サビキコリ | | <i>Agrypnus binodulus binodulus</i> | | | |
| 724 | ムナビロサビキコリ | | <i>Agrypnus cordicollis</i> | | | |
| 725 | コガタヒメサビキコリ | | <i>Agrypnus hypnicola</i> | | | |
| 726 | ウバタマコメツク | | <i>Paracalais berus</i> | | | |
| 727 | オオクシヒゲコメツク | | <i>Tetrigus lewisi</i> | | | |
| 728 | ヒラタヒサゴコメツク | | <i>Colloascerus saxatilis saxatilis</i> | | | |
| 729 | コガタシモフリコメツク | | <i>Actenicerus aerosus</i> | | | |
| 730 | ホソシモフリコメツク | | <i>Actenicerus yamashitai</i> | | | |
| 731 | Actenicerus属の一種 | | <i>Actenicerus sp.</i> | | | |
| 732 | Corymbitodes属の一種 | | <i>Corymbitodes sp.</i> | | | |
| 733 | ニホンベニコメツク | | <i>Denticollis nipponensis nipponensis</i> | | | |
| 734 | クロカネコメツク | | <i>Gambrinus atricolor</i> | | | |
| 735 | メダカツヤハダコメツク | | <i>Hemicrepidius jactatus jactatus</i> | | | |
| 736 | クロツヤハダコメツク | | <i>Hemicrepidius secessus secessus</i> | | | |
| 737 | キンムネヒメカネコメツク | | <i>Kibunea ignicollis</i> | | | |
| 738 | アカヒゲヒラタコメツク | | <i>Neoprstilophus serrifer serrifer</i> | | | |
| 739 | トラフコメツク | | <i>Selatosomus onerosus</i> | | | |
| 740 | オオツヤハダコメツク | | <i>Stenagostus umbratilis</i> | | | |
| 741 | ヒメクロコメツク | <i>Ampedus carbunculus</i> | | | | |

表 8.9.1-1(14) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|-------|--------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 742 | コウチュウ | コメツキムシ | アカハラクロコメツキ | <i>Ampedus hypogastricus hypogastricus</i> | | |
| 743 | | | オオアカコメツキ | <i>Ampedus optabilis</i> | | |
| 744 | | | アカコメツキ | <i>Ampedus orientalis</i> | | |
| 745 | | | Ampedus属の一種 | <i>Ampedus</i> sp. | | |
| 746 | | | クリイロアシプトコメツキ | <i>Anchastus aquilis aquilis</i> | | |
| 747 | | | ウスカバイロコメツキ | <i>Chatanayus ishiharai ishiharai</i> | | |
| 748 | | | キバネホソコメツキ | <i>Dolerosomus gracilis</i> | | |
| 749 | | | カバイロコメツキ | <i>Ectinus sericeus sericeus</i> | | |
| 750 | | | ホソツヤケシコメツキ | <i>Hayekpenthes pallidus pallidus</i> | | |
| 751 | | | ニセクチプトコメツキ | <i>Lanecarus palustris</i> | | |
| 752 | | | ヒゲナガコメツキ | <i>Neotrichophorus junior junior</i> | | |
| 753 | | | コフトナガコメツキ | <i>Penthelater plebejus</i> | | |
| 754 | | | クチプトコメツキ | <i>Silesis musculus musculus</i> | | |
| 755 | | | クロツヤクシコメツキ | <i>Melanotus annosus</i> | | |
| 756 | | | アカアシオオクシコメツキ | <i>Melanotus cete</i> | | |
| 757 | | | ヒラタクロクシコメツキ | <i>Melanotus correctus correctus</i> | | |
| 758 | | | ヒラタクシコメツキ | <i>Melanotus koikei</i> | | |
| 759 | | | クシコメツキ | <i>Melanotus legatus legatus</i> | | |
| 760 | | | ミズギワコメツキ | <i>Migiwa curatus curatus</i> | | |
| 761 | | | ヨツモンミズギワコメツキ | <i>Migiwa quadrillum</i> | | |
| 762 | | | ヨツボシミズギワコメツキ | <i>Migiwa yotsuboshi</i> | | |
| 763 | | | クロツヤミズギワコメツキ | <i>Neohypdonus telluris</i> | | |
| 764 | | | カタモンチビコメツキ | <i>Pronegastrius humeralis humeralis</i> | | |
| 765 | | | ニホンチビマメコメツキ | <i>Quasimus japonicus</i> | | |
| 766 | | | ヘリムネマメコメツキ | <i>Yukoana carinicollis</i> | | |
| 767 | | | ホソハナコメツキ | <i>Cardiophorus niponicus</i> | | |
| 768 | | | クロコハナコメツキ | <i>Paracardiophorus opacus</i> | | |
| 769 | | | コハナコメツキ | <i>Paracardiophorus pullatus</i> | | |
| 770 | | | オオハナコメツキ | <i>Platynychus nothus nothus</i> | | |
| 771 | | | ヒゲプトコメツキ | チャイロヒゲプトコメツキ | <i>Trixagus turgidus</i> | |
| 772 | | | コメツキダマシ | カドハラヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus bidentatus</i> | |
| 773 | | | | Bioxylus属の一種 | <i>Bioxylus</i> sp. | |
| 774 | | | | ヒメコメツキダマシ | <i>Hypocoelus japonicus</i> | |
| 775 | | | | コヒメミジコメツキダマシ | <i>Dromaeolus brevipes</i> | |
| 776 | | | | コチャイロコメツキダマシ | <i>Fornax nipponicus</i> | |
| 777 | | | ベニボタル | ミスジヒシベニボタル | <i>Benibotarus spinicoxis</i> | |
| 778 | | | | ヒシベニボタル | <i>Dictyoptera gorhami</i> | |
| 779 | | | | ムネアカテングベニボタル | <i>Konoplatycis otome</i> | |
| 780 | | | | カクムネベニボタル | <i>Lyponia quadricollis</i> | |
| 781 | | | | ミヤマクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus montanus</i> | |
| 782 | | | ホタル | カタモンミナミボタル | <i>Drilaster axillaris</i> | |
| 783 | | | | ゲンジボタル | <i>Luciola cruciata</i> | |
| 784 | | | | ヘイケボタル | <i>Luciola lateralis</i> | |
| 785 | | | | オバボタル | <i>Lucidina biplagiata</i> | |
| 786 | | | ジョウカイボン | ババジョウカイ* | <i>Lycocerus babai</i> | |
| 787 | | | | セスジジョウカイ* | <i>Lycocerus magnius</i> | |
| 788 | | | | ジョウカイボン | <i>Lycocerus suturellus suturellus</i> | |
| 789 | | | | ツユキクロホソジョウカイ* | <i>Lycocerus tsuyukii</i> | |
| 790 | | | | セボンジョウカイ* | <i>Lycocerus vitellinus</i> | |
| 791 | | | | Lycocerus属の一種 | <i>Lycocerus</i> sp. | |
| 792 | | | | クロヒゲナガジョウカイ | <i>Habronychus providus</i> | |
| 793 | | | | クビボンジョウカイ | <i>Podabrus heydeni</i> | |
| 794 | | | | ウスイロクビボンジョウカイ | <i>Podabrus temporalis</i> | |
| 795 | | | | Asiopodabrus属の一種 | <i>Asiopodabrus</i> sp. | |
| 796 | | | | マルムネジョウカイ | <i>Prothemus ciusianus</i> | |
| 797 | | | | アオジョウカイ | <i>Themus cyanipennis</i> | |
| 798 | | | | キンイロジョウカイ* | <i>Themus episcopalis purpureoeneus</i> | |

表 8.9.1-1(15) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 799 | コウチュウ | ジョウカイボン | キアシツマキジョウカイ | <i>Malthinus humeralis</i> | |
| 800 | | | コウバツマキジョウカイ | <i>Malthinus kobensis</i> | |
| 801 | | | ウスバツマキジョウカイ | <i>Malthinus nakanei</i> | |
| 802 | | | Malthinus属の一種 | <i>Malthinus</i> sp. | |
| 803 | | | Malthodes属の一種 | <i>Malthodes</i> sp. | |
| 804 | | | カツオブシムシ | ベニモンチビカツオブシムシ | <i>Orphinus japonicus</i> |
| 805 | チビマルカツオブシムシ | <i>Anthrenus japonicus</i> | | | |
| 806 | ナガシクイムシ | ニホンタケナガシクイ | <i>Dinoderus japonicus</i> | | |
| 807 | シバンムシ | タバコシバンムシ | <i>Lasioderma serricorne</i> | 外来 | |
| 808 | | クリイロタマキノシバンムシ | <i>Byrrhodes nipponicus</i> | | |
| 809 | コクヌスト | ハロルドヒメコクヌスト | <i>Ancyrona haroldi</i> | | |
| 810 | カッコウムシ | ヨツモンチビカッコウムシ | <i>Isoclerus pictus</i> | | |
| 811 | ジョウカイモドキ | ケシジョウカイモドキ | <i>Dasytes vulgaris</i> | | |
| 812 | | ヒロオビジョウカイモドキ | <i>Laius historio</i> | | |
| 813 | | ツマキアオジョウカイモドキ | <i>Malachius prolongatus</i> | | |
| 814 | | ヒメジョウカイモドキ | <i>Nepachys japonicus</i> | | |
| 815 | ケンキスイ | ムネカドデオキスイ | <i>Carpophilus acutangulus</i> | | |
| 816 | | クロハナケンキスイ | <i>Carpophilus chalybeus</i> | | |
| 817 | | ガイマイデオキスイ | <i>Carpophilus dimidiatus</i> | 外来 | |
| 818 | | クリイロデオキスイ | <i>Carpophilus marginellus</i> | 外来 | |
| 819 | | ハラグロデオキスイ | <i>Carpophilus sibiricus</i> | | |
| 820 | | クロモンムクゲケンキスイ | <i>Aethina maculicollis</i> | | |
| 821 | | コゲチャセマルケンキスイ | <i>Amphicrossus japonicus</i> | | |
| 822 | | ナガコゲチャケンキスイ | <i>Amphicrossus lewisi</i> | | |
| 823 | | キイロセマルケンキスイ | <i>Cychramus dorsalis</i> | | |
| 824 | | ツバキヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea commutata</i> | | |
| 825 | | ヒメヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea domina</i> | | |
| 826 | | ハバビロヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea dura</i> | | |
| 827 | | キバナガヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea mandibularis</i> | | |
| 828 | | ホソキヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea parilis</i> | | |
| 829 | | ナミヒラタケンキスイ | <i>Eपुरaea pella</i> | | |
| 830 | | マヒラタケンキスイ | <i>Haptoncurina paulula</i> | | |
| 831 | | コクロヒラタケンキスイ | <i>Ipedia sibirica</i> | | |
| 832 | | クロヒラタケンキスイ | <i>Ipedia variolosa</i> | | |
| 833 | | ニセアカマダラケンキスイ | <i>Lasiodactylus borealis</i> | | |
| 834 | | マルヒラタケンキスイ | <i>Parametopia x-rubrum</i> | | |
| 835 | | アミモンヒラタケンキスイ | <i>Physoronia hilleri</i> | | |
| 836 | | ウスオビキノケケンキスイ | <i>Pocadites dilatimanus</i> | | |
| 837 | | マルガタクケンキスイ | <i>Pocadites japonus</i> | | |
| 838 | | ネアカクケンキスイ | <i>Pocadites rufobasalis</i> | | |
| 839 | | キムネチビケンキスイ | <i>Meligethes denticulatus honshuensis</i> | | |
| 840 | | ムネアカチビケンキスイ | <i>Meligethes flavicollis</i> | | |
| 841 | | キベリチビケンキスイ | <i>Meligethes violaceus</i> | | |
| 842 | | ルイスコオニケンキスイ | <i>Cryptarcha lewisi</i> | | |
| 843 | | ヨツボシケンキスイ | <i>Librodor japonicus</i> | | |
| 844 | | タマキスイ | キムネタマキスイ | <i>Cybocephalus nipponicus</i> | |
| 845 | | ヒメハナムシ | キイロアシナガヒメハナムシ | <i>Heterolitus nipponicus</i> | |
| 846 | | | トビイロヒメハナムシ | <i>Olibrus consanguineus</i> | |
| 847 | | | アカボシチビヒメハナムシ | <i>Stilbus bipustulatus</i> | |
| 848 | チビヒメハナムシ | | <i>Stilbus pumilus</i> | | |
| 849 | Stilbus属の一種 | | <i>Stilbus</i> sp. | | |
| 850 | ヒメキノコムシ | マルヒメキノコムシ | <i>Aspidophorus japonicus</i> | | |
| 851 | ヒラタムシ | ベニヒラタムシ | <i>Cucujus coccinatus</i> | | |
| 852 | | クロムネキカワヒラタムシ | <i>Pediacus japonicus</i> | | |
| 853 | | オオキバチビヒラタムシ | <i>Nipponophloeus dorcoides</i> | | |
| 854 | | カドムネチビヒラタムシ | <i>Placonotus testaceus</i> | | |
| 855 | | セマルチビヒラタムシ | <i>Xylolestes laevior</i> | | |

表 8.9.1-1(16) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| 856 | コウチュウ | ホソヒラタムシ | アタマホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus cephalotes</i> | |
| 857 | | | ホソヒラタキスイ | <i>Silvanoprus inermis</i> | |
| 858 | | | ミツカドコナヒラタムシ | <i>Silvanoprus scuticollis</i> | |
| 859 | | | ホホビロホソヒラタムシ* | <i>Silvanoprus longicollis</i> | |
| 860 | | | ヒメフタトゲホソヒラタムシ | <i>Silvanus lewisi</i> | 外来 |
| 861 | | | ミツモンセマルヒラタムシ | <i>Psammoeceus triguttatus</i> | |
| 862 | | キスイムシ | カワリキスイ | <i>Cryptophagus varians</i> | |
| 863 | | | Cryptophagus属の一種 | <i>Cryptophagus</i> sp. | |
| 864 | | | クロノコムネキスイ | <i>Henoticus japonicus</i> | |
| 865 | | | ムネスジキスイ | <i>Henotiderus centromaculatus</i> | |
| 866 | | | ケナガセマルキスイ | <i>Atomaria horridula</i> | |
| 867 | | | キイロセマルキスイ | <i>Atomaria lewisi</i> | |
| 868 | | | マルガタキスイ | <i>Curelius japonicus</i> | |
| 869 | | オオキスイムシ | ヨツボシオオキスイ | <i>Helota gemmata</i> | |
| 870 | | キスイモドキ | キスイモドキ | <i>Byturus affinis</i> | |
| 871 | | | ズグロキスイモドキ | <i>Byturus atricollis</i> | |
| 872 | | ムクゲキスイムシ | ムナビロムクゲキスイ | <i>Biphyllus aequalis</i> | |
| 873 | | | ケマダラムクゲキスイ | <i>Biphyllus flexiosus</i> | |
| 874 | | | カタモンムクゲキスイ | <i>Biphyllus humeralis</i> | |
| 875 | | | アカグロムクゲキスイ | <i>Biphyllus lewisi</i> | |
| 876 | | | ハスモンムクゲキスイ | <i>Biphyllus rufopictus</i> | |
| 877 | | コメツキモドキ | アカスジナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus hiranoi</i> | |
| 878 | ヒメムクゲオオキノコ | | <i>Cryptophilus propinquus</i> | | |
| 879 | ヒラタコメツキモドキ* | | <i>Xenoscelinus hiranoi</i> | | |
| 880 | ケナガマルキスイ | | <i>Toramus glisonothoides</i> | | |
| 881 | チビコメツキモドキ | | <i>Henoticonus triphylloides</i> | | |
| 882 | キムネヒメコメツキモドキ | | <i>Anadastus atriceps</i> | | |
| 883 | | ケシコメツキモドキ | <i>Microlanguria jansoni</i> | | |
| 884 | オオキノコムシ | カタモンオオキノコ | <i>Aulacochilus japonicus</i> | | |
| 885 | | クロハバビロオオキノコ | <i>Neotriplax atrata</i> | | |
| 886 | | アカハバビロオオキノコ | <i>Neotriplax lewisii</i> | | |
| 887 | | ツヤヒメオオキノコ | <i>Setelia scitula</i> | | |
| 888 | | ホソチビオオキノコ | <i>Triplax japonica</i> | | |
| 889 | | ヒシモンチビオオキノコ | <i>Tritoma discalis</i> | | |
| 890 | | クロチビオオキノコ | <i>Tritoma niponensis</i> | | |
| 891 | | キベリハバビロオオキノコ | <i>Tritoma pallidicincta</i> | | |
| 892 | | ベニモンチビオオキノコ | <i>Tritoma sobrina</i> | | |
| 893 | | ウスモンホソオオキノコ* | <i>Dacne akitai</i> | | |
| 894 | | ニホンホソオオキノコ | <i>Dacne japonica</i> | | |
| 895 | | ヒメオビオオキノコ | <i>Episcapha fortunei</i> | | |
| 896 | | ミヤマオビオオキノコ | <i>Episcapha gorhami</i> | | |
| 897 | | ベニモンムネビロオオキノコ | <i>Microsternus perforatus</i> | | |
| 898 | | カクホソカタムシ | ムネビロカクホソカタムシ | <i>Cautomus hystriculus</i> | |
| 899 | アナムネカクホソカタムシ | | <i>Thyroderus porcatus</i> | | |
| 900 | ミジンムシ | ナカグロミジンムシ | <i>Arthrolips lewisii</i> | | |
| 901 | | マエキミジンムシ | <i>Arthrolips oblongus</i> | | |
| 902 | | ベニモンツヤミジンムシ | <i>Parmulus politus</i> | | |
| 903 | | ムクゲミジンムシ | <i>Sericoderus lateralis</i> | | |
| 904 | | ミジンムシ科の一種 | Corylophidae gen. sp. | | |
| 905 | テントウムシダマシ | カタベニケブカテントウダマシ | <i>Ectomychus basalis</i> | | |
| 906 | | クロモンケブカテントウダマシ | <i>Ectomychus musculus</i> | | |
| 907 | | キイロテントウダマシ | <i>Saula japonica</i> | | |
| 908 | | ヨツボシテントウダマシ | <i>Ancylopus pictus asiaticus</i> | | |
| 909 | | クリバナツヤテントウダマシ | <i>Lycoperdina castaneipennis</i> | | |
| 910 | | イカリモンテントウダマシ | <i>Mycetina ancoriger</i> | | |
| 911 | | ルリテントウダマシ | <i>Endomychus gorhami gorhami</i> | | |
| 912 | マルテントウダマシ | ヒメマルガタテントウダマシ | <i>Dexialia minor</i> | | |

表 8.9.1-1(17) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|-----|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 913 | コウチュウ | テントウムシ | アミダテントウ | <i>Amida tricolor</i> | | |
| 914 | | | ツマフタホシテントウ | <i>Hyperaspis asiatica</i> | | |
| 915 | | | フタホシテントウ | <i>Hyperaspis japonica</i> | | |
| 916 | | | アトホシヒメテントウ | <i>Nephus phosphorus</i> | | |
| 917 | | | ハレヤヒメテントウ* | <i>Sasajiscymnus hareja</i> | | |
| 918 | | | クロヘリヒメテントウ | <i>Scymnus(Neopullus) hoffmanni</i> | | |
| 919 | | | チュウジョウヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) chujoi</i> | | |
| 920 | | | バイゼヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) contentus</i> | | |
| 921 | | | ツマアカヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) dorcatomoides</i> | | |
| 922 | | | クロヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) japonicus</i> | | |
| 923 | | | カワムラヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) kawamurai</i> | | |
| 924 | | | コクロヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) posticalis</i> | | |
| 925 | | | ニセツマアカヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) rectoides</i> | | |
| 926 | | | ナガヒメテントウ | <i>Scymnus(Pullus) ruficeps</i> | | |
| 927 | | | Scymnus属の一種 | <i>Scymnus</i> sp. | | |
| 928 | | | ヒメアカホシテントウ | <i>Chilocorus kuwanae</i> | | |
| 929 | | | アカホシテントウ | <i>Chilocorus rubidus</i> | | |
| 930 | | | フタモンクロテントウ | <i>Cryptogonus orbiculus</i> | | |
| 931 | | | クロテントウ | <i>Telsimia nigra</i> | | |
| 932 | | | ベニヘリテントウ | <i>Rodolia limbata</i> | | |
| 933 | | | カメノコテントウ | <i>Aiolocaria hexaspilota</i> | | |
| 934 | | | シロジョウシホシテントウ | <i>Calvia(Anisocadvia) quatuordecimguttata</i> | | |
| 935 | | | ナナホシテントウ | <i>Coccinella septempunctata</i> | | |
| 936 | | | ナミテントウ | <i>Harmonia axyridis</i> | | |
| 937 | | | キイロテントウ | <i>Illeis koebelei koebelei</i> | | |
| 938 | | | ウスキホシテントウ | <i>Oenopia(Synharmonia) hirayamai</i> | | |
| 939 | | | ヒメカメノコテントウ | <i>Propylea japonica</i> | | |
| 940 | | | シロホシテントウ | <i>Vibidia duodecimguttata</i> | | |
| 941 | | | オオニジョウヤホシテントウ | <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> | | |
| 942 | | | ミジンムシダマシ | クロミジンムシダマシ | <i>Aphanocephalus hemisphericus</i> | |
| 943 | | | ヒメマキムシ | ニセクロオビケシマキムシ* | <i>Corticaria geicha</i> | |
| 944 | | | | ナカネケシマキムシ | <i>Corticaria nakanei</i> | |
| 945 | | | | ウスチャケシマキムシ | <i>Corticaria gibbosa</i> | |
| 946 | | | | ヤマトケシマキムシ | <i>Melanophthalma japonica</i> | |
| 947 | | | | サカグチケシマキムシ | <i>Melanophthalma sakagutii</i> | |
| 948 | | | | ヒメマキムシ | <i>Stephostethus chinensis</i> | |
| 949 | | | ホソカタムシ | クロモンヒメヒラタホソカタムシ | <i>Cicones niveus</i> | |
| 950 | | | | ノキギリホソカタムシ | <i>Endophloeus serratus</i> | |
| 951 | | | | ヒサゴホソカタムシ | <i>Glyphocryptus brevicollis</i> | |
| 952 | | | | ツヤケシヒメホソカタムシ | <i>Microprius opacus</i> | |
| 953 | | | | ツヤナガヒラタホソカタムシ | <i>Penthelispa vilis</i> | |
| 954 | | | コキノコムシ | ヒゲブトコキノコムシ | <i>Mycetophagus antennatus</i> | |
| 955 | チャイロヒゲボソコキノコムシ | <i>Parabaptistes irregularis</i> | | | | |
| 956 | アカバヒゲボソコキノコムシ | <i>Parabaptistes reitteri</i> | | | | |
| 957 | ツツキノコムシ | ミヤマツツキノコムシ | <i>Cis nipponicus</i> | | | |
| 958 | | Cis属の一種 | <i>Cis</i> sp. | | | |
| 959 | | ケナガナガツツキノコムシ* | <i>Nipponocis longisetosus</i> | | | |
| 960 | | ツヤツツキノコムシ | <i>Octotemnus laminifrons</i> | | | |
| 961 | | マダラツツキノコムシ | <i>Orthocis ornatus</i> | | | |
| 962 | キノコムシダマシ | アカバコキノコムシダマシ | <i>Pisenus insignis</i> | | | |
| 963 | | モンキナガクチキムシ | <i>Penthe japona</i> | | | |
| 964 | ナガクチキムシ | アヤモンニセハナノミ | <i>Orchesia elegantula</i> | | | |
| 965 | | カバイロニセハナノミ | <i>Orchesia ocularis</i> | | | |
| 966 | | オオメホソナガクチキ | <i>Anisoxya ocularis</i> | | | |
| 967 | | フタオビホソナガクチキ | <i>Dircaea erotyloides</i> | | | |
| 968 | | アオバナナガクチキ | <i>Melandrya gloriosa</i> | | | |
| 969 | | クロホソナガクチキ | <i>Phloeotrya rugicollis</i> | | | |

表 8.9.1-1(18) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 970 | コウチュウ | ナガクチキムシ | キイロホソナガクチキ | <i>Serropalpus niponicus</i> | |
| 971 | | ハナノミ | Mordellistena属の一種 | <i>Mordellistena</i> sp. | |
| 972 | | | Mordellistenini族の一種 | Mordellistenini gen. sp. | |
| 973 | | クビナガムシ | クビナガムシ | <i>Cephaloon pallens</i> | |
| 974 | | カミキリモドキ | モモトカミキリモドキ | <i>Oedemeronia lucidicollis</i> | |
| 975 | | | キアシカミキリモドキ | <i>Oedemeronia manicata</i> | |
| 976 | | | シリナガカミキリモドキ | <i>Xanthochroa caudata</i> | |
| 977 | | | キイロカミキリモドキ | <i>Xanthochroa hilleri</i> | |
| 978 | | | カトウカミキリモドキ | <i>Xanthochroa katoi</i> | |
| 979 | | | アオカミキリモドキ | <i>Xanthochroa waterhousei</i> | |
| 980 | | アカハネムシ | アカアジアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa lateralis</i> | |
| 981 | | | ヒメアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa rufula</i> | |
| 982 | | アリモドキ | クロチビアリモドキ | <i>Anthicomorphus niponicus niponicus</i> | |
| 983 | | | アカホソアリモドキ | <i>Anthicus fugiens</i> | |
| 984 | | | セマルツヤアリモドキ | <i>Derarimus clavipes</i> | |
| 985 | | | ホソクビアリモドキ | <i>Formicomus braminus coiffaiti</i> | |
| 986 | | | ヨツボシホソアリモドキ | <i>Pseudoleptaleus valgipes</i> | |
| 987 | | | アカモンホソアリモドキ | <i>Sapintus marseuli</i> | |
| 988 | | | ニセクビボソムシ | チャイロニセクビボソムシ | <i>Aderus grouvelli</i> |
| 989 | | マダラニセクビボソムシ | | <i>Phytobaenus amabilis scapularis</i> | |
| 990 | ホソニセクビボソムシ | <i>Pseudanidorus rubrivestis</i> | | | |
| 991 | アシマガリニセクビボソムシ | <i>Pseudoloterus distortus</i> | | | |
| 992 | ツチハンミョウ | ヒメツチハンミョウ | <i>Meloe coarctatus</i> | | |
| 993 | ハナノミダマシ | コフナガタハナノミ | <i>Anaspis funagata</i> | | |
| 994 | | キイロフナガタハナノミ | <i>Anaspis luteola</i> | | |
| 995 | | クロフナガタハナノミ | <i>Anaspis marseuli</i> | | |
| 996 | | タケイフナガタハナノミ | <i>Anaspis takeii</i> | | |
| 997 | ハムシダマシ | アカガネハムシダマシ* | <i>Arthromacra decora</i> | | |
| 998 | | ハムシダマシ | <i>Lagria rufipennis</i> | | |
| 999 | | ナガハムシダマシ | <i>Macrolagria rufobrunnea</i> | | |
| 1000 | | ヒゲブトハムシダマシ* | <i>Luprops orientalis</i> | | |
| 1001 | クチキムシ | オオクチキムシ | <i>Allecula fuliginosa</i> | | |
| 1002 | | クチキムシ | <i>Allecula melanaria</i> | | |
| 1003 | | ウスイロクチキムシ | <i>Allecula simiola</i> | | |
| 1004 | | Allecula属の一種 | <i>Allecula</i> sp. | | |
| 1005 | | クワイロクチキムシ | <i>Borboresthes acicularis</i> | | |
| 1006 | | クロツヤバネクチキムシ | <i>Hymenalia unicolor</i> | | |
| 1007 | | カタモンヒメクチキムシ | <i>Mycetochara mimica</i> | | |
| 1008 | | ゴミムシダマシ | コスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum coriaceum</i> | |
| 1009 | | | スナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum japanum</i> | |
| 1010 | | | ヒメスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum persimile</i> | |
| 1011 | オオスナゴミムシダマシ | | <i>Gonocephalum pubens</i> | | |
| 1012 | ナガニジゴミムシダマシ | | <i>Ceropria induta</i> | | |
| 1013 | フトナガニジゴミムシダマシ | | <i>Ceropria laticollis</i> | | |
| 1014 | ホソナガニジゴミムシダマシ | | <i>Ceropria striata</i> | | |
| 1015 | モンキゴミムシダマシ | | <i>Diaperis lewisi lewisi</i> | | |
| 1016 | オオモンキゴミムシダマシ | | <i>Diaperis niponensis</i> | | |
| 1017 | マルツヤキノゴミムシダマシ | | <i>Platydema kurama</i> | | |
| 1018 | クロツヤキノゴミムシダマシ | | <i>Platydema nigroaeneum</i> | | |
| 1019 | ツノボソキノゴミムシダマシ | | <i>Platydema recticorne</i> | | |
| 1020 | ベニモンキノゴミムシダマシ | | <i>Platydema subfascia subfascia</i> | | |
| 1021 | フタモンツヤゴミムシダマシ | | <i>Scaphidema ornatellum</i> | | |
| 1022 | ニセクロホシテントウゴミムシダマシ | | <i>Derispia japonicola</i> | | |
| 1023 | クロホシテントウゴミムシダマシ | | <i>Derispia maculipennis</i> | | |
| 1024 | アメイロホソゴミムシダマシ | | <i>Hypophloeus gentilis</i> | | |
| 1025 | コクヌストモドキ | | <i>Tribolium castaneum</i> | 外来 | |
| 1026 | モトヨツコブゴミムシダマシ | <i>Uloma bonzica</i> | | | |

表 8.9.1-1(19) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1027 | コウチュウ | ゴミムシダマシ | エグリゴミムシダマシ | <i>Uloma marseuli marseuli</i> | |
| 1028 | | | ルリゴミムシダマシ | <i>Encyalesthus violaceipennis</i> | |
| 1029 | | | ミツノゴミムシダマシ | <i>Toxicum tricornutum</i> | |
| 1030 | | | ズビロキマワリモドキ | <i>Gnesis helopioides helopioides</i> | |
| 1031 | | | ニジゴミムシダマシ | <i>Tetraphyllus lunuliger lunuliger</i> | |
| 1032 | | | コマルキマワリ | <i>Elixota curva</i> | |
| 1033 | | | キマワリ | <i>Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus</i> | |
| 1034 | | | スジコガシラゴミムシダマシ | <i>Heterotarsus carinula</i> | |
| 1035 | | | カミキリムシ | ノコギリカミキリ | <i>Prionus insularis insularis</i> |
| 1036 | | クロカミキリ | | <i>Spondylis buprestoides</i> | |
| 1037 | | ツヤケシハナカミキリ | | <i>Anastrangalia scotodes</i> | |
| 1038 | | アカハナカミキリ* | | <i>Aredolpona succedanea</i> | |
| 1039 | | ヒナルリハナカミキリ | | <i>Dinoptera minuta</i> | |
| 1040 | | ミヤマハリハナカミキリ | | <i>Kanekoa azumensis</i> | |
| 1041 | | ムネアカクロハナカミキリ | | <i>Leptura dimorpha</i> | |
| 1042 | | ヤツボシハナカミキリ | | <i>Leptura mimica</i> | |
| 1043 | | ヨツスジハナカミキリ | | <i>Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata</i> | |
| 1044 | | オオヨツスジハナカミキリ | | <i>Leptura regalis</i> | |
| 1045 | | コウヤホソハナカミキリ | | <i>Strangalia koyaensis</i> | |
| 1046 | | ヒメスギカミキリ | | <i>Callidiellum rufipenne</i> | |
| 1047 | | トゲヒゲトラカミキリ | | <i>Demonax transilis</i> | |
| 1048 | | ヒメクロトラカミキリ | | <i>Rhaphuma diminuta</i> | |
| 1049 | | ホタルカミキリ | | <i>Dere thoracica</i> | |
| 1050 | | ベニカミキリ | | <i>Purpuricenus temminckii</i> | |
| 1051 | | シロオビゴマフカミキリ | | <i>Falsomesosella gracilior</i> | |
| 1052 | ハスオビヒゲナガカミキリ | <i>Cleptomtopus bimaculatus</i> | | | |
| 1053 | アトモンサビカミキリ | <i>Pterolophia granulata</i> | | | |
| 1054 | ナカジロサビカミキリ | <i>Pterolophia jugosa jugosa</i> | | | |
| 1055 | アトジロサビカミキリ | <i>Pterolophia zonata</i> | | | |
| 1056 | ビロウドカミキリ | <i>Acalolepta fraudatrix fraudatrix</i> | | | |
| 1057 | ニセビロウドカミキリ | <i>Acalolepta sejuncta sejuncta</i> | | | |
| 1058 | ゴマダラカミキリ | <i>Anoplophora malasiaca</i> | | | |
| 1059 | キボシカミキリ | <i>Psacotheta hilaris hilaris</i> | | | |
| 1060 | クワカミキリ | <i>Apriona japonica</i> | | | |
| 1061 | マルハネコブヒゲカミキリ | <i>Rhodopina integripennis</i> | | | |
| 1062 | シラホシカミキリ | <i>Glenea relicta relicta</i> | | | |
| 1063 | ヘリグロリンゴカミキリ | <i>Nupserha marginella</i> | | | |
| 1064 | リンゴカミキリ | <i>Oberea japonica</i> | | | |
| 1065 | ラミーカミキリ | <i>Paraglenea fortunei</i> | | 外来 | |
| 1066 | ハムシ | ルリクビボツハムシ | | <i>Lema circicola</i> | |
| 1067 | | トゲアシクビボツハムシ | | <i>Lema coronata</i> | |
| 1068 | | トホシクビボツハムシ | | <i>Lema decempunctata</i> | |
| 1069 | | ヤマイモハムシ | | <i>Lema honorata</i> | |
| 1070 | | コルリクビボツハムシ* | | <i>Lema michioi</i> | |
| 1071 | | キイロクビナガハムシ | | <i>Liliocerus rugata</i> | |
| 1072 | | セスジクビボツハムシ | | <i>Oulema atosuturalis</i> | |
| 1073 | | アワクビボツハムシ | | <i>Oulema dilutipes</i> | |
| 1074 | | イネクビボツハムシ | <i>Oulema oryzae</i> | | |
| 1075 | | キイロナガツツハムシ | <i>Smaragdina nipponensis</i> | | |
| 1076 | | ムナキルリハムシ | <i>Smaragdina semiaurantiaca</i> | | |
| 1077 | | タマツツハムシ | <i>Adiscus lewisii</i> | | |
| 1078 | | ムネミゾヒメツツハムシ | <i>Coenobius sulcicollis</i> | | |
| 1079 | | バラルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus approximatus</i> | | |
| 1080 | | キスジツツハムシ | <i>Cryptocephalus limbatipennis</i> | | |
| 1081 | | クロボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus signaticeps</i> | | |
| 1082 | | ヒメコブハムシ | <i>Chlamisus diminutus</i> | | |
| 1083 | | ドウガネツツハムシ | <i>Oomorphoides cupreatus</i> | | |

表 8.9.1-1 (20) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----|
| 1084 | コウチュウ | ハムシ | ヒメツヤハムシ | <i>Oomorpha japonus</i> | |
| 1085 | | | アオバネサルハムシ | <i>Basilepta fulvipes</i> | |
| 1086 | | | フタモンアラゲサルハムシ* | <i>Demotina bipunctata</i> | |
| 1087 | | | チビカサハラハムシ | <i>Demotina decorata</i> | |
| 1088 | | | マダラアラゲサルハムシ | <i>Demotina fasciculata</i> | |
| 1089 | | | クロオビカサハラハムシ | <i>Hyperaxis fasciata</i> | |
| 1090 | | | コブキサルハムシ | <i>Lypesthes ater</i> | |
| 1091 | | | ニホンケブカサルハムシ | <i>Lypesthes japonicus</i> | |
| 1092 | | | ツヤキバネサルハムシ* | <i>Pagria flavopustulata</i> | |
| 1093 | | | マルキバネサルハムシ* | <i>Pagria ussuriensis</i> | |
| 1094 | | | ドウガネサルハムシ | <i>Scelodonta lewisii</i> | |
| 1095 | | | キカサハラハムシ | <i>Xanthonia placida</i> | |
| 1096 | | | カバノキハムシ | <i>Syneta adamsi</i> | |
| 1097 | | | ヨモギハムシ | <i>Chrysolina aurichalcea</i> | |
| 1098 | | | ハッカハムシ | <i>Chrysolina exanthematica</i> | |
| 1099 | | | フジハムシ | <i>Gonioctena rubripennis</i> | |
| 1100 | | | ダイコンハムシ | <i>Phaedon brassicae</i> | |
| 1101 | | | ヤナギルリハムシ* | <i>Plagiodes versicolora</i> | |
| 1102 | | | ムナグロツヤハムシ | <i>Arthrotus niger</i> | |
| 1103 | | | ウリハムシモドキ | <i>Atrachya menetriesi</i> | |
| 1104 | | | ウリハムシ | <i>Aulacophora femoralis</i> | |
| 1105 | | | クロウリハムシ | <i>Aulacophora nigripennis</i> | |
| 1106 | | | ハラグロヒメハムシ | <i>Calomicrus cyaneus</i> | |
| 1107 | | | オオルリヒメハムシ | <i>Calomicrus nobyi</i> | |
| 1108 | | | キアシヒゲナガアオハムシ | <i>Clerotilia flavomarginata</i> | |
| 1109 | | | キバラヒメハムシ | <i>Exosoma flaviventre</i> | |
| 1110 | | | クワハムシ | <i>Fleutiauxia armata</i> | |
| 1111 | | | イチゴハムシ | <i>Galerucella griseescens</i> | |
| 1112 | | | イタドリハムシ | <i>Gallerucida bifasciata</i> | |
| 1113 | | | フタスジヒメハムシ | <i>Medythia nigrobilineata</i> | |
| 1114 | | | アトボシハムシ | <i>Paridea angulicollis</i> | |
| 1115 | | | ヨツボシハムシ | <i>Paridea quadriplagiata</i> | |
| 1116 | | | アカタデハムシ | <i>Pyrrhalta semifulva</i> | |
| 1117 | | | エノキハムシ | <i>Pyrrhalta tibialis</i> | |
| 1118 | | | アオバノコヒゲハムシ | <i>Sphenoraia intermedia</i> | |
| 1119 | | | ルリウスバハムシ | <i>Stenoluperus cyaneus</i> | |
| 1120 | | | ヒメカミナリハムシ | <i>Altica caerulescens</i> | |
| 1121 | | | ミズタマソウカミナリハムシ | <i>Altica circaeae</i> | |
| 1122 | | | アザミカミナリハムシ | <i>Altica circicola</i> | |
| 1123 | | | アカバナトビハムシ | <i>Altica oleracea</i> | |
| 1124 | | | Altica属の一種 | <i>Altica</i> sp. | |
| 1125 | | | ムツボシトビハムシ | <i>Amphimeloides bistrigatus</i> | |
| 1126 | | | ツブノミハムシ | <i>Aphthona perminuta</i> | |
| 1127 | | | サメハダツブノミハムシ | <i>Aphthona strigosa</i> | |
| 1128 | オオキイロマルノミハムシ | <i>Argopus balyi</i> | | | |
| 1129 | フタイロヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema bicolorata</i> | | | |
| 1130 | ヒメドウガネトビハムシ | <i>Chaetocnema concinnicollis</i> | | | |
| 1131 | ヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema ingenua</i> | | | |
| 1132 | Crepidodera属の一種 | <i>Crepidodera</i> sp. | | | |
| 1133 | キバネマルノミハムシ | <i>Hemipyxis flavipennis</i> | | | |
| 1134 | ヒゲナガマルノミハムシ | <i>Hemipyxis plagioderoides</i> | | | |
| 1135 | イヌノフグリトビハムシ | <i>Longitarsus holsaticus</i> | | | |
| 1136 | Longitarsus属の一種 | <i>Longitarsus</i> sp. | | | |
| 1137 | キアシノミハムシ | <i>Luperomorpha tenebrosa</i> | | | |
| 1138 | セマルトビハムシ | <i>Minota nigropicea</i> | | | |
| 1139 | カクムネチビトビハムシ | <i>Neocrepidodera recticollis</i> | | | |
| 1140 | ルリマルノミハムシ | <i>Nonarthra cyanea</i> | | | |

表 8.9.1-1 (21) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 1141 | コウチュウ | ハムシ | タマアシトビハムシ | <i>Philopona vibex</i> | | |
| 1142 | | | チュウジョウキスジノミハムシ | <i>Phyllotreta chujoe</i> | | |
| 1143 | | | ルリナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes brettinghami</i> | | |
| 1144 | | | ナトビハムシ | <i>Psylliodes punctifrons</i> | | |
| 1145 | | | アケビタマノミハムシ | <i>Sphaeroderma akebia</i> | | |
| 1146 | | | ツマキタマノミハムシ | <i>Sphaeroderma apicale</i> | | |
| 1147 | | | フキタマノミハムシ | <i>Sphaeroderma balyi</i> | | |
| 1148 | | | ムネアカタマノミハムシ | <i>Sphaeroderma placidum</i> | | |
| 1149 | | | キイロタマノミハムシ | <i>Sphaeroderma unicolor</i> | | |
| 1150 | | | ガマズミトビハムシ | <i>Zipangia obscura</i> | | |
| 1151 | | | ヒメキベリトゲハムシ | <i>Dactylispa angulosa</i> | | |
| 1152 | | | ヒゴトゲハムシ | <i>Dactylispa higoniae</i> | | |
| 1153 | | | イノコヅチカメノコハムシ* | <i>Cassida japana</i> | | |
| 1154 | | | アオカメノコハムシ | <i>Cassida rubiginosa</i> | | |
| 1155 | | | セモンジンガサハムシ | <i>Cassida versicolor</i> | | |
| 1156 | | | コガタカメノコハムシ | <i>Cassida vespertina</i> | | |
| 1157 | | | イチモンジカメノコハムシ | <i>Thlaspidia cribrata</i> | | |
| 1158 | | | ヒゲナガゾウムシ | アカアシヒゲナガゾウムシ | <i>Araecerus tarsalis</i> | |
| 1159 | | | | Xanthoderopygus属の一種 | <i>Xanthoderopygus</i> sp. | |
| 1160 | | | | ムネアカノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus cryphaloides</i> | |
| 1161 | | | | アサマノミヒゲナガゾウムシ | <i>Citacalus pygidialis</i> | |
| 1162 | | | | シロヒゲナガゾウムシ | <i>Platystomos sellatus</i> | |
| 1163 | | | | キマダラヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres naevulus</i> | |
| 1164 | | | | クロフヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres roelofsi</i> | |
| 1165 | | | | スネアカヒゲナガゾウムシ | <i>Autotropis distinguenda</i> | |
| 1166 | | | | コモンヒメヒゲナガゾウムシ | <i>Rhaphitropis guttifer guttifer</i> | |
| 1167 | | | | ウスグロチヒゲナガゾウムシ | <i>Uncifer truncatus</i> | |
| 1168 | | | オトシブミ | ヒメクロオトシブミ | <i>Apoderus(Compsapoderus) erythrogaster</i> | |
| 1169 | | | | エゴツルクビオトシブミ | <i>Cydnotrachelus roelofsi</i> | |
| 1170 | | | | ヒゲナガオトシブミ | <i>Paracydnotrachelus longicornis</i> | |
| 1171 | | | | ゴマダラオトシブミ | <i>Paroplapoderus(Agomadaranus) pardalis</i> | |
| 1172 | | | | カシルリオトシブミ | <i>Euops(Synaptops) splendidus</i> | |
| 1173 | | | | アシナガオトシブミ | <i>Phialodes rufipennis</i> | |
| 1174 | | | | クロケシツブチョッキリ | <i>Auletobius(Aletinus) uniformis</i> | |
| 1175 | | | | カシルリチョッキリ | <i>Neocoenorrhinus assimilis</i> | |
| 1176 | | | | マルムネチョッキリ | <i>Chonostropheus chujoi</i> | |
| 1177 | コナライクビチョッキリ | <i>Deporaus(Deporaus) unicolor</i> | | | | |
| 1178 | ホソクチゾウムシ | アザミホソクチゾウムシ | | <i>Apion(Piezotrachelus) japonicum</i> | | |
| 1179 | | ヒゲナガホソクチゾウムシ | <i>Apion(Protapion) placidum</i> | | | |
| 1180 | | マホソクチゾウムシ | <i>Apion(Pseudopiezotrachelus) collare</i> | | | |
| 1181 | | アカクチホソクチゾウムシ | <i>Apion(Pseudopiezotrachelus) pallidirostre</i> | | | |
| 1182 | | ヒレルホソクチゾウムシ | <i>Apion(Thymapion) hilleri</i> | | | |
| 1183 | | ヒメケブカホソクチゾウムシ | <i>Apion(Thymapion) praecarium</i> | | | |
| 1184 | | Apion属の一種 | <i>Apion</i> sp. | | | |
| 1185 | | シロモンチゾウムシ | <i>Nanophyes albivittatus</i> | | | |
| 1186 | | モンチゾウムシ | <i>Nanophyes pallipes</i> | | | |
| 1187 | | ハナコブチゾウムシ | <i>Nanophyes pubescens</i> | | | |
| 1188 | | ケシチゾウムシ | <i>Nanophyes suturalis</i> | | | |
| 1189 | ゾウムシ | ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ* | <i>Phyllobius(Odontophyllobiu) armatus</i> | | | |
| 1190 | | ヒラズネヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius(Phyllobius) intrusus</i> | | | |
| 1191 | | トゲアシクチブトゾウムシ* | <i>Anosimus decoratus</i> | | | |
| 1192 | | オオクチブトゾウムシ | <i>Macrocorynus variabilis</i> | | | |
| 1193 | | ケブカクチブトゾウムシ | <i>Myllocerus fumosus</i> | | | |
| 1194 | | カシワクチブトゾウムシ | <i>Myllocerus griseus</i> | | | |
| 1195 | | キイチビヒョウタンゾウムシ* | <i>Myosides kiensis</i> | | | |
| 1196 | | ニセチビヒョウタンゾウムシ | <i>Myosides pyrus</i> | | | |
| 1197 | | Asphalmus属の一種 | <i>Asphalmus</i> sp. | | | |

表 8.9.1-1(22) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----|
| 1198 | コウチュウ | ゾウムシ | イコマケシツツゾウムシ | <i>Trachyphloeosoma advena</i> | |
| 1199 | | | シロコブゾウムシ | <i>Episomus turritus</i> | |
| 1200 | | | サビヒョウタンゾウムシ | <i>Scepticus griseus</i> | |
| 1201 | | | コフキノゾウムシ | <i>Eugnathus distinctus</i> | |
| 1202 | | | ハコベタゾウムシ | <i>Hypera basalis</i> | |
| 1203 | | | アルファルファタコゾウムシ | <i>Hypera postica</i> | 外来 |
| 1204 | | | オオタコゾウムシ | <i>Hypera punctata</i> | 外来 |
| 1205 | | | ゴボウゾウムシ | <i>Larinus latissimus latissimus</i> | |
| 1206 | | | オオゴボウゾウムシ | <i>Larinus meleagris</i> | |
| 1207 | | | ハスジカツオブゾウムシ | <i>Lixus acutipennis</i> | |
| 1208 | | | ナガカツオブゾウムシ | <i>Lixus depressipennis</i> | |
| 1209 | | | キスジアシナガゾウムシ | <i>Mecysolobus flavosignatus</i> | |
| 1210 | | | オジロアシナガゾウムシ | <i>Mesalcidodes trifidus</i> | |
| 1211 | | | イネゾウムシ | <i>Echinocnemus Squameus</i> | |
| 1212 | | | イネミズゾウムシ | <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> | 外来 |
| 1213 | | | ウキクサミズゾウムシ | <i>Tanysphyrus lemnae</i> | |
| 1214 | | | オオミズゾウムシ | <i>Tanysphyrus major</i> | |
| 1215 | | | ハチジョウノミゾウムシ | <i>Rhamphus hisamatsui</i> | |
| 1216 | | | ガロアノミゾウムシ | <i>Rhynchaenus(Alyctus) galloisi</i> | |
| 1217 | | | ムネスジノミゾウムシ | <i>Rhynchaenus(Orchestes) takabayashii</i> | |
| 1218 | | | ウスモンノミゾウムシ | <i>Rhynchaenus(Orchestes) variegatus</i> | |
| 1219 | | | イチゴハナゾウムシ | <i>Anthonomus bisignifer</i> | |
| 1220 | | | オビモンハナゾウムシ | <i>Anthonomus rectirostris</i> | |
| 1221 | | | ムモンチビシギゾウムシ | <i>Curculio antennatus</i> | |
| 1222 | | | セダカシギゾウムシ | <i>Curculio convexus</i> | |
| 1223 | | | クロシギゾウムシ | <i>Curculio distinguendus</i> | |
| 1224 | | | レロフチビシギゾウムシ | <i>Curculio roelofsi</i> | |
| 1225 | | | エゴシギゾウムシ | <i>Curculio styracis</i> | |
| 1226 | | | Curculio属の一種 | <i>Curculio</i> sp. | |
| 1227 | | | Baris属の一種 | <i>Baris</i> sp. | |
| 1228 | | | ツヤチビヒメゾウムシ | <i>Centrinopsis nitens</i> | |
| 1229 | | | アカアシクチブトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus cribricollis</i> | |
| 1230 | | | ギシギシクチブトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus jakovlevi</i> | |
| 1231 | | | コブナンクチブトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus perpendicularis</i> | |
| 1232 | | | ツツジトゲムネサルゾウムシ | <i>Mecysmoderes fulvus</i> | |
| 1233 | | | オオシロモンサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchus ancora</i> | |
| 1234 | | | タデサルゾウムシ | <i>Homorosoma asperum</i> | |
| 1235 | | | キイチゴトゲサルゾウムシ | <i>Scleropteroides hypocrita</i> | |
| 1236 | | | クロホシタマクモゾウムシ | <i>Egiona picta</i> | |
| 1237 | | | アトジロカレキゾウムシ | <i>Acicnemis dorsonigrita</i> | |
| 1238 | | | ウスモンカレキゾウムシ | <i>Acicnemis palliata</i> | |
| 1239 | | | シバタカレキゾウムシ | <i>Acicnemis shibatai</i> | |
| 1240 | | | ナカスジカレキゾウムシ | <i>Acicnemis suturalis</i> | |
| 1241 | | | ホゾアナアキゾウムシ | <i>Dyscerus elongatus</i> | |
| 1242 | | | フタキボシゾウムシ | <i>Lepyryus japonicus</i> | |
| 1243 | | | Otibazo属の一種 | <i>Otibazo</i> sp. | |
| 1244 | | | チビアアナキゾウムシ | <i>Nipponiphades foveolatus</i> | |
| 1245 | | | ホソクチカクシゾウムシ | <i>Camptorhinus notabilis</i> | |
| 1246 | | | アカナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus annulipes</i> | |
| 1247 | | | マエバラナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus maebarai</i> | |
| 1248 | | | マダラアシゾウムシ | <i>Ectatorhinus adamsii</i> | |
| 1249 | | | マダラクチカクシゾウムシ | <i>Cryptorhynchus electus</i> | |
| 1250 | | | タカオマルクチカクシゾウムシ | <i>Orochlesis takaosanus</i> | |
| 1251 | | | ニセマツノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo rufescens</i> | |
| 1252 | ヒサゴクチカクシゾウムシ | <i>Simulatacalles simulator</i> | | | |
| 1253 | マツクチブトキイゾウムシ | <i>Stenoscelis gracilitarsis</i> | | | |
| 1254 | チャバネキイゾウムシ | <i>Heterarthrus lewisi</i> | | | |

表 8.9.1-1 (23) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1255 | コウチュウ | ゾウムシ | マツオオキクイゾウムシ | <i>Macrorhyncholus crassiusculus</i> | |
| 1256 | | | チビカグヤヒメキクイゾウムシ | <i>Pseudocossonus brachypus</i> | |
| 1257 | | キクイムシ | Xyleborus属の一種 | <i>Xyleborus</i> sp. | |
| 1258 | | | ハンノキキクイムシ | <i>Xylosandrus germanus</i> | |
| 1259 | | | キクイムシ科の一種 | Scolytidae gen. sp. | |
| 1260 | ハチ | ナギナタハバチ | Xyela属の一種 | <i>Xyela</i> sp. | |
| 1261 | | ヒラタハバチ | コモンヒラタハバチ | <i>Onycholyda minomalis</i> | |
| 1262 | | ミフシハバチ | シリグロチュウレンジ | <i>Arge nigrovaginata</i> | |
| 1263 | | | カタアカチュウレンジ | <i>Arge rejecta</i> | |
| 1264 | | | ルリチュウレンジ | <i>Arge similis</i> | |
| 1265 | | | Yasumatsua属の一種 | <i>Yasumatsua</i> sp. | |
| 1266 | | コンボウハバチ | アケビコンボウハバチ | <i>Zaraea akebii</i> | |
| 1267 | | ハバチ | ツマジロハバチ | <i>Asiemphytus albilabris</i> | |
| 1268 | | | ウツギハバチ | <i>Asiemphytus deutziae</i> | |
| 1269 | | | セグロカブラハバチ | <i>Athalia infumata</i> | |
| 1270 | | | Empronus属の一種 | <i>Empronus</i> sp. | |
| 1271 | | | イハバチ | <i>Eutomostethus apicalis</i> | |
| 1272 | | | Hemibeleses属の一種 | <i>Hemibeleses</i> sp. | |
| 1273 | | | ヒゲナガハバチ | <i>Lagidina platycerus</i> | |
| 1274 | | | カタアカスギナハバチ | <i>Loderus genucinctus insulicola</i> | |
| 1275 | | | Pachyprotasis属の一種 | <i>Pachyprotasis</i> sp. | |
| 1276 | | | Poppia属の一種 | <i>Poppia</i> sp. | |
| 1277 | | | ツマグロシダハバチ | <i>Strongylogaster filicis</i> | |
| 1278 | | | Strongylogaster属の一種 | <i>Strongylogaster</i> sp. | |
| 1279 | | | Takeuchiella属の一種 | <i>Takeuchiella</i> sp. | |
| 1280 | | | Trichiocampus属の一種 | <i>Trichiocampus</i> sp. | |
| 1281 | | | マルハバチ亜科の一種 | Blennocampinae gen. sp. | |
| 1282 | | | コマユバチ | コマユバチ科の一種 | Braconidae gen. sp. |
| 1283 | | ヒメバチ | Xanthopimpla属の一種 | <i>Xanthopimpla</i> sp. | |
| 1284 | | | オオホシオナガバチ | <i>Megarhyssa praecellens</i> | |
| 1285 | | | Netelia属の一種 | <i>Netelia</i> sp. | |
| 1286 | | | アメバチ亜科の一種 | Ophioninae gen. sp. | |
| 1287 | | | ヒメバチ科の一種 | Ichneumonidae gen. sp. | |
| 1288 | | シリボソクロバチ | シリボソクロバチ科の一種 | Proctotrupidae(Serphidae) gen. sp. | |
| 1289 | | ハエヤドリクロバチ | ハエヤドリクロバチ科の一種 | Diapariidae gen. sp. | |
| 1290 | | タマゴクロバチ | タマゴクロバチ科の一種 | Scelionidae gen. sp. | |
| 1291 | | シリアゲコバチ | オキナワシリアゲコバチ | <i>Leucospis(Leucospis) sinensis</i> | |
| 1292 | | アシプトコバチ | キアシプトコバチ | <i>Brachymeria(Brachymeria) lasus</i> | |
| 1293 | ムネトゲアシプトコバチ | | <i>Haltichella nipponensis</i> | | |
| 1294 | コガネコバチ | コガネコバチ科の一種 | Pteromalidae gen. sp. | | |
| 1295 | ナガコバチ | ナガコバチ科の一種 | Eupelmidae gen. sp. | | |
| 1296 | トビコバチ | トビコバチ科の一種 | Encyrtidae gen. sp. | | |
| 1297 | ヒメコバチ | ヒメコバチ科の一種 | Eulophidae gen. sp. | | |
| 1298 | タマバチ | タマバチ科の一種 | Cynipidae gen. sp. | | |
| 1299 | セイボウ | ホシツヤセイボウ | <i>Omalus punctatus</i> | | |
| 1300 | | ヤマトナナフシバチ* | <i>Cladobethylus japonicus</i> | | |
| 1301 | アリガタバチ | アリガタバチ科の一種 | Bethylidae gen. sp. | | |
| 1302 | ツチバチ | キオビツチバチ | <i>Scolia(Discolia) oculata</i> | | |
| 1303 | | キンケハラナガツチバチ | <i>Megacampsomeris Prismatica</i> | | |
| 1304 | アリ | ノコギリハリアリ | <i>Amblyopone Silvestrii</i> | | |
| 1305 | | オオハリアリ | <i>Brachyponera chinensis</i> | | |
| 1306 | | ニセハリアリ* | <i>Hypoponera sauteri</i> | | |
| 1307 | | テラニシハリアリ | <i>Ponera scabra</i> | | |
| 1308 | | アシナガアリ | <i>Aphaenogaster famelica famelica</i> | | |
| 1309 | | テラニシシリアゲアリ | <i>Crematogaster(Crematogaster) brunnea teranishii</i> | | |
| 1310 | | ハリプトシリアゲアリ | <i>Crematogaster(Crematogaster) matsumurai matsumurai</i> | | |
| 1311 | | キイロシリアゲアリ | <i>Crematogaster(Orthocrema) osakensis</i> | | |

表 8.9.1-1 (24) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 1312 | ハチ | アリ | ムネボソアリ | <i>Leptothrax congruus</i> | | |
| 1313 | | | ハヤシムネボソアリ* | <i>Temnothorax makora</i> | | |
| 1314 | | | ヒメアリ | <i>Monomorium intrudens</i> | | |
| 1315 | | | キイロカドフシアリ | <i>Myrmecina flava</i> | | |
| 1316 | | | カドフシアリ | <i>Myrmecina graminicola nipponica</i> | | |
| 1317 | | | シワクシケアリ | <i>Myrmica kotokui</i> | | |
| 1318 | | | コツノアリ | <i>Oligomyrmex sauteri</i> | | |
| 1319 | | | アズマオオズアリ | <i>Pheidole fervida</i> | | |
| 1320 | | | アミメアリ | <i>Pristomyrmex pungens</i> | | |
| 1321 | | | トフシアリ | <i>Solenopsis japonica</i> | | |
| 1322 | | | ウロコアリ | <i>Strumigenys lewisi</i> | | |
| 1323 | | | トビイロシワアリ | <i>Tetramorium caespitum</i> | | |
| 1324 | | | ウメマツアリ | <i>Vollenhovia emeryi</i> | | |
| 1325 | | | シベリアカタアリ | <i>Hypoclinea sibirica</i> | | |
| 1326 | | | クロオオアリ | <i>Camponotus(Camponotus) japonicus</i> | | |
| 1327 | | | ムネアカオオアリ | <i>Camponotus(Camponotus) obscuripes</i> | | |
| 1328 | | | ケブカツヤオオアリ | <i>Camponotus(Myrmamblys) nipponensis</i> | | |
| 1329 | | | ウメマツオオアリ | <i>Camponotus(Myrmamblys) tokioensis</i> | | |
| 1330 | | | ヤマヨツボシオオアリ* | <i>Camponotus(Myrmamblys) yamaokai</i> | | |
| 1331 | | | ヨツボシオオアリ | <i>Camponotus(Myrmentoma) quadrinotatus</i> | | |
| 1332 | | | ミカドオオアリ | <i>Camponotus(Paramyrmamblys) kiusiuensis</i> | | |
| 1333 | | | クロヤマアリ | <i>Formica(Serviformica) japonica</i> | | |
| 1334 | | | Lasius(Chthonolasius)属の一種 | <i>Lasius(Chthonolasius) sp.</i> | | |
| 1335 | | | クサアリモドキ | <i>Lasius(Dendrolasius) spathepus</i> | | |
| 1336 | | | トビイロケアリ | <i>Lasius(Lasius) niger</i> | | |
| 1337 | | | アメイロアリ | <i>Paratrechina flavipes</i> | | |
| 1338 | | | サクラアリ | <i>Paratrechina sakurae</i> | | |
| 1339 | | | トゲアリ | <i>Polyrhachis(Polyrhachis) lamellidens</i> | | |
| 1340 | | | ベッコウバチ | オオモンクロベッコウ | <i>Anoplius(Lophopompilus) samariensis</i> | |
| 1341 | | | | Anoplius属の一種 | <i>Anoplius sp.</i> | |
| 1342 | | | ドロバチ | オオフタオビドロバチ | <i>Anterhynchium flavomarginatum micado</i> | |
| 1343 | | | | Euodynerus属の一種 | <i>Euodynerus sp.</i> | |
| 1344 | | | | スズバチ | <i>Oreumenes decoratus</i> | |
| 1345 | | | | チビドロバチ | <i>Stenodynerus frauenfeldi</i> | |
| 1346 | | | スズメバチ | ムモンホソアシナガバチ | <i>Parapolybia indica indica</i> | |
| 1347 | | | | ヤマトアシナガバチ | <i>Polistes japonicus japonicus</i> | |
| 1348 | | | | キボシアシナガバチ | <i>Polistes mandarinus</i> | |
| 1349 | | | | オオスズメバチ | <i>Vespa mandarinia japonica</i> | |
| 1350 | | | | キイロスズメバチ | <i>Vespa similima xanthoptera</i> | |
| 1351 | ヒメスズメバチ | <i>Vespa tropica pulchra</i> | | | | |
| 1352 | シダクロスズメバチ | <i>Vespula shidai shidai</i> | | | | |
| 1353 | アナバチ | ルリジガバチ | | <i>Chalybion(Chakybion) japonicum</i> | | |
| 1354 | | アルマンアナバチ | <i>Isodontia harmandi</i> | | | |
| 1355 | | Psen属の一種 | <i>Psen sp.</i> | | | |
| 1356 | | Tachytes属の一種 | <i>Tachytes sp.</i> | | | |
| 1357 | | ギングチバチ亜科の一種 | Crabroninae gen. sp. | | | |
| 1358 | コハナバチ | Lasioglossum属の一種 | <i>Lasioglossum sp.</i> | | | |
| 1359 | ヒメハナバチ | Andrena属の一種 | <i>Andrena sp.</i> | | | |
| 1360 | ハキリバチ | オオハキリバチ | <i>Chalicodoma sculpturalis</i> | | | |
| 1361 | | トガリハナバチ | <i>Coelioxys fenestrata</i> | | | |
| 1362 | | Megachile属の一種 | <i>Megachile sp.</i> | | | |
| 1363 | | Nomada属の一種 | <i>Nomada sp.</i> | | | |
| 1364 | コシブトハナバチ | ニッポンヒゲナガハナバチ | <i>Tetralonia nipponensis</i> | | | |
| 1365 | | ヤマトツヤハナバチ | <i>Ceratina(Ceratinidia) japonica</i> | | | |
| 1366 | | クマバチ | <i>Xylocopa appendiculata circumvolans</i> | | | |
| 1367 | | ミツバチ | トラマルハナバチ | <i>Bumbus(Diversobombus) diversus diversus</i> | | |
| 1368 | | コマルハナバチ | <i>Bumbus(Pyrobombus) ardens ardens</i> | | | |

表 8.9.1-1 (25) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|--------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 1369 | ハチ | ミツバチ | ニホンミツバチ | <i>Apis cerana</i> | |
| 1370 | シリアゲムシ | シリアゲムシ | キシタトゲシリアゲ | <i>Panorpa fulvicaudaria</i> | |
| 1371 | | | ヤマトシリアゲ | <i>Panorpa japonica</i> | |
| 1372 | ハエ | ガガンボ | ベッコウガガンボ | <i>Ctenophora (Dictenophora) pictipennis fasciata</i> | |
| 1373 | | | ミカドガガンボ | <i>Ctenacrosceles mikado</i> | |
| 1374 | | | Nephrotoma属の一種 | <i>Nephrotoma</i> sp. | |
| 1375 | | | 和名なし | <i>Tipula (Arctotipula) hirticula</i> | |
| 1376 | | | Tipula(Nippotipula)属の一種 | <i>Tipula (Nippotipula)</i> sp. | |
| 1377 | | | マドガガンボ | <i>Tipula (Yamatotipula) nova</i> | |
| 1378 | | | Tipula(Yamatotipula)属の一種 | <i>Tipula (Yamatotipula)</i> sp. | |
| 1379 | | | オオユレイガガンボ | <i>Dolichopeza (Oropeza) candidipes</i> | |
| 1380 | | | Limonia(Geranomyia)属の一種 | <i>Limonia (Geranomyia)</i> sp. | |
| 1381 | | | Limnophila属の一種 | <i>Limnophila</i> sp. | |
| 1382 | | | ヒメガガンボ亜科の一種 | Limoniinae gen. sp. | |
| 1383 | | チョウバエ | チョウバエ科の一種 | Psychodidae gen. sp. | |
| 1384 | | カ | Anopheles属の一種 | <i>Anopheles</i> sp. | |
| 1385 | | | ヒトスジシマカ | <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> | |
| 1386 | | | Aedes属の一種 | <i>Aedes</i> sp. | |
| 1387 | | | キンバラナガハシカ | <i>Tripteroides (Tripteroides) bambusa bambusa</i> | |
| 1388 | | ブユ | Simulium属の一種 | <i>Simulium</i> sp. | |
| 1389 | | ユスリカ | ユスリカ科の一種 | Chironomidae gen. sp. | |
| 1390 | | ハルカ | ハマダラハルカ | <i>Haruka elegans</i> | |
| 1391 | | ケバエ | ハグロケバエ | <i>Bibio tenebrosus</i> | |
| 1392 | | | Bibio属の一種 | <i>Bibio</i> sp. | |
| 1393 | | キノコバエ | キノコバエ科の一種 | Mycetophilidae gen. sp. | |
| 1394 | | クロバネキノコバエ | クロバネキノコバエ科の一種 | Sciaridae gen. sp. | |
| 1395 | | キアブモドキ | キアブモドキ科の一種 | Xylomyidae gen. sp. | |
| 1396 | | ミズアブ | Microchrysa属の一種 | <i>Microchrysa</i> sp. | |
| 1397 | | | ヒラヤマミズアブ | <i>Odontomyia hirayamae</i> | |
| 1398 | | | ネグロミズアブ | <i>Craspedometopon frontale</i> | |
| 1399 | | シギアブ | クロシギアブ* | <i>Rhagio morulus</i> | |
| 1400 | | アブ | キンイロアブ | <i>Hirosia sapporoensis</i> | |
| 1401 | | | アカウシアブ | <i>Tabanus chrysurus</i> | |
| 1402 | | | シロフアブ | <i>Tabanus mandarinus</i> | |
| 1403 | | | ウシアブ | <i>Tabanus trigonus</i> | |
| 1404 | | ツリアブ | ピロウドツリアブ | <i>Bombylius major</i> | |
| 1405 | | | ツリアブ科の一種 | Bombyliidae gen. sp. | |
| 1406 | | ムシヒキアブ | Choerades属の一種 | <i>Choerades</i> sp. | |
| 1407 | | | オオイシアブ | <i>Laphria mitsukurii</i> | |
| 1408 | | | カワムラヒゲボソムシヒキ | <i>Ceraturgus kawamurae</i> | |
| 1409 | | | Leptogaster属の一種 | <i>Leptogaster</i> sp. | |
| 1410 | | | アオメアブ | <i>Cophinopoda chinensis</i> | |
| 1411 | | | シオヤアブ | <i>Promachus yesonicus</i> | |
| 1412 | | | マガリケムシヒキ | <i>Neoitamus angusticornis</i> | |
| 1413 | | | ヒサマツムシヒキ* | <i>Tolmerus hisamatsui</i> | |
| 1414 | | | サキグロムシヒキ | <i>Trichomachimus scutellaris</i> | |
| 1415 | | オドリバエ | オドリバエ科の一種 | Empididae gen. sp. | |
| 1416 | | アシナガバエ | アシナガバエ科の一種 | Dolichopodidae gen. sp. | |
| 1417 | | ノミバエ | ノミバエ科の一種 | Phoridae gen. sp. | |
| 1418 | | アタマアブ | アタマアブ科の一種 | Pipunculidae gen. sp. | |
| 1419 | | ハナアブ | クロヒラタアブ | <i>Betasyrphus serarius</i> | |
| 1420 | | | ホンヒラタアブ | <i>Episyrphus balteatus</i> | |
| 1421 | | | Sphaerophoria属の一種 | <i>Sphaerophoria</i> sp. | |
| 1422 | | | Melanostoma属の一種 | <i>Melanostoma</i> sp. | |
| 1423 | | | Paragus属の一種 | <i>Paragus</i> sp. | |
| 1424 | | | Cheilosia属の一種 | <i>Cheilosia</i> sp. | |
| 1425 | | | Sphegina属の一種 | <i>Sphegina</i> sp. | |

表 8.9.1-1 (26) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 1426 | ハエ | ハナアブ | キゴシハナアブ | <i>Eristalinus(Lathyrrophthalm) quinquestratus</i> | |
| 1427 | | | シマハナアブ | <i>Eristalis(Eoseristalis) cerealis</i> | |
| 1428 | | | Eristalis属の一種 | <i>Eristalis</i> sp. | |
| 1429 | | | オオハナアブ | <i>Phytomia zonata</i> | |
| 1430 | | | アリノスアブ* | <i>Microdon japonicus</i> | |
| 1431 | | | Microdon属の一種 | <i>Microdon</i> sp. | |
| 1432 | | ミバエ | アザミオナガミバエ | <i>Urophora sachalinensis</i> | |
| 1433 | | | クロホソスジハマダラミバエ | <i>Hendelina fossata</i> | |
| 1434 | | | ハルササハマダラミバエ | <i>Paragastrozona japonica</i> | |
| 1435 | | | オグルマケブカミバエ | <i>Orotava senecionis</i> | |
| 1436 | | ヒロクチバエ | マツダマダラヒロクチバエ* | <i>Euprosopia matsudai</i> | |
| 1437 | | | ダイズコンリュウバエ | <i>Rivellia apicalis</i> | |
| 1438 | | | ヒロクチバエ科の一種 | Platystomatidae gen. sp. | |
| 1439 | | ヤチバエ | Sepedon属の一種 | <i>Sepedon</i> sp. | |
| 1440 | | | ヤチバエ科の一種 | Sciomyzidae gen. sp. | |
| 1441 | | ベッコウバエ | ベッコウバエ | <i>Dryomyza formosa</i> | |
| 1442 | | シマバエ | シモフリシマバエ | <i>Homoneura euaresta</i> | |
| 1443 | | | Homoneurinae亜科の一種 | Homoneurinae gen. sp. | |
| 1444 | | | Luzonomyza属の一種 | <i>Luzonomyza</i> sp. | |
| 1445 | Minettia属の一種 | | <i>Minettia</i> sp. | | |
| 1446 | 和名なし* | | <i>Sciasminettia dictaetophora</i> | | |
| 1447 | 和名なし* | | <i>Sciasmomyia supraorientalis</i> | | |
| 1448 | Steganopsis属の一種* | | <i>Steganopsis</i> sp. | | |
| 1449 | Noetomima属の一種* | | <i>Noetomima</i> sp. | | |
| 1450 | ハモグリバエ | ハモグリバエ科の一種 | Agromyzidae gen. sp. | | |
| 1451 | キモグリバエ | キモグリバエ科の一種 | Chloropidae gen. sp. | | |
| 1452 | ホソジョウジョウバエ | ホソジョウジョウバエ | <i>Diastata vagans</i> | | |
| 1453 | ミギワバエ | Brachydeutera属の一種 | <i>Brachydeutera</i> sp. | | |
| 1454 | | ツヤミギワバエ* | <i>Psilopa polita</i> | | |
| 1455 | ショウジョウバエ | Drosophila属の一種 | <i>Drosophila</i> sp. | | |
| 1456 | トゲハネバエ | トゲハネバエ科の一種 | Heleomyzidae gen. sp. | | |
| 1457 | ハヤトビバエ | ハヤトビバエ科の一種 | Sphaeroceridae gen. sp. | | |
| 1458 | シラミバエ | ヒメシカシラミバエ* | <i>Lipoptena fortisetosa</i> | | |
| 1459 | イエバエ | イエバエ | <i>Musca domestica</i> | | |
| 1460 | | Phaonia属の一種 | <i>Phaonia</i> sp. | | |
| 1461 | クロバエ | オオクロバエ | <i>Calliphora(Acrophaga) lata</i> | | |
| 1462 | | Lucilia属の一種 | <i>Lucilia</i> sp. | | |
| 1463 | | ミドリバエ | <i>Iaomyia senomera</i> | | |
| 1464 | | ツマグロキンバエ | <i>Stomorhina obsoleta</i> | | |
| 1465 | ニクバエ | ニクバエ科の一種 | Sarcophagidae gen. sp. | | |
| 1466 | ヤドリバエ | Gymnosoma属の一種 | <i>Gymnosoma</i> sp. | | |
| 1467 | | ヤドリバエ科の一種 | Tachinidae gen. sp. | | |
| 1468 | トビケラ | ヤマトビケラ | イノブスヤマトビケラ | <i>Glossosoma(Eomystra) inops</i> | |
| 1469 | | ナガレトビケラ | ツメナガナガレトビケラ | <i>Apsilochorema sutshanum</i> | |
| 1470 | | ヒメトビケラ | ヒメトビケラ科の一種* | Hydroptilidae gen. sp. | |
| 1471 | | ヒゲナガカワトビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | <i>Stenopsyche marmorata</i> | |
| 1472 | | シマトビケラ | Cheumatopsyche属の一種 | <i>Cheumatopsyche</i> sp. | |
| 1473 | | | ウルマーシマトビケラ | <i>Hydropsyche ulmeri</i> | |
| 1474 | | ヒゲナガトビケラ | アオヒゲナガトビケラ | <i>Mystacides azurea</i> | |
| 1475 | | エグリトビケラ | ニンギョウトビケラ | <i>Goera japonica</i> | |
| 1476 | | | Goera属の一種 | <i>Goera</i> sp. | |
| 1477 | | | Goerinae亜科の一種 | Goerinae gen. sp. | |
| 1478 | | カクツツトビケラ | カクツツトビケラ科の一種 | Leidostomatidae gen. sp. | |
| 1479 | チョウ | マギリガ | ホソオビヒゲナガ | <i>Nemophora aurifera</i> | |
| 1480 | | ボクトウガ | ゴマフボクトウ | <i>Zeuzera multistrigata leuconota</i> | |
| 1481 | | ハマキガ | マツアトキハマキ | <i>Archips oporanus</i> | |
| 1482 | | | チャハマキ | <i>Homona magnanima</i> | |

表 8.9.1-1(27) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-----|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 1483 | チョウ | ハマキガ | オオフタスジハマキ | <i>Hoshinoa adumbratana</i> | |
| 1484 | | | ヒノキカワモグリガ | <i>Epinotia granitalis</i> | |
| 1485 | | | シロモンヒメハマキ | <i>Hedya dimidiana</i> | |
| 1486 | | | Lobesia属の一種 | <i>Lobesia</i> sp. | |
| 1487 | | ヒロズコガ | アトモンヒロズコガ | <i>Morophaga bucephala</i> | |
| 1488 | | | クロエリメンコガ | <i>Opogona nipponica</i> | |
| 1489 | | ホソハマキモドキガ | ヘリグロホソハマキモドキ | <i>Glyphipterix nigromarginata</i> | |
| 1490 | | スカシバ | Paranthrene属の一種 | <i>Paranthrene</i> sp. | |
| 1491 | | マルハキバガ | ホソオビキマルハキバガ | <i>Cryptolechia malacobyrsa</i> | |
| 1492 | | | シロスジベニマルハキバガ | <i>Promalactis enopisema</i> | |
| 1493 | | | ギンモンカバマルハキバガ | <i>Promalactis fezonica</i> | |
| 1494 | | | カレハチビマルハキバガ | <i>Tyrolimnas anthraconesa</i> | |
| 1495 | | カザリバガ | Cosmopterix属の一種 | <i>Cosmopterix</i> sp. | |
| 1496 | | | ベニモントガリホソガ* | <i>Labdia semicoccinea</i> | |
| 1497 | | イラガ | イラガ | <i>Monema flavescens</i> | |
| 1498 | | | クロスジイラガ | <i>Natada takemurai</i> | |
| 1499 | | | ヒロヘリアオイラガ | <i>Parasa lepida</i> | 外来 |
| 1500 | | | クロシタアオイラガ | <i>Parasa sinica</i> | |
| 1501 | | | アカイラガ | <i>Phrixolepia sericea</i> | |
| 1502 | マドガ | マドガ | <i>Thyris usitata</i> | | |
| 1503 | | アミメマドガ | <i>Striglina suzukii</i> | | |
| 1504 | メイガ | フタスジシロオオメイガ | <i>Leechia sinuosalis</i> | | |
| 1505 | | ツトガ | <i>Ancylolomia japonica</i> | | |
| 1506 | | ウスクロスジツトガ | <i>Chrysoteuchia diplogramma</i> | | |
| 1507 | | テンスジツトガ | <i>Chrysoteuchia distinctella</i> | | |
| 1508 | | ナカモンツトガ | <i>Chrysoteuchia porcelanella</i> | | |
| 1509 | | シロスジツトガ | <i>Crambus argyrophorus</i> | | |
| 1510 | | ニセンロスジツトガ | <i>Crambus pseudargyrophorus</i> | | |
| 1511 | | ホソスジツトガ | <i>Pseudargyria interruptella</i> | | |
| 1512 | | ウスムラサキノメイガ | <i>Agrotera nemoralis</i> | | |
| 1513 | | シロヒトモンノメイガ | <i>Analthes semitritalis orbicularis</i> | | |
| 1514 | | ウスヒメトガリノメイガ | <i>Anania albeoverbascalis</i> | | |
| 1515 | | シロモンノメイガ | <i>Bocchoris inspersalis</i> | | |
| 1516 | | アカウスグロノメイガ | <i>Bradina angustalis pryeri</i> | | |
| 1517 | | オオウスグロノメイガ | <i>Bradina erilitoides</i> | | |
| 1518 | | ヒメアカウスグロノメイガ | <i>Bradina trigonalis</i> | | |
| 1519 | | ヘリアカキンノメイガ | <i>Carminibotys carminalis iwawakisana</i> | | |
| 1520 | | キバラノメイガ | <i>Charema noctescens</i> | | |
| 1521 | | カギバノメイガ | <i>Circobotys nycterina</i> | | |
| 1522 | | クロスカシトガリノメイガ | <i>Cotachena alysoni</i> | | |
| 1523 | | トガリキノメイガ | <i>Demobotys pervulgalis</i> | | |
| 1524 | | キアヤヒメノメイガ | <i>Diasemia accalis</i> | | |
| 1525 | | シロアヤヒメノメイガ | <i>Diasemia litterata</i> | | |
| 1526 | | シロテンノメイガ | <i>Diathrausta breviparsialis</i> | | |
| 1527 | | クロヘリキノメイガ | <i>Goniorhynchus butyrosa</i> | | |
| 1528 | | ヒメクロミスジノメイガ | <i>Hedylepta misera</i> | | |
| 1529 | | クロミスジノメイガ | <i>Hedylepta similis</i> | | |
| 1530 | | シロアシクロノメイガ | <i>Hedylepta tristrialis</i> | | |
| 1531 | | モンキクロノメイガ | <i>Herpetogramma luctuosalis zelleri</i> | | |
| 1532 | | マメノメイガ | <i>Maruca testulalis</i> | | |
| 1533 | | ウスオビキノメイガ | <i>Microstega jessica</i> | | |
| 1534 | | シロテンキノメイガ | <i>Nacoleia commixta</i> | | |
| 1535 | | フキノメイガ | <i>Ostrinia zaguliaevi honshuensis</i> | | |
| 1536 | | ヨスジノメイガ | <i>Pagyda quadrilineata</i> | | |
| 1537 | | ヘリジロキンノメイガ | <i>Paliga auratalis</i> | | |
| 1538 | | マエベニノメイガ | <i>Paliga minnehaha</i> | | |
| 1539 | | マエウスモンキノメイガ | <i>Paliga ochrealis</i> | | |

表 8.9.1-1 (28) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | | |
|------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1540 | チョウ | メイガ | マエアカスカシノメイガ | <i>Palpita nigropunctalis</i> | | | |
| 1541 | | | クビシロノメイガ | <i>Pileocera aegimiusalis</i> | | | |
| 1542 | | | コガタシロモンノメイガ | <i>Pileocera sodalis</i> | | | |
| 1543 | | | クロスジキンノメイガ | <i>Pleuroptya balteata</i> | | | |
| 1544 | | | シロハラノメイガ | <i>Pleuroptya deficiens</i> | | | |
| 1545 | | | コヨツメノメイガ | <i>Pleuroptya inferior</i> | | | |
| 1546 | | | キムジノメイガ | <i>Prodasycnemis inornata</i> | | | |
| 1547 | | | ゴマダラノメイガ | <i>Pycnarmon lactiferalis</i> | | | |
| 1548 | | | トモンノメイガ | <i>Pyrausta limbata</i> | | | |
| 1549 | | | セスジノメイガ | <i>Sinibotys evenoralis</i> | | | |
| 1550 | | | クロスジノメイガ | <i>Tyspanodes striata</i> | | | |
| 1551 | | | チビマルモンノメイガ | <i>Udea stationalis</i> | | | |
| 1552 | | | ウラジロキノメイガ | <i>Uresiphita gracilis</i> | | | |
| 1553 | | | モンシロルリノメイガ | <i>Uresiphita tricolor</i> | | | |
| 1554 | | | ネジロミズメイガ | <i>Elophila fengwhanalisis</i> | | | |
| 1555 | | | マダラミズメイガ | <i>Elophila interruptalis interruptalis</i> | | | |
| 1556 | | | クロスジマダラミズメイガ | <i>Elophila miurai</i> | | | |
| 1557 | | | ゼニガサミズメイガ | <i>Parthenodes bifurcalis</i> | | | |
| 1558 | | | ナカムラサキフトメイガ | <i>Craneophora ficki</i> | | | |
| 1559 | | | ナカトビフトメイガ | <i>Orthaga achatina</i> | | | |
| 1560 | | | ナカジロフトメイガ | <i>Termioptycha margarita</i> | | | |
| 1561 | | | オオウスベニトガリメイガ | <i>Endotricha icelusalis</i> | | | |
| 1562 | | | トビイロシマメイガ | <i>Hypsopygia regina</i> | | | |
| 1563 | | | シロモンシマメイガ | <i>Pyralis albiguttata</i> | | | |
| 1564 | | | ギンモンシマメイガ | <i>Pyralis regalis</i> | | | |
| 1565 | | | マエモンシマメイガ | <i>Tegulifera bicoloralis</i> | | | |
| 1566 | | | ヒトビネマダラメイガ | <i>Acrobasis rufilimbalis</i> | | | |
| 1567 | | | アカマダラメイガ | <i>Onococera semirubella</i> | | | |
| 1568 | | | トリバガ | | フキトリバ | <i>Pselnophorus vilis</i> | |
| 1569 | | | | | トリバガ科の一種 | Pterophoridae gen. sp. | |
| 1570 | | | セセリチョウ | | ダイミョウセセリ | <i>Daimio tethys</i> | |
| 1571 | ミヤマセセリ | <i>Erynnis montanus</i> | | | | | |
| 1572 | ヒメキマダラセセリ | <i>Ochlodes ochraceus</i> | | | | | |
| 1573 | コチャバネセセリ | <i>Thoressa varia</i> | | | | | |
| 1574 | アゲハチョウ | | ジャコウアゲハ | <i>Byasa alcinous alcinous</i> | | | |
| 1575 | | | アオスジアゲハ | <i>Graphium sarpedon nipponum</i> | | | |
| 1576 | | | カラスアゲハ | <i>Papilio bianor dehaanii</i> | | | |
| 1577 | | | キアゲハ | <i>Papilio machaon hippocrates</i> | | | |
| 1578 | | | オナガアゲハ | <i>Papilio macilentus</i> | | | |
| 1579 | | | ナガサキアゲハ | <i>Papilio memnon thunbergii</i> | | | |
| 1580 | | | ナミアゲハ | <i>Papilio xuthus</i> | | | |
| 1581 | シロチョウ | | ツマキチョウ | <i>Anthocharis scolymus</i> | | | |
| 1582 | | | モンキチョウ | <i>Colias erate poliographus</i> | | | |
| 1583 | | | キタキチョウ* | <i>Eurema mandarina</i> | | | |
| 1584 | | | スジグロシロチョウ | <i>Pieris (Artogeia) melete melete</i> | | | |
| 1585 | | | モンシロチョウ | <i>Pieris (Artogeia) rapae crucivora</i> | 外来 | | |
| 1586 | シジミチョウ | | ミズイロオナガシジミ | <i>Antigius attilia attilia</i> | | | |
| 1587 | | | ルリシジミ | <i>Celastrina argiolus ladonides</i> | | | |
| 1588 | | | ツバメシジミ* | <i>Everes argiades argiades</i> | | | |
| 1589 | | | ベニシジミ | <i>Lycaena phlaeas daimio</i> | | | |
| 1590 | | | ムラサキシジミ | <i>Narathura japonica</i> | | | |
| 1591 | | | ヤマトシジミ | <i>Zizeeria maha argia</i> | | | |
| 1592 | | | ウラギンシジミ | <i>Curetis acuta paracuta</i> | | | |
| 1593 | | | テングチョウ | テングチョウ* | <i>Libythea lepita celtoides</i> | | |
| 1594 | | | マダラチョウ | アサギマダラ | <i>Parantica sita nipponica</i> | | |
| 1595 | | | タテハチョウ | | サカハチチョウ | <i>Araschnia burejana strigosa</i> | |
| 1596 | ミドリヒョウモン | <i>Argynnis paphia tsushimana</i> | | | | | |

表 8.9.1-1(29) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | | |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|
| 1597 | チョウ | タテハチョウ | ツマグロヒョウモン | <i>Argyreus hyperbius hyperbius</i> | | | |
| 1598 | | | オオウラギンスジヒョウモン | <i>Argyronome ruslana lysippe</i> | | | |
| 1599 | | | イシガケチョウ | <i>Cyrestis thyodamas mabella</i> | | | |
| 1600 | | | メスグロヒョウモン* | <i>Damora sagana liane</i> | | | |
| 1601 | | | スミナガシ | <i>Dichorragia nesimachus nesiotis</i> | | | |
| 1602 | | | ウラギンヒョウモン | <i>Fabriciana adippe pallescens</i> | | | |
| 1603 | | | ゴマダラチョウ | <i>Hestina japonica</i> | | | |
| 1604 | | | イチモンジチョウ | <i>Ladoga camilla japonica</i> | | | |
| 1605 | | | コムシジ | <i>Neptis sappho intermedia</i> | | | |
| 1606 | | | キタテハ | <i>Polygonia c-aureum c-aureum</i> | | | |
| 1607 | | | オオムラサキ | <i>Sasakia charonda charonda</i> | | | |
| 1608 | | | アカタテハ | <i>Vanessa indica</i> | | | |
| 1609 | | | ジャノメチョウ | | クロヒカゲ | <i>Lethe diana diana</i> | |
| 1610 | | | | | クロノマチョウ | <i>Melanitis phedima oitensis</i> | |
| 1611 | | | | | コジャノメ | <i>Mycalesis francisca perdiccas</i> | |
| 1612 | | | | | ヒメジャノメ | <i>Mycalesis gotama fulginia</i> | |
| 1613 | | | | | サトキマダラヒカゲ | <i>Neope goschkevitschii</i> | |
| 1614 | | | | | ヒメウラナミジャノメ | <i>Ypthima argus</i> | |
| 1615 | | | | | カギバガ | | マエキカギバ |
| 1616 | ウスイロカギバ | <i>Callidrepana paleola</i> | | | | | |
| 1617 | ホシベッコウカギバ | <i>Deroca inconclusa phasma</i> | | | | | |
| 1618 | モンウスギヌカギバ | <i>Macrocilix maia</i> | | | | | |
| 1619 | ウスギヌカギバ | <i>Macrocilix mysticata watsoni</i> | | | | | |
| 1620 | ウコンカギバ | <i>Tridrepana crocea</i> | | | | | |
| 1621 | ヒメウコンカギバ | <i>Tridrepana unispina</i> | | | | | |
| 1622 | アシベニカギバ | <i>Oreta pulchripes</i> | | | | | |
| 1623 | トガリバガ | | モントガリバ | <i>Thyatira batis japonica</i> | | | |
| 1624 | シャクガ | | アシプトチズモンアオシャク | <i>Agathia visenda visenda</i> | | | |
| 1625 | | | ヘリジロヨツメアオシャク | <i>Comibaena amoenaria</i> | | | |
| 1626 | | | ギンスジアオシャク | <i>Comibaena argentataria</i> | | | |
| 1627 | | | クロモンアオシャク | <i>Comibaena delicatior</i> | | | |
| 1628 | | | ヨツモンマエジロアオシャク | <i>Comibaena procumbaria</i> | | | |
| 1629 | | | アカホシヒメアオシャク | <i>Comostola rubripunctata</i> | | | |
| 1630 | | | コヨツメアオシャク | <i>Comostola subtilaria nympha</i> | | | |
| 1631 | | | ウスアオシャク | <i>Dindica virescens</i> | | | |
| 1632 | | | ハガタキスジアオシャク | <i>Hemistola tenuilinea</i> | | | |
| 1633 | | | クロスジオオシロヒメシャク | <i>Problepsis diazoma</i> | | | |
| 1634 | | | フタナミトビヒメシャク | <i>Pylargosceles steganioides</i> | | | |
| 1635 | | | Scopula属の一種 | <i>Scopula</i> sp. | | | |
| 1636 | | | フトベニスジヒメシャク | <i>Timandra apiciosea</i> | | | |
| 1637 | | | オオナミシャク | <i>Callabraxas maculata</i> | | | |
| 1638 | | | ホソバトガリナミシャク | <i>Carige scutillimbata</i> | | | |
| 1639 | | | ハコベナミシャク | <i>Euphyia cineraria</i> | | | |
| 1640 | | | キアミメナミシャク | <i>Eustroma japonicum</i> | | | |
| 1641 | | | セスジナミシャク | <i>Evecliptopera decurrens illitata</i> | | | |
| 1642 | | | キマダラオオナミシャク | <i>Gandaritis fixseni</i> | | | |
| 1643 | | | ウスクモナミシャク | <i>Heterophleps fusca</i> | | | |
| 1644 | | | セジロナミシャク | <i>Lacinfodes denigratus ussuriensis</i> | | | |
| 1645 | | | アトクロナミシャク | <i>Lampropteryx minna</i> | | | |
| 1646 | | | ゴマダラシロナミシャク | <i>Naxidia maculata</i> | | | |
| 1647 | | | オオネグロウスベニナミシャク | <i>Photoscotosia lucicolens</i> | | | |
| 1648 | | | キイロナミシャク | <i>Pseudostegania defectata</i> | | | |
| 1649 | | | ビロードナミシャク | <i>Sibatania mactata</i> | | | |
| 1650 | | | ホソバナミシャク | <i>Tyloptera bella bella</i> | | | |
| 1651 | | | ハングロナミシャク | <i>Xanthorhoe semilactescens</i> | | | |
| 1652 | | | ヒメマダラエダシャク | <i>Abraxas nipponibia</i> | | | |
| 1653 | | | ナカウスエダシャク | <i>Alcis angulifera</i> | | | |

表 8.9.1-1 (30) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1654 | チョウ | シャクガ | クロクモエダシャク | <i>Apocleora rimosa</i> | | |
| 1655 | | | ヨモギエダシャク | <i>Ascotis selenaria cretacea</i> | | |
| 1656 | | | キエダシャク | <i>Auaxa cesadaria sulphurea</i> | | |
| 1657 | | | フタテンオエダシャク | <i>Chasmia defixaria</i> | | |
| 1658 | | | ウスオエダシャク | <i>Chiasmia hebesata</i> | | |
| 1659 | | | ウスキオエダシャク | <i>Chiasmia normata proximarum</i> | | |
| 1660 | | | ヒメウコンエダシャク | <i>Corymica arnearia</i> | | |
| 1661 | | | マツオオエダシャク | <i>Deileptenia ribeata</i> | | |
| 1662 | | | クロフシロエダシャク | <i>Dilophodes elegans</i> | | |
| 1663 | | | ウストビスジエダシャク | <i>Ectropis aignerii</i> | | |
| 1664 | | | スギノキエダシャク* | <i>Ectropis</i> sp. | | |
| 1665 | | | ツマキリエダシャク | <i>Endropiodes abjectus</i> | | |
| 1666 | | | モミジツマキリエダシャク | <i>Endropiodes indictinaria</i> | | |
| 1667 | | | サラサエダシャク | <i>Epholca arenosa</i> | | |
| 1668 | | | アミメオオエダシャク | <i>Erebomorpha fulguraria consors</i> | | |
| 1669 | | | ウスオビヒメエダシャク | <i>Euchristophia cumulata</i> | | |
| 1670 | | | キバラエダシャク | <i>Garaeus specular mactans</i> | | |
| 1671 | | | ウラベニエダシャク | <i>Heterolocha aristonaria</i> | | |
| 1672 | | | サザナミオビエダシャク | <i>Heterostegane hyriaria</i> | | |
| 1673 | | | クロスジハイイロエダシャク | <i>Hirasa paupera</i> | | |
| 1674 | | | ウスバミスジエダシャク | <i>Hypomecis punctinalis conferenda</i> | | |
| 1675 | | | ハミスジエダシャク | <i>Hypomecis roboraria displicens</i> | | |
| 1676 | | | チャノウンモンエダシャク | <i>Jankowskia fuscaria fuscaria</i> | | |
| 1677 | | | フタホシシロエダシャク | <i>Lomographa bimaculata subnotata</i> | | |
| 1678 | | | クロズウスキエダシャク | <i>Lomographa simplicior</i> | | |
| 1679 | | | クロミスジシロエダシャク | <i>Myrteta angelica</i> | | |
| 1680 | | | ウチムラサキヒメエダシャク | <i>Ninodes splendens</i> | | |
| 1681 | | | オオマエキトビエダシャク | <i>Nothomiza aureolaria</i> | | |
| 1682 | | | マエキトビエダシャク | <i>Nothomiza formosa</i> | | |
| 1683 | | | テンモンチビエダシャク | <i>Ocoelophora lentiginosaria</i> | | |
| 1684 | | | エグリツマエダシャク | <i>Odontopera arida arida</i> | | |
| 1685 | | | ウスキツバメエダシャク | <i>Ourapteryx nivea</i> | | |
| 1686 | | | ツマキリウスキエダシャク | <i>Pareclipsis gracilis</i> | | |
| 1687 | | | ウスグロナミエダシャク | <i>Phanerothyris sinearia noctivolans</i> | | |
| 1688 | | | ナカキエダシャク | <i>Plagodis dolabraria</i> | | |
| 1689 | | | ニセオレクギエダシャク | <i>Protoboarmia faustinata</i> | | |
| 1690 | | | フタスジオエダシャク | <i>Rhynchobapta cervinaria bilineata</i> | | |
| 1691 | | | フタヤマエダシャク | <i>Rikiosatoa grisea</i> | | |
| 1692 | | | クロハグルマエダシャク | <i>Synegia esther</i> | | |
| 1693 | | | モンシロツマキリエダシャク | <i>Zethenia albonotaria nesiotis</i> | | |
| 1694 | | | ミスジツマキリエダシャク | <i>Zethenia rufescentaria</i> | | |
| 1695 | | | アゲハモドキガ | アゲハモドキ | <i>Epicopeia hainesii hainesii</i> | |
| 1696 | | | フタオガ | クロホシフタオ | <i>Epiplima moza</i> | |
| 1697 | | | オビガ | オビガ | <i>Apha aequalis</i> | |
| 1698 | | | ヤママユガ | オオミズアオ | <i>Actias artemis aliena</i> | |
| 1699 | | | | ヤママユ | <i>Antheraea yamamai yamamai</i> | |
| 1700 | | | スズメガ | ウンモンズズメ | <i>Callambulyx tatarinovii gabyae</i> | |
| 1701 | | | | トビイロスズメ | <i>Clanis bilineata tsingtauca</i> | |
| 1702 | モモズズメ | <i>Marumba gaschkewitschii echephron</i> | | | | |
| 1703 | ホシヒメホウジャク | <i>Aspledon himachala sangaica</i> | | | | |
| 1704 | オオスカシバ | <i>Cephonodes hylas</i> | | | | |
| 1705 | ホソバシャチホコ | <i>Fentonia ocypete</i> | | | | |
| 1706 | シャチホコガ | ツマジロシャチホコ | <i>Hexafrenum leucodera</i> | | | |
| 1707 | | クロスジシャチホコ | <i>Lophocosma sarantuja</i> | | | |
| 1708 | | ブライヤエグリシャチホコ | <i>Lophontosia pryeri</i> | | | |
| 1709 | | ニトベシャチホコ | <i>Peridea aliena</i> | | | |
| 1710 | | オオエグリシャチホコ | <i>Pterostoma sinicum</i> | | | |

表 8.9.1-1 (31) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 | |
|------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 1711 | チョウ | シャチホコガ | アオシャチホコ | <i>Quadricalcarifera japonica</i> | | |
| 1712 | | | ウスイロギンモンシャチホコ | <i>Spatialia doerriesi</i> | | |
| 1713 | | | スズキシャチホコ | <i>Suzukiana cinerea</i> | | |
| 1714 | | | キシヤチホコ | <i>Torigea straminea</i> | | |
| 1715 | | | クロテンシャチホコ | <i>Urodonta branickii</i> | | |
| 1716 | | ドクガ | | スギドクガ | <i>Calliteara argentata</i> | |
| 1717 | | | | ニワトコドクガ | <i>Topomesoides jonasii</i> | |
| 1718 | | ヒトリガ | | スカシコケガ | <i>Chamaitea ranruna</i> | |
| 1719 | | | | アカスジシロコケガ | <i>Cyana hamata hamata</i> | |
| 1720 | | | | ヒメキソソバ | <i>Eilema cribrata</i> | |
| 1721 | | | | キマエソソバ | <i>Eilema japonica japonica</i> | |
| 1722 | | | | クロテンハイロコケガ | <i>Eugoa grisea</i> | |
| 1723 | | | | ウスクロスジチビコケガ | <i>Manoba obscura</i> | |
| 1724 | | | | ハガタバニコケガ | <i>Mitochondria aberrans aberrans</i> | |
| 1725 | | | | ハガタキコケガ | <i>Mitochondria pallida</i> | |
| 1726 | | | | フタホシキコケガ | <i>Nudina artaxidia</i> | |
| 1727 | | | | クロミヤクソソバ | <i>Pelosia ramosula</i> | |
| 1728 | | | | チャオビチビコケガ | <i>Philenora latifasciata</i> | |
| 1729 | | | | スジモンヒトリ | <i>Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata</i> | |
| 1730 | | | | キハラゴマダラヒトリ | <i>Spilosoma lubricipeda</i> | |
| 1731 | | | | アカハラゴマダラヒトリ | <i>Spilosoma punctaria</i> | |
| 1732 | ヤガ | | コウスベリケンモン | <i>Anacronicta caliginea</i> | | |
| 1733 | | | タカオケンモン | <i>Craniophora harmandi</i> | | |
| 1734 | | | シロフクロケンモン | <i>Narcotica niveosparsa</i> | | |
| 1735 | | | クロクモヤガ | <i>Hermonassa cecilia</i> | | |
| 1736 | | | キシタミドリヤガ | <i>Xestia efflorescens</i> | | |
| 1737 | | | クロシタキヨトウ* | <i>Mythimna placida</i> | | |
| 1738 | | | フサクビヨトウ | <i>Hadena rivularis</i> | | |
| 1739 | | | アトジロキヨトウ | <i>Leucania compta</i> | | |
| 1740 | | | フタオビキヨトウ | <i>Mythimna turca</i> | | |
| 1741 | | | フタスジヨトウ | <i>Protomiselia bilinea</i> | | |
| 1742 | | | カラスヨトウ | <i>Amphipyra livida corvina</i> | | |
| 1743 | | | オオシマカラスヨトウ | <i>Amphipyra monolitha surnia</i> | | |
| 1744 | | | カバマダラヨトウ | <i>Anapamea cuneata</i> | | |
| 1745 | | | アカモクメヨトウ | <i>Apamea aquila oriens</i> | | |
| 1746 | | | シロテンウスグロヨトウ | <i>Athetis albisignata</i> | | |
| 1747 | | | シロモンオビヨトウ | <i>Athetis lineosa</i> | | |
| 1748 | | | モクメヨトウ | <i>Axylia putris</i> | | |
| 1749 | | | キスジツマキリヨトウ | <i>Callopietria japonibia</i> | | |
| 1750 | | | ホソバナグロヨトウ | <i>Chytonix subalbonotata</i> | | |
| 1751 | | | ニレキリガ | <i>Cosmia affinis</i> | | |
| 1752 | | | ヒイロキリガ | <i>Cosmia sanguinea</i> | | |
| 1753 | | | コクロモクメヨトウ | <i>Dipterygina japonica</i> | | |
| 1754 | | | アカガネヨトウ | <i>Euplexia lucipara</i> | | |
| 1755 | | | ゴボウトガリヨトウ | <i>Gortyna fortis</i> | | |
| 1756 | | | フタデンヒメヨトウ | <i>Hadjina biguttula</i> | | |
| 1757 | | | ノコメセダカヨトウ | <i>Orthogonia sera</i> | | |
| 1758 | | | シロテングロヨトウ | <i>Platysenta cyclica</i> | | |
| 1759 | | | マエテンヨトウ | <i>Platysenta fuliginosa</i> | | |
| 1760 | | | オオホシミミトウ | <i>Platysenta illecta</i> | | |
| 1761 | | | スジキリヨトウ | <i>Spodoptera depravata</i> | | |
| 1762 | | | ナンキンキノカワガ | <i>Gadirtha uniformis</i> | | |
| 1763 | | | ギンボシリンガ | <i>Ariolica argentea</i> | | |
| 1764 | | | ミドリリンガ | <i>Clethrophora distincta</i> | | |
| 1765 | | | ベニモンアオリンガ | <i>Earias roseifera</i> | | |
| 1766 | | | クロオビリンガ | <i>Gelastocera exusta</i> | | |
| 1767 | マエキリンガ | <i>Iragoades nobilis</i> | | | | |

表 8.9.1-1(32) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----|
| 1768 | チョウ | ヤガ | アオスジアオリンガ* | <i>Pseudoips prasinanus</i> | |
| 1769 | | | キモンコヤガ | <i>Koyaga numisma</i> | |
| 1770 | | | モモイロツマキリコヤガ | <i>Lophoruza pulcherrima</i> | |
| 1771 | | | ヒメオビコヤガ | <i>Maliattha arefacta</i> | |
| 1772 | | | ヒメネジロコヤガ | <i>Maliattha signifera</i> | |
| 1773 | | | フタホシコヤガ | <i>Micardia pulchra</i> | |
| 1774 | | | フタオビコヤガ | <i>Naranga aenescens</i> | |
| 1775 | | | マエモンコヤガ | <i>Neustrotia japonica</i> | |
| 1776 | | | エゾコヤガ | <i>Neustrotia noloides</i> | |
| 1777 | | | モンシロクルマコヤガ | <i>Oruza glaucotorna</i> | |
| 1778 | | | ホシコヤガ | <i>Ozarba punctigera</i> | |
| 1779 | | | ウスベニコヤガ | <i>Perynea subrosea</i> | |
| 1780 | | | ニセシロマダラコヤガ | <i>Protodeltote inexpectata</i> | |
| 1781 | | | シロフコヤガ | <i>Protodeltote pygarga</i> | |
| 1782 | | | フクラスズメ | <i>Arcte coerulea</i> | |
| 1783 | | | キシタバ | <i>Catocala patala</i> | |
| 1784 | | | オオトモエ | <i>Erebus ephesperis</i> | |
| 1785 | | | シロスジトモエ | <i>Metopta rectifasciata</i> | |
| 1786 | | | ニセウンモンクチバ | <i>Mocis ancilla</i> | |
| 1787 | | | ウンモンクチバ | <i>Mocis annetta</i> | |
| 1788 | | | オスグロトモエ | <i>Spirama retorta</i> | |
| 1789 | | | コウンモンクチバ | <i>Blasticorhinus ussuriensis</i> | |
| 1790 | | | ハイロオオエグリバ | <i>Calyptra albivirgata</i> | |
| 1791 | | | ウスツマクチバ | <i>Dinumma deponens</i> | |
| 1792 | | | マエハリモンアツバ | <i>Diomea jankowskii</i> | |
| 1793 | | | シロズアツバ | <i>Ectogonia butleri</i> | |
| 1794 | | | トビフタスジアツバ | <i>Leiotola mollis</i> | |
| 1795 | | | ヒメクビグロクチバ | <i>Lygephila recta</i> | |
| 1796 | | | シャクドウクチバ | <i>Mecodina nubiferalis</i> | |
| 1797 | | | ベニトガリアツバ | <i>Naganoella timandra</i> | |
| 1798 | | | ツマジロツマキリアツバ | <i>Pangraptia albistigma</i> | |
| 1799 | | | シロモンツマキリアツバ | <i>Pangraptia umbrosa</i> | |
| 1800 | | | キボシアツバ | <i>Paragabara flavomacula</i> | |
| 1801 | | | マエテンアツバ | <i>Rhesala imparata</i> | |
| 1802 | | | クロシラフクチバ | <i>Sypnoides fumosa</i> | |
| 1803 | | | ヤマガタアツバ | <i>Bomolocha stygiana</i> | |
| 1804 | | | クロキシダアツバ | <i>Hypena amica</i> | |
| 1805 | | | ウスチャモンアツバ | <i>Hypena innocua</i> | |
| 1806 | | | オオトビモンアツバ | <i>Hypena occata</i> | |
| 1807 | | | タイワンキシダアツバ | <i>Hypena trigonalis</i> | |
| 1808 | | | フタスジアツバ | <i>Bertula bistrigata</i> | |
| 1809 | | | ハナオイアツバ | <i>Cidariplura galadiata</i> | |
| 1810 | | | オオシラホシアツバ | <i>Edessena hamada</i> | |
| 1811 | | | ウスキミスジアツバ | <i>Herminia arenosa</i> | |
| 1812 | | | フシキアツバ | <i>Herminia dolosa</i> | |
| 1813 | | | ソトウスグロアツバ | <i>Hydrillodes repugnalis</i> | |
| 1814 | | | オビアツバ | <i>Paracolax fascialis</i> | |
| 1815 | シロテムラサキアツバ | <i>Paracolax pryeri</i> | | | |
| 1816 | オオアカマエアツバ | <i>Simplicia nipphona</i> | | | |
| 1817 | ニセアカマエアツバ | <i>Simplicia pseudoniphona</i> | | | |
| 1818 | シーモンアツバ* | <i>Sinarella c-album</i> | | | |
| 1819 | キイロアツバ | <i>Zanclognatha helva</i> | | | |
| 1820 | コブヒゲアツバ | <i>Zanclognatha lunalis</i> | | | |
| 1821 | コウスグロアツバ | <i>Zanclognatha southi</i> | | | |
| 1822 | ヒメツマオビアツバ | <i>Zanclognatha subgriselda</i> | | | |
| 1823 | ヒメコブヒゲアツバ | <i>Zanclognatha tarsipennalis</i> | | | |
| 1824 | | トラガ | ヒメトラガ | <i>Asteropetes noctuina</i> | |

表 8.9.1-1 (33) 昆虫類の確認種リスト

| No. | 目名 | 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|-----|------|----|-------|----|
| - | 21目 | 302科 | | 1824種 | |

備考1) 種名および配列は、「日本産野生生物目録—本邦産野生動植物の種の現状—(無脊椎動物編Ⅱ)」(平成7年 環境庁 自護局野生生物課)に原則したがった。

また、sp及びsppは便宜上1種として数えた。

備考2) 和名欄の添字*印は、上記出典に記載されている種が後に表記の和名・種名に変更されている、または後に追加された種などを表す。

備考3) 備考欄には、「外来種ハンドブック」(平成14年 日本生態学会)の掲載種を「外来」として示した。