

令和元年度ダイオキシン類調査結果

<大気環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	環境基準 (pg-TEQ/m ³)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)		
長谷山市民館	2	R.1.7.26~ R1.8.2	0.0052	R2.1.24~ R2.1.31	0.0054	0.0053	0.6以下
榊原上教育集会所	1		0.0036			0.0036	
上野小学校	1		0.0053			0.0053	
安芸・津衛生センター (安濃町妙法寺地内)	2		0.0049	R2.1.24~ R2.1.31	0.0056	0.0053	
第4加圧ポンプ場 (安濃町今徳地内)	1		0.0051			0.0051	
香良洲総合支所	1		0.0075			0.0075	
白山保健福祉センター	1		0.0046			0.0046	
一志総合支所	1		0.0058			0.0058	
芸濃総合支所	1		0.0054			0.0054	
美里総合支所	1		0.0037			0.0037	
美杉総合支所	1		0.0032			0.0032	

<水質環境>

測定地点	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)	
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)			
殿村用水 (分部と安濃町の境界地点)	2	R1.9.19	0.31	R2.1.21	0.088	0.20	1以下	
御供田池	2		0.28	※ 未実施		0.28		
蛇川 (西浦橋)	2		0.14	R2.1.22	0.087	0.11		
榊原川 (別所橋)	2		0.064	R2.1.21	0.063	0.064		
谷杣川 (朝日橋)	2		0.22		0.089	0.15		
中ノ川 (中ノ川橋)	2		R1.9.20		0.13	0.10		0.12
田中川 (新三行橋)	2		R1.9.19		0.25	0.11		0.18
田中川 (汐見橋)	2		R1.9.20	0.67	R2.2.17	0.98		0.83

<土壌環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)		
榊原上教育集会所	1	R1.7.29	0.21			0.21	1000以下
ピュアタウン団地内公園	1	R1.7.29	4.8			4.8	

※池の水量が少なく採水が出来なかったため。