

令和2年度ダイオキシン類調査結果

<大気環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	環境基準 (pg-TEQ/m ³)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)		
長谷山市民館	2	R2.7.14~ R2.7.21	0.0050	R3.1.15~ R3.1.22	0.0091	0.0071	0.6以下
榊原上教育集会所	1	R2.7.15~ R2.7.22	0.0037			0.0037	
上野小学校	1		0.028			0.0280	
安芸・津衛生センター (安濃町妙法寺地内)	2	R2.7.14~ R2.7.21	0.0047	R3.1.15~ R3.1.22	0.0069	0.0058	
第4加圧ポンプ場 (安濃町今徳地内)	1		0.0045			0.0045	
香良洲総合支所	1		0.0051			0.0051	
白山保健福祉センター	1	R2.7.15~ R2.7.22	0.0047			0.0047	
一志総合支所	1		0.0051			0.0051	
芸濃総合支所	1	R2.7.14~ R2.7.21	0.0055			0.0055	
美里総合支所	1	R2.7.15~ R2.7.22	0.0034			0.0034	
美杉総合支所	1		0.0027			0.0027	

<水質環境>

測定地点	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)		
殿村用水 (分部と安濃町の境界地点)	2		0.93	R3.1.18	0.11	0.52	1以下
御供田池	2		0.82		0.630	0.73	
蛇川 (西浦橋)	2	R2.9.16	0.12	R3.1.19	0.075	0.10	
榊原川 (別所橋)	2		0.066	R3.1.18	0.066	0.066	
谷杣川 (朝日橋)	2		0.15		0.079	0.11	
中ノ川 (中ノ川橋)	2	R2.9.17	0.31	R3.1.19	0.08	0.20	
田中川 (新三行橋)	2	R2.9.17	0.27	R3.1.18	0.13	0.20	
田中川 (汐見橋)	2	※ 未実施		※ 未実施			

<土壌環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)		
榊原上教育集会所	1	R2.7.14	0.071			0.071	1000以下
ピュアタウン団地内公園	1	R2.7.14	5.2			5.2	

※上流での河川浚渫工事のため、水が濁り採水が出来なかったため。