

令和4年度ダイオキシン類調査結果

<大気環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	環境基準 (pg-TEQ/m ³)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/m ³)		
長谷山市民館	2	R4.7.12 ～R4.7.19	0.0039	R5.1.16 ～R5.1.23	0.0050	0.0045	0.6以下
榊原上教育集会所	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0040			0.0040	
上野小学校	1	R4.7.12 ～R4.7.19	0.0069			0.0069	
安芸・津衛生センター (安濃町妙法寺地内)	2	R4.7.12 ～R4.7.19	0.0033	R5.1.16 ～R5.1.23	0.0045	0.0039	
第4加圧ポンプ場 (安濃町今徳地内)	1	R4.7.12 ～R4.7.19	0.0038			0.0038	
香良洲総合支所	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0046			0.0046	
白山保健福祉センター	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0039			0.0039	
一志総合支所	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0038			0.0038	
芸濃総合支所	1	R4.7.12 ～R4.7.19	0.0077			0.0077	
美里総合支所	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0030			0.0030	
美杉総合支所	1	R4.7.13 ～R4.7.20	0.0028			0.0028	

<水質環境>

測定地点	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)		
殿村用水 (分部と安濃町の境界地点)	2	R4.9.13	0.25	R5.1.19	0.17	0.21	1以下
御供田池	2	R4.9.13	0.61	R5.1.19	0.73	0.67	
蛇川 (西浦橋)	2	R4.9.13	0.20	R5.1.20	0.083	0.14	
榊原川 (別所橋)	2	R4.9.13	0.065	R5.1.19	0.064	0.065	
谷袖川 (朝日橋)	2	R4.9.13	0.21	R5.1.19	0.087	0.15	
中ノ川 (中ノ川橋)	2	R4.9.13	0.23	R5.1.19	0.088	0.16	
田中川 (新三行橋)	2	R4.9.13	0.20	R5.1.19	0.11	0.16	
田中川 (汐見橋)	2	R4.9.14	1.5	R5.1.20	1.3	1.4	

<土壌環境>

測定場所	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/g)		
榊原上教育集会所	1	R4.7.12	0.049			0.049	1000以下
ピュアタウン団地内公園	1	R4.7.13	3.4			3.4	

<底質環境>

測定地点	測定回数 (回/年)	1回目		2回目		年間平均 毒性等量 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)
		採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	採取日	毒性等量 (pg-TEQ/L)		
田中川 (汐見橋)	2	R4.9.14	49	R5.1.20	46	48	150以下