

令和6年度 大気 環境調査結果

1 二酸化窒素

($\mu\text{g}\cdot\text{NO}_2/100\text{cm}^3/\text{day}$)

| 測定場所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 津市役所 | 10 | 9.4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 |
| 中消防署 | 7.8 | 7.9 | 10 | 6.0 | 8.6 | 8.8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9.8 | 17 | 10 |
| 雲出小学校 | 7.5 | 7.9 | 12 | 6.9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| 育生小学校 | 7.3 | 6.0 | 16 | 7.3 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| こころの医療センター | 5.3 | 5.1 | 9 | 4.6 | 7.7 | 7.9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 |
| 新町小学校 | 8.7 | 6.8 | 15 | 7.0 | 9.6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 |
| 津東高等学校 | 5.9 | 4.3 | 9.3 | 4.1 | 7.4 | 6.4 | 11 | 9.7 | 11 | 11 | 9.7 | 9.7 | 8.3 |
| 高野尾小学校 | 7.1 | 5.7 | 10 | 6.7 | 8.3 | 8.9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 白塚小学校 | 8.1 | 6.1 | 12 | 6.5 | 8.6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 19 | 13 | 16 | 12 |
| 三重短期大学 | 9.4 | 6.9 | 15 | 8.9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| 長谷山市民館 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 4.7 |
| 片田浄水場 | 3.3 | 3.0 | 5.9 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 6.0 | 5.6 |
| 泉ヶ丘団地 | 6.4 | 4.9 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.5 | 7.1 |
| 栗葉小学校 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 4.8 | 4.7 |
| 成美小学校 | 8.1 | 6.9 | 11 | 6.7 | 11 | 9.6 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 11 |
| 桃園小学校 | 5.4 | 4.3 | 6.1 | 4.0 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 6.4 |
| 上野小学校 | 11 | 8.7 | 14 | 8.6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 芸濃総合支所 | 5.7 | 4.6 | 7.5 | 5.4 | 6.7 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.3 |
| 美里総合支所 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 4.8 |
| 安濃総合支所 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 4.8 |
| 香良洲総合支所 | 5.3 | 5.5 | 8.0 | 3.6 | 8.2 | 6.0 | 8.7 | 11 | 11 | 9.9 | 12 | 8.9 | 8.2 |
| 一志総合支所 | 5.0 | 3.6 | 7.0 | 3.5 | 7.3 | 6.9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 9.7 | 11 | 7.6 | 7.5 |
| 白山保健福祉センター | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 5.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 5.2 |
| 美杉総合支所 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 4.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 5.0 | 5.7 | 7.6 | 3.9 | 3.6 |

2 降下ばいじん

(t/km²/月)

| 測定場所 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | |
|------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-----|-------|------|------|-------|------|
| | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 |
| 津市役所 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 0.65 | 0.83 | 1.0 | 0.57 | 0.39 | 0.71 | 0.46 | 0.25 | 6.2 | 0.65 | 5.5 | 1.0 | 0.30 | 0.74 |
| 中消防署 | 1.1 | 0.50 | 0.55 | 1.5 | 0.66 | 0.87 | 1.4 | 0.30 | 1.1 | 0.38 | 0.22 | 0.16 | 6.7 | 0.24 | 6.5 | 0.98 | 0.22 | 0.76 |
| 雲出小学校 | 0.92 | 0.38 | 0.54 | 2.0 | 0.63 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 1.0 | 0.48 | 0.27 | 0.21 | 8.3 | 0.46 | 7.8 | 1.2 | 0.31 | 0.85 |
| 育生小学校 | 1.3 | 0.49 | 0.83 | 1.8 | 0.65 | 1.1 | 1.3 | 0.39 | 0.93 | 1.1 | 0.94 | 0.20 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 0.89 | 0.98 |
| こころの医療センター | 0.57 | 0.24 | 0.33 | 1.3 | 0.42 | 0.89 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 6.4 | 0.33 | 6.1 | 1.3 | 0.24 | 1.1 |
| 新町小学校 | 1.5 | 0.84 | 0.61 | 1.6 | 0.53 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.69 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 6.1 | 0.28 | 5.8 | 1.4 | 0.44 | 0.94 |
| 津東高等学校 | 1.1 | 0.55 | 0.56 | 1.9 | 0.70 | 1.2 | 0.81 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 2.5 | 0.52 | 2.0 | 1.3 | 0.41 | 0.89 |
| 高野尾小学校 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 1.4 | 0.77 | 0.59 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.37 | 0.77 |
| 白塚小学校 | 1.0 | 0.59 | 0.42 | 1.8 | 0.59 | 1.2 | 1.2 | 0.22 | 0.99 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | 4.8 | 0.20 | 4.6 | 1.2 | 0.18 | 1.0 |
| 三重短期大学 | 1.6 | 0.71 | 0.87 | 1.4 | 0.72 | 0.70 | 1.8 | 0.30 | 1.5 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.41 | 0.88 |
| 長谷山市民館 | 0.94 | 0.50 | 0.44 | 1.5 | 0.72 | 0.81 | 1.6 | 0.30 | 1.3 | 0.86 | 0.37 | 0.49 | 5.1 | 0.46 | 4.6 | 0.98 | 0.20 | 0.78 |
| 片田浄水場 | 0.94 | 0.34 | 0.60 | 0.79 | 0.65 | 0.14 | 1.4 | 0.18 | 1.2 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | 5.6 | 0.42 | 5.2 | 1.0 | 0.22 | 0.79 |
| 泉ヶ丘団地 | 0.90 | 0.48 | 0.42 | 2.5 | 2.4 | 0.12 | 1.3 | 1.2 | 0.14 | 1.1 | 0.66 | 0.41 | 3.1 | 0.42 | 2.7 | 0.94 | 0.76 | 0.18 |
| 栗葉小学校 | 5.3 | 4.6 | 0.68 | 1.4 | 1.2 | 0.18 | 2.5 | 0.59 | 1.9 | 0.88 | 0.68 | 0.20 | 2.4 | 0.77 | 1.6 | 1.2 | 0.69 | 0.46 |
| 成美小学校 | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 0.97 | 0.76 | 0.21 | 0.65 | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 0.22 | 0.16 | 4.9 | 0.28 | 4.6 | 0.97 | 0.42 | 0.55 |
| 桃園小学校 | 0.90 | 0.44 | 0.46 | 0.88 | 0.68 | 0.20 | 1.1 | 0.50 | 0.59 | 0.53 | 0.28 | 0.25 | 7.6 | 3.0 | 4.6 | 0.85 | 0.72 | 0.13 |
| 上野小学校 | 2.7 | 1.8 | 0.94 | 1.8 | 1.5 | 0.33 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 0.34 | 0.15 | 0.19 | 5.5 | 0.72 | 4.8 | 1.1 | 0.33 | 0.74 |
| 芸濃総合支所 | 2.2 | 1.3 | 0.89 | 1.0 | 0.83 | 0.18 | 1.0 | 0.26 | 0.77 | 0.88 | 0.71 | 0.17 | 6.5 | 0.70 | 5.8 | 0.41 | 0.37 | 0.04 |
| 美里総合支所 | 1.1 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.52 | 0.15 | 0.52 | 0.24 | 0.28 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 3.0 | 0.30 | 2.7 | 0.43 | 0.27 | 0.16 |
| 安濃総合支所 | 1.3 | 0.50 | 0.80 | 1.0 | 0.66 | 0.37 | 2.0 | 0.26 | 1.7 | 0.58 | 0.37 | 0.21 | 5.0 | 0.46 | 4.5 | 0.34 | 0.24 | 0.10 |
| 香良洲総合支所 | 0.69 | 0.09 | 0.60 | 0.90 | 0.33 | 0.57 | 0.46 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 6.0 | 0.22 | 5.8 | 0.67 | 0.17 | 0.50 |
| 一志総合支所 | 0.61 | 0.06 | 0.55 | 0.48 | 0.30 | 0.18 | 0.83 | 0.28 | 0.55 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 6.4 | 1.2 | 5.2 | 0.51 | 0.20 | 0.31 |
| 白山保健福祉センター | 0.45 | 0.07 | 0.38 | 0.65 | 0.53 | 0.12 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.15 | 5.0 | 0.98 | 4.0 | 0.75 | 0.33 | 0.42 |
| 美杉総合支所 | 0.78 | 0.22 | 0.56 | 0.81 | 0.66 | 0.15 | 0.53 | 0.28 | 0.25 | 0.71 | 0.31 | 0.40 | 2.0 | 0.20 | 1.8 | 0.50 | 0.24 | 0.26 |

2 降下ばいじん

(t/km²/月)

| 測定場所 | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|
| | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 | 計 | 不溶解成分 | 溶解成分 |
| 津市役所 | 1.2 | 0.34 | 0.81 | 1.3 | 0.44 | 0.89 | 1.1 | 0.71 | 0.35 | 0.96 | 0.96 | 0.10未満 | 1.5 | 1.2 | 0.27 | 1.7 | 0.98 | 0.67 |
| 中消防署 | 1.2 | 0.12 | 1.1 | 1.1 | 0.28 | 0.84 | 0.81 | 0.40 | 0.41 | 0.69 | 0.57 | 0.12 | 1.0 | 0.76 | 0.28 | 1.3 | 0.98 | 0.36 |
| 雲出小学校 | 0.90 | 0.19 | 0.71 | 1.4 | 0.44 | 1.0 | 0.76 | 0.41 | 0.35 | 0.71 | 0.50 | 0.21 | 1.3 | 0.83 | 0.46 | 1.4 | 1.1 | 0.30 |
| 育生小学校 | 1.3 | 0.30 | 1.0 | 1.5 | 0.42 | 1.1 | 0.76 | 0.32 | 0.44 | 0.61 | 0.44 | 0.17 | 0.91 | 0.50 | 0.41 | 1.1 | 0.85 | 0.28 |
| こころの医療センター | 1.1 | 0.32 | 0.77 | 1.2 | 0.35 | 0.89 | 1.2 | 0.80 | 0.37 | 0.97 | 0.74 | 0.23 | 1.40 | 1.0 | 0.37 | 1.7 | 1.2 | 0.47 |
| 新町小学校 | 1.2 | 0.09 | 1.1 | 1.5 | 0.65 | 0.80 | 6.0 | 5.6 | 0.35 | 9.8 | 8.9 | 0.92 | 3.7 | 2.7 | 0.96 | 1.3 | 0.96 | 0.37 |
| 津東高等学校 | 0.90 | 0.13 | 0.77 | 1.5 | 0.41 | 1.1 | 1.0 | 0.69 | 0.35 | 1.3 | 1.1 | 0.24 | 1.3 | 0.87 | 0.44 | 1.7 | 1.4 | 0.28 |
| 高野尾小学校 | 0.52 | 0.16 | 0.36 | 1.9 | 0.83 | 1.1 | 1.1 | 0.74 | 0.38 | 1.4 | 1.3 | 0.14 | 1.5 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 1.0 | 0.14 |
| 白塚小学校 | 0.81 | 0.07 | 0.74 | 1.2 | 0.24 | 0.97 | 0.63 | 0.28 | 0.35 | 0.74 | 0.63 | 0.11 | 0.87 | 0.52 | 0.35 | 0.72 | 0.72 | 0.10未満 |
| 三重短期大学 | 0.72 | 0.16 | 0.56 | 1.2 | 0.31 | 0.91 | 0.85 | 0.55 | 0.30 | 0.98 | 0.98 | 0.10未満 | 1.4 | 1.0 | 0.44 | 1.7 | 1.3 | 0.37 |
| 長谷山市民館 | 0.59 | 0.16 | 0.43 | 1.1 | 0.41 | 0.66 | 0.77 | 0.52 | 0.25 | 0.53 | 0.53 | 0.10未満 | 1.3 | 0.79 | 0.49 | 2.7 | 2.1 | 0.55 |
| 片田浄水場 | 1.3 | 1.0 | 0.26 | 1.0 | 0.20 | 0.83 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.10未満 | 1.1 | 0.66 | 0.46 | 2.1 | 1.6 | 0.47 |
| 泉ヶ丘団地 | 1.5 | 0.56 | 0.97 | 1.3 | 0.59 | 0.67 | 0.46 | 0.35 | 0.11 | 0.52 | 0.52 | 0.10未満 | 0.55 | 0.55 | 0.10未満 | 2.0 | 1.4 | 0.62 |
| 栗葉小学校 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | 1.5 | 0.55 | 0.91 | 1.5 | 1.2 | 0.27 | 1.1 | 1.1 | 0.10未満 | 1.2 | 1.1 | 0.12 | 1.7 | 1.2 | 0.49 |
| 成美小学校 | 1.2 | 0.10 | 1.1 | 1.2 | 0.53 | 0.69 | 1.7 | 1.4 | 0.27 | 1.9 | 1.7 | 0.20 | 0.99 | 0.72 | 0.27 | 2.3 | 1.8 | 0.50 |
| 桃園小学校 | 0.96 | 0.24 | 0.72 | 1.6 | 0.31 | 1.3 | 0.84 | 0.60 | 0.24 | 0.85 | 0.85 | 0.10未満 | 0.85 | 0.85 | 0.10未満 | 2.4 | 1.9 | 0.52 |
| 上野小学校 | 1.8 | 0.12 | 1.7 | 1.5 | 0.98 | 0.56 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 2.0 | 0.28 | 1.6 | 1.4 | 0.21 | 1.8 | 1.1 | 0.65 |
| 芸濃総合支所 | 2.2 | 0.25 | 1.9 | 1.5 | 0.52 | 1.0 | 1.1 | 0.87 | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 0.10未満 | 1.3 | 1.2 | 0.12 | 2.6 | 2.2 | 0.44 |
| 美里総合支所 | 1.1 | 0.14 | 0.99 | 0.92 | 0.11 | 0.81 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | 0.37 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | 0.10未満 | 2.0 | 1.4 | 0.61 |
| 安濃総合支所 | 1.1 | 0.19 | 0.89 | 1.3 | 0.30 | 1.0 | 0.77 | 0.53 | 0.24 | 0.90 | 0.90 | 0.10未満 | 1.2 | 0.87 | 0.28 | 1.1 | 0.66 | 0.41 |
| 香良洲総合支所 | 1.7 | 0.15 | 1.5 | 1.2 | 0.22 | 1.0 | 0.56 | 0.40 | 0.16 | 0.79 | 0.57 | 0.22 | 0.83 | 0.55 | 0.28 | 0.78 | 0.63 | 0.15 |
| 一志総合支所 | 1.7 | 0.19 | 1.5 | 1.2 | 0.22 | 1.0 | 0.83 | 0.40 | 0.43 | 0.79 | 0.61 | 0.18 | 0.83 | 0.55 | 0.28 | 1.4 | 0.81 | 0.60 |
| 白山保健福祉センター | 1.4 | 0.18 | 1.2 | 1.2 | 0.41 | 0.83 | 2.1 | 2.0 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 0.10未満 | 1.9 | 1.9 | 0.10未満 | 2.6 | 1.7 | 0.94 |
| 美杉総合支所 | 0.80 | 0.18 | 0.62 | 0.99 | 0.22 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 0.10未満 | 1.0 | 0.74 | 0.29 | 2.2 | 1.6 | 0.64 |