



# コイヘルペスウィルス病に関する連絡先について



## 1 コイヘルペスウィルス病まん延防止のために。

この病気のまん延防止のために次のことご注意、ご協力をよろしくお願いします。

1. 河川や池などで釣ったり、捕まえたりしたコイを他の河川や池などに放流しないでください。
2. 河川や池など公共水面にコイを放流する場合には、あらかじめコイヘルペスウィルスの検査を受ける必要がありますので、県水産資源室または水産研究所(下記に記載)へ連絡し、ご相談ください。
3. 家庭で飼育しているコイ(マゴイ、ニシキゴイ)が弱ったり、死んだ時は、水路や河川、池などに捨てないでください。死んだコイは、一般廃棄物となりますので、コイの処分の仕方については地元の市町に相談の上、適正に処分してください。

## 2 海、河川や水路、ため池などで魚(コイ含む)が死んでいた場合の連絡先

●三重県環境森林部水質改善室(水質浄化G) ☎059-224-2382

●三重県農水商工部水産資源室(水産政策G) ☎059-224-2522

●各農林水産商工環境事務所環境室または水産室 (下記に記載)

## 3 一般家庭で飼育されているコイが死んでいた場合の連絡先

●三重県農水商工部水産資源室(水産政策G) ☎059-224-2522

●各農林水産商工環境事務所水産室 (下記に記載)

### 連絡先の電話番号



#### ◎農林水産商工環境事務所環境室

桑名農政環境事務所環境室(環境課)	0594-24-3624
四日市農林商工環境事務所環境室(四日市環境課)	059-352-0593
" (鈴鹿環境課)	059-382-8675
津農林水産商工環境事務所環境室(環境課)	059-223-5083
松阪農林商工環境事務所環境室(環境課)	059-223-5083
伊勢農林水産商工環境事務所環境室(環境課)	0596-27-5405
伊賀農林商工環境事務所環境室(環境課)	0595-24-8078
尾鷲農林水産商工環境事務所環境室(環境課)	0597-23-3469
熊野農林商工環境事務所環境室(環境課)	0597-89-6917

#### ◎農林水産商工環境事務所水産室

津農林水産商工環境事務所水産室(漁政課)	059-223-5132
伊勢農林水産商工環境事務所水産室(漁政課)	0596-27-5189
尾鷲農林水産商工環境事務所水産室(漁政課)	0597-23-3512

#### ◎水産研究所

水産資源育成研究課	0599-53-0130
鈴鹿水産研究室	059-386-0163
尾鷲水産研究室	0597-22-1438

# コイヘルペスウイルス病を防ぐには 皆さんの協力が必要です。

コイヘルペスウイルス病に感染したコイが  
川や湖、公園の池、水路などから見つかっています。  
この病気がひろがるのを防ぐために  
次のことを守りましょう。



川や湖、釣り堀などで  
釣ったコイを  
ほかの川や湖・池などに  
放すことは  
絶対にやめましょう。




皆さんのが飼っているコイや  
死んだコイを  
川や湖・池などに放したり  
捨てたりすることは  
やめましょう。

# コイヘルペスウイルス病とは

**Q1** 原因(病原体)はなんですか

病気の原因是  
コイヘルペスウイルス(KHV)  
と呼ばれるウイルスです。




**Q4** どのようにして感染しますか

原因ウイルスは  
この病気にかかった  
コイから  
ほかのコイに  
感染して  
いきます。



**Q2** どんな魚がかかりますか

この病気にかかる魚は  
コイ(マゴイとニシキゴイ)  
です。



**Q5** 最も発病しやすい水温は何度ですか

この病気は水温が18°Cくらいから  
25°Cくらいまでのときに  
最も発病しやすく  
なります。

はやく、  
暖かくならない  
かな~



**Q3** どのような症状がでますか

感染しただけでは症状は  
現れませんが、発病  
すると目立った症状は  
少ないが、動きが  
にぶく餌を食べなくなり  
弱って死んでいきます。



**Q6** 人にも感染しますか

このウイルスは人に感染することはありません。  
仮に感染したコイを食べても人に影響は  
ありません。

