

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 3 年 度

下工公補 第 1 号

野村第一排水区排水路整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。


津市上下水道事業局

下水道工務課

令和 3 年度	下工公補 第 1 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市久居井戸山町地内			次 長	
				課 長	
工事名	野村第一排水区排水路整備工事			検 算 者	
				調整担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額)			担当副主幹	
				設 計 者	
工 期	令和3年12月14日限り				
長	-	巾	-		
工 事 の 大 要					
<p style="text-align: center;"> 側溝工 209m 集水柵・マンホール工 4箇所 表層 935m² </p>					

位置図

令和3年度下工公補第1号
野村第一排水区排水路整備工事



0 300m
1:5,000

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
道路改良				式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
		残土処理工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		側溝工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管渠工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			集水桝・マンホール工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			防護柵撤去工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			道路付属物撤去工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			運搬処理工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			土留・仮締切工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	舗装			式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装準備工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			道路付属施設工	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			道路附属物工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
			雑工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
	道路改良			式				
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			運搬処理工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			雑工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	舗装			式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装準備工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		運搬費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
		役務費		式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0001号施工単価表
		200.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)
		550.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410(0003) 流用土
		310.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(1) 300×600 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目	m	7.000			第0001号単価表 リサイクル認定製品
自由勾配側溝(2) 300×700 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目	m	4.000			第0005号単価表 リサイクル認定製品
自由勾配側溝(3) 600×700	m	8.000			第0006号単価表
自由勾配側溝(4) 600×800	m	6.000			第0008号単価表
自由勾配側溝(5) 600×900	m	6.000			第0009号単価表
自由勾配側溝(6) 600×1000	m	6.000			第0010号単価表
自由勾配側溝(7) 600×1100	m	6.000			第0013号単価表
自由勾配側溝(8) 600×1400	m	4.000			第0014号単価表

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(9) 600×1500	m	6.000			第0016号単価表
自由勾配側溝(10) 600×1600	m	6.000			第0017号単価表
自由勾配側溝(11) 600×1700	m	34.000			第0018号単価表
自由勾配側溝(12) 600×1800	m	42.000			第0020号単価表
自由勾配側溝(13) 600×1900	m	62.000			第0021号単価表
自由勾配側溝(14) 600×1200 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目	m	6.000			第0022号単価表
自由勾配側溝(15) 600×1300 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目	m	6.000			第0023号単価表
側溝蓋(1) 自由勾配側溝600用 Co 車道用	枚	167.000			第0022号施工単価表 騒音防止機能付

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋(2) 自由勾配側溝600用 Gr T-25 普通目	枚				第0025号施工単価表 ノンスリップ・騒音防止機能付
		19.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管渠工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 台付管 φ 400	m				第0024号単価表
		13.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(1) 400×400×1000 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定	箇所	1.000			第0026号単価表 AS桝同等品以上
プレキャスト集水桝(2) 600×600×800 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定	箇所	2.000			第0029号単価表 AS桝同等品以上
プレキャスト集水桝(3) 800×800×2000 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定 2分割	箇所	1.000			第0031号単価表 AS桝同等品以上 ストップ° 付
合 計					

第 0006 号 明細表 防護柵撤去工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去 (ガードレール) (市場単価) Gr-C-2B (Co建込用)	m	51.000			第0033号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 道路附属物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡撤去(1) 支柱・鏡・基礎(再利用撤去)	箇所	1.000			第0033号単価表
道路反射鏡撤去(2) 鏡(再利用撤去)	箇所	1.000			第0034号単価表
道路反射鏡撤去(3) 鏡(再利用撤去)	箇所	2.000			第0036号単価表
合 計					

第 0008 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1) (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	48.000			第0038号施工単価表
コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	5.000			第0035号施工単価表
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	520.000			CB430510(0016)

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0017)
		640.000			
舗装版破碎(2) (施工パッケージ)	m2				CB210720(0018)
		240.000			
コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋構造物	m3				第0037号単価表
		48.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物	m3				第0035号単価表
		5.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(1)(施工パッケージ) As殻	m3				第0041号施工単価表
		31.000			
殻運搬(2)(施工パッケージ) As殻	m3				第0042号施工単価表
		12.000			
殻処分 As塊	m3				第0043号施工単価表
		43.000			
現場発生品運搬(施工パッケージ) 1.5t超2.0t以下	回				CB010410(0022)
合 計					

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート 18-8-25BB t=10cm		m2				第0038号単価表
			71.000			
取付管およびます		箇所				第0039号単価表
			1.000			
排水接続		式				第0041号単価表
			1.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 土留・仮締切工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(1) 矢板長 2.0m		式				第0043号単価表
			1.000			
軽量鋼矢板(2) 矢板長 2.5m		式				第0044号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0073号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装準備工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)		m2				CB410010(0027)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40			643.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 2層施工	m2				CB410030(0025)
		104.000			
路盤(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工	m2				CB410030(0028)
		9.000			
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0074号施工単価表
		643.000			
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0058号施工単価表
		104.000			
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0075号施工単価表
		9.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	210.000			第0076号施工単価表
溶融式区画線(2)(標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	100.000			第0077号施工単価表
合 計					

第 0016 号 明細表 道路付属物工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡(1) 支柱・鏡・基礎(再利用)	箇所	1.000			第0045号単価表
道路反射鏡(2) 鏡(再利用)	箇所	1.000			第0046号単価表
道路反射鏡(3) 鏡(再利用)	箇所	2.000			第0047号単価表
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
乗入調整		m2				第0048号単価表
As			19.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0081号施工単価表
運搬重量= 3.6 t			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0082号施工単価表
積込み取卸し重量= 3.6 t			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0083号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験費		式				第0052号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除		t				
へビー H1			0.700			
スクラップ控除		t				
へビー H2			0.100			
スクラップ控除		t				
へビーH3			0.800			
合 計						

[市単独工事]

第 0018 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		7.000			
舗装版破碎(1)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0017)
		180.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(1)(施工パッケージ) As殻	m3				第0041号施工単価表
		9.000			
殻処分 As塊	m3				第0043号施工単価表
		9.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0020 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート柵板		m				第0049号単価表
			63.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 舗装準備工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410010(0027)
			179.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0022 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m ²				第0074号施工単価表
		179.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1) (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0076号施工単価表
		210.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0024 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0080号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

残土等処分(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0001)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.310			第0003号施工単価表	

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

基礎板設置 据付 基礎砕石無し		第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0004)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.430			第0003号施工単価表	

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
底部コンクリート					第0003号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.710			
合計	m	10.000			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.710			第0003号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.750			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.780			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

基礎板設置 据付 基礎碎石無し					第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0007)	
合計	基	1.000				

基礎板設置 据付 基礎碎石無し		第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.770			第0003号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.740			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝	本	5.000			
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.810			第0003号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底部コンクリート					第0003号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.760				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート					第0003号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.690				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
底部コンクリート					第0003号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.650			
合計	m	10.000			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.600			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.720			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下、機・労 昼間	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.680			第0003号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

側溝蓋(1) 自由勾配側溝600用 Co 車道用					第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
コンクリート蓋	枚	10.000			第0023号施工単価表	

側溝蓋(1) 自由勾配側溝600用 Co 車道用		第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート蓋		第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0024号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

側溝蓋(2) 自由勾配側溝600用 Gr T-25 普通目					第 0025 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0026号施工単価表	
合計	枚	10.000				

側溝蓋(2) 自由勾配側溝600用 Gr T-25 普通目		第 0025 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋		第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0027号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0027 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工		第 0027 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し		第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0009)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎板設置 据付 基礎碎石無し						第 0030 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0011)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		第 0031 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0012)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		第 0032 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0013)
集水桝	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し		第 0032 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

防護柵撤去 (ガードレール) (市場単価) Gr-C-2B (Co建込用)		第 0033 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 (市場単価) コンクリート建込 Gr-A・B・C-2B	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

道路反射鏡撤去 撤去		第 0034 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ)					CB222800(0014)	
撤去	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間		第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0015)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊					第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(1) (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない						第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0019)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Con塊					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(1)(施工パッケージ) As殻					第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(2)(施工パッケージ) As殻		第 0042 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0021)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻処分 As塊		第 0043 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械掘削工 (バックホウ)

第 0044 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)

第 0045 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0023)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0046 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m ³	10.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径φ=150mm		第 0047 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ=150mm					第 0047 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0049 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工

第 0050 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込(両側)工					第 0050 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜(両側)工					第 0051 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板引抜(両側)工					第 0051 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1

第 0052 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 整備費	t	2.040			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0053 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0053 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0054 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0054 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）

第 0055 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0056 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0057 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)
 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0058 号 施工単価表
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0026)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工

第 0059 号 施工単価表
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込(両側)工

第 0059 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工

第 0060 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜(両側)工					第 0060 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0061 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1

第 0061 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 整備費	t	0.680			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0062 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0062 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0063 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0063 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）

第 0064 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式パイポット）					第 0065 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイポット賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0066 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込(両側)工

第 0067 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)工

第 0068 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量鋼矢板 整備費	t	0.850				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）				第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				

支保材賃料（腹起し）					第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0072 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0072 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員					第 0073 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0074 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0029)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0075 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0030)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

溶融式区画線(1)(標準単価)
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0076 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0076 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
単位当り		m	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)(標準単価) 破線幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0077 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0		kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9		kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-		kg	25.000			
軽油 一般用		L	49.000			

溶融式区画線(2)(標準単価) 破線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0077 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し		第 0078 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0004)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

道路反射鏡設置 据付 基礎砕石無し					第 0079 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0031)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

交通誘導警備員					第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 3.6 t		第 0081 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.6 t		第 0082 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	3.600				
取卸しのみ	t	3.600				
積込みのみ	t	3.600				

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.6 t		第 0082 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t	3.600			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費		第 0083 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	1.000			第0084号施工単価表
工作物 100m2以上500m2未満	箇所	1.000			第0085号施工単価表
諸経費等	式	1.000			

家屋調査費		第 0083 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

工作物 100m2未満		第 0084 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					

工作物 100m2未満		第 0084 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

工作物 100m2以上500m2未満		第 0085 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					

工作物
100m2以上500m2未満

第 0085 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			

工作物
100m2以上500m2未満

第 0085 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0010 自由勾配側溝(1) 300×600 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0002号施工単価表 リサイクル認定製品
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0002号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0010 現場打基礎板(1)		第 0002 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0003号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.060			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	10.600			
溶接金網	m2	8.170			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SG0011 現場打基礎板設置		第 0003 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0004号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SY0010 溶接金網		第 0004 号単価表				100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000				
諸雑費	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0020 自由勾配側溝(2) 300×700 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0007号施工単価表 リサイクル認定製品
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0002号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 自由勾配側溝(3) 600×700		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0008号施工単価表
現場打基礎板(2)	枚	5.000			第0007号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0020 現場打基礎板(2)		第 0007 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0003号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.680			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.660			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	16.800			
溶接金網	m2	14.060			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0040 自由勾配側溝(4) 600×800		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0009号施工単価表
現場打基礎板(2)	枚	5.000			第0007号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 自由勾配側溝(5) 600×900		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0010号施工単価表
現場打基礎板(2)	枚	5.000			第0007号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060 自由勾配側溝(6) 600×1000		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0011号施工単価表
現場打基礎板(3)	枚	5.000			第0011号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0030 現場打基礎板(3)		第 0011 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0012号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.740			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.710			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	17.400			
溶接金網	m2	14.630			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SG0012 現場打基礎板設置						第 0012 号単価表	10 枚	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0012号施工単価表			
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

SJ0070 自由勾配側溝(7) 600×1100						第 0013 号単価表	10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0013号施工単価表			
現場打基礎板(3)	枚	5.000			第0011号単価表			
合 計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

SJ0080 自由勾配側溝(8) 600×1400		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0014号施工単価表
現場打基礎板(4)	枚	5.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0040 現場打基礎板(4)		第 0015 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0012号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.800			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.750			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	18.000			
溶接金網	m2	15.200			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0090 自由勾配側溝(9) 600×1500		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0015号施工単価表
現場打基礎板(4)	枚	5.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0100 自由勾配側溝(10) 600×1600		第 0017 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0016号施工単価表
現場打基礎板(4)	枚	5.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0110 自由勾配側溝(11) 600×1700		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0017号施工単価表
現場打基礎板(5)	枚	5.000			第0019号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0050 現場打基礎板(5)		第 0019 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0012号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.840			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.780			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	18.400			
溶接金網	m2	15.580			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0120 自由勾配側溝(12) 600×1800		第 0020 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0018号施工単価表
現場打基礎板(5)	枚	5.000			第0019号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0130 自由勾配側溝(13) 600×1900		第 0021 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0019号施工単価表
現場打基礎板(5)	枚	5.000			第0019号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0140 自由勾配側溝(14) 600×1200 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目		第 0022 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0020号施工単価表
現場打基礎板(3)	枚	5.000			第0011号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0150 自由勾配側溝(15) 600×1300 横断用(グレーチングを含む) T-25 普通目		第 0023 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0021号施工単価表
現場打基礎板(4)	枚	5.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ2070 鉄筋コンクリート台付管 台付管φ400		第 0024 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 400mm	m	10.000			CB222850(0008)
セメントモルタル 1:3	m3	0.110			
現場打基礎板(6)	枚	4.000			第0025号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SG0060 現場打基礎板(6)		第 0025 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0003号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.130			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.680			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	11.250			
溶接金網	m2	8.400			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SP0010 プレキャスト集水桝(1) 400×400×1000 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定		第 0026 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0028号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.170			第0029号施工単価表
現場打基礎板(7)	枚	10.000			第0027号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SG0070 現場打基礎板(7)		第 0027 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0028号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.920			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	5.040			
溶接金網	m2	3.720			第0004号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SG0013 現場打基礎板設置		第 0028 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0030号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SP0020 プレキャスト集水桝(2) 600×600×800 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定		第 0029 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0031号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.180			第0029号施工単価表
現場打基礎板(8)	枚	10.000			第0030号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SG0080 現場打基礎板(8)						第 0030 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0003号単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.860			第0005号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.510			第0006号施工単価表	
路盤紙 クラフト紙	m2	8.650				
溶接金網	m2	6.890			第0004号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SP0030 プレキャスト集水桝(3) 800×800×2000 T-25 普通目 ノスリップ° ボルト固定 2分割		第 0031 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0032号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			第0029号施工単価表
現場打基礎板(9)	枚	10.000			第0032号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SG0090 現場打基礎板(9)						第 0032 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0003号単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.390			第0005号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.190			第0006号施工単価表	
路盤紙 クラフト紙	m2	13.920				
溶接金網	m2	11.660			第0004号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SD0010 道路反射鏡撤去(1) 支柱・鏡・基礎(再利用撤去)		第 0033 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡撤去 撤去	基	10.000			第0034号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SD0020 道路反射鏡撤去(2) 鏡(再利用撤去)		第 0034 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	1.500			第0035号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物	m3	1.500			第0035号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ2020 コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物		第 0035 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3	10.000			第0037号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SD0030 道路反射鏡撤去(3) 鏡(再利用撤去)		第 0036 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	3.000			第0035号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物	m3	3.000			第0035号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ2010 コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋構造物						第 0037 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊	m3	100.000			第0040号施工単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ3040 張コンクリート 18-8-25BB t=10cm						第 0038 号単価表 10 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0005号施工単価表	
合 計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ3050 取付管およびます		第 0039 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (バックホウ)	m3	16.850			第0044号施工単価表	
機械投入埋戻工 (流用土)	m3	10.700			第0045号施工単価表	
発生土運搬工	m3	4.960			第0046号施工単価表	
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ=150mm	m	7.500			第0047号施工単価表	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所	1.000			第0048号施工単価表	
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0049号施工単価表	
現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ) 0.1t以下	回				CB010410 (0024)	
産業廃棄物処分費 廃プラスチック (塩ビ管)	t	0.030				

SJ3050 取付管およびます		第 0039 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板(3) 矢板長 3.0m	式	1.000			第0040号単価表	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	17.000			CB430510(0016)	
舗装版破砕(2)(施工パッケージ)	m2	7.500			CB210720(0018)	
殻運搬(2)(施工パッケージ) As殻	m3	0.380			第0042号施工単価表	
殻処分 A s 塊	m3	0.380			第0043号施工単価表	
路盤(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 2層施工	m2	6.660			CB410030(0025)	
表層(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	7.500			第0058号施工単価表	
下水キャップ VU φ 150用	個	1.000				

SJ3050 取付管およびます		第 0039 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ3020 軽量鋼矢板(3) 矢板長 3.0m						第 0040 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	m	6.800			第0050号施工単価表	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	m	6.800			第0051号施工単価表	
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0052号施工単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	6.800			第0053号施工単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	6.800			第0054号施工単価表	
支保材賃料(腹起し)	式	1.000			第0055号施工単価表	
支保材賃料(水圧式パイポット)	式	1.000			第0056号施工単価表	
支保材賃料(水圧ポンプ)	式	1.000			第0057号施工単価表	

SJ3020 軽量鋼矢板(3) 矢板長 3.0m		第 0040 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ2050 排水接続		第 0041 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	3.000			第0042号単価表
硬質塩ビ管（VP）スリーブ無 φ200mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	1.000			
塩ビ管（副管用接着受口カー） φ100	個	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ2060 排水接続手間		第 0042 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ3000 軽量鋼矢板(1) 矢板長 2.0m						第 0043 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	m	18.000			第0059号施工単価表	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	m	18.000			第0060号施工単価表	
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0061号施工単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	18.000			第0062号施工単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	18.000			第0063号施工単価表	
支保材賃料(腹起し)	式	1.000			第0064号施工単価表	
支保材賃料(水圧式パイポット)	式	1.000			第0065号施工単価表	
支保材賃料(水圧ポンプ)	式	1.000			第0066号施工単価表	

SJ3000 軽量鋼矢板(1) 矢板長 2.0m		第 0043 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ3010 軽量鋼矢板(2) 矢板長 2.5m		第 0044 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	m	141.900			第0067号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)工	m	141.900			第0068号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0069号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	141.900			第0053号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	141.900			第0054号施工単価表
支保材賃料(腹起し)	式	1.000			第0070号施工単価表
支保材賃料(水圧式パイサポ-ト)	式	1.000			第0071号施工単価表
支保材賃料(水圧ホ-ヅ)	式	1.000			第0072号施工単価表

SJ3010 軽量鋼矢板(2) 矢板長 2.5m						第 0044 号単価表 1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ5010 道路反射鏡(1) 支柱・鏡・基礎(再利用)						第 0045 号単価表 10 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0078号施工単価表		
合 計	箇所	10.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

SJ5020 道路反射鏡(2) 鏡(再利用)		第 0046 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0078号施工単価表
支柱 静電粉体塗装 φ76.3×3.2×4000mm	本	10.000			
基礎ブロック 500×500×600	基	10.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ5030 道路反射鏡(3) 鏡(再利用)		第 0047 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0079号施工単価表
支柱 静電粉体塗装 φ89.1×3.2×4400mm	本	10.000			
基礎ブロック 500×500×1200	基	10.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ3150 乗入調整 As		第 0048 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工	m2	10.000			CB410030(0028)
表層(3) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	10.000			第0075号施工単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ2030 鉄筋コンクリート柵板		第 0049 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
柵板設置工	枚	50.000			第0050号単価表
コンクリート杭打工 直径100mm 長1.20m	本	101.000			第0051号単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ3120 柵板設置工		第 0050 号単価表				100 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
鉄筋コンクリート柵板：リサイクル認定製品 長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	100.000				
諸雑費	式	1.000				
合 計	枚	100.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SJ3130 コンクリート杭打工 直径100mm 長1.20m		第 0051 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
鉄筋コンクリート丸杭：リサイクル認定製品 直径100mm 長1.20m	本	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ5000 土質試験費		第 0052 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	試料	1.000			
突固めによる土の締固め試験(乾燥法) モールド径15cm ランマー2.5kg	試料	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800(0004)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0006)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800(0007)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222850(0008)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	400mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0009)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0011)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0012)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0013)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0014)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	撤去
CB227010(0015)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430510(0016)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440500(0017)	舗装版破碎(1)(施工パッケージ)	m2				
CB210720(0018)	舗装版破碎(2)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0019)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB440510(0020)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB227010(0021)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB010410(0022)	現場発生品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.5t超2.0t以下
CB210450(0023)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB010410(0024)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB410030(0025)	路盤(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					施工区分	2層施工

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0026)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0027)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410030(0028)	路盤(2)（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
CB410260(0029)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0030)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB222800(0031)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

令和3年度 下工公補第1号

野村第一排水区排水路整備工事

数量総括表

(補助対象工事)

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 : 共通仮設

レベル1 : スクラップ評価額

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	200	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	550	
			埋戻し	流用土	m3	310	
		側溝工			式	1	
			自由勾配側溝(1)	300×600 横断用 (Gr含む) T-25 普通目	m	7	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(2)	300×700 横断用 (Gr含む) T-25 普通目	m	4	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(3)	600×700	m	8	
			自由勾配側溝(4)	600×800	m	6	
			自由勾配側溝(5)	600×900	m	6	
			自由勾配側溝(6)	600×1000	m	6	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			自由勾配側溝(7)	600×1100	m	6	
			自由勾配側溝(8)	600×1400	m	4	
			自由勾配側溝(9)	600×1500	m	6	
			自由勾配側溝(10)	600×1600	m	6	
			自由勾配側溝(11)	600×1700	m	34	
			自由勾配側溝(12)	600×1800	m	42	
			自由勾配側溝(13)	600×1900	m	62	
			自由勾配側溝(14)	600×1200 横断用 (Gr付) T-25 普通目	m	6	
			自由勾配側溝(15)	600×1300 横断用 (Gr付) T-25 普通目	m	6	
			側溝蓋(1)	自由勾配600用 Co 車道用	枚	167	騒音防止機能付
			側溝蓋(2)	自由勾配600用 Gr T-25 普通目	枚	19	ノンスリップ 騒音防止機能付
		管渠工			式	1	
			鉄筋コンクリート台付管	台付管φ400	m	13	
		集水柵・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水柵(1)	400×400×1000 T-25 普通目 ボルト固定	箇所	1	ノンスリップ AS柵同等品以上

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プラスチック集水桝(2)	600×600×800 T-25 普通目 ボルト固定	箇所	2	ノンスリップ AS桝同等品以上
			プラスチック集水桝(3)	800×800×2000 T-25 普通目 ボルト固定 2分割	箇所	1	ノンスリップ AS桝同等品 以上 ステップ付
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B(Co建込用)	m	51	
		道路付属物撤去工			式	1	
			道路反射鏡撤去(1)	支柱・鏡・基礎 (再利用撤去)	箇所	1	
			道路反射鏡撤去(2)	鏡 (再利用撤去)	箇所	1	
			道路反射鏡撤去(3)	鏡 (再利用撤去)	箇所	2	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	48	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物	m3	5	
			舗装版切断	As版	m	520	
			舗装版破碎(1)	As版	m2	640	
			舗装版破碎(2)	As版	m2	240	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	48	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物	m3	5	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬(1)	As殻	m3	31	
			殻運搬(2)	As殻	m3	12	
			殻処分	As殻	m3	43	
			現場発生品	H1, H2, H3	回		
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m2	71	
			取付管およびます		箇所	1	
			排水接続		式	1	
	仮設工				式	1	
		土留・仮締切工			式	1	
			軽量鋼矢板(1)	H=2.0m	式	1	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			軽量鋼矢板(2)	H=2.5m	式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	交通誘導警備員B 164人
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	643	
		アスファルト舗装工			式	1	
			路盤(1)	RC-40 t=22cm	m2	104	
			路盤(2)	RC-40 t=20cm	m2	9	
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	643	本復旧
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	104	仮復旧
			表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	9	取付部
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			溶融式区画線(1)	白色 実線 W=150	m	210	車道外側線
			溶融式区画線(2)	白色 破線 W=150	m	100	車道中央線
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			道路反射鏡(1)	支柱・鏡・基礎 (再利用)	箇所	1	
			道路反射鏡(2)	鏡 (再利用)	箇所	1	
			道路反射鏡(3)	鏡 (再利用)	箇所	2	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			乗入調整	As	m2	19	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費	仮設材運搬費	3.6t	式	1	
			仮設材等積込取り卸し	3.6t	式	1	
		事業損失防止施設費			式	1	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			家屋調査費		式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質試験費		式	1	
スクラップ評価額					式	1	
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ控除	H1	t	0.7	
			スクラップ控除	H2	t	0.1	
			スクラップ控除	H3	t	0.8	

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分	土砂 【床掘り】参照 V= 549.7 m3	m3	200.1
			埋戻し(流用土) 【埋戻し】参照 V= 314.6 m3		
排水構造物工	作業土工	床掘り	V= 549.70 - 314.6 / 0.9 = 200.1 m3	m3	549.7
			土砂 【作業土工計算書】参照 床掘り(土砂) V= 540.6 m3	m3	
		埋戻し	鉄筋コンクリート台付管 【各種構造図(2)】参照 No.0+7.00付近 L=6.2m V= 6.2 × 0.75 = 4.7 m3	m3	549.7
			No.10+5.00付近 L=6.6m L= 6.6 - 0.4 = 5.8 V= 5.8 × 0.75 = 4.4 m3		
			Σ N= 549.7 m3	m3	
		埋戻し	流用土		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			<p>【作業土工計算書】参照 埋戻し(流用土) V= 310.7 m3</p> <p>鉄筋コンクリート台付管 【各種構造図(2)】参照 No.0+7.00付近 L=6.2m V= 6.20 × 0.33 = 2.0 m3</p> <p>No.10+5.00付近 L=6.6m L= 6.6 - 0.4 - 0.4 = 5.8 V= 5.8 × 0.33 = 1.9 m3</p> <p style="text-align: right;">Σ N= 314.6 m3</p>	m3	314.6
	側溝工	自由勾配側溝(1)	<p>横断用 300×600×2000 Grを含む リサイクル認定製品 T-25 普通目 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L= 6.55 m</p>	m	6.6
		自由勾配側溝(2)	<p>横断用 300×700×2000 Grを含む リサイクル認定製品 T-25 普通目 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L= 4.00 m</p>	m	4.0
		自由勾配側溝(3)	<p>600×700×2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L= 8.06 m</p>	m	8.1
		自由勾配側溝(4)	<p>600×800×2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照</p>		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(5)	L= 600 × 900 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(6)	L= 600 × 1000 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(7)	L= 600 × 1100 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(8)	L= 600 × 1400 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	4.00 m	m 4.0
		自由勾配側溝(9)	L= 600 × 1500 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(10)	L= 600 × 1600 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(11)	L= 600 × 1700 × 2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照	6.00 m	m 6.0
			L= 6.00 + 28.00	34.00 m	m 34.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(12)	600×1800×2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L= 10.00 + 32.00	42.00 m	m 42.0
		自由勾配側溝(13)	600×1900×2000 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L=	62.00 m	m 62.0
		自由勾配側溝(14)	横断用 600×1200×2000 Grを含む 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L=	6.00 m	m 6.0
		自由勾配側溝(15)	横断用 600×1300×2000 Grを含む 【各種構造図、単位数量計算書】参照 L=	6.00 m	m 6.0
		側溝蓋(1)	自由勾配側溝600用 Co蓋 車道用 自由勾配側溝(3)～自由勾配側溝(13) N= (8.00 + 6.00 + 6.00 + 6.00 6.00 + 4.00 + 6.00 + 6.00 34.00 + 42.00 + 62.00) / 1.00 = 186 枚 ≡ 186 枚 N= 側溝蓋(2)控除分 ▲ N= 19 枚 Σ N= 167 枚	枚	枚 167.0
		側溝蓋(2)	自由勾配側溝600用 T-25 普通目 ノンスリップ [®] 騒音防止機能付 自由勾配側溝(3)～自由勾配側溝(13)		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$N = (\begin{array}{ccccccc} 8.00 & + & 6.00 & + & 6.00 & + & 6.00 \\ 6.00 & + & 4.00 & + & 6.00 & + & 6.00 \\ 34.00 & + & 42.00 & + & 62.00 &) / & 10.00 \end{array}$		
	管渠工	鉄筋コンクリート台付管	$= \begin{array}{cc} 18.6 & \text{枚} \\ \doteq & 19 & \text{枚} \end{array}$	枚	19.0
	集水柵・マンホール工	鉄筋コンクリート台付管	$L = \begin{array}{cc} 6.2 & \text{m} \\ 6.6 & \text{m} \end{array}$		
			$\Sigma L = 12.8 \text{ m}$	m	12.8
		プレキャスト集水柵(1)	$N = \begin{array}{cc} 1.00 & \text{箇所} \end{array}$	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(2)	$N = \begin{array}{cc} 2.00 & \text{箇所} \end{array}$	箇所	2.0
		プレキャスト集水柵(3)	$N = \begin{array}{cc} 1.00 & \text{箇所} \end{array}$	箇所	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量			
構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B(Co建込用)					
			L=	18.20	m			
			L=	33.15	m			
			Σ L=	51.35	m	m	51.4	
	道路付属物撤去工	道路反射鏡撤去(1)	支柱・鏡・基礎(再利用撤去) φ 600 2面	N=	1.00	箇所	箇所	1.0
				N=	1.00	箇所	箇所	1.0
		道路反射鏡撤去(2)	鏡(再利用撤去) φ 600 2面	N=	1.00	箇所	箇所	1.0
				N=	1.00	箇所	箇所	1.0
		道路反射鏡撤去(3)	鏡(再利用撤去) φ 800 2面 φ 600 3面	N=	1.00	箇所		
				N=	1.00	箇所	箇所	2.0
Σ N=		2.00	箇所	箇所	2.0			
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物					
【構造物撤去工計算書】参照								
V=			48.60	m3				
▲ 既設Gr蓋分削除								
V= (0.40 × 1.00 × 0.1)								
× 13 枚			0.52	m3				

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		コンクリート構造物取壊L(2)	無筋構造物 【構造物撤去工計算書】参照 V=	48.08 m3	m3 48.1
		舗装版切断	No.0+5.00付近 L=	4.7 m3	m3 4.7
			No.10+15.98付近 L=	3.5 m	
			No.0+7.72~No.10+15.98 L=	3.8 m	
			No.0+5.00~No.10+15.98 L=	208.3 m	
			取付部 L=	211.0 m	
			鉄筋コンクリート台付管 L= 6.2 × 2 + 6.6 × 2	26.6 m	
			展開図(1)【乗入調整部】 L=	25.6 m	
			展開図(2)【乗入調整部】 L=	9.1 m	
			展開図(3)【乗入調整部】 L=	10.0 m	
			展開図(4)【乗入調整部】 L=	12.5 m	
				10.6 m	
			Σ L=	521.0 m	m 521.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		舗装版破碎(1)	As版 【構造物撤去工計算書】参照 A= 642.7 m2	m2	642.7
		舗装版破碎(2)	As版 【構造物撤去工計算書、乗入調整】参照 A= 219.7 + 19.0 = 238.7 m2	m2	238.7
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【コンクリート構造物取壊し(1)】参照 V= 48.1 m3	m3	48.1
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 【コンクリート構造物取壊し(2)】参照 V= 4.7 m3	m3	4.7
	運搬処理工	殻運搬(1)	As版 【舗装版破碎(1)】参照 V= (642.7 - 91.4) × 0.05 = 27.57 m3 【表層(2)】参照 V= 104.2 × 0.03 = 3.13 m3 Σ V= 30.70 m3	m3	30.7
		殻運搬(2)	As版 【舗装版破碎(2)】参照 A= 238.7 × 0.05 = 11.94 m3	m3	11.9

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
雑工	雑工	殻処分	【殻運搬(1)】参照 V= = 30.7 m3 【殻運搬(2)】参照 V= = 11.9 m3 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ V= 42.6 m3	m3	42.6	
		現場発生品運搬	既設Gr蓋 t= 13 × 0.05 t/枚 = 0.65 t 既設道路反射鏡支柱 φ 76.3 t= 4.00 × 0.0075 = 0.03 t φ 89.1 t= 4.40 × 0.0088 × 2 = 0.08 t 既設ガードレール t= 18.20 × 0.0164 t/m = 0.30 t t= 33.15 × 0.0164 t/m = 0.54 t <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ t= 1.60 t			
			N= 1.6 /	=	回	回
				=	回	回
		張コンクリート	18-8-25(BB) 【雑工計算書】参照 A= 71.3 m2	m2	71.3	
		取付管およびます	VUφ 150 【単位数量計算書】参照 No.4+16.00付近 N= 1.00 箇所	箇所	1.00	
				=	箇所	箇所
				=	箇所	箇所
				=	箇所	箇所
				=	箇所	箇所

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工	土留・仮締切工	排水接続	【単位数量計算書】参照 N=	1.00 式	式	1.0
		軽量鋼矢板(1)	矢板長 2.0m 【単位数量計算書】参照 N=	1.0 式	式	1.0
		軽量鋼矢板(2)	矢板長 2.5m 【単位数量計算書】参照 N=	1.0 式	式	1.0
舗装工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 164人 N=	1.0 式	式	1.0
	舗装準備工	不陸整正	補足材 RC-40 t=平均1cm 【アスファルト舗装工計算書】参照 (左側) A=	642.7 m2	m2	642.7
	アスファルト舗装工	路盤(1)	RC-40 t=22cm 【アスファルト舗装工計算書】参照 A= 91.40 鉄筋コンクリート台付管	= 91.40 m2	m2	

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
区画線工	区画線工		No.0+7.00付近 L=6.2m A= 6.2 × 1.0 = 6.2 m2	m2	104.2		
			No.10+5.00付近 L=6.6m A= 6.6 × 1.0 = 6.6 m2				
			Σ A= 104.2 m2				
			路盤(2) RC-40 t=20cm 【アスファルト舗装工計算書】参照 A= 8.8 m2			m2	8.8
			表層(1) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t=5cm 【アスファルト舗装工計算書】参照 A= 642.70 m2			m2	642.7
			表層(2) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t=3cm 【路盤(1)】参照 A= 104.2 m2			m2	104.2
			表層(3) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t=5cm 【路盤(2)】参照 A= 8.8 m2			m2	8.8
			溶融式区画線(1) 白色 実線 W=15cm L= 129.00 + 85.00 = 214.00 m			m	214.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路付属施設工	道路付属物工	溶融式区画線(2)	白色 破線 W=15cm L=	104.80 m	m	104.8
		道路反射鏡(1)	支柱・鏡・基礎(再利用撤去) N=	1.00 箇所	箇所	1.0
		道路反射鏡(2)	鏡(再利用撤去) 支柱 φ 76.3 × 3.2 × 4000、基礎500 × 500 × 600 N=	1.00 箇所	箇所	1.0
雑工	雑工	道路反射鏡(3)	鏡(再利用撤去) 支柱 φ 89.1 × 3.2 × 4400、基礎500 × 500 × 1200 N=	2.00 箇所	箇所	2.0
		乗入調整	【舗装展開図】参照 展開図(1)【乗入調整部】 A= 9.10 × 0.45 = 4.10 展開図(2)【乗入調整部】 A= 10.00 × 0.45 = 4.50 展開図(3)【乗入調整部】 A= 12.45 × 0.45 = 5.60 展開図(4)【乗入調整部】 A= 10.55 × 0.45 = 4.75 Σ A= 18.95		m2	19.0
共通仮設	運搬費	仮設材等運搬費	往復 W=3.6t N=	1.00 式	式	1.0
			軽量鋼矢板(1) W=	= 0.68 t		
			軽量鋼矢板(2) W=	= 0.85 t		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
スクラップ評価額	事業損失防止 スクラップ評価額	仮設材等積込み取卸し	軽量鋼矢板(3) W=	= 2.04 t		
				Σ t= 3.57 t		
			往復 W=3.6t N=	1.0 式	式	1.0
			家屋調査費 工作物 100m2未満 1箇所 工作物 500m2未満 1箇所 技術経費・諸経費等含む N=	1.0 式	式	1.0
			土質試験費 N=	1.0 式	式	1.0
			コーン指数調査 N=	1.00 試料		
			突固めによる土の締固め試験 モールド径15cm ランマー2.5kg N=	1.00 試料		
			スクラップ控除(1) 【現場発生品運搬】参照 既設Gr H1 t=	0.65 t	t	0.7
			スクラップ控除(2) 【現場発生品運搬】参照 既設道路反射鏡支柱 H2 t=	0.11 t	t	0.1

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		スクラップ控除(3)	【現場発生品運搬】参照 既設ガードレール H3 t= 0.84 t	t	0.8

作業土工計算書

補助対象工事

測点	距離	床掘り(土砂)		埋戻し(流用土)							
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)						
自: No.0+7.720		3.0		1.6							
至: No.1	12.3	3.0	36.9	1.6	19.7						
自: No.1		3.0		1.6							
至: No.2	20.0	3.2	62.0	1.7	33.0						
自: No.2		3.2		1.7							
至: No.3	20.0	3.2	64.0	1.7	34.0						
自: No.3		3.2		1.7							
至: No.4	20.0	3.3	65.0	1.7	34.0						
自: No.4		3.3		1.7							
至: No.5	20.0	3.2	65.0	1.6	33.0						
自: No.5		3.2		1.6							
至: BC1(No.5+5.164)	5.2	3.2	16.6	1.6	8.3						
自: BC1(No.5+5.164)		3.2		1.6							
至: No.6	14.8	3.3	48.1	1.7	24.4						
自: No.6		3.3		1.7							
至: SP1(No.6+11.787)	11.8	3.1	37.8	1.7	20.1						
自: SP1(No.6+11.787)		3.1		1.7							
至: No.7	8.2	2.9	24.6	1.6	13.5						
自: No.7		2.9		1.6							
至: EC1(No.7+18.410)	18.4	2.2	46.9	1.4	27.6						
計	150.7		466.9		247.6						

作業土工計算書

補助対象工事

測点	距離	床掘り(土砂)		埋戻し(流用土)							
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)						
自: EC1(No.7+18.410)		2.2		1.4							
至: No.8	1.6	2.2	3.5	1.4	2.2						
自: No.8		2.2		1.4							
至: No.9	20.0	1.5	37.0	1.1	25.0						
自: No.9		1.5		1.1							
至: No.10	20.0	1.0	25.0	0.80	19.0						
自: No.10		1.0		0.80							
至: No.10+4.600	4.6	1.0	4.6	0.80	3.7						
自: No.10+4.600		2.1		0.64							
至: No.10+5.000	0.4	2.1	0.8	0.64	0.3						
自: No.10+5.000		2.1		0.64							
至: No.10+5.600	0.6	2.1	1.3	0.64	0.4						
自: No.10+5.600		0.14		1.2							
至: No.10+15.980	10.4	0.14	1.5	1.2	12.5						
自:											
至:											
自:											
至:											
計	57.6		73.7		63.1						
合計	208.3		540.6		310.7						

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

補助対象工事

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)		舗装版破碎(1)		舗装版破碎(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)		
自: No.0+5.000						3.52					
至: No.0+7.720	2.7					3.52	9.5				
自: No.0+7.720(同所)		0.22				3.00		0.97			
至: No.1	12.3	0.22	2.7			3.00	36.9	0.97	11.9		
自: No.1		0.22				3.00		0.97			
至: No.2	20.0	0.22	4.4			3.00	60.0	0.99	19.6		
自: No.2		0.22				3.00		0.99			
至: No.3	20.0	0.22	4.4			3.00	60.0	1.00	19.9		
自: No.3		0.22				3.00		1.00			
至: No.4	20.0	0.20	4.2			3.00	60.0	1.30	23.0		
自: No.4		0.20				3.00		1.30			
至: No.5	20.0	0.20	4.0			3.00	60.0	1.01	23.1		
自: No.5		0.20				3.00		1.01			
至: BC1(No.5+5.164)	5.2	0.20	1.0			3.00	15.6	1.02	5.3		
自: BC1(No.5+5.164)		0.20				3.00		1.02			
至: No.6	14.8	0.20	3.0			3.00	44.4	0.97	14.7		
自: No.6		0.20				3.00		0.97			
至: SP1(No.6+11.787)	11.8	0.20	2.4			3.00	35.4	1.55	14.9		
自: SP1(No.6+11.787)		0.20		0.00		3.00		1.55			
至: No.7	8.2	0.14	1.4	0.06	0.2	3.00	24.6	1.90	14.1		
計	135.0		27.5		0.2		406.4		146.5		

構造物撤去工計算書

補助対象工事

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)		舗装版破碎(1)		舗装版破碎(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)		
自: No.7		0.14		0.06		3.00		1.90			
至: EC1(No.7+18.410)	18.4	0.30	4.0	0.06	1.1	3.00	55.2	0.95	26.2		
自: EC1(No.7+18.410)		0.30		0.06		3.00		0.95			
至: No.8	1.6	0.29	0.5	0.06	0.1	3.00	4.8	0.92	1.5		
自: No.8		0.29		0.06		3.00		0.92			
至: No.9	20.0	0.30	5.9	0.06	1.2	3.00	60.0	0.89	18.1		
自: No.9		0.30		0.06		3.00		0.89			
至: No.10	20.0	0.32	6.2	0.06	1.2	3.00	60.0	0.89	17.8		
自: No.10		0.32		0.06		3.00		0.89			
至: No.10+4.600	4.6	0.32	1.5	0.06	0.3	3.00	13.8	0.89	4.1		
自: No.10+4.600(同所)		0.66				3.00		1.37			
至: No.10+5.000	0.4	0.66	0.3			3.00	1.2	1.37	0.5		
自: No.10+5.000		0.66				3.00		1.37			
至: No.10+5.600	0.6	0.66	0.4			3.00	1.8	1.37	0.8		
自: No.10+5.600(同所)		0.22		0.06		3.80		0.40			
至: No.10+15.980	10.4	0.22	2.3	0.06	0.6	3.80	39.5	0.40	4.2		
自:											
至:											
計	76.0		21.1		4.5		236.3		73.2		
合計	211.0		48.6		4.7		642.7		219.7		

アスファルト舗装工面積計算書

(左側)表層(1) 再生密粒度As(13) 2.35t/m³ t=5cm 不陸整正 補足材(RC-40) t=平均1cm

補助対象工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0+5.000		3.52		自: EC1(No.7+18.410)		3.00	
至: No.0+7.720	2.7	3.52	9.5	至: No.8	1.6	3.00	4.8
自: No.0+7.720(同所)		3.00		自: No.8		3.00	
至: No.1	12.3	3.00	36.9	至: No.9	20.0	3.00	60.0
自: No.1		3.00		自: No.9		3.00	
至: No.2	20.0	3.00	60.0	至: No.10	20.0	3.00	60.0
自: No.2		3.00		自: No.10		3.00	
至: No.3	20.0	3.00	60.0	至: No.10+4.600	4.6	3.00	13.8
自: No.3		3.00		自: No.10+4.600(同所)		3.00	
至: No.4	20.0	3.00	60.0	至: No.10+5.000	0.4	3.00	1.2
自: No.4		3.00		自: No.10+5.000		3.00	
至: No.5	20.0	3.00	60.0	至: No.10+5.600	0.6	3.00	1.8
自: No.5		3.00		自: No.10+5.600(同所)		3.80	
至: BC1(No.5+5.164)	5.2	3.00	15.6	至: No.10+15.980	10.4	3.80	39.5
自: BC1(No.5+5.164)		3.00		自:			
至: No.6	14.8	3.00	44.4	至:			
自: No.6		3.00		自:			
至: SP1(No.6+11.787)	11.8	3.00	35.4	至:			
自: SP1(No.6+11.787)		3.00		自:			
至: No.7	8.2	3.00	24.6	至:			
自: No.7		3.00		自:			
至: EC1(No.7+18.410)	18.4	3.00	55.2	至:			
計	153.4		461.6	計	57.6		181.1
				合計	211.0		642.7

アスファルト舗装工面積計算書

路盤(1) RC-40 t=22cm & 表層(2) 再生密粒度As(13) 2.35t/m³ t=3cm

補助対象工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0+5.000		0.00		自: EC1(No.7+18.410)		0.45	
至: No.0+7.720	2.7	0.00		至: No.8	1.6	0.45	0.7
自: No.0+7.720(同所)		0.45		自: No.8		0.45	
至: No.1	12.3	0.45	5.5	至: No.9	20.0	0.40	8.5
自: No.1		0.45		自: No.9		0.40	
至: No.2	20.0	0.45	9.0	至: No.10	20.0	0.40	8.0
自: No.2		0.45		自: No.10		0.40	
至: No.3	20.0	0.45	9.0	至: No.10+4.600	4.6	0.40	1.8
自: No.3		0.45		自: No.10+4.600(同所)		0.40	
至: No.4	20.0	0.45	9.0	至: No.10+5.000	0.4	0.40	0.2
自: No.4		0.45		自: No.10+5.000		0.40	
至: No.5	20.0	0.45	9.0	至: No.10+5.600	0.6	0.40	0.2
自: No.5		0.45		自: No.10+5.600(同所)		0.40	
至: BC1(No.5+5.164)	5.2	0.45	2.3	至: No.10+15.980	10.4	0.40	4.2
自: BC1(No.5+5.164)		0.45					
至: No.6	14.8	0.45	6.7				
自: No.6		0.45					
至: SP1(No.6+11.787)	11.8	0.45	5.3				
自: SP1(No.6+11.787)		0.45					
至: No.7	8.2	0.45	3.7				
自: No.7		0.45					
至: EC1(No.7+18.410)	18.4	0.45	8.3				
計	153.4		67.8	計	57.6		23.6
				合計	211.0		91.4

アスファルト舗装工面積計算書

路盤(2) RC-40 t=20cm & 表層(3) 再生密粒度As(13) 2.35t/m³ t=5cm

補助対象工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.6+1.900		0.00		自:			
至: No.6+3.240	1.3	0.45	0.3	至:			
自: No.6+3.240		0.45		自:			
至: No.7	16.8	0.45	7.6	至:			
自: No.7		0.45		自:			
至: No.7+1.84	1.8	0.45	0.8	至:			
自: No.7+1.84		0.45		自:			
至: No.7+2.20	0.4	0.20	0.1	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
計	20.3		8.8	計			
				合計	20.3		8.8

雑工計算書

補助対象工事

測点	距離	張コンクリート								
		幅(m)	面積(m2)							
自: No.0+7.720		0.40								
至: No.1	12.3	0.40	4.9							
自: No.1		0.40								
至: No.2	20.0	0.41	8.1							
自: No.2		0.41								
至: No.3	20.0	0.43	8.4							
自: No.3		0.43								
至: No.3+15.200	15.2	0.43	6.5							
自: No.3+15.200										
至: No.4	4.8									
自: No.4										
至: No.4+4.300	4.3									
自: No.4+4.300		0.32								
至: No.5	15.7	0.32	5.0							
自: No.5		0.32								
至: BC.1(No.5+5.164)	5.2	0.33	1.7							
自: BC.1(No.5+5.164)		0.33								
至: No.5+11.500	6.3	0.33	2.1							
自: No.5+11.500										
至: No.6	8.5									
計	112.3		36.7							

雑工計算書

補助対象工事

測点	距離	張コンクリート								
		幅(m)	面積(m2)							
自: No.6	20.0									
至: No.7										
自: No.7	2.2									
至: No.7+2.200										
自: No.7+2.200	16.2	0.65								
至: EC.1(No.7+18.410)		0.65	10.5							
自: EC.1(No.7+18.410)	1.6	0.65								
至: No.8		0.64	1.0							
自: No.8	0.1	0.64								
至: No.8+0.090		0.64	0.1							
自: No.8+0.090	12.4	0.00								
至: No.8+12.540		0.00								
自: No.8+12.540	7.5	0.65								
至: No.9		0.65	4.9							
自: No.9	20.00	0.65								
至: No.10		0.68	13.3							
自: No.10	5.00	0.68								
至: No.10+5.000		1.06	4.4							
自: No.10+5.000	0.4	1.06								
至: No.10+5.430		1.06	0.4							
計	85.4		34.6							

雑工計算書

補助対象工事

測点	距離	張コンクリート									
		幅(m)	面積(m2)								
合計	197.7		71.3								

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(1)	10.0m	細別	現場打基礎板(1)	10.0枚		
規格	横断用 300×600×2000 Grを含む リサイクル認定製品	当り	規格	530×2000×100	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝(横断用)	ボルト固定 T-25 普通目 横断用 300×600×2000 Grを含む リサイクル認定製品 $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00	現場打基礎板	設置 = 10.00	枚	10.00
インパート コンクリート	18-8-25(BB) $V = 0.30 \times 0.095 \times 10.00 = 0.29$ m3	m3	0.29	コンクリート	18-8-25(BB) $V = 0.53 \times 5.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.10 = 1.06$ m3	m3	1.06
現場打基礎板(1)	【単位数量計算書(現場打基礎板(1))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00	型枠	$A = (0.53 \times 5.00 \times 3.00 + 2.00 \times 2.00 \times 6.00) \times 0.10 = 3.20$ m2	m2	3.20
基面整正	$A = 0.53 \times 10.00 = 5.30$ m2	m2	5.30	路盤紙 (クラフト紙)	$A = 0.53 \times 5.00 \times 2.00 \times 2.00 = 10.60$ m2	m2	10.60
				溶接金網	$\phi 6$ 150×150 $A = (0.53 - 0.10) \times (2.00 - 0.10) \times 10.00 = 8.17$ m2	m2	8.17

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(2)	10.0m	細別	自由勾配側溝(3)	10.0m		
規格	横断用 300×700×2000 Grを含む リサイクル認定製品	当り	規格	600×700×2000	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝(横断用)	ボルト固定 T-25 普通目 横断用 300×700×2000 Grを含む リサイクル認定製品 $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00	自由勾配側溝	600×700×2000 $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00
インパ-ト コンクリ-ト	18-8-25(BB) $V = 0.30 \times 0.138 \times 10.00 = 0.41$ m3	m3	0.41	インパ-ト コンクリ-ト	18-8-25(BB) $V = 0.60 \times 0.112 \times 10.00 = 0.67$ m3	m3	0.67
現場打基礎板(1)	【単位数量計算書(現場打基礎板(1))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00	現場打基礎板(2)	【単位数量計算書(現場打基礎板(2))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00
基面整正	$A = 0.53 \times 10.00 = 5.30$ m2	m2	5.30	基面整正	$A = 0.84 \times 10.00 = 8.40$ m2	m2	8.40

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	現場打基礎板(2)			10.0枚 当り	細別	自由勾配側溝(4)			10.0m 当り		
規格	840×2000×100				規格	600×800×2000					
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
現場打基礎板	設置	=	10.00	枚	10.00	自由勾配側溝	600×800×2000 L= 10.00 / 2.00 = 5.00 本	本	5.00		
コンクリート	18-8-25(BB) V= 0.84 × 5.00 × 2.00 × 2.00 × 0.10 = 1.68		m3	m3	1.68	インハート コンクリート	18-8-25(BB) V= 0.60 × 0.111 × 10.00 = 0.67	m3	m3	0.67	
型枠	A= (0.84 × 5.00 × 3.00 + 2.00 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 3.66		m2	m2	3.66	現場打基礎板(2)	【単位数量計算書(現場打基礎板(2))】 N= 10.00 / 2.00 = 5.00	枚	枚	5.00	
路盤紙 (クラフト紙)	A= 0.84 × 5.00 × 2.00 × 2.00 = 16.80		m2	m2	16.80	基面整正	A= 0.84 × 10.00 = 8.40	m2	m2	8.40	
溶接金網	φ6 150×150 A= (0.84 - 0.10) × (2.00 - 0.10) × 10.00 = 14.06		m2	m2	14.06						

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(5)	10.0m	細別	自由勾配側溝(6)	10.0m		
規格	600×900×2000	当り	規格	600×1000×2000	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝	$600 \times 900 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{本}$	本	5.00	自由勾配側溝	$600 \times 1000 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{本}$	本	5.00
インパ-ト コンクリ-ト	$18-8-25(BB)$ $V = 0.60 \times 0.118 \times 10.00$ $= 0.71 \quad \text{m3}$	m3	0.71	インパ-ト コンクリ-ト	$18-8-25(BB)$ $V = 0.60 \times 0.124 \times 10.00$ $= 0.74 \quad \text{m3}$	m3	0.74
現場打基礎板(2)	【単位数量計算書(現場打基礎板(2))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{枚}$	枚	5.00	現場打基礎板(3)	【単位数量計算書(現場打基礎板(3))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{枚}$	枚	5.00
基面整正	$A = 0.84 \times 10.00 = 8.40 \quad \text{m2}$	m2	8.40	基面整正	$A = 0.87 \times 10.00 = 8.70 \quad \text{m2}$	m2	8.70

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	現場打基礎板(3)			10.0枚 当り	細別	自由勾配側溝(7)			10.0m 当り		
規格	870×2000×100				規格	600×1100×2000					
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
現場打基礎板	設置	=	10.00	枚	10.00	自由勾配側溝	600×1100×2000 L= 10.00 / 2.00 = 5.00 本	本	本	5.00	
コンクリート	18-8-25(BB) V= 0.87 × 5.00 × 2.00 × 2.00 × 0.10 = 1.74		m3	m3	1.74	インパ-ト コンクリート	18-8-25(BB) V= 0.600 × 0.121 × 10.00 = 0.73	m3	m3	0.73	
型枠	A= (0.87 × 5.00 × 3.00 + 2.00 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 3.71		m2	m2	3.71	現場打基礎板(3)	【単位数量計算書(現場打基礎板(3))】 N= 10.00 / 2.00 = 5.00	枚	枚	5.00	
路盤紙 (クラフト紙)	A= 0.87 × 5.00 × 2.00 × 2.00 = 17.40		m2	m2	17.40	基面整正	A= 0.87 × 10.00 = 8.70	m2	m2	8.70	
溶接金網	φ6 150×150 A= (0.87 - 0.10) × (2.00 - 0.10) × 10.00 = 14.63		m2	m2	14.63						

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(8)	10.0m	細別	現場打基礎板(4)	10.0枚		
規格	600×1400×2000	当り	規格	900×2000×100	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝	$L = \frac{600 \times 1400 \times 2000}{10.00} \div 2.00 = 5.00$	本	5.00	現場打基礎板	設置 = 10.00	枚	10.00
インパット コンクリート	$V = \frac{18-8-25(BB)}{0.60} \times 0.116 \times 10.00 = 0.70$	m3	0.70	コンクリート	$V = \frac{18-8-25(BB)}{0.90} \times 5.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.10 = 1.80$	m3	1.80
現場打基礎板(4)	<p>【単位数量計算書(現場打基礎板(4))】</p> $N = \frac{10.00}{2.00} = 5.00$	枚	5.00	型枠	$A = (0.90 \times 5.00 \times 3.00 + 2.00 \times 2.00 \times 6.00) \times 0.10 = 3.75$	m2	3.75
基面整正	$A = 0.90 \times 10.00 = 9.00$	m2	9.00	路盤紙 (クラフト紙)	$A = 0.90 \times 5.00 \times 2.00 \times 2.00 = 18.00$	m2	18.00
				溶接金網	$A = (0.90 - 0.10) \times (2.00 - 0.10) \times 10.00 = 15.20$	m2	15.20

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(9)	10.0m		細別	自由勾配側溝(10)	10.0m	
規格	600×1500×2000	当り		規格	600×1600×2000	当り	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝	$600 \times 1500 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00	自由勾配側溝	$600 \times 1600 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00
インパ-ト コンクリ-ト	18-8-25(BB) $V = 0.60 \times 0.127 \times 10.00 = 0.76$ m3	m3	0.76	インパ-ト コンクリ-ト	18-8-25(BB) $V = 0.60 \times 0.120 \times 10.00 = 0.72$ m3	m3	0.72
現場打基礎板(4)	【単位数量計算書(現場打基礎板(4))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00	現場打基礎板(4)	【単位数量計算書(現場打基礎板(4))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00
基面整正	$A = 0.90 \times 10.00 = 9.00$ m2	m2	9.00	基面整正	$A = 0.90 \times 10.00 = 9.00$ m2	m2	9.00

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(11)	10.0m	細別	現場打基礎板(5)	10.0枚		
規格	600×1700×2000	当り	規格	920×2000×100	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝	$600 \times 1700 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$	本	5.00	現場打基礎板	設置 = 10.00	枚	10.00
インパット コンクリート	$18-8-25(BB)$ $V = 0.60 \times 0.108 \times 10.00$ $= 0.65$	m3	0.65	コンクリート	$18-8-25(BB)$ $V = 0.92 \times 5.00 \times 2.00$ $\times 2.00 \times 0.10 = 1.84$	m3	1.84
現場打基礎板(5)	【単位数量計算書(現場打基礎板(5))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$	枚	5.00	型枠	$A = (0.92 \times 5.00 \times 3.00$ $+ 2.00 \times 2.00 \times 6.00)$ $\times 0.10 = 3.78$	m2	3.78
基面整正	$A = 0.92 \times 10.00 = 9.20$	m2	9.20	路盤紙 (クラフト紙)	$A = 0.92 \times 5.00 \times 2.00$ $\times 2.00 = 18.40$	m2	18.40
				溶接金網	$\phi 6 \ 150 \times 150$ $A = (0.92 - 0.10) \times$ $(2.00 - 0.10) \times 10.00$ $= 15.58$	m2	15.58

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(12)	10.0m		細別	自由勾配側溝(13)	10.0m	
規格	600×1800×2000	当り		規格	600×1900×2000	当り	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝	$600 \times 1800 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{本}$	本	5.00	自由勾配側溝	$600 \times 1900 \times 2000$ $L = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{本}$	本	5.00
インパ-ト コンクリ-ト	$18-8-25(BB)$ $V = 0.60 \times 0.102 \times 10.00$ $= 0.61 \quad \text{m3}$	m3	0.61	インパ-ト コンクリ-ト	$18-8-25(BB)$ $V = 0.60 \times 0.095 \times 10.00$ $= 0.57 \quad \text{m3}$	m3	0.57
現場打基礎板(4)	【単位数量計算書(現場打基礎板(4))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{枚}$	枚	5.00	現場打基礎板(5)	【単位数量計算書(現場打基礎板(5))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00 \quad \text{枚}$	枚	5.00
基面整正	$A = 0.92 \times 10.00 = 9.20 \quad \text{m2}$	m2	9.20	基面整正	$A = 0.92 \times 10.00 = 9.20 \quad \text{m2}$	m2	9.20

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	自由勾配側溝(14)	10.0m	細別	自由勾配側溝(15)	10.0m		
規格	横断用 600×1200×2000 Grを含む	当り	規格	横断用 600×1300×2000 Grを含む	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
自由勾配側溝(横断用)	ボルト固定 T-25 普通目 横断用 600×1200×2000 Grを含む $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00	自由勾配側溝(横断用)	ボルト固定 T-25 普通目 横断用 600×1300×2000 Grを含む $L = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 本	本	5.00
インハート コンクリート	18-8-25(BB) $V = 0.60 \times 0.113 \times 10.00 = 0.68$ m3	m3	0.68	インハート コンクリート	18-8-25(BB) $V = 0.60 \times 0.106 \times 10.00 = 0.64$ m3	m3	0.64
現場打基礎板(3)	【単位数量計算書(現場打基礎板(3))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00	現場打基礎板(4)	【単位数量計算書(現場打基礎板(4))】 $N = 10.00 / 2.00 = 5.00$ 枚	枚	5.00
基面整正	$A = 0.87 \times 10.00 = 8.70$ m2	m2	8.70	基面整正	$A = 0.90 \times 10.00 = 9.00$ m2	m2	9.00

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	鉄筋コンクリート台付管			10.0m	細別	現場打基礎板(6)			10.0枚		
規格	φ 400			当り	規格	450 × 2500 × 100			当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
鉄筋コンクリート 台付管	φ 400 L=2.5m L= 10.00 / 2.50 = 4.00 本			本	4.00	現場打基礎板	設置 = 10.00			枚	10.00
敷モルタル	1:3 V= 0.35 × 0.03 × 10.00 = 0.11 m3			m3	0.11	コンクリート	18-8-25(BB) V= 0.45 × 5.00 × 2.50 × 2.00 × 0.10 = 1.13 m3			m3	1.13
現場打 基礎板(6)	【単位数量計算書(現場打基礎板(6))】 N= 10.00 / 2.50 = 4.00 枚			枚	4.00	型枠	A= (0.45 × 5.00 × 3.00 + 2.50 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 3.68 m2			m2	3.68
基面整正	A= 0.45 × 10.00 = 4.50 m2			m2	4.50	路盤紙 (クラフト紙)	A= 0.45 × 5.00 × 2.50 × 2.00 = 11.25 m2			m2	11.25
						溶接金網	φ 6 150 × 150 A= (0.45 - 0.10) × (2.50 - 0.10) × 10.00 = 8.40 m2			m2	8.40

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	プレキャスト集水桝(1)	10.0箇所 当り		細別	現場打基礎板(7)	10.0枚 当り	
規格	400×400×1000、T-25 普通目 ボルト固定			規格	710×710×100		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
プレキャスト 集水桝(1)	400×400×1000 As桝同等品以上 N= 10.00 基	基	10.00	現場打基礎板	設置 = 10.00	枚	10.00
インパ ート コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 0.40 × 0.40 × 0.05 × 10.00 = 0.08 m3	m3	0.08	コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 0.71 × 5.00 × 0.71 × 2.00 × 0.10 = 0.50 m3	m3	0.50
現場打 基礎板(7)	【単位数量計算書(現場打基礎板(7))】 N= 10.00 枚	枚	10.00	型 枠	A= (0.71 × 5.00 × 3.00 + 0.71 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 1.92 m2	m2	1.92
基面整 正	A= 0.71 × 0.71 × 10.00 = 5.04 m2	m2	5.04	路盤紙 (クラフト紙)	A= 0.71 × 5.00 × 0.71 × 2.00 = 5.04 m2	m2	5.04
				溶接金網	φ6 150×150 A= (0.71 - 0.10) × (0.71 - 0.10) × 10.00 = 3.72 m2	m2	3.72

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	プレキャスト集水桝(2)			10.0箇所 当り	細別	現場打基礎板(8)			10.0枚 当り				
規格	600×600×800、T-25 普通目 ボルト固定				規格	930×930×100							
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量		
プレキャスト 集水桝(2)	600×600×800 As桝同等品以上 N= 10.00			基	基	10.00	現場打基礎板	設置 = 10.00			枚	10.00	
インパ ート コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 0.60 × 0.60 × 0.05 × 10.00 = 0.18			m3	m3	0.18	コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 0.93 × 5.00 × 0.93 × 2.00 × 0.10 = 0.86			m3	m3	0.86
現場打 基礎板(8)	【単位数量計算書(現場打基礎板(8))】 N= 10.00			枚	枚	10.00	型 枠	A= (0.93 × 5.00 × 3.00 + 0.93 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 2.51			m2	m2	2.51
基面整 正	A= 0.93 × 0.93 × 10.00 = 8.65			m2	m2	8.65	路盤紙 (クラフト紙)	A= 0.93 × 5.00 × 0.93 × 2.00 = 8.65			m2	m2	8.65
							溶接金網	φ6 150×150 A= (0.93 - 0.10) × (0.93 - 0.10) × 10.00 = 6.89			m2	m2	6.89

単 位 数 量 計 算 書

補助対象工事

細別	プレキャスト集水桝(3)	10.0箇所 当り	細別	現場打基礎板(9)	10.0枚 当り		
規格	800×800×2000、T-25 普通目 ボルト固定 ステップ付 2分割		規格	1180×1180×100			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
プレキャスト 集水桝(3)	800×800×2000 As桝同等品以上 N= 10.00	基	10.00	現場打基礎板	設置 = 10.00	枚	10.00
インパ ート コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 0.80 × 0.80 × 0.05 × 10.00 = 0.32	m3	0.32	コンクリ ート	18-8-25(BB) V= 1.18 × 5.00 × 1.18 × 2.00 × 0.10 = 1.39	m3	1.39
現場打 基礎板(9)	【単位数量計算書(現場打基礎板(9))】 N= 10.00	枚	10.00	型 枠	A= (1.18 × 5.00 × 3.00 + 1.18 × 2.00 × 6.00) × 0.10 = 3.19	m2	3.19
基面整 正	A= 1.18 × 1.18 × 10.00 = 13.92	m2	13.92	路盤紙 (クラフト紙)	A= 1.18 × 5.00 × 1.18 × 2.00 = 13.92	m2	13.92
				溶接金網	φ6 150×150 A= (1.18 - 0.10) × (1.18 - 0.10) × 10.00 = 11.66	m2	11.66

単 位 数 量 計 算 書

細 別	取付管およびます	規 格	VUφ150mm	1.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
管路掘削	$(0.90 \times 1.50 + 0.90 \times 4.40 + 1.50 \times 0.90) \times (2.58 - 0.05) = 16.85$ $V = 16.85$			m3	16.85
管路埋戻	流用土 $(0.90 \times 1.50 + 0.90 \times 4.40 + 1.50 \times 0.90) \times 1.96 = 13.05$ 砂基礎控除分 $0.37 \times 0.90 \times 7.50 - \pi / 4 \times 0.16 \times 0.16 \times 7.50 = 2.35$ $13.05 - 2.35 = 10.70$ $V = 10.70$			m3	10.70
発生土運搬	管路掘削 $V = 16.85$ 管路埋戻 $V = 10.70$ $V = 16.85 - 10.70 / 0.9$ $V = 4.96$			m3	4.96
既設管撤去工	硬質塩化ビニル管(φ150) $L = 7.50$			m	7.50
ます設置工	ますφ200 鋳鉄製防護蓋 再利用			N = 1.00	箇所 1.00
取付管布設および支管取付	硬質塩化ビニル管(φ150, 支管φ200×150) $L = 7.50$			L = 7.50	m 7.50
現場発生品運搬	廃プラスチック(塩ビ管) φ150 3.941(kg/m)、φ200 6.572(kg/m) $(7.50 \times 3.94 + 0.70 \times 6.57) / 1000 = 0.03$ t			N =	回

単 位 数 量 計 算 書

細 別	取付管およびます	規 格	VU φ 150mm	1.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
産業廃棄物処分費	【現場発生品】参照 廃プラスチック(塩ビ管)			t = 0.03	t 0.03
軽量鋼矢板(3)				N = 1.00	式 1.00
舗装版切断	1.00 + 1.50 + 1.50 + 4.40 + 4.40 + 0.30 + 1.00 + 1.60 + 1.00 + 0.30			L = 17.00	m 17.00
舗装版破碎(2)	1.50 + 4.40 + 1.60			A = 7.50	m2 7.50
殻運搬(2)	【舗装版破碎(2)】参照 7.50 × 0.05			V = 0.38	m3 0.38
殻処分	【舗装版破碎(2)】参照 AS殻			V = 0.38	m3 0.38
路盤(1)	RC-40 t=22cm 0.90 × 1.50 + 0.90 × 4.40 + 1.50 × 0.90			A = 6.66	m2 6.66
表層(2)	1.50 + 4.40 + 1.60			A = 7.50	m2 7.50
下水キャップ	VU φ 150用			N = 1.00	個 1.00


単位数計算書

細別	取付管およびます	規格	VU φ 150mm		1.0	箇所当り
名称	算式				単位	数量
<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">展開図</p> </div>						

単 位 数 量 計 算 書

細 別	取付管およびます	規 格	VU φ 150mm	1.0	箇所当り
名 称	算 式			単 位	数 量

単 位 数 量 計 算 書

細 別	取付管およびます	規 格	VUφ150mm		1.0	箇所当り
名 称	算 式				単 位	数 量
 <p>The diagram illustrates the installation of a VU pipe (φ150, outer diameter 165) through a manhole. The components and dimensions are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> 路盤RC-40 (Road slab RC-40): 30mm thick, 1000mm wide, with a 900mm opening. 管路埋戻 RC-40 (Pipe backfill RC-40): 220mm high, 1000mm wide. 砂基礎 (Sand base): 300mm diameter, 100mm high. VUφ150 (外径165): The pipe itself, with a 165mm outer diameter. 埋設表示シート (Installation marking sheet): w = 150, 2倍 (2x) size. Dimensions: <ul style="list-style-type: none"> Overall width: 1000mm Opening width: 900mm Height from sand base to top of RC-40: 220mm Height from sand base to top of RC-40 (average): 平均1960mm Height from sand base to top of RC-40 (total average): 平均2575mm Height from sand base to top of RC-40 (including 30mm slab): 365mm Height from sand base to top of RC-40 (including 100mm backfill): 100mm Height from sand base to top of RC-40 (including 165mm pipe): 165mm Height from sand base to top of RC-40 (including 100mm backfill): 100mm 						

単位数計算書

補助対象工事

細別	軽量鋼矢板(1)			1.0式	細別	軽量鋼矢板(1)			1.0式		
規格				当り	規格				当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
軽量鋼矢板 建込・引抜	掘削深 2.0m以下 施工延長 L= 18.00 m			m	18.00	支保材設置 1段 水圧式	施工延長 L= 18.00 m			m	18.00
	矢板長 2.00 m			m			使用数量 120mm*130mm*4000mm 腹起こし N= 2 × 1 = 2 本			m	18.00
軽量鋼矢板 賃料	日当り使用量 N= / 0.333 = 12.01 枚 = 12.00 枚			枚		支保材撤去 1段 水圧式	使用数量 1100mm~1800mm サポート N= 2 × 1 = 2 本			本	
	N= 12.00 × 2.00 = 24.00 枚			枚			賃料(腹起こし) 供用日数 × 賃料 × 使用数量 =			式	1.0
軽量鋼矢板 賃料	使用重量 W= 24.00 × 2.00 × 0.0142 = 0.68 t			t		支保材 賃料	賃料(水圧サポート) 供用日数 × 賃料 × 使用数量 =			式	1.0
	供用日数 施工延長 日当施工量 不稼働係数 N= 18.00 / × × = 日 = 日			日			支保材 賃料	賃料(水圧ポンプ) 供用日数 × 賃料 × 使用数量 + 基本料 × 1 =			式
軽量鋼矢板 賃料	賃料(軽量鋼矢板) 1.0 式			式	1.0						
	矢板長 2.00 m 供用日数 × 賃料 × 使用重量 + 修理費 × 係数 × 使用重量 = 賃料			m							

単位数計算書

補助対象工事

細別	軽量鋼矢板(2)			1.0式	細別	軽量鋼矢板(2)			1.0式					
規格				当り	規格				当り					
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量			
軽量鋼矢板 建込・引抜	掘削深 2.5m以下 施工延長					支保材設置 2段 水圧式	施工延長							
	L=	141.90	m	m	141.90		L=	141.90	m	m	141.90			
	矢板長			2.50	m		使用数量 120mm*130mm*4000mm 腹起こし				m	141.90		
	日当り使用量						N=	2	×	2	=	4	本	
	N=	/	0.333	=	12.01		枚	使用数量 1100mm~1800mm サポート						
				=	12.00		枚	N=	2	×	2	=	4	本
	N=	12.00	×	2.00	=		24.00	枚	賃料(腹起こし)			式	1.0	
	使用重量						W=	24.00	×	2.50	×	0.0142		
				=	0.85		t	供用日数						
	供用日数						N=	141.90	/	<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	
施工延長			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	賃料(水圧サポート)			式	1.0			
日当施工量			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	供用日数							
不稼働係数			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	賃料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	使用数量							
			<input type="text"/>	×	<input type="text"/>	日	+ 基本料							
			<input type="text"/>											

単位数計算書

補助対象工事

細別	軽量鋼矢板(3)			1.0式	細別	軽量鋼矢板(3)			1.0式		
規格				当り	規格				当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
軽量鋼矢板 建込・引抜	掘削深 2.6m以下 施工延長 L= 8.00 m			m	8.00	支保材設置 2段 水圧式	施工延長 L= 8.00 m			m	8.00
	矢板長 3.00 m 日当り使用量 N= / 0.333 = 24.02 枚 = 24.00 枚 N= 24.00 × 2.00 = 48.00 枚 使用重量 W= 48.00 × 3.00 × 0.0142 = 2.04 t						支保材撤去 2段 水圧式	使用数量 120mm*130mm*4000mm 腹起こし N= 4 × 2 = 8 本 使用数量 700mm~1300mm サポート N= 4 × 2 = 8 本			m
軽量鋼矢板 賃料	供用日数 施工延長 日当施工量 不稼働係数 N= 8.00 / [] × [] = [] 日 = [] 日			日		支保材 賃料		賃料(腹起こし) 供用日数 賃料 使用数量 [] × [] × 8 基本料 使用数量 + [] × 8 = []			式
	賃料(軽量鋼矢板) 1.0 式 矢板長 3.00 m 供用日数 賃料 使用重量 [] × [] × 2.04 修理費 係数 使用重量 + [] × [] × 2.04 賃料 = []			式	1.0		支保材 賃料	賃料(水圧サポート) 供用日数 賃料 使用数量 [] × [] × 8 基本料 使用数量 + [] × 8 = []			式
						支保材 賃料		賃料(水圧ポンプ) 供用日数 賃料 [] × [] = []			式

単位数計算書

補助対象工事

細別	排水接続			1.0式 当り	細別							
規格					規格							
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量	
排水接続	φ 200					/						
	N=		1.00	箇所								
	φ 100											
	N=		2.00	箇所								
		Σ	3.00	箇所	箇所						3.00	
硬質塩ビ管 布設	VP φ 200					/						
	L= 0.50 × 1.00 = 0.50											
			≒ 1.00	本	本						1.00	
硬質塩ビ管 布設	VU φ 100					/						
	L= 0.50 × 1.00 = 0.50											
			≒ 1.00	本	本						1.00	
継手	ソケット φ 100					/						
	N=		2.00	個	個							2.00

令和3年度 下工公補第1号

野村第一排水区排水路整備工事

数量総括表

(市単独工事)

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 : 共通仮設

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			舗装版切断	As版	m	7	
			舗装版破碎(1)	As版	m2	180	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬(1)	As殻	m3	9	
			殻処分	As殻	m3	9	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			鉄筋コンクリート柵板		m	63	
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	179	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		アスファルト舗装工			式	1	
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	179	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			熔融式区画線(1)	白色 実線 W=150	m	210	車道外側線
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	交通誘導警備員(B) 8人
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		役務費			式	1	
			借地料		式	1	

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	As版 No.0+5.00 No.10+15.98 L= 3.5 L= 3.5 <hr/> Σ L= 7.0	m	7.0
		舗装版破碎(1)	As版 【構造物撤去工計算書】参照 A= 178.6	m2	178.6
	運搬処理工	殻運搬(1)	As殻 【舗装版破碎(1)】参照 V = 178.6 × 0.05 = 8.93	m3	8.9
		殻処分	As殻 【殻運搬(1)】参照 V= 8.93	m3	8.9
雑工	雑工	鉄筋コンクリート柵板	【単位数量計算書】参照 L= 62.90	m	62.9
舗装工	舗装準備工	不陸整正	【アスファルト舗装工計算書】参照 補足材(RC-40) t=1cm		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
区画線工	アスファルト舗装工	表層(1)	A= 178.9	m2	178.9
			【アスファルト舗装工計算書】参照 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t=5cm A= 178.9	m2	178.9
	区画線工	溶接式区画線(1)	白色 実線 W=15cm L= 207.30	m	207.3
			交通誘導警備員 (B) 8人 N= 1.00	式	1.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員			
共通仮設費	役務費	借地料	【単位数量計算書】参照 N= 1.00	式	1.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(右側) 舗装版破碎(1)

市単独工事

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0+5.000		3.50		自 :			
至 : No. 0+7.720	2.7	3.50	9.5	至 :			
自 : No. 0+7.720(同所)		3.48		自 :			
至 : No. 1	12.3	3.48	42.8	至 :			
自 : No. 9		3.51		自 :			
至 : No. 10	20.0	3.52	70.3	至 :			
自 : No. 10		3.52		自 :			
至 : No. 10+4.600	4.6	3.50	16.1	至 :			
自 : No. 10+4.600(同所)		3.50		自 :			
至 : No. 10+5.000	0.4	3.50	1.4	至 :			
自 : No. 10+5.000		3.50		自 :			
至 : No. 10+5.600	0.6	3.50	2.1	至 :			
自 : No. 10+5.600(同所)		3.50		自 :			
至 : No. 10+15.980	10.4	3.50	36.4	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
計	51.0		178.6	計			
				合計	51.0		178.6

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 計 算 書

(右側)表層(1)再生密粒度As(13) 2.35t/m³ t=5cm

不陸整正 補足材(RC-40) t=平均1cm

市単独工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0+5.000		3.50		自 :			
至 : No. 0+7.720	2.7	3.50	9.5	至 :			
自 : No. 0+7.720(同所)		3.48		自 :			
至 : No. 1	12.3	3.48	42.8	至 :			
自 : No. 9		3.51		自 :			
至 : No. 10	20.0	3.52	70.3	至 :			
自 : No. 10		3.52		自 :			
至 : No. 10+4.600	4.6	3.52	16.2	至 :			
自 : No. 10+4.600(同所)		3.65		自 :			
至 : No. 10+5.000	0.4	3.65	1.5	至 :			
自 : No. 10+5.000		3.65		自 :			
至 : No. 10+5.600	0.6	3.65	2.2	至 :			
自 : No. 10+5.600(同所)		3.50		自 :			
至 : No. 10+15.980	10.4	3.50	36.4	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
計	51.0		178.9	計			
				合計	51.0		178.9

単位数計算書

市単独工事

細別	鉄筋コンクリート柵板		100m	細別	借地料		1.0式
規格			当り	規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
柵板設置工	長1995mm 巾300mm 厚50mm リサイクル認定製品 100.00 / 2.00 = 50.00	枚	50.00	借地料	借地場所 津市久居井戸山町869番1		
コンクリート 杭打工	直径100mm 長1.20m 100.00 / 1.00 + 1.00 = 101.00	本	101.00		路線価(国税庁) <input type="text"/> 円/m ² × 0.06 ÷ 12		
					借地単価 185 円/m ² /月		
					借地面積 <input type="text"/> m ²		
					借地期間 <input type="text"/> か月		
					借地料 55,500 円		

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前にはもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占有を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津南警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名：野村第一排水区雨水管渠築造工事ほか） <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 月 日 ）までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ 令和 年 月 日 ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input checked="" type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ 令和3年8月1日～令和3年10月31日 ） 予定 <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L= km） <input checked="" type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ 別途協議 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） <input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出 <input checked="" type="checkbox"/> その他（商業施設等の出入り）	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 0 人 B： 172 人 （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数（ 人 ）（うち交通誘導警備員A（ 人 ）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間（ 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間（ 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種（ 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・近接施設（ <input type="checkbox"/> 擁壁（ ） <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input checked="" type="checkbox"/> その他（商業施設等の出入口には十分な配慮を行うこと）
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 () <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 転用あり () <input type="checkbox"/> 兼用あり () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 水替工 (縮切排水工)	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工 (縮切排水工) の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： () 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等 (対象工種、期間等) を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工 (縮切排水工) 完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 () <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 () <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= () km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。() <input type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L= 8 km、 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 () <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (廃プラスチック) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 () <input type="checkbox"/> 最終処分場 () <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 () <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水 (泥水) を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者 (受注者) が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報 (成分や性状等) を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票 (マニフェスト) について、監督員に提示しなければならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 () <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期 () <input type="checkbox"/> 令和 () 年 () 月 () 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 防護 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 () <input type="checkbox"/> 工法区分 () <input type="checkbox"/> 材料種類 () <input type="checkbox"/> 施工範囲 () <input type="checkbox"/> 削孔数量 () <input type="checkbox"/> 注入量 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 () <input type="checkbox"/> 材料関係 ()
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 () <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ()
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工事用バリアード・看板・標示板)
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添函等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年4月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したのも有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の見直し完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体点検帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者： <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せにて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	<input checked="" type="checkbox"/> 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input checked="" type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録が必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
特例監理技術者の設置	特例監理技術者の設置	本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	建設機械、機器等の借入れ	建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。
	使用人等において市民の活用	業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用しよう配慮すること。
津市公契約条例	津市公契約条例に関する特記	<p>締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。</p> <p>1 受注者の責務</p> <p>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。</p> <p>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。</p> <p>(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。</p> <p>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。</p> <p>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。</p> <p>(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。</p> <p>2 公契約の解除等</p> <p>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。</p> <p>(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。</p> <p>(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。</p> <p>(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。</p> <p>(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。</p> <p>(5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。</p> <p>津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。</p> <p>1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。</p> <p>2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。</p> <p>3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。</p> <p>4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。</p> <p>5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。</p> <p>6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。</p> <p>7 市長等が行う施策に協力すること。</p>
	労働環境の確保に係る誓約事項	<p>適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。</p> <p>受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。</p>
社会保険等未加入対策	社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	
法定福利費の負担	法定福利費を明記した標準見積書の活用	法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積りに法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	<p>締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。</p> <p>1 受注者の義務</p> <p>(1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。</p> <p>(2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。</p> <p>(3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。</p> <p>(4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。</p> <p>(5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。</p> <p>(6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。</p> <p>2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置</p> <p>(1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。</p> <p>(2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。</p> <p>3 契約等の解除</p> <p>(1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。</p>

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや語め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に十全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講ずること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	<input type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<input type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 商業施設の案内看板等を設置し、出入りに支障がないように十分な配慮を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 歩行者通路を確保すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要都度、工事内容を近隣保育施設関係者等に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 借地する箇所については、着手前に地権者へ使用範囲及び工程等の説明を行い、施工終了後には整正等原形復旧後、地権者の確認を行うこと。また、地権者より制約条件、時間的制約等、要望された場合は、速やかに監督員に報告を行い、原則施工に反映するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現在設置されている安全施設等については、監督員の指示する箇所へ運搬すること。 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。