

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第28号
工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)

単価適用日	令和3年9月1日(設計単価表) 令和3年9月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和3年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)			
中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助				
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		工期延長等日数	0日	
延長期間最終日の基準年月		令和3年9月		

諸 経 費 情 報	諸経费率按分	

中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和3年9月	
	諸経費率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		施工時期補正	冬期日数 0 日 工期日数 0 日
			積雪寒冷地域区分 無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		工期延長等日数	0 日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3 年 9 月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計11,956円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、補助対象工事合計1,341,000円、市単独工事合計447,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計66,052円、市単独工事合計74,610円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計25,974円、市単独工事合計13,738円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	90					単-1号
管路掘削(2)			m3	50					単-2号
管路埋戻(1)		流用土	m3	50					単-3号
管路埋戻(2)		流用土	m3	20					単-4号
人力運搬(1)		(運搬～取卸し) 土砂	m3	20					単-5号
人力運搬(2)		(運搬～取卸し) 土砂	m3	30					単-6号
人力運搬(3)		(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	10					単-7号
人力運搬(4)		(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	20					単-8号
積込(1)			m3	50					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
積込(2)			m3	140					単-10号
土砂等運搬(1)			m3	90					単-11号
土砂等運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	170					単-12号
発生土処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	20					単-13号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径150	m	139					単-14号
埋設標識シート			m	139					単-15号
リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ); MRGP-PRP	個	3					単-16号
管基礎工			式	1					
砂基礎(1)		流用土	m3	18					単-17号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎(2)		流用土	m ³	11					単-18号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)		両側 掘削深1.5m以下 ; 軽量鋼矢板型式	m	88					単-19号
軽量鋼矢板引抜(1)		両側 掘削深1.5m以下 ; 軽量鋼矢板型式	m	88					単-20号
軽量鋼矢板建込(2)		両側 掘削深1.5m以下 ; 軽量鋼矢板型式	m	56					単-21号
軽量鋼矢板引抜(2)		両側 掘削深1.5m以下 ; 軽量鋼矢板型式	m	56					単-22号
軽量鋼矢板賃料		1.5m	式	1					内-1号
土留支保工設置		軽量金属支保工	m	144					単-23号
土留支保工撤去		軽量金属支保工	m	144					単-24号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^グ ホ ^ン プ)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール(特殊組立人孔)			式	1					
コンクリート			m3	0.1					単-25号
モルタル上塗工		マンホール用	m2	1					単-26号
組立マンホール設置		A1号	箇所	1					単-27号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.2					単-28号
A1号マンホール		斜壁 600×600/900×600	個	1					単-29号
A1号マンホール		管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1					単-30号
A1号マンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	1					単-31号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単-32号
マンホール調整リング		φ600 50mm	組	1					単-33号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	1					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
組立マンホール(副管)			式	1					
内副管取付		管類無し	箇所	1					単-35号
バップル		TA200 点検孔付	個	1					単-36号
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		起点及び中間形式	箇所	8					単-37号
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	6					単-38号
リブ用落差インバート支管		150-300 KDRS-PRP	個	1					単-39号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					単-40号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単-41号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	3					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削(2)			m3	5					単-43号
管路埋戻(1)			m3	2					単-44号
管路埋戻(2)			m3	3					単-45号
人力運搬(2)		(運搬～取卸し) 土砂	m3	1					単-46号
人力運搬(4)		(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	0.2					単-47号
積込(1)			m3	1					単-48号
積込(2)			m3	4					単-49号
土砂等運搬(1)			m3	3					単-50号
土砂等運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	3					単-51号
発生土処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-52号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減	
発生土処理(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					単-53号
発生土処理(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1					単-54号
ます設置工		式	1					
ます(塩化ビニル製)		箇所	7					単-55号
取付管布設工		式	1					
取付管		箇所	7					単-56号
埋設標識シート		m	9					単-57号
付帯工(昼間(8時間))		式	1					
舗装撤去工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	17					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	257					単-59号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	132					単-60号
舗装版破碎(3)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	14					単-61号
人力運搬(5)		(運搬～取卸し) As殻	m3	3					単-62号
人力運搬(6)		(運搬～取卸し) As殻	m3	2					単-63号
積込(1)			m3	5					単-64号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	16					単-65号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	16					単-66号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	260					単-67号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	74					単-68号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	22					単-69号
舗装版破碎(3)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	30					単-70号
人力運搬(5)		(運搬～取卸し) As殻	m3	1					単-71号
人力運搬(6)		(運搬～取卸し) As殻	m3	2					単-72号
積込(1)			m3	2					単-73号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単-74号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-75号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	8					単-76号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	3					単-77号
舗装版破碎(3)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1					単-78号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2) 補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		数量
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
人力運搬(6)		(運搬～取卸し) As殻	m3	0.1					単-79号
積込(1)			m3	0.03					単-80号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.2					単-81号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.2					単-82号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正(1)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	257					単-83号
不陸整正(2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	145					単-84号
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	257					単-85号
表層(車道・路肩部)(2)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	48					単-86号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度75 ファルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	97					単-87号
人力運搬(7)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	1					単-88号
人力運搬(8)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	1					単-89号
人力運搬(9)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	3					単-90号
人力運搬(10)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	2					単-91号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)(1)		路盤材種類再生クワッ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	53					単-92号
下層路盤(歩道部)(2)		路盤材種類再生クワッ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	86					単-93号
下層路盤(歩道部)(3)		路盤材種類再生クワッ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	13					単-94号
表層(車道・路肩部)(4)		材料種類再生密粒度75 ファルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	108					単-95号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	下水道	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	22					単-96号
人力運搬(7)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	7					単-97号
人力運搬(8)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	9					単-98号
人力運搬(9)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	1					単-99号
人力運搬(10)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	1					単-100号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)(2)		路盤材種類再生クワッ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	4					単-101号
下層路盤(歩道部)(3)		路盤材種類再生クワッ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	1					単-102号
表層(車道・路肩部)(4)		材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	4					単-103号
人力運搬(8)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	0.2					単-104号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力運搬(10)		(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	0.01					単-105号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	99					単-106号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		往復	式	1					内-5号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-6号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-7号

設計内訳書 <01>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
本管TV調査工			m	139					単-107号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00003 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備費		t	1.022					WYB00004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		式	1					WYB00010 管理費区分 無
支保材基本料(腹起し)		式	1					WYB00011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		式	1					WYB00012 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ハ°イ°サ°-ト)		式	1					WYB00013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1					WYB00014 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		式	1					WYB00015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=9.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.022					WB010020 管理費区分 無 単-193号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.022					WB010020 管理費区分 無 単-193号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1.022					WB010030 管理費区分 無 単-194号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	15					WYB00016 管理費区分 9 単-195号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^π 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(1)	(運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(2)	(運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(3)	(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(4)	(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=1. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	1				Y004050002-007 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60030 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(2)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 小型(1次) 山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(2)	両側 掘削深1.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	1			WYB00025 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 π° イ $^{\circ}$ 林 $^{\circ}$ -ト	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	A1号				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-132号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1			Y004050002-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1			Y004050002-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 50mm	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 50mm	組		1			Y004050000- 002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	管類無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-133号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バッフル	TA200 点検孔付	個	1				YOG8110010-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-134号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個							
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1				Y004050002-005 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1			Y004050002-006 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000- 003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-004 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(2)	(運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(4)	(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-144号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 145号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= =有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(5)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(6)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(5)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(6)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(6)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-168号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャー RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =10mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワッシャー RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(7)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(8)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(9)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(10)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)(1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)(2)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (3)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (4)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(7)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(8)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(9)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(10)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)(2)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (3)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (4)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(8)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(10)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-192号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工		単位	m					
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単- 196号
計								

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m		400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-108号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-197号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-108号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 109号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-110号

DGD10130

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-197号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-198号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-110号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-111号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 112号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 113号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 114号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 115号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-118号 DGD10160

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-121号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-122号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-123号

DGD60030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-124号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11			WYB00021 管理費区分 無 単-201号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-124号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-125号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-126号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[クロー型] (1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.7			WYB00024 管理費区分 無 単-202号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1. 5m以下 小型(1次) 山積0. 08m ³ (平0. 06m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-127号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-127号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-128号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-128号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-129号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 130号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%					ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-131号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-203号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-131号 DGD10740

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-132号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-133号

DGD10825

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-133号 DGD10825

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-134号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 136号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 137号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 140号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 141号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 143号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-144号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 145号 DGD60100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 146号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 147号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 151号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 154号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 159号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 160号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 166号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 169号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 170号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 174号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 175号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 177号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 186号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 190号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-192号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-193号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 9.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-194号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-195号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 195号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-196号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	6			Y035009001-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-197号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 197号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-200号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 200号 DGD10180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-201号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 201号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-202号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)									
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		18			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日		1.78			M000201016 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 202号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型] (1次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2,700	令和3	9	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和3	9	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和3	9	
Y004050000-002	マンホール調整リング	φ600 50mm	組	物価資料	令和3	9	
Y004050000-003	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和3	9	
Y004050000-004	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和3	9	
Y004050002-001	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	物価資料	令和3	9	
Y004050002-002	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	物価資料	令和3	9	
Y004050002-003	A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	9	
Y004050002-005	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,719	令和3	9	
Y004050002-006	リブ用落差インパート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,172	令和3	9	
Y004050002-007	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	10,650	令和3	9	
Y035009001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和3	9	
Y0G8110010-001	バップル	TA200 点検孔付	個	19,950	令和3	9	
WYB00003	軽量鋼矢板賃料		式	物価資料	令和3	9	
WYB00004	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和3	9	
WYB00010	支保材賃料(腹起し)		式	物価資料	令和3	9	
WYB00011	支保材基本料(腹起し)		式	物価資料	令和3	9	
WYB00012	支保材賃料(水圧タイプホート)		式	物価資料	令和3	9	
WYB00013	支保材基本料(水圧タイプホート)		式	物価資料	令和3	9	
WYB00014	支保材賃料(水圧ポンプ)		式	物価資料	令和3	9	
WYB00015	支保材基本料(水圧ポンプ)		式	物価資料	令和3	9	

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2) 単独	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	20					単-1号
管路掘削(2)			m3	30					単-2号
管路埋戻(1)		流用土	m3	10					単-3号
管路埋戻(2)		流用土	m3	10					単-4号
人力運搬(1)		(運搬～取卸し) 土砂	m3	30					単-5号
人力運搬(3)		(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	10					単-6号
積込(1)			m3	30					単-7号
積込(2)			m3	50					単-8号
土砂等運搬(1)			m3	20					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土砂等運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	60					単-10号
発生土処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-11号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径150	m	52					単-12号
埋設標識シート			m	52					単-13号
管基礎工			式	1					
砂基礎(1)		流用土	m3	5					単-14号
砂基礎(2)		流用土	m3	7					単-15号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)		両側 掘削深1.5m以下 ; 軽量鋼矢板型式	m	22					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)		両側 掘削深1.5m以下 軽量鋼矢板型式	m	22					単-17号
軽量鋼矢板建込(2)		両側 掘削深1.5m以下 軽量鋼矢板型式	m	32					単-18号
軽量鋼矢板引抜(2)		両側 掘削深1.5m以下 軽量鋼矢板型式	m	32					単-19号
軽量鋼矢板賃料		1.5m	式	1					内-1号
土留支保工設置		軽量金属支保工	m	54					単-20号
土留支保工撤去		軽量金属支保工	m	54					単-21号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式ハット)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-4号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		起点及び中間形式	箇所	3					単-22号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	1					単-23号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単-24号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単-25号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	1					単-26号
管路掘削(2)			m3	2					単-27号
管路埋戻(1)		流用土	m3	0.3					単-28号
管路埋戻(2)		流用土	m3	1					単-29号
人力運搬(1)		(運搬～取卸し) 土砂	m3	1					単-30号
人力運搬(3)		(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	0.3					単-31号
積込(1)			m3	1					単-32号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路(単独)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(2)			m3	1					単-33号
土砂等運搬(1)			m3	1					単-34号
土砂等運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-35号
発生土処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.5					単-36号
発生土処理(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.4					単-37号
発生土処理(3)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	0.2					単-38号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)			箇所	3					単-39号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
取付管			箇所	3					単-40号
埋設標識シート			m	3					単-41号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	7					単-42号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	90					単-43号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	61					単-44号
人力運搬(5)		(運搬～取卸し) As殻	m3	2					単-45号
積込(1)			m3	2					単-46号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単-47号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-48号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	63					単-49号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1					単-50号
人力運搬(5)		(運搬～取卸し) As殻	m3	1					単-51号
積込(1)			m3	1					単-52号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-53号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-54号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	2					単-55号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1					単-56号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
人力運搬(5)		(運搬～取卸し) As殻	m3	0.02					単-57号
積込(1)			m3	0.02					単-58号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.02					単-59号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.02					単-60号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正(1)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	90					単-61号
不陸整正(2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	61					単-62号
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	11					単-63号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	79					単-64号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	61					単-65号
人力運搬(7)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	1					単-66号
人力運搬(9)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	2					単-67号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)(1)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	28					単-68号
下層路盤(歩道部)(3)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	20					単-69号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	32					単-70号
人力運搬(7)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	4					単-71号
人力運搬(9)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	1					単-72号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
下層路盤(歩道部)(1)		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	1					単-73号
下層路盤(歩道部)(3)		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	1					単-74号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	1					単-75号
人力運搬(7)		(積込み～運搬～取卸 し) RC-40	m3	0.1					単-76号
人力運搬(9)		(積込み～運搬～取卸 し) As合材	m3	0.02					単-77号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	44					単-78号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	5					単-79号
道路付属物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋Co構造物	m3	1					単-80号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管撤去		作業区分撤去	m	39					単-81号
人力運搬(11)		(運搬～取卸し) Co殻	m3	0.3					単-82号
積込(1)			m3	0.3					単-83号
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.3					単-84号
殻処分		殻種別鉄筋コンクリート殻	m3	0.3					単-85号
現場発生品運搬		廃プラ	回	1					単-86号
廃プラ処分			t	0.1					単-87号
道路付属物復旧工			式	1					
プレキャスト集水桝(105)		250A T-2 細目	箇所	4					単-88号
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm	m	39					単-89号

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	45					単-90号
雑工(昼間(8時間))			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			式	1					内-5号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-6号
技術管理費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	中別保第2処理分区公共下水道工事(その2)単独	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-7号
本管TV調査工			m	52					単-91号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		式	1					WYB00010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°-ト)		式	1					WYB00012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1					WYB00014 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								
第5号内訳書								
排水接続手間		箇所	2					WYB00022 管理費区分 無 単-172号
硬質塩化ビニル管	VU φ100 L=4.0m	本	1					Y004004000-002 管理費区分 無
ソケット	VU φ100	個	2					YB10177001-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	5					WYB00016 管理費区分 9 単-173号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
突固めによる土の締固め試験(乾燥法)	モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(1)	(運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(3)	(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60030 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	両側 掘削深1.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	1			WYB00025 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(2)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 小型(1次) 山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(2)	両側 掘削深1.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-112号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1			Y004050002-005 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y004050000-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ°(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ°(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-004 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^π 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(1)	(運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(3)	(積込み～運搬～取卸し) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-122号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-123号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無 =有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(5)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(5)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(5)	(運搬～取卸し) As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャー RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =10mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クワッシャー RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 66号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(7)	(積込み～運搬～取卸し) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(9)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)(1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (3)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(7)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(9)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (3)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(7)	(積込み～運搬～取卸し) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(9)	(積込み～運搬～取卸し) As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	作業区分撤去	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=直管：呼径=50 ~150mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬(11)	(運搬～取卸し) Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし： 積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し： 運搬距離(km) (DID区間有無)=18.5km以下： 費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 85号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別鉄筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 165号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	廃プラ							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=20.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-166号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	1			WYB00020 管理費区分 T 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(105)	250A T-2 細目							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-168号
集水桝	PU桝250A T-2 細目	基		10				Y000302001-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.03				CB240010 管理費区分 無 単-169号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-170号
フィルター材	フィルター材の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.83			CB222780 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員	B							
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		単位	m				
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1			WYB00019 管理費区分 無 単-174号
計							

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m		400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-92号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-175号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-92号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-94号

DGD10130

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-175号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-176号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-94号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-95号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-177号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 96号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-100号 DGD10160

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-103号 DGD60020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-104号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-105号

DGD60030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11			WYB00024 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-108号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[クロー型] (1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.7			WYB00027 管理費区分 無 単-180号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-108号 WYB00026

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 小型(1次) 山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-109号

WYB00028

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-109号 WYB00028

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-110号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-110号 WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-111号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 棘 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-111号 WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-112号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 115号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-122号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-123号 DGD60100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 127号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号 CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 130号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 131号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 135号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 138号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬~取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 140号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 147号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 151号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	40m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 152号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 156号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	20m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 157号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-158号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-159号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-160号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-161号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 162号

CB211180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-165号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 167号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ	t	100			WYB00021 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%					ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-170号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-100	%				Z005002016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB222780

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB222780

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管基礎用砂		%				Y000241000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB222780

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-172号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続手間								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-173号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-173号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-174号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	6			Y035009001-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-175号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-175号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-178号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-178号 DGD10180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-179号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-179号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-180号

WYB00027

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		18				Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日		1.78				M000201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-180号

WYB00027

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		