

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第25号
工事名	野田調整池築造工事

単価適用日	令和3年9月1日（設計単価表） 令和3年9月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）、令和2年度版（さく井・改修工事標準歩掛資料）			
野田調整池築造工事（補助対象工事）				
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	市街地（DID補正）（1）－3	
		工期延長等日数	0日	
延長期間最終日の基準年月		令和3年9月		

諸 經 費 情 報	諸經費率按分		

野田調整池築造工事（市単独工事）				
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月	
	諸経费率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
			積雪寒冷地域区分 無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計608,625円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、補助対象工事合計312,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として、補助対象工事合計7,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計387,100円を計上しています。また、据付（技術者）間接費（電気設備工）については、一般管理費のみ対象とします。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計207,260円、市単独工事合計243,015円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(74,550円)として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1					
水路工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	230					単-1号
埋戻し(1)	RC-40	m3	10					単-2号
埋戻しコンクリート	18-8-40BB	m3	96					単-3号
型枠		m2	80					単-4号
モルタル		m3	8					単-5号
円形型枠		m	89					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	230					単-7号
水路工		式	1					
L型水路	W4000×H1900・2800	m	30					単-8号
L型水路材料費	H=1900・2800	式	1					内-1号
雑工		式	1					
削孔(1)	L=360 φ120	箇所	33					単-9号
削孔(2)	L=360 φ500	箇所	18					単-10号
隔壁	H=2410 18-8-40BB	式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）			当初		事業区分 河川改修		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管閉塞	18-8-40BB			式		1					内-3号
転落防止柵	H=1.1m 土中建込用 縦格子 白色			m		3					単-11号
マンホールポンプ設備移設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】			式		1					内-4号
構造物撤去工				式		1					
防護柵撤去工				式		1					
防護柵撤去(1)	H=0.6m			m		30					単-12号
構造物取壊し工				式		1					
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物			m ³		36					単-13号
コンクリート切断	t=360			m		83					単-14号
ウォールソーイング	t=360 横断方向			m		62					単-15号
鋼材切断	300×300×10×15			箇所		19					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)		当初	事業区分	河川改修		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	36						単-17号
仮設工			式	1						
土留・仮締切工			式	1						
H鋼杭打込(1)	300×300×10×15 杭 長L=7000 購入材 平均 打込長L=6370		本	37						単-18号
グラウト注入	セメントミルク		m3	19						単-19号
切梁・腹起し	設置・撤去 300×300 ×10×15		t	11.5						単-20号
横矢板	設置・撤去 まつ t=45		m2	82						単-21号
H鋼杭・支保材損料等(1)			式	1						内-5号
大型土のう(1)	製作・設置・撤去		袋	27						単-22号
土留工用盛土	山土		m3	20						単-23号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工用盛土撤去	土砂	m3	20						単-24号
工事用盛土	山土	m3	180						単-25号
碎石敷均し(1)	RC-40 t=200	m3	20						単-26号
碎石敷均し(2)	RC-40 t=100	m3	20						単-27号
工事用盛土撤去	土砂	m3	180						単-28号
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	230						単-29号
仮水路工		式	1						
大型土のう(2)	製作・設置・撤去 1年 耐候性	袋	6						単-30号
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	5						単-31号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	40					単-32号
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	40					単-33号
石・ブロック積工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	20					単-34号
埋戻し(2)	流用土	m3	10					単-35号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-5-40(高炉);底幅55cm;高さ32cm	m	8						単-36号	
コンクリートブロック積	1:0.5裏コン15cm 控えt=350	m ²	25						単-37号	
裏込砕石	砕石規格再生砕石 RC-40	m ³	15						単-38号	
天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	8						単-39号	
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1						単-40号	
カーポート工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り	土砂	m ³	80						単-41号	
埋戻し(1)	RC-40	m ³	50						単-42号	
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	80						単-43号	
プレキャストカーポート工		式	1							

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プラスチック		B4000×H2400	式	1					内-6号
	プラスチック材料費		B4000×H2400	式	1					内-7号
	地覆工			式	1					
	場所打地覆		W=600	式	1					内-8号
	雑工			式	1					
	取付水路		H2700×B4000	式	1					内-9号
	排水構造物工			式	1					
	側溝工			式	1					
	プラスチックU型側溝		3種 250 リサイクル認定製品	m	3					単-44号
	側溝蓋		3種 コンクリート蓋 騒音防止機能付 250用 リサイクル認定製品	枚	5					単-45号
	集水柵工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打集水桝	□1500×1500×H3700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	基	1						単-46号
管渠工		式	1						
ヒューム管	φ900 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1						内-10号
付帯道路工		式	1						
路側防護柵工		式	1						
ガードレール(1)	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正無	m	64						単-47号
ガードレール(3)	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正有	m	46						単-48号
法面整形工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	840						単-49号	
作業土工		式	1							
掘削	土砂	m3	330						単-50号	
路床盛土	山土 CBR8以上	m3	570						単-51号	
路体盛土	山土	m3	1,600						単-52号	
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	320						単-53号	
アスファルト舗装工		式	1							
路盤	路盤材種類再生クワッチャン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	588						単-54号	
表層(2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	580						単-55号	
区画線工		式	1							

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶解式区画線(1)	施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	270						単-56号	
溶解式区画線(2)	施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	10						単-57号	
溶解式区画線(3)	施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	92						単-58号	
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	110						単-59号	
雑工		式	1							
道路反射鏡	支柱・鏡・基礎再利用	箇所	2						単-60号	
構造物撤去工		式	1							
防護柵撤去工		式	1							
防護柵撤去(2)(ガードレール)	Gr-C-2B	m	18						単-61号	
防護柵撤去(3)(ガードレール)	Gr-C-4E	m	20						単-62号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（補助対象工事）		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)		鉄筋構造物	m3	52						単-63号
コンクリート構造物取壊し(2)		無筋構造物	m3	6						単-64号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	18						単-65号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	77						単-66号
ウォールソーイング		t=360 横断方向	m	60						単-67号
鋼材切断		300×300×10×15	箇所	17						単-68号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	52						単-69号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	6						単-70号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路反射鏡撤去	支柱・鏡・基礎再利用	箇所	2						単-71号	
運搬処理工		式	1							
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	4						単-72号	
殻処分	As殻	m3	4						単-73号	
現場発生品運搬(1)	鋼材	回	1						単-74号	
現場発生品運搬(2)	廃プラ	回	1						単-75号	
産業廃棄物処分費	廃プラ(塩ビ管以外)	t	0.1						単-76号	
仮設工		式	1							
土留・仮締切工		式	1							
H鋼杭打込(2)	300×300×10×15 杭 長L=8500 購入材 平均 打込長L=7750	本	17						単-77号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入	セメントミルク	m3	14						単-78号
横矢板	設置・撤去 まつ t=45mm	m2	57						単-79号
H鋼杭・支保材損料等(2)		式	1						内-11号
大型土のう(1)	製作・設置・撤去	袋	6						単-80号
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	5						単-81号
水替工		式	1						
ポンプ排水	常時排水 商用電源	式	1						内-12号
電力設備工		式	1						
低圧受電設備設置撤去	25kw以下	箇所	1						単-82号
仮水路工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (ダブル) φ900	m	84						単-83号	
大型土のう(3)	製作・設置 1年耐候性	袋	270						単-84号	
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員		人日	172						単-85号	
舗装		式	1							
舗装工		式	1							
舗装準備工		式	1							
調整コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高 炉); 敷厚15cm	m2	36						単-86号	
橋面防水工		式	1							
橋面防水	塗膜系防水	m2	36						単-87号	
アスファルト舗装工		式	1							
路盤	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m	m2	41						単-88号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	ポリマー改質AsⅢ型 t=4cm			m2	36						単-89号
表層(1)	材料種類再生密粒度7.5mm以下 アスファルト混合物(13); 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超			m2	36						単-90号
表層(2)	材料種類再生密粒度7.5mm以下 アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超			m2	41						単-91号
防護柵工				式	1						
路側防護柵工				式	1						
ガードレール(2)	ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無			m	18						単-92号
現場打ガードレール基礎	21-8-40BB			式	1						内-13号
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立費	圧入機	回	1						単-93号	
仮設材運搬費(1)	往復	式	1						内-14号	
仮設材運搬費(2)	往路	式	1						内-15号	
仮設材等積込取卸し(1)	往復	式	1						内-16号	
仮設材等積込取卸し(2)	往路	式	1						内-17号	
事業損失防止施設費		式	1							
家屋調査費	木造建物A 70m2以上130m2未満 1箇所 技術経費・諸経費等含む	式	1						内-18号	
役務費		式	1							
電力基本料金		式	1						内-19号	
技術管理費		式	1							
据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1						内-20号	
土質等試験費		式	1						内-21号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地(D.I.D補正) (1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	L型水路材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路	H2800×H2000 標準	本	12					WYB00001 管理費区分 無
L型水路	H2800×L1400 調整用	本	1					WYB00002 管理費区分 無
L型水路	H2800×L1150 調整用	本	1					WYB00004 管理費区分 無
L型水路	H2800×L1035 1230逆斜角	本	1					WYB00005 管理費区分 無
L型水路	H2800×L1076 1271 逆斜角	本	1					WYB00006 管理費区分 無
L型水路(天端加工)	H1900×L2000 標準	本	11					WYB00007 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路(天端加工)	H1900 2800×L1400 側壁加工(H475×L470)	本	1					WYB00009 管理費区分 無
L型水路(天端加工)	H1900 2800×L1400 調整用 天端斜角	本	1					WYB00009 管理費区分 無
L型水路(天端加工)	H1900×L1150 調整用	本	1					WYB00010 管理費区分 無
L型水路(天端加工)	H1900×L1830 1635 斜角	本	1					WYB00011 管理費区分 無
L型水路(天端加工)	H1900×L1871 1676 斜角	本	1					WYB00012 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	隔壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格 =18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.81					CB240010 管理費区分 無 単-111号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m 2	8.32					CB240210 管理費区分 無 単-112号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	既設管閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格 =18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.35					CB240010 管理費区分 無 単-113号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m 2	2.98					CB240210 管理費区分 無 単-114号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	マンホールポンプ設備移設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
材料費		式	1					WYB00088 管理費区分 無 単-116号
労務費		式	1					WYB00102 管理費区分 無 単-117号
複合工費(引込柱移設)		式	1					WYB00104 管理費区分 有 単-118号
直接経費		式	1					WYB00123 管理費区分 無
仮設費		式	1					WYB00124 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	H鋼杭・支保材損料等(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
H鋼杭・支保材損料等(1)		式	1					WYB00061 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	プレキャストボックス						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
大型プレキャストボックス カルバート	製品長=1.5m/個：一断面当り分割数=2分割：内空幅・内空高=3.75m超4.25m以下 2m超3m以下：	m	9					WB225710 管理費区分 無 単-151号
大型プレキャストボックス カルバート据付	製品長=1.5m/個：一断面当り分割数=2分割：内空幅・内空高=3.75m超4.25m以下 2m超3m以下：機種=ラフテレーンクレーン：クレーン規格=油圧伸縮ジブ型 45t吊：クレーンの賃料補正=標準：	m	9					WB225720 管理費区分 無 単-152号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	8.46					CB240010 管理費区分 無 単-153号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	4.54					CB240210 管理費区分 無 単-154号
基礎碎石	碎石の厚さ=22.5cmを超え27.5cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m ²	42.3					CB221110 管理費区分 無 単-155号
基面整正		m ²	42.3					CB210080 管理費区分 無 単-156号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	プラスチック						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス	T-25 連結金具n=6 H2400×B4000×L1500	個	4					WYB00080 管理費区分 無
プレキャストボックス	T25 連結金具n=6 H2400×B4000×L1500アンカー差筋1含む	個	1					WYB00081 管理費区分 無
プレキャストボックス	T25 連結金具n=6 H2400×B4000×L1500アンカー差筋2含む	個	1					WYB00082 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	場所打地覆						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.4					CB240010 管理費区分 無 単-157号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	9.08					CB240210 管理費区分 無 単-158号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.06					WB810010 管理費区分 無 単-159号
箱抜き	型枠の規格=D200：費用の内訳=全ての費用：	m	2.4					CB420860 管理費区分 無 単-160号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	取付水路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バ ッカ ン (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 =24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類 =一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.96					CB240010 管理費区分 無 単-161号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m 2	15.23					CB240210 管理費区分 無 単-162号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格 ・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無 ：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補 正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補 正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構 造物種別による補正=補正無（一般構造物 ）：	t	0.26					WB810010 管理費区分 無 単-163号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕 様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜 間作業補正=無：トンネル内作業の補正= 無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正= 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物 種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.05					WB810010 管理費区分 無 単-159号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バ ッカ ン (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 =18-8-40 (高炉)：養生工の種類=養生 無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.91					CB240010 管理費区分 無 単-164号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	取付水路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	0.67					CB240210 管理費区分 無 単-165号
基面整正		m ²	9.12					CB210080 管理費区分 無 単-166号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²	33.6					WB252110 管理費区分 無 単-167号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	ヒューム管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付:管径=900mm:固定基礎=90° 巻き:基礎碎石の有無=無し:規格=外圧管1種:生コンクリート規格=18-8-40 (高炉):費用の内訳=全ての費用:	m	8					CB222860 管理費区分 無 単-183号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=養生無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1					CB240010 管理費区分 無 単-184号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	1.73					CB240210 管理費区分 無 単-185号
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	42.84					CB210030 管理費区分 無 単-186号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m ³	34.65					CB210410 管理費区分 無 単-187号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	ヒューム管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.45m ³ (平積0.35m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4.34					CB210110 管理費区分 無 単-188号
基面整正		m ²	7.88					CB210080 管理費区分 無 単-189号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	H鋼杭・支保材損料等(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
H鋼杭・支保材損料等(2)		式	1					WYB00072 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源: ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	60					DGD10670 管理費区分 無 単-215号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-216号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	現場打ガードレール基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.42					CB240010 管理費区分 無 単-227号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	6.63					CB240210 管理費区分 無 単-228号
箱抜き	型枠の規格=D200：費用の内訳=全ての費用：	m	2					CB420860 管理費区分 無 単-229号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-230号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書		仮設材運搬費(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	11.1					WB010020 管理費区分 無 単-231号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	11.1					WB010020 管理費区分 無 単-231号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	20.3					WB010020 管理費区分 無 単-231号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	仮設材等積込取卸し(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
仮設材等の積込取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	11.1					WB010030 管理費区分 無 単-232号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t	20.3					WB010030 管理費区分 無 単- 233号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
家屋調査費(一式)		式	1					WB010190 管理費区分 9 単-234号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-235号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					WYB00125 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第21号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
キャスポル簡易支持力試験		試料	1					WYB00126 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマー2.5kg	試料	1					WYB00132 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-95号
埋戻し材料	RC-40	m3	12			WYB00116 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻しコンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:3：費用の内訳 =全ての費用：	m 3	1			CB240060 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用 ：	m	1			CB420860 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ 損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有)=0.3km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB210110 管理費区分 無 単-100号
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	100			CB210020 管理費区分 無 単-101号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハ ック山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有 り：運搬距離 (km) (DID区間有)=8.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB210110 管理費区分 無 単-102号
計						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ 損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型水路	W4000×H1900・2800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付費		m	10			WYB00143 管理費区分 無 単-103号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	7.02			CB240010 管理費区分 無 単-104号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3			CB240210 管理費区分 無 単-105号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=切梁のある構造物：	t	0.32			WB810010 管理費区分 無 単-106号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m ²	46.8			CB221110 管理費区分 無 単-107号

1次単価表 <01>

単- 8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1. 000- 00000020	
L型水路	W4000×H1900・2800	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	5. 93			CB240010 管理費区分 無 単- 108号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・ 仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間 作業補正=無：トンネル内作業の補正=無： 法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正=切梁のある構造物：	t	0. 28			WB810010 管理費区分 無 単- 109号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=切梁のある構造物：	t	0. 09			WB810010 管理費区分 無 単- 106号	
計							

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型水路	W4000×H1900・2800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔(1)	L=360 φ120			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満：削孔深さ=200mm以上400mm以下：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔(2)	L=360 φ 500				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔(2)	L=360 φ 500		箇所	1			WYB00131 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1m 土中建込用 縦格子 白色	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分=土中建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：根巻きコンクリートの有無=無：施工規模による加算=50m未満：夜間作業の補正=無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(1)	H=0.6m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=門型:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	t=360	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	コンクリート t=360	m	1			WYB00161 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォールソーイング	t=360 横断方向	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォールソーイング	t=360	m	1			WYB00149 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断	300×300×10×15				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	0.7			DGD20380 管理費区分 無 単-121号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-122号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
H鋼杭打込(1)	300×300×10×15 杭長L=7000 購入材 平均打込長L=6370	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼杭打込(1)	300×300×10×15 杭長L=7000	本	1			WYB00058 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	セメントミルク	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	セメントミルク	m3	1			WYB00059 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し	設置・撤去 300×300×10×15	単位	t					
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分=設置・撤去：火打ブロックの有無 =無：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)：	t	1					WB251930 管理費区分 無 単-123号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板	設置・撤去 まつ t=45	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分=設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）=0.045m：	m 2	1			WB251970 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価	金額	摘要
大型土のう(1)	製作・設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-125号		
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-126号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工用盛土	山土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	10			CB210510 管理費区分 無 単-127号
山土	盛土用(現場渡し)	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工用盛土撤去	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用盛土	山土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m 3	10			CB210510 管理費区分 無 単-129号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石敷均し(1)	RC-40 t=200	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルース)：敷均し作業内容 =狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)：	m ³	10			CB210610 管理費区分 無 単-130号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	10			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石敷均し(2)	RC-40 t=100	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルース)：敷均し作業内容 =狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)：	m ³	10			CB210610 管理費区分 無 単-131号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	10			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工所用盛土撤去	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう(2)	製作・設置・撤去 1年耐候性			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-134号	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有 り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18- 5- 40(高炉); 底幅55cm; 高さ32cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積・石積基礎	適用区分=ブロック積基礎工: 裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm: 前面勾配=前面勾配1: 0. 5: 打設工法=バックホウ(クレーン機能付) 打設: 基礎碎石の有無=無し: コンクリート種別=18- 5- 40(高炉): 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭): 基礎種別=均しコンクリート: 養生工の種類(均しCo)=養生無し: コンクリート種別(均しCo)=18- 8- 40(高炉): 小型車割増=小型車割増無し: 項目=A: 500mm(裏コ15cm) N: 前面勾配1: 0. 5: 内訳=現場打基礎コンクリート工:	m	1			DXA06147 管理費区分 無 単- 140号
基面整正		m ²	0. 75			CB210080 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	1:0.5 裏コン 15cm 控えt=350	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=各種:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.37m3/m2:生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m2	1			WB825010 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:	m ³	1.21			CB226180 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格18- 8- 40(高炉)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 93				CB240010 管理費区分 無 単- 145号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		7. 28				CB240210 管理費区分 無 単- 146号
基面整正		m 2		0. 35				CB210080 管理費区分 無 単- 147号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=自立式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m3	100			CB210410 管理費区分 無 単-149号
埋戻し材料	RC-40	m3	120			WYB00119 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有 り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	3種 250 リサイクル認定製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工		m	10			WYB00122 管理費区分 無 単-168号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-169号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
側溝蓋	3種 コンクリート蓋 騒音防止機能付 250用 リサイクル認定製品							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下:	枚	10			WB433430 管理費区分 無 単-171号		
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種 :リサイクル認定製品	:リサイクル認定製品 250用	枚	10			WYB00162 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
現場打集水桝	□1500×1500×H3700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=24- 12-25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		8.51				CB240010 管理費区分 無 単-172号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		50.39				CB240210 管理費区分 無 単-173号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄 筋割合10%未満含む)：構造物種別による補 正=補正無 (一般構造物)：	t		0.53				WB810010 管理費区分 無 単-159号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3		0.53				CB240010 管理費区分 無 単-174号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		0.92				CB240210 管理費区分 無 単-175号

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
現場打集水桝	□1500×1500×H3700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m ²		5.29				CB221110 管理費区分 無 単-176号
基面整正		m ²		5.29				CB210080 管理費区分 無 単-177号
足掛金物	φ19×300	個		11				WYB00163 管理費区分 無
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²		33.6				WB252110 管理費区分 無 単-167号
グレーチング	1500×1500 T-25 普通目 2分割	組		1				WYB00164 管理費区分 無 単-178号

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
現場打集水桝	□1500×1500×H3700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種 類=無し：障害の有無=無し：	m3		259.94				CB210030 管理費区分 無 単-179号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3		238.87				CB210410 管理費区分 無 単-180号
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3		0.48				WYB00136 管理費区分 無 単-181号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	同上	m3		0.48				WYB00137 管理費区分 有 単-182号
計								

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
現場打集水桝	<input type="checkbox"/> 1500×1500×H3700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール(1)	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準):夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール(3)	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準):夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=有:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	山土 CBR8以上	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単-194号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土	山土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	10			CB210510 管理費区分 無 単-195号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック クナ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有 り：運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	支柱・鏡・基礎再利用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=機械費,労務費のみ(1日未満用)):	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-203号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(2) (ガードレール)	Gr-C-2B	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(3)(ガードレール)	Gr-C-4E	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォールソーイング	t=360 横断方向	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォールソーイング	t=360 横断方向	m	1			WYB00151 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断	300×300×10×15				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	0.7			DGD20380 管理費区分 無 単-121号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-208号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-209号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	支柱・鏡・基礎再利用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：費用の内訳=機械費, 労務 費のみ(1日未満用)：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬(1)	鋼材							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4t級2.9t吊：片道運搬 距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=2.0t超2.6t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-212号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬(2)	廃プラ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-213号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分費	廃プラ（塩ビ管以外）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ(塩ビ管以外)	t	1			WYB00068 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼杭打込(2)	300×300×10×15 杭長L=8500 購入材 平均打込長L=7750	本						
H鋼杭打込(2)	300×300×10×15 杭長L=8500	本	1					WYB00069 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	セメントミルク	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	セメントミルク	m3	1			WYB00070 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板	設置・撤去 まつ t=45mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分=設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）=0.045m：	m 2	1			WB251970 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価	金額	摘要
大型土のう(1)	製作・設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-125号		
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-126号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック クナ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無 し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備設置撤去	25kw以下			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3カ月未満：設備費=設備費含む：			1			WB253810 管理費区分 無 単-217号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (ダブル) φ900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ900	m	10			WYB00074 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.34			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.68			R0101 管理費区分 無
普通作業員	直接人件費	人	0.68			RAA09 管理費区分 無
バックホ(クレーン機能付) 運転 クレーン型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t 吊		日	0.34			DBK10501 管理費区分 無 単-218号

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (ダブル) φ900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	0%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう(3)	製作・設置 1年耐候性			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-219号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚15cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水	塗膜系防水	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分=新設:床版排水(ドレーン)材の有無=無:目地材の有無=有:目地材数量(実数入力)=25.7m/100m2:施工規模=200m2未満:夜間作業補正=無:	m 2	1			WB812920 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	ポリマー改質AsⅢ型 t=4cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ガードレール(2)	ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無		m					
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m		1				WB810510 管理費区分 無 単-226号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立費	圧入機				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立費		回	1			WYB00120 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m ³		1	
				単位	数量		単価
ランマ		質量60~80kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号 CB240060

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB420860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D100 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 0 0	%				Z006002002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-103号

WYB00143

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付費		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.56			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.83			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.28			WK250560 管理費区分 無 単-236号 Z1
リフトローラー運転	ハング式リフトローラー 6t	日	0.28			WYB00144 管理費区分 無 単-237号 Z1

参考資料 (1) <01>

単-103号

WYB00143

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付費		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機		日	0.28			WYB00148 管理費区分 無 単-238号 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-106号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	1			Q001001003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-109号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	1			Q001001003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	128.5mm スタダード	%				Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-115号

WB810760

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	100			Z004238003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-116号

WYB00088

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m		3.8				WYB00089 管理費区分 無
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m		3.3				WYB00090 管理費区分 無
電線類	EM-CEE/F 1.25sq-2c	m		1				WYB00091 管理費区分 無
電線類	専用ケーブル 投込式水位計 (既設形式: ML-100)	m		1				WYB00092 管理費区分 無
電線類付属材料	絶影キャップ・マークバンド ・ケーブル記号札等を含む	式		1				WYB00094 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-116号

WYB00088

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線管	HI VE22	m		7.1				WYB00095 管理費区分 無
電線管付属材料	接合材・端末器具・塗装 ・支持材料等を含む	式		1				WYB00096 管理費区分 無
電線管	金属可とう電線管 φ30	m		1				WYB00097 管理費区分 無
電線管	金属可とう電線管 φ24	m		2				WYB00098 管理費区分 無
電線管付属材料	接合材・端末器具・塗装 ・支持材料等を含む	式		1				WYB00099 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-116号 WYB00088

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プルボックス	完全防水 SUS製 250×200×150	個		1				WYB00100 管理費区分 無
補助材料費		式		1				WYB00101 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-117号

WYB00102

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
労務費								
電工		人		18				R0201 管理費区分 無
電気通信技術者		人		7				R0202 管理費区分 無 据付工
電気通信技術者		人		3				R0202 管理費区分 無 単体調整工
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00104

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費(引込柱移設)								
鋼管ポール設置		本		1				WYB00105 管理費区分 無 単-239号
鋼管ポール部D種設置		本		1				WYB00106 管理費区分 無 単-240号
鋼管ポール	φ 127-7.5-50	本		1				WYB00108 管理費区分 無
接地棒	φ 14-1500	本		6				WYB00109 管理費区分 無
接地極用リード線	φ 14用	個		6				WYB00110 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00104

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費(引込柱移設)								
既設柱撤去		式		1				WYB00111 管理費区分 無 単-241号
コンクリート柱建柱	作業種別=コンクリート柱7m以下：作業内容による補正=新設：	本		1				WE118100 管理費区分 無 単-242号 再利用
鋼管ポール撤去		本		1				WYB00154 管理費区分 無 単-243号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		0.66				CB221110 管理費区分 無 単-244号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.33				CB240010 管理費区分 無 単-245号

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00104

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
複合工費(引込柱移設)								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²		2.4				CB240210 管理費区分 無 単-246号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³		0.33				WB824010 管理費区分 無 単-247号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m ³		0.33				WYB00112 管理費区分 有 単-248号
建柱車		日		1				WYB00113 管理費区分 無
強力吸引車	4.5t	日		2				WYB00114 管理費区分 無 単-249号

参考資料 (1) <01>

単- 118号 WYB00104

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
複合工費(引込柱移設)					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-119号

WB810770

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	門型	m	100			Q001168005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-120号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-121号

DGD20380

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-121号 DGD20380

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-123号

WB251930

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準 (1.0)		t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	10			WB251931 管理費区分 無 単-250号		
切梁・腹起し撤去	同上	t	10			WB251932 管理費区分 無 単-251号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-124号

WB251970

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.045m	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
矢板(松)	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	0.45			Z006109003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-124号 WB251970

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.045m	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.278				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.278				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.278				R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋		10				ZA10833580 管理費区分 無
購入土		m ³		10				Z308010560 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-125号

WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-252号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-126号

WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無		
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-253号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単-126号 WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-130号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-130号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	3 t 級	%				M000101008 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	3 t 級	%				M000101008 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-134号

WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無		
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無		
購入土		m ³	10			Z308010560 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-134号

WB252730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-252号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-140号

DXA06147

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積・石積 基礎	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1:0.5 バックホウ(クレーン機能付) 打設 無し 18-5-40 (高炉) 一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンク	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=生コンクリート各種:基礎碎石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-254号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-255号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号 CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-142号

WB825010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.37m 3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	屋間 制約無	m 2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック	三重県型積ブロック リサイクル認定製品	m 2	100			Y000364001-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	41.44			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-142号 WB825010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.37m 3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB226120

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB226120

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 2. 9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 144号 CB226180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18- 8- 25 (高炉) 一般養生						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-151号

WB225710

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型プレキャストボックスカルバート	1.5m/個 2分割 3.75m超4.25m以下 2m超3m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	2.2			R0106 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	5.3			R0102 管理費区分 無		
高所作業車運転		日	4.6			WK220700 管理費区分 無 単-257号		

参考資料 (1) <01>

単-151号

WB225710

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型プレキャストボックスカルバート	1.5m/個 2分割 3.75m超4.25m以下 2m超3m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-152号

WB225720

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型プレキャストボックスカルバート据付	1.5m/個 2分割 3.75m超4.25m以下 2m超3m以下 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45t 吊 標準	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	2.326			L001130009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042380 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-159号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 160号

CB420860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 2 0 0	%				Z006002005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-163号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 166号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-167号

WB252110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m ²	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1.4				R0125	管理費区分 無
とび工		人	6.3				R0106	管理費区分 無
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4				L001130006	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-167号

WB252110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m ²	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-168号 WYB00122

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝 J I S 3種：サウ ル認定製品	L=2.0m 250	本	5			ZAR0062090 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-171号

WB433430

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下							
土木一般世話役		人	0.3				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	1.4				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 174号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-178号

WYB00164

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	1500×1500 T-25 普通目 2分割			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	1			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング	1500×1500 T-25 普通目 2分割	組	1			WYB00165 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-181号

WYB00136

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-182号

WYB00137

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	10			CB227010 管理費区分 無 単-258号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	10			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB222860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 900mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB222860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ヒューム管 (B形管)	据付 900mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ヒューム管 (外圧管1種) B形	900×75×2430	%				Z002500012 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB222860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 900mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-190号

WB810510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-191号

WB810510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 有 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ブ カット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 194号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-199号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-199号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-200号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	120			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-200号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-201号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-201号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-202号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-202号 WB821220

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 機械費, 労務費のみ (1日未満用)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 機械費, 労務費のみ (1日未満用)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-204号

WB810530

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1			Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-205号

WB810530

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 機械費, 労務費のみ (1日未満用)						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 機械費, 労務費のみ (1日未満用)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 2.0t超2.6t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 2.0t超2.6t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2.0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-215号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台							
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	同上	供用日		1				M001305002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-215号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-216号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無		
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無		
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無		
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無		
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P用	本	8			V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無	
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む								
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無			
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無			
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 225AF	個	2			V001208006 管理費区分 無	
漏電遮断器	同上	個	1			V001208006 管理費区分 無	
低圧遮断器	同上	個	1			V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 μ F	個		2			V001210006 管理費区分 無
電工		人		6			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 217号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-218号

DBK10501

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クレーン機能付) 運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t 吊								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		59				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t 吊	日		1.43				L001010005 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-219号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-221号

WB812920

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 無 有 25.7m/100m2 200m2未満 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系) 新設	m ²	100			Q001572001 管理費区分 無
目地材	橋面防水用 RCシール同等品以上	m	26.985			Y001141101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 223号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 40mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-223号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	ポリマー改質AsⅢ型 t=4cm (橋面舗装用)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-223号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-226号

WB810510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 227号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042380 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-228号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB420860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 2 0 0	%				Z006002005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-230号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-231号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 6.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 232号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t						
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-233号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-234号

WB010190

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費 (一式)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
物件補償費				1			Y008110000- 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 235号

WB010240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			Y007520000- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-236号

WK250560

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	107			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45			M000403022 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 236号 WK250560

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-237号

WYB00144

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
リフトローラー運転	ハング式リフトローラー 6t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
オペレーター	リフトローラー	人	1			WYB00145 管理費区分 無		
誘導員	同上	人	1			WYB00146 管理費区分 無		
リフトローラー損料	ハング式リフトローラー 6t	日	1			WYB00147 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-238号

WYB00148

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽油		L		35				Z304010090 管理費区分 無
発動発電機賃料	発動発電機規格=ディーゼルエンジン 25KVA :	供用日		1				WB470500 管理費区分 無 単-259号
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-239号

WYB00105

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
鋼管ポール設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	2			R0201 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-240号

WYB00106

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管ポール部D種設置									
電工		人	1				R0201 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-241号

WYB00111

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
既設柱撤去				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		4			R0201 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-242号

WE118100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱 再利用	コンクリート柱7m以下 新設	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		本	1			Y003501000-001 管理費区分 無	
電工		人	0.9			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 242号 WE118100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱 再利用	コンクリート柱7m以下 新設				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-243号

WYB00154

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管ポール撤去								
電工		人		1				R0201 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-247号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-248号

WYB00112

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	10			CB227010 管理費区分 無 単-260号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	10			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-249号

WYB00114

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車	4.5t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L		45.6		Z304010090 管理費区分 無	
特殊作業員		人		1		R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無	
強力吸引車損料	4.5t	時間		6		WYB00115 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-249号

WYB00114

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車	4.5t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-250号

WB251931

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	3.2			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-250号 WB251931

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-251号

WB251932

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-251号 WB251932

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-252号

WK250500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	製作・設置 6m以下							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		98				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1. 39				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 252号 WK250500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-253号

WK250500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	74			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 26			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 253号 WK250500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート		%				Y000210000-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-257号

WK220700

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高所作業車運転								
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
高所作業車 (リフト車) 作業床高6.8m	[自走式 (クローラ) ・ブーム型]	日		1.37				L001080009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 258号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単-259号

WB470500

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	供用日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-260号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-260号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00001	L型水路	H2800×L2000 標準用	本	175900	令和3	9		
WYB00002	L型水路	H2800×L1400 調整用	本	175900	令和3	9		
WYB00004	L型水路	H2800×L1150 調整用	本	153900	令和3	9		
WYB00005	L型水路	H2800×L1035 1230 逆斜角	本	196100	令和3	9		
WYB00006	L型水路	H2800×L1076 1271 逆斜角	本	199700	令和3	9		
WYB00007	L型水路(天端加工)	H1900×L2000 標準	本	164800	令和3	9		
WYB00009	L型水路(天端加工)	H1900×L2000 側壁加工(H475×L470)	本	185300	令和3	9		
WYB00009	L型水路(天端加工)	H1900 2800×L1400 調整用 天端斜角	本	281400	令和3	9		
WYB00010	L型水路(天端加工)	H1900×L1150 調整用	本	144200	令和3	9		
WYB00011	L型水路(天端加工)	H1900×L1830 1635斜角	本	233200	令和3	9		
WYB00012	L型水路(天端加工)	H1900×L1871 1676 斜角	本	236600	令和3	9		
WYB00131	削孔(2)	L=360 φ500	箇所	54200	令和3	9		
WYB00161	舗装版切断工	コンクリート t=360	m	物価資料	令和3	9		
WYB00149	ウォールソーイング	t=360	m	物価資料	令和3	9		
WYB00058	H鋼杭打込(1)	300×300×10×15 杭長L=7000 ねが 削孔根固め工法	本	見積	令和3	9		
WYB00059	グラウト注入	セメントミルク	m ³	見積	令和3	9		
WYB00162	プレキャストU型側溝蓋JIS3種:リサイクル認定製品	リサイクル認定製品 250用	枚	1420	令和3	9		
WYB00163	足掛金物	φ19×300	個	物価資料	令和3	9		
WYB00165	グレーチング	1500×1500 T-25 普通目 2分割	組	280,200	令和3	9		
WYB00080	プレキャストボックス 2分割	T-25 連結金具 n=6 H2400×B4000×L1500	個	1641000	令和3	9		
WYB00081	プレキャストボックス 2分割	T-25 連結金具 n=6 H2400×B4000×L1500 アンカ差筋1含む	個	1718000	令和3	9		
WYB00082	プレキャストボックス 2分割	T-25 連結金具 n=6 H2400×B4000×L1500 アンカ差筋2含む	個	1718000	令和3	9		
WYB00151	ウォールソーイング	t=360	m	物価資料	令和3	9		
WYB00069	H鋼杭打込(2)	300×300×10×15 杭長L=8500 ねが 削孔根固め工法	本	見積	令和3	9		
WYB00070	グラウト注入	セメントミルク	m ³	見積	令和3	9		
WYB00074	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ900	m	物価資料	令和3	9		
WYB00144	リフトローラー運転	ハング式リフトローラー 6t	日	204,000	令和3	9		
WYB00089	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和3	9		

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00090	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	物価資料	令和3	9		
WYB00091	電線類	EM-CEE/F 1.25sq-2c	m	物価資料	令和3	9		
WYB00092	電線類	専用ケーブル 投込式水位計(既設形式:ML-100)	m	見積	令和3	9		
WYB00094	電線類付属材料	絶影キャップ・マークバンド・ケーブル記号札等含む	式	63	令和3	9		
WYB00095	電線管	HIVE22	m	物価資料	令和3	9		
WYB00096	電線管付属材料	接合材・端末器具・塗装・支持材料等を含む	式	1291	令和3	9		
WYB00097	電線管	金属可とう電線管 φ30	m	物価資料	令和3	9		
WYB00098	電線管	金属可とう電線管 φ24	m	物価資料	令和3	9		
WYB00099	電線管付属材料	接合材・端末器具・塗装・支持材料等を含む	式	2246	令和3	9		
WYB00100	プルボックス	完全防水 SUS製 250×250×150	個	物価資料	令和3	9		
WYB00101	補助材料費		式	759	令和3	9		
WYB00108	鋼管ポール	φ127-7.5-50	本	物価資料	令和3	9		
WYB00109	接地棒	φ14-1500	本	物価資料	令和3	9		
WYB00110	接地極用リード線	φ14用	個	物価資料	令和3	9		
WYB00113	建柱車		日	30000	令和3	9		
WYB00115	強力吸引車損料	4.5t	時間	8000	令和3	9		
V001001013	600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm ²	m	物価資料	令和3	9		
V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	物価資料	令和3	9		
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和3	9		
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和3	9		
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和3	9		
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和3	9		
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	物価資料	令和3	9		
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和3	9		
V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和3	9		
V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和3	9		
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和3	9		
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和3	9		
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和3	9		
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和3	9		
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和3	9		
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和3	9		
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和3	9		
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和3	9		

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(市単独工事)			当初		事業区分 河川改修		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸					式	1					
法覆護岸工					式	1					
作業土工					式	1					
床掘り		土砂		m3		170					単-1号
埋戻し(2)		流用土		m3		90					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3		60					単-3号
護岸工					式	1					
現場打基礎		18-5-40BB		m		15					単-4号
張コンクリート		18-3-40BB			式	1					内-1号
雑工					式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事（市単独工事）		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート	幅100cm; 高さ100cm; コンクリート規格18-8-25(20) (高炉)	式	1						内-2号
ガードレール(1)	Gr-C-4E	m	30						単-5号
さく井	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	式	1						内-3号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(市単独工事)			当初	事業区分 河川改修 工事区分 共通仮設費		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	張コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18-3-40（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	22.07					CB240010 管理費区分 無 単-14号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =各種：養生工の種類=養生無し：費用の 内訳=全ての費用：	m ³	11.04					CB240010 管理費区分 無 単-15号
目地板	樹脂発泡体 t=10	m ²	1.09					WYB00001 管理費区分 無
遮水シート	河川護岸用遮水シート	m ²	110.32					WYB00002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	防草コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m ²	88.8					WB240730 管理費区分 無 単-16号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	さく井						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 1日 令和 3年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さく井工	掘さく孔径φ550mm φ400ASGP	式	1					WYB00006 管理費区分 無 単-18号
ポンプ工	φ80mm×3.7kw	式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-19号
発電機設置工	(650×1420×1030) DCA-13LYSE同等品以上	式	1					WYB00084 管理費区分 無 単-20号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎	18-5-40BB	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-5-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.29			CB240010 管理費区分 無 単-9号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	10.5			CB240210 管理費区分 無 単-10号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-11号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-12号
基面整正		m 2	7			CB210080 管理費区分 無 単-13号

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎	18-5-40BB	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール(1)	Gr-C-4E	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準): 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042460 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-3-25BB	%				Y000210000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号 CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-14号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-3-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-14号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-3-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-3-40 高炉	%				Z002012007 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-14号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-3-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-3-25BB	%				Y000210000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-16号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-16号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-17号 WB810510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
さく井工	掘さく孔径φ550mm φ400ASGP							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘さく費	掘さく孔径φ550mm	式		1				WYB00009 管理費区分 無 単-21号
孔内検層費	電気検層(比抵抗法)	式		1				WYB00010 管理費区分 無 単-22号
ケーシング費	φ400A SGP	式		1				WYB00012 管理費区分 無 単-23号
砂利充填・遮水費	φ400A	式		1				WYB00013 管理費区分 無 単-24号
仕上げ費		式		1				WYB00014 管理費区分 無 単-25号

参考資料 (1) <02>

単-18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
さく井工	掘さく孔径φ550mm φ400ASGP			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
残泥土処理費	泥土	式		1			WYB00015 管理費区分 無 単-26号
揚水試験費		式		1			WYB00016 管理費区分 無 単-27号
機械損料費		式		1			WYB00017 管理費区分 無 単-28号
仮設費	パーカッションC	式		1			WYB00018 管理費区分 無 単-29号
計							

参考資料 (1) <02>

単-18号 WYB00006

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
さく井工	掘さく孔径φ550mm φ400ASGP				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1) <02>

単-19号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ工	φ80mm×3.7kw			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ材料費		式		1			WYB00024 管理費区分 無 単-30号
ポンプピット		式		1			WYB00025 管理費区分 無 単-31号
ポンプ据付		式		1			WYB00027 管理費区分 無 単-32号
送水管		式		1			WYB00028 管理費区分 無 単-33号
電気工		式		1			WYB00029 管理費区分 無 単-34号

参考資料 (1) <02>

単-19号 WYB00007

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ工	φ80mm×3.7kw			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-20号

WYB00084

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
発電機設置工	(650×1420×1030) DCA-13LYSE同等品以上			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発電機据付工		式		1			WYB00130 管理費区分 無 単-35号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.79			CB210030 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2		6.71			CB221110 管理費区分 無 単-37号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.55			CB210410 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高 炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.02			CB240010 管理費区分 無 単-39号

参考資料 (1) <02>

単-20号

WYB00084

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発電機設置工	(650×1420×1030) DCA-13LYSE同等品以上							
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m ²		1.86				CB240210 管理費区分 無 単-40号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		6				WYB00132 管理費区分 無 単-41号
発電機	DCA-13LSYE同等品以上	基		1				WYB00133 管理費区分 無
発電機小屋	FXN-1726S同等品以上	基		1				WYB00135 管理費区分 無 単-42号
計								

参考資料 (1) <02>

単-20号 WYB00084

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
発電機設置工	(650×1420×1030) DCA-13LYSE同等品以上				1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2) <02>

単-21号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘さく費	掘さく孔径φ550mm			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘さく工	掘さく孔径φ550mm 深度20m	箇所		1			WYB00030 管理費区分 無 単-43号
消耗材料費		式		1			WYB00034 管理費区分 無 単-44号
ワイヤーロープ損料		式		1			WYB00044 管理費区分 無 単-45号
軽油	1. 2号	L		406.5			Z006702002 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-21号 WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘さく費	掘さく孔径 φ550mm				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2) <02>

単-22号

WYB00010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
孔内検層費	電気検層(比抵抗法)			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
スポット式検層		箇所		1			WYB00111 管理費区分 無 単-46号
消耗品費		式		1			WYB00140 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-23号

WYB00012

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ケーシング費	φ400A SGP			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ケーシング挿入工	φ400SGP	箇所		1			WYB00048 管理費区分 無 単-47号
ケーシング材料		式		1			WYB00054 管理費区分 無 単-48号
消耗材料費		式		1			WYB00059 管理費区分 無 単-49号
軽油		L		162.6			Z304010090 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-23号 WYB00012

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ケーシング費	φ400A SGP				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2) <02>

単-24号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
砂利充填・遮水費	φ 400A							
砂利充填工	L=18.0m	箇所		1				WYB00062 管理費区分 無 単-50号
充填材料費		式		1				WYB00067 管理費区分 無 単-51号
軽油		L		20.33				Z304010090 管理費区分 無
遮水工	L=2.0m 埋戻材料(流用土)	箇所		1				WYB00071 管理費区分 無 単-52号
軽油		L		10.16				Z304010090 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-24号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
砂利充填・遮水費	φ400A				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-25号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
仕上げ費							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
仕上げ工		箇所		1			WYB00076 管理費区分 無 単-53号
消耗品費		式		1			WYB00081 管理費区分 無
軽油		L		406.5			Z304010090 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-26号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
残泥土処理費	泥土							
処分費		m3		28.59				WYB00082 管理費区分 無
収集運搬	バキューム車 中型車(4.2m3)	車		7				WYB00083 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-27号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
揚水試験費							
揚水試験		箇所		1			WYB00117 管理費区分 無 単-54号
消耗品		式		1			WYB00122 管理費区分 無
軽油		L		406.5			Z304010090 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-28号

WYB00017

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械損料費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械損料費				1			WYB00137 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-29号

WYB00018

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設費	パーカッションC			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械組立解体工		箇所		1			WYB00142 管理費区分 無 単-55号
消耗品		式		1			WYB00143 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-30号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプ材料費								
工事排水用水中ポンプ	φ80mm×3.7kw ケーブル20m付	台		1				WYB00090 管理費区分 無
井戸蓋	φ80用 FC製 脱気弁・連成計付	基		1				WYB00091 管理費区分 無
チャッキ・スルース弁	φ80×10K	組		1				WYB00093 管理費区分 無
揚水管	φ80SGP垂鉛メッキ L=4.0m	本		4				WYB00094 管理費区分 無
水中電極	コード20m付	本		2				WYB00095 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-30号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ材料費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
制御盤	屋外壁掛型 ELB付	基		1			WYB00096 管理費区分 無
盤取付金具類		式		1			WYB00097 管理費区分 無
消耗雑材料		式		1			WYB00098 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-31号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプピット							
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.2			CB210030 管理費区分 無 単-56号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2		2.21			CB221110 管理費区分 無 単-57号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.69			CB210410 管理費区分 無 単-58号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3		0.43			CB210110 管理費区分 無 単-59号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.87			CB240010 管理費区分 無 単-60号

参考資料 (2) <02>

単-31号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプピット								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m ²		9.28				CB240210 管理費区分 無 単-61号
箱抜き	型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用 ：	m		0.2				CB420860 管理費区分 無 単-62号
蓋		枚		1				WYB00100 管理費区分 無 単-63号
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-32号

WYB00027

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプ据付								
さく井主任		人		1				WYB00107 管理費区分 無
さく井技士		人		1				WYB00108 管理費区分 無
さく井工		人		1				WYB00109 管理費区分 無
重機費	ユニック車	日		1				WYB00110 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-32号 WYB00027

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-33号

WYB00028

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
送水管工		式		1			WYB00138 管理費区分 無 単-64号
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HI VP	φ75mm 長4.0m	本		2.5			ZA10243090 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	φ75mm	個		4			ZA10241540 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-34号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電気工								
電工		人		3				R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-35号

WYB00130

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
発電機据付工				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人		1			R0303 管理費区分 無
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無
重機費	ユニック車	日		1			WYB00131 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-36号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-37号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-37号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-37号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-38号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-39号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-41号 WYB00132

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-42号

WYB00135

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
発電機小屋	FXN-1726S同等品以上		基					
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発電機小屋	FXN-1726S同等品以上	基		1				WYB00136 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-43号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘さく工	掘さく孔径φ550mm 深度20m						
技師B		人	0.5			WYB00031 管理費区分 無	
さく井主任		人	5			WYB00032 管理費区分 無	
さく井技士		人	5			WYB00033 管理費区分 無	
さく井工		人	5			WYB00141 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <02>

単-43号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
掘さく工	掘さく孔径φ550mm 深度20m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単-44号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
消耗材料費								
粘土		m3		3.56				WYB00035 管理費区分 無
ベントナイト		kg		237				WYB00036 管理費区分 無
その他調泥剤	逸泥防止剤・CMC・加重剤等	式		1				WYB00038 管理費区分 無
普通溶接棒		kg		1.25				WYB00039 管理費区分 無
特殊溶接棒		kg		1				WYB00040 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-44号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
消耗材料費								
酸素ガス		m3		6.65				WYB00041 管理費区分 無
アセチレンガス		kg		3.8				WYB00042 管理費区分 無
雑品	マシン油・グリス・ウエス等	式		1				WYB00043 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-45号

WYB00044

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ワイヤーロープ損料								
ドリリングライン	24mm	m		35				WYB00045 管理費区分 無
サンドライン	14mm	m		35				WYB00046 管理費区分 無
コンダクタパイプ損料	φ 711.2mm×6.4mm	m		0.6				WYB00047 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-46号

WYB00111

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
スポット式検層								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師A		人	0.5			WYB00112 管理費区分 無		
技師B		人	0.5			WYB00113 管理費区分 無		
さく井主任		人	0.5			WYB00114 管理費区分 無		
さく井技士		人	0.5			WYB00115 管理費区分 無		
さく井工		人	0.5			WYB00116 管理費区分 無		

参考資料 (3) <02>

単-46号

WYB00111

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スポット式検層					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (3) <02>

単-47号

WYB00048

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング挿入工	φ400SGP							
技師B		人	2				WYB00049	管理費区分 無
さく井主任		人	2				WYB00050	管理費区分 無
さく井技士		人	3				WYB00051	管理費区分 無
さく井工		人	3				WYB00052	管理費区分 無
溶接工		人	2				R0113	管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-47号 WYB00048

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング挿入工	φ400SGP				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (3) <02>

単-48号

WYB00054

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ケーシング材料								
ケーシングパイプ	400A SGP 黒	m		14				WYB00055 管理費区分 無
スクリーン	400A 巻線スクリーン 亜鉛メッキ	m		6				WYB00056 管理費区分 無
井戸底蓋	400A ボトム加工	個		1				WYB00057 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-49号 WYB00059

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
消耗材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
普通溶接棒		kg		4				WYB00060 管理費区分 無
その他雑品		式		1				WYB00061 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-50号

WYB00062

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂利充填工	L=18.0m							
技師B		人	0.19					WYB00063 管理費区分 無
さく井主任		人	0.19					WYB00064 管理費区分 無
さく井技士		人	0.19					WYB00065 管理費区分 無
さく井工		人	0.19					WYB00066 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <02>

単-50号 WYB00062

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
砂利充填工	L=18.0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単-51号

WYB00067

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
充填材料費								
充填砂利		m3		2.3				WYB00068 管理費区分 無
消耗品		式		1				WYB00069 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-52号

WYB00071

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水工	L=2.0m 埋戻材料(流用土)							
技師B		人	0.01					WYB00072 管理費区分 無
さく井主任		人	0.01					WYB00073 管理費区分 無
さく井技士		人	0.01					WYB00074 管理費区分 無
さく井工		人	0.01					WYB00075 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <02>

単-52号

WYB00071

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
遮水工	L=2.0m 埋戻材料(流用土)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単-53号

WYB00076

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
仕上げ工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師B		人	1			WYB00077 管理費区分 無		
さく井主任		人	3			WYB00078 管理費区分 無		
さく井技士		人	3			WYB00079 管理費区分 無		
さく井工		人	3			WYB00080 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <02>

単-53号 WYB00076

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上げ工								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-54号

WYB00117

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
揚水試験								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師B		人	1			WYB00118 管理費区分 無		
さく井主任		人	5			WYB00119 管理費区分 無		
さく井技士		人	5			WYB00120 管理費区分 無		
さく井工		人	5			WYB00121 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <02>

単-54号

WYB00117

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
揚水試験								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-55号

WYB00142

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械組立解体工							
技師B		人	2			WYB00144 管理費区分 無	
さく井主任		人	8			WYB00145 管理費区分 無	
さく井技士		人	8			WYB00146 管理費区分 無	
さく井工		人	8			WYB00147 管理費区分 無	
設備機械工		人	3			R0301 管理費区分 無	

参考資料 (3) <02>

単-55号

WYB00142

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械組立解体工									
とび工		人	3				R0106 管理費区分 無		
25t ラフタークレーン	櫓組立・解体・回送費	日	2				WYB00148 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-56号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-56号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-57号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-57号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-57号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m ³		1	
				単位	数量		単価
ランマ		質量60~80kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-60号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-61号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB420860

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形型枠	φ 600	%				Y000468001-001 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-63号

WYB00100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋								
縞鋼板	t4.5×1219×2439	kg		110				WYB00101 管理費区分 無
等辺山形鋼	t3.0×40×40 L=5.8m	kg		10.61				WYB00102 管理費区分 無
雑材	平板、取手部分	式		1				WYB00103 管理費区分 無
加工		式		1				WYB00104 管理費区分 無
塗装(1)	HDZ55 錆止め 両面	m2		3.84				WYB00105 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-63号 WYB00100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋								
塗装(2)	HDZ55 上塗り 両面	m2		3.84				WYB00106 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-64号 WYB00138

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
送水管工								
配管工		人		0.5				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.5				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

登録単価

		工事名	令和3年度下工公補第25号 野田調整池築造工事(市単独工事)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000210000-001	生コンクリート	18-3-25BB	m3	物価資料	令和3	9		
Y000468001-001	円形型枠	φ600	m	物価資料	令和3	9		
WYB00001	目地板	樹脂発泡体 t=10	m2	物価資料	令和3	9		
WYB00002	遮水シート	河川護岸用遮水シート	m2	物価資料	令和3	9		
WYB00140	消耗品費		式	9735	令和3	9		
WYB00081	消耗品費		式	17465	令和3	9		
WYB00082	処分費		m3	8500	令和3	9		
WYB00083	収集運搬	バキューム車 中型車 (4.2m3)	車	80000	令和3	9		
WYB00122	消耗品		式	3931	令和3	9		
WYB00137	機械損料費		式	606000	令和3	9		
WYB00143	消耗品		式	53110	令和3	9		
WYB00090	工事排水用水中ポンプ	φ80mm×3.7kw ケーブル20m付	台	343000	令和3	9		
WYB00091	井戸蓋	φ80用 FC製 脱気弁・連成計付	基	75000	令和3	9		
WYB00093	チャッキ・スルース弁	φ80×10K	組	96300	令和3	9		
WYB00094	揚水管	φ80SGP亜鉛メッキ L=4.0m	本	35000	令和3	9		
WYB00095	水中電極	コード20m付	本	19000	令和3	9		
WYB00096	制御盤	屋外壁掛型 ELB付	基	184000	令和3	9		
WYB00097	盤取付金具類		式	18000	令和3	9		
WYB00098	消耗雑材料		式	8000	令和3	9		
WYB00110	重機費	ユニック車	日	11400	令和3	9		
WYB00131	重機費	ユニック車	日	11400	令和3	9		
WYB00136	発電機小屋	FXN-1726S同等品以上	基	213000	令和3	9		
WYB00035	粘土		m3	19000	令和3	9		
WYB00036	ベントナイト		kg	物価資料	令和3	9		
WYB00038	その他調泥材	逸泥防止剤・CMC・加重剤等	式	7877	令和3	9		
WYB00039	普通溶接棒		kg	物価資料	令和3	9		
WYB00040	特殊溶接棒		kg	物価資料	令和3	9		
WYB00041	酸素ガス		m3	物価資料	令和3	9		
WYB00042	アセチレンガス		kg	物価資料	令和3	9		
WYB00043	雑品	マシン油・グリス・ウエス等	式	8695	令和3	9		
WYB00045	ドリリングライン	24mm	m	725	令和3	9		
WYB00046	サンドライン	14mm	m	285	令和3	9		

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		