

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第20号
工事名	津北部第17-1処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年3月(物価資料) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版	令和3年7月制定版(共通編・道路編・下水道編) 令和3年度改訂版(水道事業実務必携)		
令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		工期延長等日数	0日
延長期間最終日の基準年月		令和3年10月	

諸 經 費 情 報	諸經費率按分	

令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1 処理分区公共下水道工事(単費)				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和3年10月	
	諸経费率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
			積雪寒冷地域区分 無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年10月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

機械設備工の機器費(機械)は一般管理費のみ対象とします。また、電気設備工の機器費(電気)は共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外とします。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計114,402円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、補助対象工事合計805,000円、市単独工事合計536,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。試掘工として、市単独工事合計66,900円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計106,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 本管TV調査工として、補助対象工事合計129,729円、市単独工事合計49,420円を計上しています。土質等試験費として、市単独工事合計23,000円を計上しています。設計技術費、据付間接費として補助対象工事合計651,200円を計上しています。また、一般管理費のみ対象にします。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計105,449円、市単独工事合計41,301円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(70,890円)として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		490					単-1号
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		350					単-2号
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3		490					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m		272					単-4号
埋設標識シート	W=150 2倍	m		272					単-5号
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	m3		1					単-6号
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個		21					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	81					単-8号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	146					単-9号
軽量鋼矢板引抜(1)		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	146					単-10号
軽量鋼矢板建込(2)		掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	56					単-11号
軽量鋼矢板引抜(2)		掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	56					単-12号
軽量鋼矢板建込(3)		掘削深3.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	39					単-13号
軽量鋼矢板引抜(3)		掘削深3.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	39					単-14号
軽量鋼矢板賃料(1)		2.0m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料(2)		2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料(3)		3.0m	式	1					内-3号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料(4)	3.5m	式	1						内-4号
土留支保工(軽量金属支保)設置(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	146						単-15号
土留支保工(軽量金属支保)撤去(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	146						単-16号
土留支保工(軽量金属支保)設置(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	95						単-17号
土留支保工(軽量金属支保)撤去(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	95						単-18号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-5号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		式	1						内-6号
支保材賃料(水圧式ポンプ)		式	1						内-7号
開削水替工		式	1						
開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	日	5						単-19号
据付・撤去工		現場	1						単-20号
管きよ工(開削)(ポリ管 75mm)(昼間(8時間))		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工				式		1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			2					単-21号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			0.8					単-22号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3			2					単-23号
管布設工				式		1					
ポリエチレン管		管径φ75	m			0.9					単-24号
埋設標識シート		W=150 2倍	m			1					単-25号
マンホール用可とう継手		75(貼付タイプ)	個			1					単-26号
メカニカル継手工		径75mm以下	口			1					単-27号
フランジ継手工		径75mm	口			2					単-28号
圧送管材料				式		1					内-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工				式	1						
砂基礎工 購入土(管基礎用砂)	砂基礎設置 機械施工			m3	0.3						単-29号
立坑工(ライナープレート)(昼間(8時間))				式	1						
ライナープレート式土留工および土工				式	1						
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	4						単-30号
ガイドコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			m3	0.4						単-31号
型枠	一般型枠			m2	2						単-32号
ライナープレート掘削土留工	(径1900mm以下)			m	4						単-33号
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			m3	20						単-34号
グラウト工				m3	2						単-35号
基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			m3	0.4						単-36号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バック 杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生 無し 全ての費用			m3	5						単-37号
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	2						単-38号
ライナープレート	φ1800×2.7			m	4						単-39号
ライナープレート撤去工	円形;径1500~3000mm			m	1						単-40号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5 .0km以下 0.2t超0.3t 以下			回	1						単-41号
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			m3	0.4						単-42号
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】			m3	0.4						単-43号
殻処分(2)	殻種別無筋コンクリート殻			m3	0.4						単-44号
覆工板・受桁設置撤去工	覆工板設置面積50㎡以 下			m2	9						単-45号
覆工板等賃料				式	1						単-46号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板開閉工	覆工板設置面積50㎡以下			回	13						単-47号
受桁賃料等				式	1						単-48号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	12						単-49号
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm			m ²	9						単-50号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】			m ³	0.5						単-51号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻			m ³	0.5						単-52号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚220mm			m ²	9						単-53号
表層(車道・路肩部)(2)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 以上3.0m以下(1層当り 平均仕上り厚50mm以下)			m ²	9						単-54号
マンホール工(昼間(8時間))				式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール(1号組立人孔)				式		1					
コンクリート	小型構造物 人力打設	18-8-40(高炉) 養生	無し 無し 全ての費用	m3		1					単-55号
モルタル上塗	マンホール用			m2		5					単-56号
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4	箇所以上		箇所		8					単-57号
再生クラッシャーラン	RC-40			m3		2					単-58号
1号マンホール	斜壁 600×900×300			個		3					単-59号
1号マンホール	斜壁 600×900×450			個		4					単-60号
1号マンホール	直壁 900×600			個		1					単-61号
1号マンホール	取付管壁(底版付) 90	0×1200		個		2					単-62号
1号マンホール	取付管壁(底版付) 90	0×1800		個		5					単-63号
1号マンホール	削孔φ150 リブ管			箇所		9					単-64号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3						単-65号
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	5						単-66号
	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	5						単-67号
	マンホール調整リング	φ600 100mm	組	1						単-68号
	マンホール調整リング	φ600 150mm	組	1						単-69号
	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	7						単-70号
	組立マンホール(副管)		式	1						
	内副管(管類無し)	硬質塩化ビニル管 段差3.0m以上~3.5m未満	箇所	1						単-71号
	2号貼付型内副管用継手	本管リップ管用 150×100	個	1						単-72号
	硬質塩ビ管(VI)スリーブ無し	φ100mm 4.0m	本	1						単-73号
	副管固定金具	φ100	個	2						単-74号
	塩ビ管(副管用90度曲管)	φ100	個	1						単-75号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 無し 無し			m3	0.005						単-76号
殻運搬(3)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】			m3	0.005						単-77号
殻処分(2)	殻種別無筋コンクリート殻			m3	0.005						単-78号
組立マンホール(特殊組立人孔)				式	1						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生 無し 無し 全ての費用			m3	0.1						単-79号
モルタル上塗	マンホール用			m2	0.6						単-80号
組立マンホール設置	2m超~3m以下 4箇所以上			箇所	1						単-81号
再生クラッシャーラン	RC-40			m3	0.2						単-82号
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450			個	1						単-83号
A1号マンホール	直壁 600/900×600			個	1						単-84号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	取付管壁(底版付) 600/900×900		個	1						単-85号
A1号マンホール	削孔φ150 リブ管		箇所	2						単-86号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組	1						単-87号
マンホール調整リング	φ600 150mm		組	1						単-88号
無収縮早強性モルタル	12.5kg		袋	0.8						単-89号
組立マンホール(1号レジン組立人孔)			式	1						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m3	0.2						単-90号
モルタル上塗	マンホール用		m2	0.7						単-91号
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上		箇所	1						単-92号
再生クラッシャーラン	RC-40		m3	0.2						単-93号
1号レジンマンホール	頂版 内径600 有効高130		個	1						単-94号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	管取付壁 900		個	1						単-95号
1号レジンマンホール	底版 有効高90		個	1						単-96号
レジンマンホール調整リング	φ600 H=50		個	1						単-97号
1号レジンマンホール	削孔φ75 PE管		箇所	1						単-98号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き		組	1						単-99号
無収縮早強性モルタル	12.5kg		袋	1						単-100号
組立マンホール(2号レジン組立人孔)			式	1						
組立マンホール設置	2号(1200mm) 4m以下 4 箇所以上		箇所	1						単-101号
再生クラッシャーラン	RC-40		m3	0.3						単-102号
2号レジンマンホール	頂版 内径900 有効 高130		個	1						単-103号
2号レジンマンホール	直壁 1200×1500		個	1						単-104号
2号レジンマンホール	管取付壁 2400		個	1						単-105号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
2号レジンマンホール	底版 有効高90	個	1					単-106号
レジンマンホール調整リング	φ900 H=50	個	1					単-107号
2号レジンマンホール	削孔 φ150 リブ管	箇所	1					単-108号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					単-109号
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	4					単-110号
レジンマンホール用梯子	PP製 H=3.3m	箇所	1					単-111号
電線管布設工	FPE φ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m	4					単-112号
ベルマウス	φ50	個	3					単-113号
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)		式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式	箇所	1					単-114号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ用本管自在継手	150	個	1					単-115号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単-116号
取付管およびます工(昼間(8時間))		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-117号
管路掘削(2)	土砂 現場制約あり	m3	20					単-118号
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-119号
管路埋戻(2)	ﾀﾝｸﾞ 60~80kg	m3	10					単-120号
発生土処理(1)	ﾀﾝｸﾞトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	30					単-121号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m3	3						単-122号
	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】								
ます設置工		式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	21						単-123号
取付管布設工		式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	21						単-124号
埋設標識シート	W=150 2倍	m	61						単-125号
付帯工(昼間(8時間))		式	1						
舗装撤去工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	18						単-126号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1,570				単-127号
	殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	72				単-128号
	殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	72				単-129号
	舗装撤去工(仮復旧)			式	1				
	舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	680				単-130号
	舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	320				単-131号
	殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	16				単-132号
	殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	16				単-133号
	舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1				

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	82						単-134号
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm			m ²	29						単-135号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m ³	1						単-136号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻			m ³	1						単-137号
舗装復旧工(本復旧)				式	1						
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満			m ²	1,570						単-138号
表層(車道・路肩部)(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超			m ²	1,570						単-139号
舗装仮復旧工(仮復旧)				式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシャー RC-40; 仕上り厚220mm			m ²	296						単-140号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)(3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	320					単-141号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm		m2	29					単-142号
表層(車道・路肩部)(3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	29					単-143号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	530					単-144号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	30					単-145号
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	4					単-146号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工				式		1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		人日		159					単-147号
機械設備工				式		1					
機械設備工(昼間(8時間))				式		1					
機械設備工				式		1					
機器費(機械)		一般管理費のみ対象		式		1					内-9号
マンホールポンプ設置工				式		1					内-10号
電気設備工				式		1					
電気設備工(昼間(8時間))				式		1					
電気設備工				式		1					
機器費(電気)		共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費の対象外		式		1					内-11号
電気設備設置工				式		1					内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費	関東・中部・近畿 2.7 km 12m以内		式	1					内-13号
仮設材等積み取卸し	積み込み、取卸し(往復 分)		式	1					内-14号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-15号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工	内径800mm未満		m	273					単-148号
設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象		式	1					単-149号
設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象		式	1					単-150号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)		当初	事業区分 下水道	主たる工種 下水道工事(2)				
				工事区分 共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					単-151号
据付間接費(技術者)間接費(電気設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					単-152号
据付間接費(機器)間接費(電気設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					単-153号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	9					WYB00121 管理費区分 無 単-166号
軽量鋼矢板整備費		t	1.36					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	32					WYB00122 管理費区分 無 単-167号
軽量鋼矢板整備費		t	1.7					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	9					WYB00123 管理費区分 無 単-168号
軽量鋼矢板整備費		t	2.05					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料(4)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	2					WYB00124 管理費区分 無 単-169号
軽量鋼矢板整備費		t	2.39					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	31					WYB00126 管理費区分 無 単-174号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	20					WYB00128 管理費区分 無 単-175号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段	日	0					WYB00129 管理費区分 無 単-176号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y000471000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプ材 -ト)		日	31					WYB00130 管理費区分 無 単- 177号
支保材賃料(水圧パイプ材 -ト)		日	20					WYB00131 管理費区分 無 単- 178号
支保材基本料(水圧パイプ材 -ト)		本	8					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		日	51					Y007010000-010 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		式	1					WYB00015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE管	φ75	本	1					Y004012000-001 管理費区分 無
短管1号	φ75 ポリ管用	個	1					Y032207000-001 管理費区分 無
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	0.1					Y032064000-002 管理費区分 無
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	0.585					Y032064000-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	機器費(機械)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ	口径65mm 出力0.75KW	台	2					Y004213000-001 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	マンホールポンプ設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
輸送費		式	1					Y007610000-001 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00105 管理費区分 無 単-248号
労務費		式	1					WYB00106 管理費区分 無 単-249号
複合工費		式	1					WYB00109 管理費区分 無 単-250号
直接経費		式	1					WYB00110 管理費区分 無 単-251号
仮設費		式	1					WYB00111 管理費区分 無 単-252号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	マンホールポンプ設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75KW単独交互運 転直入れ	面	1					Y032354000-001 管理費区分 9
引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-1 00V 0.75KW	面	1					Y032324000-001 管理費区分 9
投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	1					Y032527000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					Y032901000-001 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00112 管理費区分 無 単-253号
労務費		式	1					WYB00113 管理費区分 無 単-254号
複合工費		式	1					WYB00116 管理費区分 無 単-255号
直接経費	労務費(試験調整工除く)×1%	式	1					Y303001220-002 管理費区分 無
仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	1					Y300402400-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	電気設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=1無：その他の諸料金の有無=無：	t	9.778					WB010020 管理費区分 無 単-256号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	9.778					WB010030 管理費区分 無 単-257号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第15号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	9					WYB00016 管理費区分 9 単-258号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：クワ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm:施工規模=20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	個	1			Y004061000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	1				Y004050002-008 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-159号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(2)	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(2)	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(3)	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00118 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(3)	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00120 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)撤去(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)撤去(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 179号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-180号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	管径φ75							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	75(貼付タイプ)	単位	個					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール用可とう継手	75(貼付タイプ)	個	1			Y004061000-002 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工	径75mm以下								
配管工		人		0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人		0.05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	1%	式		1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
フランジ継手工	径75mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	1			ZD10514103 管理費区分 Y		
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形ガasket	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y		
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	径75mm							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工 購入土(管基礎用砂)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイドコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工	(径1900mm以下)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削) 径1900mm以下		m	1			WYB00132 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3	1			WYB00133 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホコ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホコ (クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18- 8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホリ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	φ1800×2.7	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	φ1800×2.7	m	1			Y001662000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形；径1500～3000mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	形区分=円形：径 又は 短径(mm) =径1500～3000mm：	m	1			DGD40080 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	単位	回					
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当たり平均積載質量(t)=0.2t超0.3t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 190号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10. 9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別無筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工	覆工板設置面積50㎡以下	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分=設置・撤去：ハッカ砂規格=C付1.7t (2次) 山0.28m3(平0.2m3) :	m2	100			DGD10460 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
覆工板等賃料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
覆工板 賃料				1			Y007150000-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板開閉工	覆工板設置面積50㎡以下							
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分=開け・閉め：施工区分=推進作業以外：ハック杓規格=C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)：	m2	9				DGD10890 管理費区分 無 単-194号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
受桁賃料等				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
受桁・桁受賃料				1			Y017310002- 001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個					
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1			Y004050002- 013 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個					
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1			Y004050002- 014 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	直壁 900×600	個	1				Y004050002-022 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	取付管壁（底版付）900×1200	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1			Y004050002-015 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	取付管壁（底版付）900×1800	個							
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1				Y004050002-017 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-018 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y004050000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組		1			Y004050000-008 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マンホール調整リング	φ600 50mm	組	1				Y004050000-012 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	1			Y004050000-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			Y004050000-010 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管(管類無し)	硬質塩化ビニル管 段差3.0m以上～3.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差3.0m以上～3.5m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-204号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
2号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 150×100	個							
2号貼付型内副管用継手	PRP用 150×100	個	1				Y032804000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管(VU) スリーブ無し	φ100mm 4.0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-100	m	4			Z005002016 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
副管固定金具	φ100	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副管固定金具	φ100	個	1			Y004003000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ100	個					
塩ビ管(副管用90° 曲管)	φ100	個	1			Y004003000- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(k m)(DID区間有)=10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別無筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置	2m超～3m以下 4箇所以上								
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 : 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける 場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-208号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1				Y004050002-023 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	直壁 600/900×600	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1			Y004050002-024 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	取付管壁(底版付) 600/900×900	個							
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1				Y004050002-021 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			Y004050000-010 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	頂版 内径600 有効高130	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号レジマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	1			Y004050002-025 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号レジマンホール	管取付壁 900								
1号レジマンホール	管取付壁 内径900 有効高900	個	1				Y004050002-026 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号レジマンホール	底版 有効高90	個	1					
1号レジマンホール	底版 有効高90	個	1					Y004050002-027 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール調整リング	φ600 H=50								
レジンマンホール調整リング	φ600 50mm	組	1				Y004050000-013 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	削孔φ75 PE管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	削孔φ75 ; PE管			1			Y004050002-031 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1			Y004050000-014 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			DGD60070 管理費区分 無 単-210号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	頂版 内径900 有効高130	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	1			Y004050002-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号レジマンホール	直壁 1200×1500	個						
2号レジマンホール	直壁 1200×1500	個	1					Y004050002-032 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	管取付壁 2400	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1			Y004050002- 033 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	底版 有効高90	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	底版 有効高90	個	1			Y004050002-011 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンマンホール調整リング	φ900 H=50							
レジンマンホール調整リング	φ900 50mm	組		1				Y004050000-015 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	削孔 φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-030 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	単位		1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組		1			Y004050000-016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1					
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1					Y000223000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール用梯子	PP製 H=3.3m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンマンホール用梯子	H=3.30	式	1			Y004050002-012 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-211号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm 以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳= 全ての費用：	m ²	7			CB430310 管理費区分 無 単-212号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.35			CB227010 管理費区分 無 単-213号
処分費（m ³ ）		m ³	0.35			WB020051 管理費区分 T 単-214号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	5.4			CB210100 管理費区分 無 単-215号

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(購入土(管基礎用砂))	機械施工	m ³	2.15			WYB00134 管理費区分 無 単-216号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.75			CB210410 管理費区分 無 単-217号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DI D区間=DI D区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³):タイヤ損耗費=良好:	m ³	5.4			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
F E P管	φ50	m	30			Y003213000-002 管理費区分 無
埋設表示シート	w=150 2倍	m	10			WYB00135 管理費区分 無 単-218号

1次単価表 <01>

単- 112号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位						
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m ²		7				CB410031 管理費区分 無 単- 219号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		7				CB410260 管理費区分 無 単- 220号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス	φ 50	個					
ベルマウス	φ 50	個	1			Y003100000-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-221号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用本管自在継手	150	個						
リブ用本管自在継手	150	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y004050000-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 118号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 120号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	タカ ^o 60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^o 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 224号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-226号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 124号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 227号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 126号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 127号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 229号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 128号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 130号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm 以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 133号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 134号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 234号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 135号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 235号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 236号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 137号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 237号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 139号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 239号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 140号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 240号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 141号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 241号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 142号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 242号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 144号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 145号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 245号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 146号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 246号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 147号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 247号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 148号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単- 259号
計								

1次単価表 <01>

単-148号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単- 149号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象			1			
名称	規格/ 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計技術費(機械設備工)		式		1			Y036208000- 001 管理費区分 5
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 150号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計技術費(電気設備工)		式		1			Y036208000- 002 管理費区分 5
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 151号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(機械設備工)		式		1			Y036208000- 003 管理費区分 5
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 152号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(技術者) 間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(技術者) 間接費(電気設備工)		式		1			Y036208000- 004 管理費区分 5
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-153号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
据付間接費(機器)間接費(電気設備工)		式		1			Y036208000-005 管理費区分 5
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-154号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-154号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-155号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-261号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 155号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-157号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-158号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 159号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-160号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00022 管理費区分 無 単-263号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-160号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-161号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-161号 WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-162号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00030 管理費区分 無 単-264号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-162号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-164号

WYB00118

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			WYB00119 管理費区分 無 単-265号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-164号

WYB00118

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-165号

WYB00120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-165号 WYB00120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-166号

WYB00121

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	2.0m	t		1.363			Y000024000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 167号

WYB00122

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	t		1. 704				Y007010000- 009 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00123

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	2.5m	t		2.045			Y007010000-009 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00124

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	t		2. 386				Y007010000- 009 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-170号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-170号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-171号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-172号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 掛 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 172号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水压式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-173号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 替 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 173号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-174号

WYB00126

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4				YOG5010030-002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-175号

WYB00128

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段								
支保材賃料(腹起し)		本	8				YOG5010030-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-176号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段								
支保材賃料(腹起し)		本	12				YOG5010030-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-177号 WYB00130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本	4				Y001470000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-178号 WYB00131

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本	8				Y001470000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-179号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-179号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-180号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 181号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-184号

WYB00132

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削) 径1900mm以下								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.98			R0125 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	0.98			R0119 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.98			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	0.98			DGD20165 管理費区分 無 単-266号 Z1		
ピックハンマ損料		日	1.96			Y30M022400-001 管理費区分 無 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-184号

WYB00132

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削) 径1900mm以下								
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m ³ /min	日		0.98				L001090001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-185号

WYB00133

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.98			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.49			R0102 管理費区分 無 Z1
グラウト材		m3	11.4			WYB00137 管理費区分 無 単-267号
諸雑費	21%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-185号

WYB00133

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 186号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 188号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-189号

DGD40080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500~3000mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	0.29			DGD20165 管理費区分 無 単-266号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-189号

DGD40080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500~3000mm	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.2t超0.3t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.2t超0.3t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-191号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 192号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-193号

DGD10460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.45			R0125 管理費区分 無
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	3.45			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	3.45			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	3.45			DGD10891 管理費区分 無 単-268号

参考資料 (1) <01>

単-193号

DGD10460

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.1			R0125 管理費区分 無
とび工		人	4.2			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	2.1			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-193号

DGD10460

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	2.1			DGD10891 管理費区分 無 単-268号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-194号

DGD10890

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業以外 C付1.7t(2次)山0.28 m3(平0.2m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.88			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0. 2m3		日	0.88			DGD10891 管理費区分 無 単-268号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 194号

DGD10890

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業以外 C付1. 7t (2次) 山0. 28 m3(平0. 2m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 195号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 197号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 198号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 201号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-202号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-269号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-202号 DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-203号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-204号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差3.0m以上～3.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.31			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.31			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 204号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差3. 0m以上~3. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-205号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 208号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m超～3m以下		箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-210号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-214号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-216号

WYB00134

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
砂基礎工(購入土(管基礎用砂))	機械施工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-270号		
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-217号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-217号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-218号

WYB00135

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート	w=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 219号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-221号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 222号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 223号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-224号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-271号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 225号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-226号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-227号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 229号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 230号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 231号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-231号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-233号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 234号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-234号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-235号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-235号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 236号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-236号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-237号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-239号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-239号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-239号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-240号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 240号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-240号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-242号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-242号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-244号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-244号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-245号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-245号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-247号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-248号

WYB00105

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m		0				Y000011000-003 管理費区分 無 Z1, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m		6.02				Y032064000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m		0.88				Y000011000-002 管理費区分 無 Z1, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 20A	m		0				Y000011000-004 管理費区分 無 Z1, Z3
雑材料	140%	式		1				ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1, Z3

参考資料 (1) <01>

単-248号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
材料費								
逆止弁	ステンレス製 65A F付 ボール式逆止弁	個		2				Y032150000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
止水弁	ステンレス製 65A F付 10Kボール弁	個		2				Y032150001-002 管理費区分 無 Z1, Z3
空気抜弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個		2				Y032154000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
流入バップル	SUS304 φ150 L=850	組		1				Y000108000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
雑材料費	4%	式		1				ZS7300140 管理費区分 無 ZZ3

参考資料 (1) <01>

単-248号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-249号

WYB00106

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
労務費							
一般労務費		式		1			WYB00107 管理費区分 無 単-272号
機械設備据付労務費		式		1			WYB00108 管理費区分 無 単-273号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-250号

WYB00109

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		0.53				CB240210 管理費区分 無 単-274号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.26				CB240010 管理費区分 無 単-275号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-251号

WYB00110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
直接経費							
機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日		1			Y036107000-001 管理費区分 無
軽微な機械器具損料		式		1			Y303001220-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-252号

WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
仮設費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設費率計算		式		1				Y300402400-001 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		2				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線類	EM-CE 600V5.5sq-3c	m		7.59				Y003200000-002 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-CE 600V5.5sq-2c	m		7.15				Y003100000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m		3.63				Y003200000-003 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-IE 5.5sq	m		3.19				Y003200000-004 管理費区分 無 Z1, Z4
雑機材費	1.5%	式		1				ZS7001061 管理費区分 無 ZZ1, Z4

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線管	HI VE42	m		1.11				Y003200000-005 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE22	m		11.66				YB10186001-001 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE16	m		3.63				Y003200000-006 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE14	m		1.65				Y003200000-007 管理費区分 無 Z2, Z4
雑材料費	175%	式		1				ZS7300140 管理費区分 無 ZZ2, Z4

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
電線管	金属可とう電線管 φ30	m		2.42			Y003200000-008 管理費区分 無 Z3, Z4
電線管	金属可とう電線管 φ24	m		3.3			Y003200000-009 管理費区分 無 Z3, Z4
雑材料	110%	式		1			ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ3, Z4
FEP異種管継手	FEP50H型	組		3			Y032525000-001 管理費区分 無 Z4
プルボックス	完全防水SUS製 200×200×150	m		1			Y004200000-001 管理費区分 無 Z4

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
連結式接地棒	リード端末共 φ14×1500L-2連結式	組		3				Y032526000-001 管理費区分 無 Z4
接地極埋設表示板	電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚		1				Y032515000-001 管理費区分 無 Z4
回転灯	取付金具共	個		1				Y032083000-002 管理費区分 無
フロートスイッチ	1個付	組		1				Y032514000-001 管理費区分 無 Z4
雑材料	4%	式		1				ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ4

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00112

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-254号

WYB00113

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
労務費							
一般労務費		式		1			WYB00114 管理費区分 無 単-276号
技術労務費		式		1			WYB00115 管理費区分 無 単-277号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-255号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
コンクリート柱設置	8m以下	本		1				WYB00117 管理費区分 無 単-278号
コンクリート柱	6-12-1.2	本		1				Y003501000-001 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		0.32				CB221110 管理費区分 無 単-279号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²		1.2				CB240210 管理費区分 無 単-280号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.16				CB240010 管理費区分 無 単-281号

参考資料 (1) <01>

単-255号

WYB00116

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複合工費								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-256号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 2.7km 12m以内 各種 (実数入力) 1無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 257号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-258号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 258号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-259号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS						
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無	
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	6			Y035009001-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-260号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-260号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-261号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-261号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-262号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-262号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-263号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 263号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-264号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 264号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-265号

WYB00119

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 265号

WYB00119

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-266号

DGD20165

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	供用日		1.2				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-266号

DGD20165

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-267号

WYB00137

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無
フライアッシュ	(バラ物)	t	0.25			Y000200000-001 管理費区分 無
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
分散材		kg	4			Y000200000-002 管理費区分 無
目詰材		kg	5			Y000200000-003 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-267号

WYB00137

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水		m3	1			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-268号

DGD10891

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-268号

DGD10891

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-269号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-269号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-270号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-272号

WYB00107

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費								
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
設備機械工		人		1				R0301 管理費区分 無
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-273号

WYB00108

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付労務費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	1			R0303 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 275号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-276号

WYB00114

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
一般労務費								
電工		人		9			R0201 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-277号

WYB00115

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技術労務費							
電気通信技術者		人		2			R0202 管理費区分 無
電気通信技術者		人		3			R0202 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-278号

WYB00117

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート柱設置	8m以下								
電工		人	0.9				R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.5				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-280号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-281号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-281号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000011000-002	ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	物価資料	令和3	10		
Y000011000-003	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和3	10		
Y000011000-004	ステンレス管	SUS304 Sch20 20A	m	物価資料	令和3	10		
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料	2.0m	t	物価資料	令和3	10		
Y000108000-001	流入バップル	SUS304 φ150 L=850	組	見積	令和3	10		
Y000200000-001	フライアッシュ	(バラ物)	t	物価資料	令和3	10		
Y000200000-002	分散材		kg	物価資料	令和3	10		
Y000200000-003	目詰材		kg	物価資料	令和3	10		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2,700	令和3	10		
Y000240000-002	管基礎用砂		m ³	2,573	令和3	10		
Y000471000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和3	10		
Y000471000-002	支保材基本料(水圧式 ^ハ イ ^ホ ート)		本	物価資料	令和3	10		
Y000550000-001	水		m ³	445	令和3	10		
Y001470000-001	支保材賃料(水圧 ^ハ イ ^ホ ート)		本	物価資料	令和3	10		
Y001662000-001	ライナープレート	φ1800×2.7	m	96,800	令和3	10		
Y003100000-001	電線類	EM-CE 600V5.5sq-2c	m	物価資料	令和3	10		
Y003100000-002	ベルマウス	φ50	個	物価資料	令和3	10		
Y003200000-002	電線類	EM-CE 600V5.5sq-3c	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-003	電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-004	電線類	EM-IE 5.5sq	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-005	電線管	HIVE42	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-006	電線管	HIVE16	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-007	電線管	HIVE14	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-008	電線管	金属可とう電線管 φ30	m	物価資料	令和3	10		
Y003200000-009	電線管	金属可とう電線管 φ24	m	物価資料	令和3	10		
Y003213000-002	FEP管	φ50	m	物価資料	令和3	10		
Y003501000-001	コンクリート柱	6-12-1.2	本	物価資料	令和3	10		
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料3月	令和3	10		
Y004003000-001	副管固定金具	φ100	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004003000-002	塩ビ管(副管用90°曲管)	φ100	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004012000-001	PE管	φ75	本	物価資料	令和3	10		
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		

登録単価

		工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004050000-003	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-009	マンホール調整リング	φ600 100mm	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-010	マンホール調整リング	φ600 150mm	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-012	マンホール調整リング	φ600 50mm	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-013	レジンマンホール調整リング	φ600 50mm	組	12,760	令和3	10		
Y004050000-015	レジンマンホール調整リング	φ900 50mm	組	20,630	令和3	10		
Y004050002-003	A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	10		
Y004050002-005	リブ用本管自在継手	150	個	4,719	令和3	10		
Y004050002-008	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	8,128	令和3	10		
Y004050002-009	2号レジンマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	129,700	令和3	10		
Y004050002-011	2号レジンマンホール	底版 有効高90	個	106,600	令和3	10		
Y004050002-012	レジンマンホール用梯子	H=3.30	式	74,730	令和3	10		
Y004050002-013	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-014	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-015	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	52,120	令和3	10		
Y004050002-017	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	68,620	令和3	10		
Y004050002-018	1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	10		
Y004050002-021	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	42,810	令和3	10		
Y004050002-022	1号マンホール	直壁 900×600	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-023	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	15,650	令和3	10		
Y004050002-024	A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	19,100	令和3	10		
Y004050002-025	1号レジンマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	74,070	令和3	10		
Y004050002-026	1号レジンマンホール	管取付壁 内径900 有効高900	個	115,900	令和3	10		
Y004050002-027	1号レジンマンホール	底版 有効高90	個	68,660	令和3	10		
Y004050002-030	2号レジンマンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	5,143	令和3	10		
Y004050002-031	1号レジンマンホール	削孔φ75 ;PE管	箇所	3,976	令和3	10		
Y004050002-032	2号レジンマンホール	直壁 1200×1500	個	218,500	令和3	10		
Y004050002-033	2号レジンマンホール	管取付壁 1200×2400	個	326,900	令和3	10		
Y004061000-001	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	個	10,650	令和3	10		
Y004061000-002	マンホール用可とう継手	75(貼付タイプ)	個	7,200	令和3	10		
Y004200000-001	プルボックス	完全防水SUS製 200×200×150	m	物価資料	令和3	10		
Y004213000-001	マンホールポンプ	口径65mm 出力0.75KW	台	見積	令和3	10		

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(補助)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y007010000-006	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和3	10		
Y007010000-009	軽量鋼矢板賃料	2.5m	t	物価資料	令和3	10		
Y007010000-010	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和3	10		
Y007150000-002	覆工板 賃料		式	物価資料	令和3	10		
Y007610000-001	輸送費		式	12,853	令和3	10		
Y017310002-001	受桁・桁受賃料		式	物価資料	令和3	10		
Y032064000-001	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和3	10		
Y032064000-002	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和3	10		
Y032083000-002	回転灯	取付金具共	個	物価資料	令和3	10		
Y032150000-001	逆止弁	ステンレス製 65A F付 ボール式逆止弁	個	見積	令和3	10		
Y032150001-002	止水弁	ステンレス製 65A F付 10Kボール弁	個	物価資料	令和3	10		
Y032154000-001	空気抜弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個	見積	令和3	10		
Y032207000-001	短管1号	φ75 ポリ管用	個	34,320	令和3	10		
Y032324000-001	引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 0.75	面	見積	令和3	10		
Y032354000-001	ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75KW単独交互運転直入れ	面	見積	令和3	10		
Y032514000-001	フロートスイッチ	1個付	組	見積	令和3	10		
Y032515000-001	接地極埋設表示板	電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚	物価資料	令和3	10		
Y032525000-001	FEP異種管継手	FEP50H型	組	物価資料	令和3	10		
Y032526000-001	連結式接地棒	リード端末共 φ14×1500L-2連結式	組	物価資料	令和3	10		
Y032527000-001	投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	見積	令和3	10		
Y032804000-001	2号貼付型内副管用継手	PRP用 150×100	個	25,520	令和3	10		
Y032901000-001	輸送費		式	9,427	令和3	10		
Y035009001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和3	10		
Y036107000-001	機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日	物価資料	令和3	10		
Y036208000-001	設計技術費(機械設備工)		式	277,906	令和3	10		
Y036208000-002	設計技術費(電気設備工)		式	189,747	令和3	10		
Y036208000-003	据付間接費(機械設備工)		式	21,960	令和3	10		
Y036208000-004	据付間接費(技術者)間接費(電気設備工)		式	127,600	令和3	10		
Y036208000-005	据付間接費(機器)間接費(電気設備工)		式	33,836	令和3	10		
Y065010030-002	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和3	10		
Y300402400-001	仮設费率計算		式	83,021	令和3	10		
Y300402400-002	仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	66,663	令和3	10		

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)				式	1						
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))				式	1						
管路土工				式	1						
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	120						単-1号
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	70						単-2号
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			m3	120						単-3号
管布設工				式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	管径φ150			m	104						単-4号
埋設標識シート	W=150 2倍			m	104						単-5号
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)			個	4						単-6号
管基礎工				式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎	10m3以上		m3	29					単-7号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	25					単-8号
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	25					単-9号
軽量鋼矢板建込(2)	掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	5					単-10号
軽量鋼矢板引抜(2)	掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	5					単-11号
軽量鋼矢板賃料(1)	2.0m		式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料(3)	3.0m		式	1					内-2号
土留支保工(軽量金属支保)設置(1)	水圧式ハブプレート1段		m	25					単-12号
土留支保工(軽量金属支保)撤去(1)	水圧式ハブプレート1段		m	25					単-13号
土留支保工(軽量金属支保)設置(2)	水圧式ハブプレート2段		m	5					単-14号
土留支保工(軽量金属支保)撤去(2)	水圧式ハブプレート2段		m	5					単-15号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分 管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式ハブポンプ)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール(1号組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生 無し 無し 全ての費用	m3	0.2					単-16号
モルタル上塗		マンホール用	m2	0.7					単-17号
組立マンホール設置		1号(900mm) 3m以下 4 箇所以上	箇所	1					単-18号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.2					単-19号
1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	1					単-20号
1号マンホール		管取付壁(底版付) 90 0×900	個	1					単-21号
1号マンホール		削孔φ150 リブ管	箇所	1					単-22号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1						単-23号
マンホール調整リング	φ600 150mm	組	1						単-24号
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	0.9						単-25号
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)		式	1						
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点中間形式	箇所	3						単-26号
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点落差形式	箇所	1						単-27号
リップ用落差インバート支管	150-300	個	1						単-28号
リップ用本管自在継手	150	個	3						単-29号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4						単-30号
取付管およびます工(昼間(8時間))		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10						単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削(2)	土砂 現場制約あり	m3	6						単-32号
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3						単-33号
管路埋戻(2)	タハ 60~80kg	m3	4						単-34号
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10						単-35号
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m3	2						単-36号
ます設置工		式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	9						単-37号
取付管布設工		式	1						
取付管	管径φ100	箇所	9						単-38号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍			m	23						単-39号
付帯工(昼間(8時間))				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm			m2	666						単-40号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	32						単-41号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻			m3	32						単-42号
舗装撤去工(仮復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	100						単-43号
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm			m2	47						単-44号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	2						単-45号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	2						単-46号
舗装撤去工(取付管仮復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	30						単-47号
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	10						単-48号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1						単-49号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1						単-50号
舗装復旧工(本復旧)		式	1						
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	666						単-51号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	666						単-52号
舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	44						単-53号
表層(車道・路肩部)(3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	47						単-54号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	10						単-55号
表層(車道・路肩部)(3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10						単-56号
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	200						単-57号
雑工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分 管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去工		鑄鉄管	式	1					内-6号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	50					単-58号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-7号
試掘工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	箇所	6					単-59号
役務費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度下工公補第20号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工		内径800mm未満	m	104					単-60号
土質等試験費			式	1					内-9号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	5					WYB00105 管理費区分 無 単-71号
軽量鋼矢板整備費		t	0					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料(3)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00106 管理費区分 無 単-72号
軽量鋼矢板整備費		t	0					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	5					WYB00107 管理費区分 無 単-77号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	1					WYB00108 管理費区分 無 単-78号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段	日	0					WYB00109 管理費区分 無 単-79号
支保材基本料(腹起し)		本	0					Y000471000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプ架-ト)						単価適用年月日	令和 3年10月14日	
							歩掛適用年月日	令和 3年10月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧パイプ架-ト)			日	5					WYB00110 管理費区分 無 単-80号
支保材賃料 (水圧パイプ架-ト)			日	1					WYB00111 管理費区分 無 単-81号
支保材基本料(水圧式パイプ架-ト)			本	0					Y000471000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		日	6					Y007010000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	既設管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管撤去工	機械施工 径75mm以下	m	76					WYB00113 管理費区分 無 単-109号
鋳鉄管撤去切断工	エンジンカッター φ75mm ダクタイル鋳鉄管	口	27					WYB00116 管理費区分 無 単-110号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊:片道運搬 距離(km)=5.0km以下:1回当り平均積載 質量(t)=1.5t超2.0t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-111号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	6					WYB00016 管理費区分 9 単-113号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-62号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日		
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	w=150 2倍	m	100			Y7G0000067-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	単位	個					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	1			Y004050002-016 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-66号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(2)	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(2)	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)撤去(1)	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)撤去(2)	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生 無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-84号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	斜壁 600×900×300								
1号マンホール	斜壁 600×900×300	組	1				Y004050000-007 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	1			Y004050002-012 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-013 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-008 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			YAZ1026001-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル	12.5kg	m ³	1			Y000223000-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点落差形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄鉄製防護蓋設置の有無=有:		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用落差インバート支管	150-300	個	1					
リブ用落差インバート支管	150-300	個	1					Y004050002-014 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用本管自在継手	150	個						
リブ用本管自在継手	150	個	1					Y004050002- 015 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-62号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	タカ ^o 60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^o 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：クレーン損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	w=150 2倍	m	100			Y7G0000067-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm 以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-94号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-112号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-114号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm 以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳= 全ての費用：	m ²	1			CB430310 管理費区分 無 単-115号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.05			CB227010 管理費区分 無 単-116号	
処分費 (m3)		m ³	0.05			WB020051 管理費区分 T 単-117号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	0.85			CB210100 管理費区分 無 単-118号	

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】							
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	0.3				CB210100 管理費区分 無 単-119号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1.17				CB210410 管理費区分 無 単-120号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.16				Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-121号	
計								

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単-123号
計								

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-61号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-124号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-61号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-124号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-125号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-62号 DGD10130

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 63号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-64号 DGD10160

単価適用年月日 令和 3年10月14日	歩掛適用年月日 令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-65号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-66号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00022 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-68号 WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00030 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-69号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2.0m	t		1.363				Y000024000-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	2.5m	t		2.045			Y007010000-008 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-74号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-74号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 掛 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 替 [°] ト	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-77号 WYB00107

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段								
支保材賃料(腹起し)		本	4				YOG5010030-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-78号 WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段								
支保材賃料(腹起し)		本	8				YOG5010030-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB00109

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段								
支保材賃料(腹起し)		本	12				YOG5010030-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-80号 WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本		4				Y001470000-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-81号

WYB00111

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本	8				Y001470000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-83号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-129号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-83号 DGD10740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-84号 DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-85号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-89号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-130号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-91号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-92号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-95号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 101号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-108号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-108号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-109号 WYB00113

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工	機械施工 径75mm以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	6			D9110000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-110号 WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
铸铁管撤去切断工	エンジンカッター φ75mm ダクタイトル铸铁管	単位	口	1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル铸铁管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm:	口		1			D9193100 管理費区分 無 単-132号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-112号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-113号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-113号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 116号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-117号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 119号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-122号

WB010220

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料 (一式入力)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			Y007510001- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-123号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
T Vカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-124号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単-124号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-125号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-126号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-126号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-127号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <02>

単-127号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-128号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <02>

単-128号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 130号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-131号

D9110000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-133号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <02>

単-131号 D9110000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単-132号

D9193100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 75mm							
特殊作業員		人		0.008				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.016				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日		0.008				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-132号 D9193100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単-133号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <02>

単-133号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		