

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第21号
工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)

単価適用日	令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年3月(物価資料) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表) 2020年度版(推進工事中用機械器具等損料率参考資料)		
積算基準適用版	令和3年7月制定版(共通編・道路編・下水道編) 令和3年度改訂版(水道事業実務必携)		
津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)			
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		工期延長等日数	0日
延長期間最終日の基準年月		令和3年10月	

諸 經 費 情 報	諸經費率按分		

津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)				
一般材料地区		D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和3年10月	
	諸経費率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		施工時期補正	冬期日数0日 工期日数0日
			積雪寒冷地域区分無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和3年10月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

機械設備工の機器費（機械）は一般管理費のみ対象とします。また、電気設備工の機器費（電気）は共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外とします。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,431,000円、市単独工事合計819,880円を計上しています。家屋調査費として、補助対象工事合計1,431,000円、市単独工事合計268,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。試掘工として、市単独工事合計551,880円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計252,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計1,028,203円、市単独工事合計44,384円を計上しています。本管TV調査工として、補助対象工事合計150,163円、市単独工事合計21,384円を計上しています。土質等試験費として、市単独工事合計23,000円を計上しています。通水試験工として、補助対象工事合計215,867円を計上しています。設計技術費、据付間接費として補助対象工事合計662,173円を計上しています。また、一般管理費のみ対象にします。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計204,405円、市単独工事合計16,990円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(37,500円)として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	380					単-1号
管路掘削(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	20					単-2号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	270					単-3号
管路埋戻(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	10					単-4号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	380					単-5号
発生土処理(2)		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	20					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径φ150	m	221					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		W=150 2倍	m	221					単-8号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ); MRGP-PRP	個	9					単-9号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	66					単-10号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	88					単-11号
軽量鋼矢板建込(2)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	5					単-12号
軽量鋼矢板引抜(1)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	93					単-13号
軽量鋼矢板建込(3)		掘削深2.5以下; 軽量鋼矢板型式	m	123					単-14号
軽量鋼矢板引抜(2)		掘削深2.5以下; 軽量鋼矢板型式	m	123					単-15号
軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	93					単-16号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	93					単-17号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	123					単-18号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	123					単-19号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	28					単-20号
据付・撤去工			現場	1					単-21号
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-22号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80					単-23号
発生土処理(1)		ダンプトラック4t積級8km DID区間あり排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	120					単-24号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径150	m	89					単-25号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	89					単-26号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ); MRGP-PRP	個	2					単-27号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	25					単-28号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込(1)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	53					単-29号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)		掘削深2.0以下;軽量鋼矢板型式	m	53					単-30号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート1段	m	53					単-31号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート1段	m	53					単-32号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	3					単-33号
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-34号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	50					単-35号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	120					単-36号
管布設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧送管材料			式	1					内-6号
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径75; 支給の有無無	m	207					単-37号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	206					単-38号
鋼管据付工(人力)		径80mm	m	1					単-39号
ビニール管継手 RR継手		径75mm 離脱防止金具使用する	箇所	32					単-40号
ビニール管継手 RR継手		径75mm 離脱防止金具使用しない	箇所	55					単-41号
伸縮可とう継手(管)		管径铸铁管; 規格径75mm; 偏心量100mm	箇所	1					単-42号
メカニカル継手工		径75mm以下 U、UF、L UF、US形	口	1					単-43号
フランジ継手工		径75mm 10K	口	2					単-44号
管基礎工			式	1					
砂基礎		購入土(管基礎用砂)機械施工	m3	41					単-45号
管路土留工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路(補助)	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
軽量鋼矢板建込(1)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	3					単-46号
軽量鋼矢板引抜(1)		掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	3					単-47号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	3					単-48号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	3					単-49号
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-50号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-51号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	40					単-52号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径75; 支給の有無無	m	70					単-53号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		W=150 2倍	m	70					単-54号
ビニール管継手 RR継手		径75mm 離脱防止金具 使用する	箇所	23					単-55号
ビニール管継手 RR継手		径75mm 離脱防止金具 使用しない	箇所	8					単-56号
管基礎工			式	1					
砂基礎		購入土(管基礎用砂) 機械施工	m3	13					単-57号
立坑工(鋼製立坑)M44-1(φ1800)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
埋戻コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック ホド(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生 無し 全ての費用	m3	2					単-58号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-59号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m 3)良好	m3	10					単-60号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理区分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径φ1800mm	m	4.6					単-61号
底盤コンクリート		30-18-20(25)N	箇所	1					単-62号
圧入掘削設備		呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW	箇所	1					単-63号
鋼製ケーシング存置		呼び径1800	式	1					内-7号
鋼製ケーシング損料		呼び径1800	式	1					内-8号
立坑排水		標準(1.0)	箇所	1					単-64号
排水運搬処理			箇所	1					単-65号
円形覆工板		呼び径φ1800mm	箇所	1					単-66号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール(2号レジン組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	0.4					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗工		マンホール用	m2	1					単-68号
組立マンホール設置		2号	箇所	1					単-69号
2号レジンマンホール		頂版 内径900 有効高130	個	1					単-70号
2号レジンマンホール		直壁 1200×1500	個	1					単-71号
2号レジンマンホール		直壁 1200×1200	個	1					単-72号
2号レジンマンホール		底版 有効高90	個	1					単-73号
レジンマンホール調整リング		φ900 150mm	個	1					単-74号
レジンマンホール調整リング		φ900 100mm	個	2					単-75号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	2					単-76号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					単-77号
レジンマンホール用梯子		H=2.40	箇所	1					単-78号
組立マンホール(1号組立人孔)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)養生 無し 無し 全ての費用	m3	0.5					単-79号
モルタル上塗工		マンホール用	m2	2					単-80号
組立マンホール設置		1号	箇所	3					単-81号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1					単-82号
1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	1					単-83号
1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	2					単-84号
1号マンホール		取付管壁 900×1200	個	1					単-85号
1号マンホール		取付管壁 900×1500	個	1					単-86号
1号マンホール		取付管壁 900×1800	個	1					単-87号
1号マンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	4					単-88号
1号マンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	1					単-89号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当 初	事業区分			主たる工種		
				下水道	下水道		下水道工事(2)	下水道工事(2)	
				工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単-90号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					単-91号
マンホール調整リング		φ600 100mm	組	2					単-92号
マンホール調整リング		φ600 150mm	組	1					単-93号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	4					単-94号
組立マンホール(特殊組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	0.1					単-95号
モルタル上塗工		マンホール用	m2	1					単-96号
組立マンホール設置		0号または楕円	箇所	1					単-97号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.2					単-98号
A1号マンホール		斜壁 600×600/900×600	個	1					単-99号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
				工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール			直壁 600/900×300	個	1					単- 100号
A1号マンホール			取付管壁 600/900×900	個	1					単- 101号
A1号マンホール			削孔φ150 ;リブ管	箇所	2					単- 102号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)			T-14 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単- 103号
マンホール調整リング			φ600 150mm	組	1					単- 104号
無収縮早強性モルタル			12.5kg	袋	0.5					単- 105号
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)				式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			起点及び中間形式	箇所	5					単- 106号
小型マンホール(塩化ビニル製)			起点及び中間形式	箇所	1					単- 107号
リブ用本管自在継手			150 PMF-PRP	個	6					単- 108号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)			T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					単- 109号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)			T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単- 110号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		起点及び中間形式	箇所	6					単-111号
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	6					単-112号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					単-113号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-114号
管路掘削(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	2					単-115号
管路掘削(3)		土砂 現場制約あり	m3	10					単-116号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-117号
管路埋戻(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1					単-118号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻(3)		タンパ60~80kg	m3	10					単-119号
発生土処理(1)		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m 3)良好	m3	10					単-120号
発生土処理(2)		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2 次)山積0.13m3(平0.1m 3)良好	m3	2					単-121号
発生土処理(3)		現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 有り 8.0km以 下 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タ イヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	2					単-122号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以 上	箇所	15					単-123号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm	箇所	9					単-124号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	20					単-125号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-126号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-127号
発生土処理(1)		ダンプトラック4t積級8km DID区間あり排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	10					単-128号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径100mm	箇所	6					単-129号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	12					単-130号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	30					単-131号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	964					単-132号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	53					単-133号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	43					単-134号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	2					単-135号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	45					単-136号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1,200					単-137号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	357					単-138号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	15					単-139号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	16					単-140号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1					単-141号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	17					単-142号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	52					単-143号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	8					単-144号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	2					単-145号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	0.4					単-146号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	0.1					単-147号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-148号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	1,020					単-149号
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	964					単-150号
表層(車道・路肩部)(2)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	53					単-151号
舗装復旧工(仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	下水道	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	350					単-152号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	372					単-153号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	7					単-154号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	7					単-155号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m2	3					単-156号
溶融式区画線(2)		矢印・記号・文字 幅 15cm 1.5mm 白	m2	18					単-157号
溶融式区画線(3)		矢印・記号・文字 幅 15cm 1.5mm 黄	m2	7					単-158号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t吊	m2	324					単- 159号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	13					単- 160号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13					単- 161号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t吊	m2	131					単- 162号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単- 163号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単- 164号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	7					単-165号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	0.3					単-166号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-167号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	324					単-168号
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	324					単-169号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッシャーラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	126					単-170号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	131					単-171号

設計内訳書 <01>

工事項	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッシャ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	7					単-172号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度7ス ァルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	7					単-173号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	155					単-174号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	81					単-175号
機械設備工			式	1					
機械設備工(昼間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	機械設備工			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工			式	1					
機器費(機械)		一般管理費のみ対象	式	1					内-9号
マンホールポンプ設置工			式	1					内-10号
電気設備工			式	1					
電気設備工(昼間(8時間))			式	1					
電気設備工			式	1					
機器費(電気)		共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費の対象外	式	1					内-11号
電気設備設置工			式	1					内-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理区分公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費		往復	式	1					内-13号
仮設材等積み取卸し			式	1					内-14号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-15号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工		内径800mm未満	m	316					単-176号
通水試験工			m	278					単-177号
設計技術費(機械設備工)			式	1					内-16号
設計技術費(電気設備工)			式	1					内-17号
据付間接費(機械設備工)			式	1					内-18号
設計技術費(技術者)間接費(電気設備工)			式	1					内-19号
据付間接費(機器)(電気設備工)			式	1					内-20号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	53					WYB00118 管理費区分 無 単-193号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	6					WYB00119 管理費区分 無 単-194号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 3年10月14日
								歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 1段	日	32					WYB00121 管理費区分 無 単-199号
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 2段	日	26					WYB00122 管理費区分 無 単-200号
支保材基本料(腹起し)			本	8					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)		日	32					WYB00129 管理費区分 無 単- 201号
支保材質料(水圧式パイプサポート)		日	26					WYB00132 管理費区分 無 単- 202号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	8					Y007520000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	58					WYB00133 管理費区分 無 単-203号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					WYB00015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 L=5m	本	55					Y004004000-006 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 45°	個	16					Y0G8030010-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 22° 1/2	個	9					Y004004000-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 11° 1/4	個	7					Y004004000-003 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	φ75 両受ソケット	個	10					Y001672000-001 管理費区分 無
離脱防止金具 (ゴム輪形塩ビ管用)	φ75	個	55					Y032804000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
短管1号	φ75 塩ビ管用 10k RF形	個	1					Y032207000-001 管理費区分 無
ゴム製伸縮可とう管	80A×350L	個	1					Y000357000-001 管理費区分 無
片フランジ曲管	80A×45°	個	1					Y032208000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1800	個	1					YB10231001-001 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	1					YB10231001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	1					YB10231001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	機器費(機械)						単価適用年月日	令和 3年10月14日	
							歩掛適用年月日	令和 3年10月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ		口径65mm 出力1.5KW	台	2					Y004213000-001 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	マンホールポンプ設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020	
輸送費		式	1					Y007610000- 001 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00105 管理費区分 無 単- 308号
労務費		式	1					WYB00106 管理費区分 無 単- 309号
複合工費		式	1					WYB00109 管理費区分 無 単- 310号
直接経費		式	1					WYB00110 管理費区分 無 単- 311号
仮設費		式	1					Y004050000- 022 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	マンホールポンプ設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 1.5KW単独交互運 転直入れ	面	1					Y032354000-001 管理費区分 9
引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-1 00V 1.5KW	面	1					Y032324000-001 管理費区分 9
投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	1					Y032527000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					Y007430000- 001 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00120 管理費区分 無 単- 312号
労務費		式	1					WYB00113 管理費区分 無 単- 313号
複合工費		式	1					WYB00116 管理費区分 無 単- 314号
直接経費	労務費（試験調整工を除く）×1%	式	1					Y005821000- 002 管理費区分 無
仮設費	（直接工事費- 仮設費）×12. 75%	式	1					Y005821000- 003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	電気設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=4.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-315号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-315号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-316号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第15号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	16					WYB00016 管理費区分 9 単-317号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1					Y000026000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	設計技術費（機械設備工）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費（機械設備工）	一般管理費のみ対象	式	1					Y004050000-023 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	設計技術費（電気設備工）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費（電気設備工）	一般管理費のみ対象	式	1					Y004050000-024 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	据付間接費（機械設備工）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費（機械設備工）	一般管理費のみ対象	式	1					Y004050000-025 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	設計技術費（技術者）間接費（電気設備工）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費（技術者）（電気設備工）	一般管理費のみ対象	式	1					Y004050000-026 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	据付間接費（機器）（電気設備工）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費（機器）間接費 （電気設備工）	一般管理費のみ対象	式	1					Y004050000-028 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-180号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-182号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-184号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理(2)	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-185号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGP-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手		個	1			Y004050002-022 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 187号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(2)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(3)	掘削深2.5以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(2)	掘削深2.5以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-204号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 205号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 207号
土材料		m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 208号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGP-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手		個	1			Y004050002-022 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 211号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00033 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2. 0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単- 214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00042 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 216号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-180号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径75; 支給の有無無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管据付工 (人力)	径80mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (人力)	呼び径 = φ 80mm :	m	1			D9144000 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ビニール管継手 RR継手	径75mm 離脱防止金具使用する			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管R R継手工	φ 75mm 離脱防止金具を使用する	口	1			WYB00149 管理費区分 無 単-220号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ビニール管継手 RR継手	径75mm 離脱防止金具使用しない			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管R R継手工	呼び径= φ 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単- 221号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう継手(管)	管径铸铁管; 規格径75mm; 偏心量100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮可とう継手(管) 設置費		個	1			WYB00150 管理費区分 無 単- 222号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	径75mm以下 U、UF、LUF、US形		口		1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=普通押輪 ：	口		1			D9114000 管理費区分 無 単-223号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	径75mm 10K		口					
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 10K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-224号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	購入土（管基礎用砂）機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(1)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(1)	掘削深2.0以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00142 管理費区分 無 単- 227号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00143 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-207号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径75; 支給の有無無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビニール管継手 RR継手	径75mm 離脱防止金具使用する							
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無	Z1	
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無	Z1	
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ビニール管継手 RR継手	径75mm 離脱防止金具使用しない								
配管工		人	0.03				R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	1%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	購入土（管基礎用砂）機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 231号
管基礎用砂		m 3	1. 26			Y000240000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホリ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:費 用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-180号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削	呼び径φ1800mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積み込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	4.6			DGD40110 管理費区分 無 単- 234号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 235号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単- 236号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : ケーシング切断長(実数入力) = 11.139m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 237号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級2t吊 : 片道運搬距離(km) = 2.0km以下 : 1回当り平均積載質量(t) = 0.5t超0.8t以下 :	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 238号

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削	呼び径φ1800mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート	30-18-20 (25) N						
底盤コンクリート打設工	30-18-20 (25) N	m3	2.5			WYB00154 管理費区分 無 単-239号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-240号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)			1			WYB00151 管理費区分 無 単-241号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 242号
泥水処分工		m3		1			WYB00152 管理費区分 無 単- 243号
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 T 単- 244号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径 φ 1800mm							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 245号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 246号	
円形覆工板開閉工	同上	回		1			DGD40290 管理費区分 無 単- 247号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 248号	
計								

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径 φ 1800mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	2号				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-251号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	頂版 内径900 有効高130	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	1			Y004050002-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	直壁 1200×1500	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	直壁 1200×1500	個	1			Y004050000-012 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	直壁 1200×1200	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	直壁 1200×1200	個	1			Y004050002-010 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	底版 有効高90	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	底版 有効高90	個	1			Y004050002-011 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール調整リング	φ900 150mm								
レジンマンホール調整リング	φ900 H=150	個	1				Y2G0020180-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm								
レジンマンホール調整リング	φ900 H=100	個	1				YAZ1026001-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き			1			Y004050000-013 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジマンホール用梯子	H=2.40				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジマンホール用梯子	H=2.40		箇所	1			Y004050002-012 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			DGD60070 管理費区分 無 単-253号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個							
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1				Y004050002-013 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個							
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1				Y004050002-014 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	取付管壁 900×1200								
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	1				Y004050002-015 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	取付管壁 900×1500	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	1			Y004050002-016 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	取付管壁 900×1800	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	1			Y004050002-017 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-018 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ; 塩ビ管			1			Y004050002- 019 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-014 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			Y004050000-015 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm			1			Y004050000-016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			Y004050000- 017 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	0号または楕円			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-255号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個							
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1				Y004050002- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個					
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1			Y004050002- 020 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 101号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	取付管壁 600/900×900		個						
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1				Y004050002- 021 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 102号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			Y004050002- 003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 103号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 600 標準タイプ° (浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 600 標準タイプ° (浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000- 018 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			Y004050000- 017 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 105号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-256号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-257号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個							
リブ用本管自在継手	150 PMP-PRP	個	1				Y004050002-023 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-019 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050000-020 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：鑄鉄製防護蓋設置の有無=有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-258号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ用本管自在継手	150 PMP-PRP	個	1			Y004050002-023 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-019 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(3)	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 259号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 180号
土材料		m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 260号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-182号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-261号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(3)	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 120号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 122号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 263号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-264号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 124号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 265号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 125号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-207号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 267号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 130号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 131号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 268号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 132号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 133号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000- 00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 270号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 137号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 141号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 278号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 142号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 143号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-280号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-145号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-146号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-147号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-283号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 148号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 149号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 284号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 150号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 285号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-151号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 152号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 287号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 153号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 288号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 154号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 289号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 155号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 290号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 156号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 291号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 157号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	矢印・記号・文字 幅15cm 1.5mm 白	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 158号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	矢印・記号・文字 幅15cm 1.5mm 黄	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 293号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 159号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 294号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-160号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-295号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 161号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 162号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	歩掛適用年月日 令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 296号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-163号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 164号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 165号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 298号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 166号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 299号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 167号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 168号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 300号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-169号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 170号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 302号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-171号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 172号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-173号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-174号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-306号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-175号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-307号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 176号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 318号		
計								

1次単価表 <01>

単- 176号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単- 177号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
通水試験工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
通水試験工		日		1				WYB00124 管理費区分 無 単- 319号
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00123 管理費区分 無 単- 320号
計								

1次単価表 <01>

単- 177号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-178号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-321号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-178号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-179号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-322号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 179号 DGD10020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-180号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-321号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-323号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 180号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 181号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-182号

DGD10120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-322号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-324号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-182号 DGD10120

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-184号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-185号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-326号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-186号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 187号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-188号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00022 管理費区分 無 単-327号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-188号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-189号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位	m					
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8				WYB00024 管理費区分 無 単-328号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単-189号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-190号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-190号 WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-191号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00030 管理費区分 無 単-329号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-191号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-192号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-192号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 193号

WYB00118

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y000024000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 194号

WYB00119

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363			Y000024000- 001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 195号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 195号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-196号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 196号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-197号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 掛 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-197号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-198号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 替 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 198号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 199号

WYB00121

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4				Y007150000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-200号

WYB00122

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段							
支保材賃料 (腹起し)		本		8				Y007150000-002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 201号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		4				Y007310000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-202号 WYB00132

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		8				Y007310000-002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 203号

WYB00133

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					Y007310000- 004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-204号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-204号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 205号 DGD10680

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-206号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-330号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 206号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-207号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-330号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-331号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-207号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-209号 DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-332号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-210号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 211号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-212号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00034 管理費区分 無 単-333号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-212号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-213号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-213号

WYB00037

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-214号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-214号

WYB00041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^ハ ｷ ^ハ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-215号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 215号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-216号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-216号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-218号

D9160000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-219号

D9144000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (人力)	φ 80mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 220号

WYB00149

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm 離脱防止金具を使用する							
配管工		人		0.039				R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.039				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-221号

D9162000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm							
配管工		人		0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.03				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 222号

WYB00150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう継手(管)設置費								
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)	呼び径=φ 100mm以下:接合形式=標準:形式の種類=F×F:機種選択=トラック[クレーン装置付]:	基	1				D9120000 管理費区分 無 単- 334号	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-223号

D9114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪						
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-224号

D9121000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 10K ボルト計上しない							
配管工		人	0.11				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.11				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-225号

WYB00139

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00140 管理費区分 無 単-335号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-225号

WYB00139

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-226号

WYB00141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-226号

WYB00141

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-227号

WYB00142

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-227号

WYB00142

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-228号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-228号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 229号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-230号

D9160000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 231号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-234号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =19kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-336号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単-337号		

参考資料 (1) <01>

単-234号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-235号

DGD40170

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単-338号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-236号

DGD40310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレ-ンク-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-339号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-237号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.139m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-340号	
ケーシング切断工		m	11.139			DGD40210 管理費区分 無 単-341号	

参考資料 (1) <01>

単- 237号 DGD40200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.139m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 238号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-239号

WYB00154

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工	30-18-20 (25) N	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
コンクリート	30-18-20 (25) N	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-239号

WYB00154

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工	30-18-20 (25) N	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-240号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-342号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-240号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-241号

WYB00151

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 241号 WYB00151

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-242号

DGD40260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 242号 DGD40260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-243号

WYB00152

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-244号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-245号

DGD40270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単-344号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 245号 DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-246号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-344号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-246号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-247号

DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-344号
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-247号 DGD40290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-248号 DGD40300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	同上	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-249号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-249号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	%				ZA10041440 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-250号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-345号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-250号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-251号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 252号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 252号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-253号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 254号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 254号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 5- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042460 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 255号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-256号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-257号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-258号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 259号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 260号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-261号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-262号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-346号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 263号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-263号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-264号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 265号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-266号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-267号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 268号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-268号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 269号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-269号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 270号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 270号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 271号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 272号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-272号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-273号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 274号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 274号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 275号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-275号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 276号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 276号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 277号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-277号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 278号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-278号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 279号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 279号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 280号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-280号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 281号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 281号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 282号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 283号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-283号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-284号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-284号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-284号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-287号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-287号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-287号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-288号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-288号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-288号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 289号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-289号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-289号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-290号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-290号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-290号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 294号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-294号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 295号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-295号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-296号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-296号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 297号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-297号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-298号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-298号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 299号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 299号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 300号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物 (13)	夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 302号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-302号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-302号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-303号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物 (13)	夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-303号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 304号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-304号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-304号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-305号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-305号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物 (13)	夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-305号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-306号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-307号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-308号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
材料費								
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m		0.8				Y000011000-003 管理費区分 無 Z1, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m		4.38				Y032064000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 20A	m		1.41				Y000011000-006 管理費区分 無 Z1, Z3
雑材料	140%	式		1				ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1, Z3
逆止弁	ステンレス製 65A F付 ボール式逆止弁	個		2				Y032150000-001 管理費区分 無 Z3

参考資料 (1) <01>

単-308号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
止水弁	ステンレス製 65A F付 10Kボール弁	個		2				Y032150001-002 管理費区分 無 Z3
空気抜弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個		2				Y032154000-001 管理費区分 無 Z3
流入バップル	SUS304 φ150 L=1100mm	組		1				Y000108000-002 管理費区分 無 Z3
雑材料費	4%	式		1				ZS7300140 管理費区分 無 ZZ3
計								

参考資料 (1) <01>

単- 308号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-309号

WYB00106

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
労務費							
一般労務費		式		1			WYB00107 管理費区分 無 単-347号
機械設備据付労務費		式		1			WYB00108 管理費区分 無 単-348号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 310号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		0. 4				CB240210 管理費区分 無 単- 349号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 32				CB240010 管理費区分 無 単- 350号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-311号

WYB00110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
直接経費							
機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日		1			Y036107000-001 管理費区分 無
軽微な機械器具損料		式		1			Y303001220-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-312号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m		7.59				Y003200000-010 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-CE 600V5.5sq-2c	m		7.15				Y003100000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m		3.63				Y003200000-003 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	EM-IE 5.5sq	m		3.19				Y003200000-004 管理費区分 無 Z1, Z4
雑機材費	1.5%	式		1				ZS7001061 管理費区分 無 ZZ1, Z4

参考資料 (1) <01>

単-312号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線管	HI VE42	m		1.11				Y003200000-005 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE22	m		11.66				YB10186001-001 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE16	m		3.63				Y003200000-006 管理費区分 無 Z2, Z4
電線管	HI VE14	m		1.65				Y003200000-007 管理費区分 無 Z2, Z4
雑材料費	175%	式		1				ZS7300140 管理費区分 無 ZZ2, Z4

参考資料 (1) <01>

単-312号

WYB00120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
電線管	金属可とう電線管 φ30	m		2.42			Y003100000-002 管理費区分 無 Z4, Z5
電線管	金属可とう電線管 φ24	m		3.3			Y003100000-003 管理費区分 無 Z4, Z5
その他材料	110%	式		1			ZS7300070 管理費区分 無 ZZ5, Z4
FEP異種管継手	FEP50H型	組		3			Y032525000-001 管理費区分 無 Z4
プルボックス	完全防水SUS製 200×200×150	m		1			Y004200000-001 管理費区分 無 Z4

参考資料 (1) <01>

単-312号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
連結式接地棒	リード端末共 φ14×1500L-2連結式	組		3				Y032526000-001 管理費区分 無 Z4
接地極埋設表示板	電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚		1				Y032515000-001 管理費区分 無 Z4
回転灯	取付金具共	個		1				Y032083000-001 管理費区分 無 Z4
フロートスイッチ	1個付	組		1				Y032514000-001 管理費区分 無 Z4
雑材料	4%	式		1				ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ4

参考資料 (1) <01>

単- 312号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-313号

WYB00113

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
労務費								
一般労務費		式		1				WYB00114 管理費区分 無 単-351号
技術労務費		式		1				WYB00115 管理費区分 無 単-352号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-314号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
コンクリート柱設置	8m以下	本		1				WYB00117 管理費区分 無 単-353号
コンクリート柱	8-14-2.0	本		1				Y003501000-001 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		0.32				CB221110 管理費区分 無 単-354号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²		1.2				CB240210 管理費区分 無 単-355号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.16				CB240010 管理費区分 無 単-356号

参考資料 (1) <01>

単-314号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複合工費								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-315号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 4.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 316号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-317号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 317号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-318号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5 k w 2 t	時間	6			Y035009001-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-319号

WYB00124

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
通水試験工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	30%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 319号

WYB00124

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-320号

WYB00123

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5 k w 2 t	時間	6			Y035009001-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-321号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 321号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-322号

DGD10070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-322号

DGD10070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-323号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 323号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-324号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 324号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用						
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-325号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-325号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-326号

DGD10190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-326号 DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-327号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 327号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-328号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)									
運転手(特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		25			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単-328号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-329号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 329号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-330号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 330号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-331号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 331号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-332号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-332号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-333号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 333号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-334号

D9120000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.14			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.46			K0302013 管理費区分 無 単-357号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 334号 D9120000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

参考資料 (2) <01>

単-335号

WYB00140

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 335号

WYB00140

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-336号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0012 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 336号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-337号

DGD40130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.3m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.8			Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.3m3)	時間		1			M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-337号 DGD40130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.3m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-338号

DGD40180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-339号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-358号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-339号 DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-340号

DGD40201

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 340号 DGD40201

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-341号

DGD40210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 341号 DGD40210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-342号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0016 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 342号 DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-343号

WB232010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-359号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-344号

DGD40291

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-344号 DGD40291

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-345号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-345号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-346号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 346号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 347号

WYB00107

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費								
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
設備機械工		人		1				R0301 管理費区分 無
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-348号

WYB00108

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付労務費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	1			R0303 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-349号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-350号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 350号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-351号

WYB00114

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
一般労務費								
電工		人		9			R0201 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 352号

WYB00115

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
技術労務費								
電気通信技術者		人		2				R0202 管理費区分 無
電気通信技術者		人		3				R0202 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-353号

WYB00117

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート柱設置	8m以下								
電工		人	1.2				R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-354号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-354号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-354号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-355号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 356号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 356号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単-357号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <01>

単- 357号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-358号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 358号 DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-359号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1.2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75 mm	供用日		1.44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単- 359号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第21号 津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000011000-003	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和3	10			
Y000011000-006	ステンレス管	SUS304 Sch20 20A	m	物価資料	令和3	10			
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和3	10			
Y000026000-001	諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	812,120	令和3	10			
Y000108000-002	流入バップル	SUS304 φ150 L=1100mm	組	39,380	令和3	10			
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2,700	令和3	10			
Y000240000-001	管基礎用砂		m ³	2,573	令和3	10			
Y000240000-002	管基礎用砂		m ³	2,573	令和3	10			
Y000357000-001	ゴム製伸縮可とう管	80A×350L	個	88,300	令和3	10			
Y001102000-001	再生密粒度アスファルト混合物(13)	夜間単価	t	物価資料	令和3	10			
Y001672000-001	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	φ75 両受ソケット	個	物価資料	令和3	10			
Y003100000-001	電線類	EM-CE 600V5.5sq-2c	m	物価資料	令和3	10			
Y003100000-002	電線管	金属可とう電線管 φ30	m	物価資料	令和3	10			
Y003100000-003	電線管	金属可とう電線管 φ24	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-003	電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-004	電線類	EM-IE 5.5sq	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-005	電線管	HIVE42	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-006	電線管	HIVE16	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-007	電線管	HIVE14	m	物価資料	令和3	10			
Y003200000-010	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和3	10			
Y003501000-001	コンクリート柱	8-14-2.0	本	物価資料	令和3	10			
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料3月	令和3	10			
Y003563000-002	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料3月	令和3	10			
Y004004000-001	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 22° 1/2	個	物価資料	令和3	10			
Y004004000-003	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 11° 1/4	個	物価資料	令和3	10			
Y004004000-006	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 L=5m	本	物価資料	令和3	10			
Y004050000-012	2号レジンマンホール	直壁 1200×1500	個	218,500	令和3	10			
Y004050000-014	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10			
Y004050000-016	マンホール調整リング	φ600 100mm	組	物価資料3月	令和3	10			
Y004050000-017	マンホール調整リング	φ600 150mm	組	物価資料3月	令和3	10			

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第21号 津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004050000-018	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-019	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-020	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-022	仮設費		式	111,277	令和3	10		
Y004050000-023	設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	285,783	令和3	10		
Y004050000-024	設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	192,994	令和3	10		
Y004050000-025	据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	21,960	令和3	10		
Y004050000-026	据付間接費(技術者)(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	127,600	令和3	10		
Y004050000-028	据付間接費(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	33,836	令和3	10		
Y004050002-001	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-003	A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	10		
Y004050002-009	2号レジンマンホール	頂版 内径900 有効高130	個	129,700	令和3	10		
Y004050002-010	2号レジンマンホール	直壁 1200×1200	個	181,000	令和3	10		
Y004050002-011	2号レジンマンホール	底版 有効高90	個	106,600	令和3	10		
Y004050002-012	レジンマンホール用梯子	H=2.40	箇所	59,020	令和3	10		
Y004050002-013	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-014	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-015	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	52,120	令和3	10		
Y004050002-016	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	60,470	令和3	10		
Y004050002-017	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	68,620	令和3	10		
Y004050002-018	1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	10		
Y004050002-019	1号マンホール	削孔φ150 ;塩ビ管	箇所	3,790	令和3	10		
Y004050002-020	A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-021	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	42,810	令和3	10		
Y004050002-022	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGP-PRP	個	8,128	令和3	10		
Y004050002-023	リブ用本管自在継手	150 PMP-PRP	個	4,719	令和3	10		
Y004200000-001	ブルボックス	完全防水SUS製 200×200×150	m	物価資料	令和3	10		
Y004213000-001	マンホールポンプ	口径65mm 出力1.5KW	台	見積	令和3	10		
Y005821000-002	直接経費	労務費(試験調整工を除く)×1%	式	2,600	令和3	10		
Y005821000-003	仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	69,627	令和3	10		
Y007150000-002	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和3	10		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和3	10		

登録単価

工事名		令和3年度下工公補第21号 津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(補助)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y007310000-002	支保材賃料(水圧パイプサポート)		本	物価資料	令和3	10		
Y007310000-004	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和3	10		
Y007430000-001	輸送費		式	8,451	令和3	10		
Y007520000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和3	10		
Y007520000-002	支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和3	10		
Y007600000-002	処分費	レイタンス	m ³	11,000	令和3	10		
Y007610000-001	輸送費		式	13,829	令和3	10		
Y032064000-001	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和3	10		
Y032083000-001	回転灯	取付金具共	個	物価資料	令和3	10		
Y032150000-001	逆止弁	ステンレス製 65A F付 ボール式逆止弁	個	見積	令和3	10		
Y032150001-002	止水弁	ステンレス製 65A F付 10Kボール弁	個	物価資料	令和3	10		
Y032154000-001	空気抜弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個	見積	令和3	10		
Y032207000-001	短管1号	φ75 塩ビ管用 10k RF形	個	26,820	令和3	10		
Y032208000-001	片フランジ曲管	80A×45°	個	60,000	令和3	10		
Y032324000-001	引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 1.5	面	見積	令和3	10		
Y032354000-001	ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 1.5KW単独交互運転直入れ	面	見積	令和3	10		
Y032514000-001	フロートスイッチ	1個付	組	見積	令和3	10		
Y032515000-001	接地極埋設表示板	電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚	物価資料	令和3	10		
Y032525000-001	FEP異種管継手	FEP50H型	組	物価資料	令和3	10		
Y032526000-001	連結式接地棒	リード端末共 φ14×1500L-2連結式	組	物価資料	令和3	10		
Y032527000-001	投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	見積	令和3	10		
Y032804000-001	離脱防止金具(ゴム輪形塩ビ管用)	φ75	個	物価資料	令和3	10		
Y035009001-002	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和3	10		
Y036107000-001	機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日	8,950	令和3	10		
Y068030010-001	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	曲管 φ75 45°	個	物価資料	令和3	10		
Y069110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和3	10		
Y069110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1800 ケーシング用	枚	物価資料	令和3	10		
Y2G0020180-001	レジンマンホール調整リング	φ900 H=150	個	50,100	令和3	10		
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-20 (25) N	m ³	物価資料	令和3	10		
Y303001220-001	軽微な機械器具損料		式	2,708	令和3	10		
YAZ1026001-001	レジンマンホール調整リング	φ900 H=100	個	33,270	令和3	10		
YB10186001-001	電線管	HIVE22	m	物価資料	令和3	10		

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路(単独)	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	40					単-1号
管路埋戻(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	20					単-2号
発生土処理(2)		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)良好	m3	40					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径150	m	45					単-4号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	45					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	12					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(塩ビ管75mm)(昼間(8時間))			式	1					
管布設工			式	1					
点検口			箇所	1					単-7号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		起点及び中間形式	箇所	3					単-8号
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	3					単-9号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					単-10号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	0.3					単-11号
管路掘削(3)		土砂 現場制約あり	m3	2					単-12号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路(単独)	施工地域	下水道工事(2)		一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
管路埋戻(2)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	0.1					単-13号
管路埋戻(3)		タンパ60~80kg	m3	1					単-14号
発生土処理(2)		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	0.3					単-15号
発生土処理(3)		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1					単-16号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	3					単-17号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm	箇所	3					単-18号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	2					単-19号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	102					単-20号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	4					単-21号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-22号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	92					単-23号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	37					単-24号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路(単独)	施工地域		下水道工事(2)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	2					単-25号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-26号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1					単-27号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	0.3					単-28号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	0.03					単-29号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.03					単-30号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当初	事業区分			主たる工種			
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	102					単-31号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2	102					単-32号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚220mm	m2	37					単-33号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	37					単-34号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚220mm	m2	5					単-35号
表層(車道・路肩部)(3)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5					単-36号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	21					単-37号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	15					単-38号
雑工(昼間(8時間))			式	1					
雑工			式	1					
インターロッキングブロック復旧		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	式	1					内-1号
ネットフェンス復旧工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-3号
試掘工(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	箇所	4					単-39号
試掘工(2)		夜間 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	箇所	6					単-40号
役務費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内-4号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工			m	45					単-41号
コーン指数調査			試料	1					単-42号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	インターロッキングブロック復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	2					CB210720 管理費区分 無 単-76号
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有)=6.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.1					CB440510 管理費区分 無 単-77号
処分費(m ³)		m ³	0.1					WB020051 管理費区分 有 単-62号
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m ² 未満 無 無	m ²	2					WYB00059 管理費区分 無 単-78号 (WB810410)
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊: 片道運搬距離(km)=5.0km以下: 1回当たり平均積載質量(t)=0.2t超0.3t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-79号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス設置		m	7.5					WYB00058 管理費区分 無 単-80号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.83					CB210030 管理費区分 無 単-81号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	3.83					CB210110 管理費区分 無 単-82号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：	m ³	4.13					CB210410 管理費区分 無 単-83号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	4.95					Z002122003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	ネットフェンス復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.6m以上0.8m未満：コンクリート 規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 =有り：均しコンクリートの有無=無し：養生工 の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m ³	1.99					CB226311 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	3					WYB00016 管理費区分 9 単-85号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y007542000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 無 単-105号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-44号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)：クレーン損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-48号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
点検口								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所		1			Q2G1070040 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		0.17			Z002122003 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		1			Y000011000-001 管理費区分 無	
1号マンホール	床版斜壁	個		1			Y004050002-010 管理費区分 無	
1号マンホール	直壁 900×600	個		1			Y004050002-011 管理費区分 無	

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
点検口								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号マンホール	底版 有効高130	個	1			Y004050002-012 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1			Y004050002-013 管理費区分 無		
短管 1号	φ75 塩ビ管用 10k RF形	個	2			Y0G8110010-002 管理費区分 無		
三フランジ丁字管	φ75-75	個	1			Y0G8110010-003 管理費区分 無		
フランジ蓋	φ75	組	1			Y0G8110010-004 管理費区分 無		

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
点検口								
鑄鉄管布設工 人力	径75mm	m	1			WYB00054 管理費区分 無 単-49号		
メカニカル継手工	同上	口	2			WYB00051 管理費区分 無 単-50号		
フランジ継手工	径75mm 7.5k	口	3			WYB00055 管理費区分 無 単-51号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ用本管自在継手		個	1			Y004050002-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-004 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(3)	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-54号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(3)	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		6			CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		2.25			CB210720 管理費区分 無 単-87号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³		0.11			CB227010 管理費区分 無 単-88号
処分費(m ³)		m ³		0.11			WB020051 管理費区分 有 単-89号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模): :施工数量=小規模(標準):	m ³		1.91			CB210100 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘工(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.68			CB210030 管理費区分 無 単-91号		
埋戻し	RC-40	m3	2.14			WYB00048 管理費区分 無 単-92号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	2.59			CB210110 管理費区分 無 単-93号		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410031 管理費区分 無 単-94号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410260 管理費区分 無 単-95号		

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工(2)	夜間 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		6			CB430510 管理費区分 無 単-96号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		2.25			CB210720 管理費区分 無 単-97号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.5km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.11			CB227010 管理費区分 無 単-98号
処分費(m ³)		m ³		0.11			WB020051 管理費区分 有 単-89号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m ³		1.91			CB210100 管理費区分 無 単-99号

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘工(2)	夜間 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.68			CB210030 管理費区分 無 単-100号		
埋戻し	RC-40	m3	2.14			WYB00049 管理費区分 無 単-101号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.59			CB210110 管理費区分 無 単-102号		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410031 管理費区分 無 単-103号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410260 管理費区分 無 単-104号		

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘工(2)	夜間 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
本管TV調査工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単-106号
計								

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m		400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費 (一式入力)		式	1			WB010370 管理費区分 有 単- 107号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-43号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック杓運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-108号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-43号 DGD10020

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-44号

DGD10120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-108号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-109号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-44号 DGD10120

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ砂)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 45号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-46号 DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-47号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-48号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-49号

WYB00054

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設工 人力	径75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-50号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	径75mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-51号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	径75mm 7.5k							
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5k	φ75 SUS M16	組		1				Y032132002-001 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5k	φ75 RF形ガスケット	枚		1				Y032132002-002 管理費区分 無
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-51号

WYB00055

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	径75mm 7.5 k				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-52号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 53号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-54号

DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-108号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-54号 DGD10120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-56号

DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-112号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-57号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-57号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-58号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-59号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 60号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-62号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 63号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 67号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²		1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-75号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00059

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	m 3	3.87			Z002150001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	控除分	m 2	102			Y000307000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00059

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.2t超0.3t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.2t超0.3t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-80号

WYB00058

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無 Z1
ネットフェンス	H=1.0	m	100			YB10101001-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-80号 WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 81号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日			
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年10月14日			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				単位	m ³	数量	1	単価	1.000-00000020
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り無し 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り無し 一般養生・特殊養生 (練炭)						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	概要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り無し 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
ハック杓(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-85号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-85号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-89号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-113号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-101号

WYB00049

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-114号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下		単位	m ³		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 105号

WB010220

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料 (一式入力)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			Y007510001- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間		6				Y035009001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 107号

WB010370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土質等試験費 (一式入力)									
土質等試験費		式	1				Y007541000- 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-108号

DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)									
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2) <02>

単-108号 DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型トラック運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 109号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-110号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-110号 DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用						
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-112号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		