

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第31号
工事名	北部第16汚水幹線築造工事

単価適用日	令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年3月(物価資料) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表) 2020年度版(推進工事に用機械器具等損料率参考資料)		
積算基準適用版	令和3年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)		
北部第16汚水幹線築造工事			
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2
		工期延長等日数	0日
延長期間最終日の基準年月		令和3年10月	

諸 經 費 情 報	諸經費率按分	

北部第16汚水幹線築造工事（単独）				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）-2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年10月	
	諸経費率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2
		施工時期補正	冬期日数0日 工期日数0日
			積雪寒冷地域区分無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和3年10月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計657,566円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計940,400円、市単独工事合計368,310円を計上しています。また、観測井戸設置の機械ホーリング工は全ての 間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計150,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計150,163円、市単独工事合計129,177円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計139,425円、市単独工事合計7,746円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(112,500円)として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管路(補助)				式	1					
	管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	480							単-1号
	管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	340							単-2号
	発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	480							単-3号
	管布設工		式	1							
	リブ付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	233							単-4号
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	233							単-5号
	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	8							単-6号
	管基礎工		式	1							

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	砕石基礎			10m3以上	m3	70					単-7号
	管路土留工				式	1					
	軽量鋼矢板建込			掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	162					単-8号
	軽量鋼矢板引抜			掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	162					単-9号
	軽量鋼矢板建込			掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	66					単-10号
	軽量鋼矢板引抜			掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	66					単-11号
	軽量鋼矢板賃料			2.5m	式	1					内-1号
	軽量鋼矢板賃料			3.0m	式	1					内-2号
	土留支保工(軽量金属支保)設置			水圧式ハ°イ°ホ°ト 2段	m	227					単-12号
	土留支保工(軽量金属支保)撤去			水圧式ハ°イ°ホ°ト 2段	m	227					単-13号
	支保材賃料(腹起し)				式	1					内-3号
	支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°ト)				式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	支保材賃料(水圧ポンプ)				式	1					内-5号
	開削水替工				式	1					
	ポンプ運転			作業時排水 発動発電機 1台	日	29					単-14号
	据付・撤去				現場	1					単-15号
	管きょ工(小口径推進, VP200mm, 低耐荷力圧入二工程)(昼間(8時間))				式	1					
	低耐荷力圧入二工程推進工				式	1					
	推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)			管径200	m	57					単-16号
	発生土処理			有り 13.1km以下	m ³	2					単-17号
	立坑内管布設工				式	1					
	硬質塩化ビニル管			管径200	m	1					単-18号
	小口径推進用可とう継手			φ200 継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個	4					単-19号
	緩衝材			φ200 塩ビ管用(VP)	枚	3					単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達	箇所	4					単-21号
鏡切り		土留め形式	箇所	4					単-22号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-23号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入 M142-1-1(上流)		改良範囲2.72m; 注入材料溶液型無機系	本	6					単-24号
薬液注入 M142-1(下流)		改良範囲2.71m; 注入材料溶液型無機系	本	6					単-25号
薬液注入 M142-1(上流)(R123)		改良範囲2.71m; 注入材料溶液型無機系	本	6					単-26号
薬液注入 M123-1(下流)		改良範囲2.72m; 注入材料溶液型無機系	本	6					単-27号
注入設備据付・解体		車上	現場	1					単-28号
管きょ工(小口径推進, VP150mm, 低耐荷力圧入二工程)(昼間(8時間))			式	1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		管径150	m	20					単-29号
発生土処理		有り 13.1km以下	m ³	0.4					単-30号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		管径150	m	1					単-31号
小口径推進用可とう継手		φ150 継手ゴム締込み固定型(ケシング立坑用)	個	2					単-32号
緩衝材		φ150 塩ビ管用(VP)	枚	1					単-33号
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達	箇所	2					単-34号
鏡切り		土留め形式	箇所	2					単-35号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付	箇所	1					単-36号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入 M142-1(上流)(R134)		改良範囲2.66m; 注入材料溶液型無機系	本	5					単-37号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	薬液注入 M134-1(下流)			改良範囲2.67m; 注入材料溶液型無機系	本	5					単-38号
	管きょ工(小口径推進, SP300mm, 鋼製さや管ボーリング)(昼間(8時間))				式	1					
	鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工				式	1					
	推進用鋼管			管径300	m	3.4					単-39号
	発生土処理			有り 13.1 km以下	m ³	0.3					単-40号
	挿入用塩ビ管			管径200	m	3.4					単-41号
	中込め				m ³	0.1					単-42号
	立坑内管布設工				式	1					
	硬質塩化ビニル管			管径200	m	1					単-43号
	小口径推進用可とう継手			φ200! 継手ゴム締込み固定型・継手ゴム拡張固定型!	個	2					単-44号
	仮設備工(小口径)				式	1					
	坑口(小口径)			発進又は到達発進	箇所	1					単-45号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	既設人孔到達工			既設M8-1	箇所	1					単-46号
	鏡切り			土留め形式	箇所	1					単-47号
	推進設備等設置撤去			設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-48号
	中込め注入設備工				箇所	1					単-49号
	補助地盤改良工				式	1					
	薬液注入 M142-1-1(下流)			改良範囲2.82m; 注入材料溶液型無機系	本	9					単-50号
	立坑工(鋼製立坑)M142-1-1(φ1500)(昼間(8時間))				式	1					
	管路土工				式	1					
	埋戻コンクリート			無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m3	3					単-51号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1					単-52号
	発生土処理			ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10					単-53号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径φ1500mm	m	6.23					単-54号
底盤コンクリート		30-18-20(25)	箇所	1					単-55号
圧入掘削設備		呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW	箇所	1					単-56号
鋼製ケーシング 存置		呼び径1500	式	1					内-6号
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					内-7号
立坑排水		標準(1.0)	箇所	1					単-57号
排水運搬処理		有り 60.0km以下	箇所	1					単-58号
円形覆工板		呼び径φ1500mm	箇所	1					単-59号
立坑工(鋼製立坑)M142-1(φ2000)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m3	4					単-60号
	管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-61号
	発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	20					単-62号
	鋼製ケーシング 式土留工及び土工		式	1					
	鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径φ2000mm	m	5.28					単-63号
	底盤コンクリート	30-18-20(25)	箇所	1					単-64号
	圧入掘削設備	呼び径φ2000mm 揺動方式 19kW	箇所	1					単-65号
	鋼製ケーシング 存置	呼び径2000	式	1					内-8号
	仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					内-9号
	立坑排水	標準(1.0)	箇所	1					単-66号
	排水運搬処理	有り 60.0km以下	箇所	1					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板			呼び径φ2000mm	箇所	1					単-68号
立坑工(鋼製立坑)M123-1(φ1800)(昼間(8時間))				式	1					
管路土工				式	1					
埋戻コンクリート			無筋・鉄筋構造物バックホ(クレーン機能付)打設18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m3	3					単-69号
管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-70号
発生土処理			ダンプトラック4t積級8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	10					単-71号
鋼製ケーシング式土留工及び土工				式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削			呼び径φ1800mm	m	5.36					単-72号
底盤コンクリート			30-18-20(25)	箇所	1					単-73号
圧入掘削設備			呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW	箇所	1					単-74号
鋼製ケーシング存置			呼び径1800	式	1					内-10号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仮設ケーシング 損料			呼び径1800	式	1					内-11号
	立坑排水			標準(1.0)	箇所	1					単-75号
	排水運搬処理			有り 60.0km以下	箇所	1					単-76号
	円形覆工板			呼び径φ1800mm	箇所	1					単-77号
	立坑工(鋼製立坑)M134-1(φ1800)(昼間(8時間))				式	1					
	管路土工				式	1					
	埋戻コンクリート			無筋・鉄筋構造物 ハック ナード(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生 無し 全ての費用	m3	2					単-78号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-79号
	発生土処理			ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m 3)良好	m3	10					単-80号
	鋼製ケーシング 式土留工及び土工				式	1					
	鋼製ケーシング 圧入掘削			呼び径φ1800mm	m	5.12					単-81号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	底盤コンクリート			30-18-20(25)	箇所	1					単-82号
	圧入掘削設備			呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW	箇所	1					単-83号
	鋼製ケージ 存置			呼び径1800	式	1					内-12号
	仮設ケージ 損料			呼び径1800	式	1					内-13号
	立坑排水			標準(1.0)	箇所	1					単-84号
	排水運搬処理			有り 60.0km以下	箇所	1					単-85号
	円形覆工板			呼び径φ1800mm	箇所	1					単-86号
	マンホール工(昼間(8時間))				式	1					
	組立マンホール(2号組立人孔)				式	1					
	コンクリート			小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	0.3					単-87号
	モルタル上塗			マンホール用	m2	1					単-88号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	2号組立マンホール設置			2号(1200mm) 4m以下 4 箇所以上	箇所	2					単-89号
	2号マンホール			斜壁 600×1200×300	個	1					単-90号
	2号マンホール			斜壁 600×1200×450	個	1					単-91号
	2号マンホール			直壁 1200×1200	個	2					単-92号
	2号マンホール			直壁 1200×1500	個	2					単-93号
	2号マンホール			管取付壁 1200×1500	個	1					単-94号
	2号マンホール			管取付壁 1200×2100	個	1					単-95号
	2号マンホール			底版	個	2					単-96号
	2号マンホール			削孔 φ150 リブ管	箇所	1					単-97号
	2号マンホール			削孔 φ150 塩ビ管	箇所	1					単-98号
	2号マンホール			削孔 φ200 塩ビ管	箇所	1					単-99号
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)			T-14 600 ロック付き 転 落防止用梯子(ステンル製)	組	1					単-100号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステン ス製)	組	1					単-101号
マンホール調整リング		φ600 100mm	組	1					単-102号
マンホール調整リング		φ600 150mm	組	1					単-103号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	2					単-104号
調整コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック ホ(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 養生 無し 全ての費用	m3	0.1					単-105号
組立マンホール(2号レジン組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生 無し 無し 全ての費 用	m3	0.3					単-106号
モルタル上塗		マンホール用	m2	1					単-107号
2号組立マンホール設置		2号(1200mm) 4m超~5m 以下 4箇所以上	箇所	1					単-108号
2号レジンマンホール		頂版 130	個	1					単-109号
2号レジンマンホール		直壁 1200×1800	個	1					単-110号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジンマンホール		管取付壁 1200×1800	個	1					単-111号
2号レジンマンホール		底版 90	個	1					単-112号
レジンマンホール用梯子		PP製 H=3000	個	1					単-113号
2号レジンマンホール		削孔 φ150 リブ管	箇所	1					単-114号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 耐食機能付	組	1					単-115号
レジンマンホール調整リング		φ600 H=150	組	1					単-116号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	1					単-117号
組立マンホール(1号組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生 無し 無し 全ての費用	m3	0.5					単-118号
モルタル上塗		マンホール用	m2	2					単-119号
組立マンホール設置		1号(900mm) 3m以下 4 箇所以上	箇所	3					単-120号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	組立マンホール設置			1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上	箇所	1					単-121号
	再生クラッシャーラン			RC-40	m3	1					単-122号
	1号マンホール			斜壁 600×900×450	個	4					単-123号
	1号マンホール			直壁 900×300	個	2					単-124号
	1号マンホール			直壁 900×1500	個	1					単-125号
	1号マンホール			直壁 900×1800	個	1					単-126号
	1号マンホール			管取付壁 900×900	個	1					単-127号
	1号マンホール			管取付壁(底版付) 900×1500	個	1					単-128号
	1号マンホール			管取付壁(底版付) 900×1800	個	2					単-129号
	1号マンホール			底版(Ⅱ種) 有効高130	個	1					単-130号
	1号マンホール			削孔φ200 塩ビ管	箇所	1					単-131号
	1号マンホール			削孔φ150 リブ管	箇所	3					単-132号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					単-133号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	3					単-134号
マンホール調整リング		φ600 50mm	組	1					単-135号
マンホール調整リング		φ600 100mm	組	2					単-136号
マンホール調整リング		φ600 150mm	組	1					単-137号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	4					単-138号
調整コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホド(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m3	0.1					単-139号
組立マンホール(副管)			式	1					
内副管取付		硬質塩化ビニル管 段差 11.5m以上~12.0m未満	箇所	1					単-140号
平面内副管用継手		φ200×150	個	1					単-141号
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無		φ150mm 4.0m	本	4					単-142号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管(副管用接着受口カマ)		φ150	個	4					単-143号
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ150	個	2					単-144号
塩ビ管(45° L)		φ150	個	1					単-145号
塩ビ管(90° Y)		φ150	個	1					単-146号
掃除口蓋		φ150	個	1					単-147号
副管固定金具		φ150	組	10					単-148号
内副管取付		硬質塩化ビニル管 段差 1.0m以上～1.5m未満	箇所	2					単-149号
2号貼付型内副管用継手		本管リブ管用 150×100	個	2					単-150号
硬質塩ビ管(VU)リブ無		φ100mm 4.0m	本	0.4					単-151号
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100	個	2					単-152号
副管固定金具		φ100	組	4					単-153号
内副管取付		硬質塩化ビニル管 段差 1.0m未満	箇所	1					単-154号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	内副管取付	硬質塩化ビニル管 段差 1.0m以上～1.5m未満	箇所		1						単- 155号
	バップル	TA200 点検孔付	個		2						単- 156号
	バップル	TB200	個		3						単- 157号
	足掛金物設置	ロティステップ® MN170D- RF同 等品以上	個		8						単- 158号
	小型マンホール工		式		1						
	小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式	箇所		1						単- 159号
	小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式	箇所		2						単- 160号
	リブ用本管自在継手	150	個		2						単- 161号
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		2						単- 162号
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1						単- 163号
	取付管およびます工(昼間(8時間))		式		1						
	管路土工		式		1						

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	60						単-164号
管路掘削	土砂 現場制約あり			m3	10						単-165号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	30						単-166号
管路埋戻	クハ°60~80kg			m3	10						単-167号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			m3	60						単-168号
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】			m3	2						単-169号
ます設置工				式	1						
ます	ます径 200mm 5箇所以上			箇所	13						単-170号
取付管布設工				式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上			m	13						単-171号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m	90						単-172号
付帯工(昼間(8時間))				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	190						単-173号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m ²	508						単-174号
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			m ³	23						単-175号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m ³	23						単-176号
舗装撤去工(仮復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	480						単-177号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m ²	236						単-178号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	北部第16污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			m3	21					単-179号
	殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	21					単-180号
	舗装撤去工(取付管仮復旧)				式	1					
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	170					単-181号
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	59					単-182号
	殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			m3	4					単-183号
	殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	4					単-184号
	舗装撤去工(立坑仮復旧)				式	1					
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	13					単-185号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	北部第16汚水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.5						単- 186号
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.5						単- 187号
	舗装復旧工(本復旧)		式	1						
	不陸整正	補足材無し	m2	109						単- 188号
	不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9m m以上13mm未満	m2	400						単- 189号
	基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	109						単- 190号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	109						単- 191号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	275						単- 192号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34						単- 193号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2	70						単- 194号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	21						単- 195号
	舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1						
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	162						単- 196号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	48						単- 197号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	3						単- 198号
	上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	155						単- 199号
	上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚200mm	m2	7						単- 200号
	基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	173						単- 201号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	173					単-202号
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7					単-203号
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	53					単-204号
	表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4					単-205号
	舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
	下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャレン RC-40; 仕上り厚150mm	m2	30					単-206号
	下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャレン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	18					単-207号
	下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャレン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	11					単-208号
	上層路盤(歩道部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	13					単-209号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚200mm	m2	17						単-210号
	基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13						単-211号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13						単-212号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17						単-213号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18						単-214号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11						単-215号
	舗装仮復旧工(立坑仮復旧)		式	1						
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40; 仕上り厚150mm	m2	3						単-216号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	3						単-217号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	6						単-218号
	上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚150mm	m2	3						単-219号
	基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20); 舗装 厚50mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	3						単-220号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20); 舗装 厚50mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	3						単-221号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	3						単-222号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	6						単-223号
	区画線工		式	1						
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	23						単-224号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-225号	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	63					単-226号	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-227号	
既設構造物撤去工		式	1						
既設構造物撤去	ケ-シカ	式	1					内-14号	
付帯工(夜間(8時間))		式	1						
舗装撤去工(本復旧)		式	1						
殻運搬(路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	34					単-228号	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	34					単-229号	

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
切削ホバール		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度As(13) 2. 35	m2	678					単-230号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	240					単-231号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	60					単-232号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	19					単-233号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	292					単-234号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16污水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	7					単-235号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		関東・中部・近畿 1.5 km 12m以内	式	1					内-15号
仮設材等積込み取卸し		積込み、取卸し(往復分)	式	1					内-16号
重建設機械分解組立輸送費		往復	回	1					単-236号
建設機械運搬費		往復	回	1					単-237号
事業損失防止施設費			式	1					
水素イオン濃度(pH)試験		水質分析	試料	24					単-238号

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	観測井戸設置	M142-1-1	箇所		2						単-239号
	観測井戸設置	M142-1	箇所		2						単-240号
	観測井戸設置	M123-1	箇所		2						単-241号
	観測井戸設置	M134-1	箇所		2						単-242号
	技術管理費		式		1						
	本管TV調査工	内径800mm未満	m		316						単-243号
	共通仮設費(率計上)		式		1						
	純工事費		式		1						
	現場管理費		式		1						
	工事原価		式		1						
	一般管理費等		式		1						
	スクラップ		式		1						

設計内訳書 <01>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	14					WYB00224 管理費区分 無 単-254号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007010000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	34					WYB00225 管理費区分 無 単-255号
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					Y007010000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)		日	48					WYB00228 管理費区分 無 単-258号
支保基本料		本	8					Y007010000-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク - ^ト)		日	48					WYB00229 管理費区分 無 単-259号
支保基本料		本	8					Y007010000-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ホップ)		日	48					Y007010000-006 管理費区分 無
支保基本料		台	1					Y007010000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1500	個	1					Y049900020-014 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1500 厚12mm	m	5.5					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1					Y30M022700-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径2000	個	1					Y049900020-015 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.5					YB10175001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径2000	式	1					Y30M022700-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1800	個	1					Y049900020-016 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.6					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	1					Y30M022700-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1800	個	1					Y049900020-016 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.3					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	1					Y30M022700-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	1.7					DGD40210 管理費区分 無 単- 493号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬 距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載 質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 434号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	13.228					WB010020 管理費区分 無 単-442号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	13.228					WB010020 管理費区分 無 単-442号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	13.228					WB010030 管理費区分 無 単-443号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-245号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個						
リブゴム可とう継手	150(拡張バンドタイプ)	個	1					Y001253000-001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-249号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			WYB00274 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			WYB00276 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			WYB00277 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			WYB00279 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00222 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00223 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-260号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場		1			DGD10680 管理費区分 無 単-261号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	57	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	管径200							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用硬質塩化ビニル管	スパイラル継手付き直管 L=0.80m φ200	本	73			Y004004000-001 管理費区分 無		
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) =57m:	m	57			DGD20230 管理費区分 無 単-262号		
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) =呼び径200mm:滑材計上区分 =計上しない:滑材注入機械器具損料計上区分 =計上しない:1推進区間の延長(実数入力) =57m:	m	57			DGD20250 管理費区分 無 単-263号		
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	57			DGD20270 管理費区分 無 単-264号		
計								

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	管径200	m	57			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	有り 13.1 km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=13.1 km以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-265号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	管径200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径推進用可とう継手	φ200 継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個							
小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個	1				Y001906000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	φ200 塩ビ管用 (VP)	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材	φ200 塩ビ管用 (VP)	枚	1			Y032051101-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径200mm :			1			DGD20350 管理費区分 無 単-267号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り	土留め形式						
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケーシング) :	m	1.2			DGD20390 管理費区分 無 単-268号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20520 管理費区分 無 単-269号
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20530 管理費区分 無 単-270号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	6	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M142- 1- 1(上流)	改良範囲2. 72m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m: 砂質土 の削孔長(実数入力)=0. 76m: 粘性土の削 孔長(実数入力)=4. 81m: 土被り長(L2) (実数入力)=2. 86m: 1本当り注入量(QS) (実数入力)=690. 5L/本: 水ガラス積算 流量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 271号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力)=0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力)=0. 76m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力)=4. 81m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力)=2. 86m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力)=4. 143KL: 注入本数(n) (本) (実数入力)=6本: 工法=複相方式: セット区分= 2 セット: 供用日の割増率 α (実数 入力)=1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 272号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	6	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M142- 1(下流)	改良範囲2. 71m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力) =0m: 砂質土 の削孔長(実数入力) =0. 6m: 粘性土の削孔 長(実数入力) =4. 07m: 土被り長(L2) (実数入力) =1. 96m: 1本当り注入量(QS) (実数入力) =669. 2L/本: 水ガラス積算流 量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 273号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =0. 6m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =4. 07m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力) =1. 96m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力) =4. 015KL: 注入本数(n) (本) (実数入力) =6本: 工法=複相方式: セット区分= 2 セット: 供用日の割増率 α (実数 入力) =1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 274号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	6	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M142- 1(上流) (R123)	改良範囲2. 71m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力) =0m: 砂質土 の削孔長(実数入力) =0. 6m: 粘性土の削孔 長(実数入力) =4. 05m: 土被り長(L2) (実数入力) =1. 94m: 1本当り注入量(QS) (実数入力) =671. 3L/本: 水ガラス積算流 量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 275号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =0. 6m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =4. 05m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力) =1. 94m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力) =4. 028KL: 注入本数(n) (本) (実数入力) =6本: 工法=複相方式: セット区分= 2 セット: 供用日の割増率 α (実数 入力) =1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 276号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	6	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M123- 1(下流)	改良範囲2. 72m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力) =0m: 砂質土 の削孔長(実数入力) =0. 6m: 粘性土の削孔 長(実数入力) =4. 2m: 土被り長(L2) (実 数入力) =2. 09m: 1本当り注入量(QS) (実 数入力) =695L/本: 水ガラス積算流量計 の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 277号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =0. 6m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =4. 2m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力) =2. 09m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力) =4. 17KL: 注入本数(n) (本) (実数入力) =6本: 工法=複相方式: セ ット区分= 2セット: 供用日の割増率 α (実数 入力) =1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 278号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	車上				1		
名称	規格/条件	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.3無:			1			DGD10580 管理費区分 無 単-279号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	20	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	管径150							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用硬質塩化ビニル管	スパイラル継手付き直管 L=0.80m φ150	本	26			Y004004000-002 管理費区分 無		
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 20m :	m	20			DGD20230 管理費区分 無 単-280号		
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径150mm : 滑材計上区分 = 計上しない : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上しない : 1推進区間の延長(実数入力) = 20m :	m	20			DGD20250 管理費区分 無 単-281号		
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	20			DGD20270 管理費区分 無 単-264号		
計								

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	管径150	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	有り 13.1 km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=13.1 km以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-265号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	管径150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径推進用可とう継手	φ150 継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	単位	個						
小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ150 継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個	1				Y001906000-002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	φ150 塩ビ管用 (VP)	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材	φ150 塩ビ管用 (VP)	枚	1			Y032051101-003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径150mm :			1			DGD20350 管理費区分 無 単-283号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケシク) :	m	1			DGD20390 管理費区分 無 単-268号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)				1			DGD20530 管理費区分 無 単- 270号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	5	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M142- 1(上流) (R134)	改良範囲2. 66m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力) =0m: 砂質土 の削孔長(実数入力) =0. 6m: 粘性土の削孔 長(実数入力) =3. 97m: 土被り長(L2) (実数入力) =1. 91m: 1本当り注入量(QS) (実数入力) =635. 6L/本: 水ガラス積算流 量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		5				WB223710 管理費区分 無 単- 284号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =0. 6m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =3. 97m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力) =1. 91m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力) =3. 178KL: 注入本数(n) (本) (実数入力) =5本: 工法=複相方式: セット区分= 2 セット: 供用日の割増率 α (実数 入力) =1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 285号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	5	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 M134- 1(下流)	改良範囲2. 67m; 注入材料溶液型無機系		本					
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力) =0m: 砂質土 の削孔長(実数入力) =0. 6m: 粘性土の削孔 長(実数入力) =3. 89m: 土被り長(L2) (実数入力) =1. 82m: 1本当り注入量(QS) (実数入力) =795. 9L/本: 水ガラス積算流 量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		5				WB223710 管理費区分 無 単- 286号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =0. 6m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =3. 89m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力) =1. 82m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力) =3. 98KL: 注入本数(n) (本) (実数入力) =5本: 工法=複相方式: セ ット区分= 2セット: 供用日の割増率 α (実数 入力) =1. 3無:	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単- 287号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	3.4	単価	金額	摘要
推進用鋼管	管径300	単位	m	数量	3.4	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用鋼管	φ300 L=0.60m	本	6			Y031080000-001 管理費区分 無		
メタルクラウン	鋼管呼び径300mm用	個	1			YB10174001-001 管理費区分 無		
推進工	鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング)	m	3.4			WYB00125 管理費区分 無 単-288号		
滑材注入工		m	3.4			WYB00151 管理費区分 無 単-289号		
計								

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	管径300	m		3.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	有り 13.1 km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=13.1 km以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-265号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入用塩ビ管	管径200	m	3.4			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		本	4			WYB00157 管理費区分 無 単-290号
スペーサー	φ200	個	4			Y049900020-008 管理費区分 無
接着受口カラー	φ200	個	3			Y049900020-009 管理費区分 無
塩ビ管挿入工		m	3.4			WYB00160 管理費区分 無 単-291号
計						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入用塩ビ管	管径200	m		3.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入工		m3	1			WYB00163 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	管径200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	1			WYB00168 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	2	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径推進用可とう継手	φ200						
小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム締込み固定型(ケシング立坑用)	個	1			Y001906000-001 管理費区分 無	
小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1			Y001906000-003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工	φ300			1			WYB00195 管理費区分 無 単-294号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達工	既設M8-1			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達工				1			WYB00219 管理費区分 無 単-295号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り	土留め形式							
鏡切り工	φ300	m		1.8				WYB00179 管理費区分 無 単-296号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去				1			WYB00181 管理費区分 無 単- 297号 Z1
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備工				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中詰め注入設備工				1			WYB00185 管理費区分 無 単-298号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	9	単価	金額	摘要
薬液注入 M142- 1- 1(下流)	改良範囲2. 82m; 注入材料溶液型無機系							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m: 砂質土 の削孔長(実数入力)=1. 03m: 粘性土の削 孔長(実数入力)=4. 96m: 土被り長(L2) (実数入力)=3. 17m: 1本当り注入量(QS) (実数入力)=807. 6L/本: 水ガラス積算 流量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本	9			WB223710 管理費区分 無 単- 299号		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工 法)	礫質土削孔長(m) (実数入力)=0m: 砂質 土削孔長(m) (実数入力)=1. 03m: 粘性土 削孔長(m) (実数入力)=4. 96m: 土被り長 さ(L2) (m) (実数入力)=3. 17m: 総注入量 (V) (kL) (実数入力)=7. 268KL: 注入本数(n) (本) (実数入力)=9本: 工法=複相方式: セット区分=2セット: 供用日の割増率 α (実数 入力)=1. 3無:	現場	1			DGD10590 管理費区分 無 単- 300号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホコ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホコ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-302号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1500mm	m	6.23			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.78			DGD40110 管理費区分 無 単-305号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.45			DGD40110 管理費区分 無 単-306号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-307号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-308号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10.468m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-309号

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1500mm	m		6.23		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)						
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-311号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-312号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	有り 60.0 km以下				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-314号
泥水処分工		m3		0.7			WYB00254 管理費区分 無 単-315号
泥水処分費	レイタンス	m3		0.7			WYB00255 管理費区分 有 単-316号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径 φ 1500mm							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単-317号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単-318号	
円形覆工板開閉工	同上	回		8			DGD40290 管理費区分 無 単-319号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単-320号	
計								

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径φ1500mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホコ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホコ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-302号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-322号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	5.28	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 2000mm		m					
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		4.05				DGD40110 管理費区分 無 単-323号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		1.23				DGD40110 管理費区分 無 単-324号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単-325号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単-326号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.827m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単-327号

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.28	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ2000mm							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-328号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
底盤コンクリート	30-18-20(25)								
底盤コンクリート打設工		m3	3.8				DGD40220 管理費区分 無 単-311号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ2000mm 揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-329号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	有り 60.0 km以下			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 314号
泥水処分工		m3		1.2			WYB00256 管理費区分 無 単- 330号
泥水処分費		m3		1.2			WYB00257 管理費区分 有 単- 331号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径φ2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単-332号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単-333号
円形覆工板開閉工	同上	回		25			DGD40290 管理費区分 無 単-334号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 2月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単-335号
計							

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径 φ 2000mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホコ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホコ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-336号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-302号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-337号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm	m		5.36		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.27			DGD40110 管理費区分 無 単-338号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.09			DGD40110 管理費区分 無 単-339号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-340号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-341号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.203m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-342号

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm	m		5.36		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート	30-18-20(25)						
底盤コンクリート打設工		m3	3.3			DGD40220 管理費区分 無 単-311号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-344号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :			1			DGD40250 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	有り 60.0 km以下						
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 314号
泥水処分工		m3		1			WYB00258 管理費区分 無 単- 345号
泥水処分費		m3		1			WYB00259 管理費区分 有 単- 346号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単-347号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単-348号
円形覆工板開閉工	同上	回		1			DGD40290 管理費区分 無 単-349号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単-350号
計							

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径 φ 1800mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホコ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホコ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-302号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-352号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm	m		5.12		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.03			DGD40110 管理費区分 無 単-353号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.09			DGD40110 管理費区分 無 単-354号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-340号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-341号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.063m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-355号

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm	m		5.12		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-356号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)						
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	3.3			DGD40220 管理費区分 無 単-311号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-344号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :			1			DGD40250 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	有り 60.0 km以下				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-314号
泥水処分工		m3		1			WYB00260 管理費区分 無 単-357号
泥水処分費		m3		1			WYB00261 管理費区分 有 単-358号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径φ1800mm							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単-347号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単-348号	
円形覆工板開閉工	同上	回		1			DGD40290 管理費区分 無 単-349号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単-350号	
計								

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径φ1800mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-359号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号組立マンホール設置	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			DGD60070 管理費区分 無 単-361号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	斜壁 600×1200×300	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号マンホール	斜壁 600×1200×300	個	1			Y004050002-012 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
2号マンホール	斜壁 600×1200×450	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	1			Y004050002-013 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
2号マンホール	直壁 1200×1200								
2号マンホール	直壁 1200×1200	個	1				Y004050002-010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号マンホール	直壁 1200×1500	個						
2号マンホール	直壁 1200×1500	個	1					Y004050002-011 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	個	1			Y004050002-008 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	個	1			Y004050002-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	底版				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号マンホール底版	有効高150	個	1			ZA10574005 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔φ150 リブ管			1			Y004050002-016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 φ150 塩ビ管				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔φ150 塩ビ管		箇所	1			Y004050002-017 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 φ200 塩ビ管				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔φ200 塩ビ管			1			Y004050002-018 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(スチルス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(スチルス製)	組		1			ZA10575335 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(スチル製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1			Y004050002-014 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 103号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1			Y004050002-015 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ック材(クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18- 8-25(高炉):養生工の種類=養生無し:費 用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-362号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-363号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号組立マンホール設置	2号(1200mm) 4m超～5m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m超～5m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-364号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	頂版 130				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	頂版 1200×130 (60)	個	1			Y004050002-022 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	直壁 1200×1800	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	直壁 1200×1800	個	1			Y004050002-021 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	管取付壁 1200×1800	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	管取付壁 1200×1800	個	1			Y004050002-020 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	底版 90				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号レジマンホール	底版 1200×90	個	1			Y004050002-019 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール用梯子	PP製 H=3000	個	1				Y004050002-025 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	削孔 φ150 リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号レジマンホール	削孔φ150 リブ管			1			Y004050002-024 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付			1			ZA10575275 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール調整リング	φ600 H=150				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング	φ600 H=150	個	1			Y004050002-023 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-365号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-366号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-367号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	直壁 900×300	個							
1号マンホール	直壁 900×300	個	1				Y004050002-026 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号マンホール	直壁 900×1500	個						
1号マンホール	直壁 900×1500	個	1				Y004050002-003 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	直壁 900×1800	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	直壁 900×1800	個	1			Y004050002-004 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	管取付壁 900×900	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁 900×900	個	1			Y004050002-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	1			Y004050002-027 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	1			Y004050002-028 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	底版(Ⅱ種) 有効高130	単位	個	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	底版 有効高130	個	1			Y004050002-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ200 塩ビ管				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ200 塩ビ管			1			Y004050002-007 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 リブ管				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 リブ管			1			Y004050002-029 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(スチルス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(スチルス製)	組	1			ZA10575335 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 135号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 50mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	1			Y004050002- 030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1			Y004050002-014 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1			Y004050002-015 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 139号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホリ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-25(高炉):養生工の種類=養生無し:費 用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-368号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管 段差11.5m以上～12.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管			1			WYB00249 管理費区分 無 単-369号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
平面内副管用継手	φ 200×150	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面内副管用継手	φ 200×150	個	1			Y004061000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	φ150mm 4.0m							
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m		4				Z005002018 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
塩ビ管(副管用接着受口カ-	φ150	単位	個					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副管用接着受口カ-	φ150	個	1			Y032804000-002 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ150	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副管用90度曲管	φ150	個	1			Y032804000-003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-145号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ管(45° L)	φ 150	個						
塩ビ管(45° L)	φ 150	個	1					Y032804000-011 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-146号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
塩ビ管(90° Y)	φ 150	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ管(90° Y)	φ 150	個	1			Y032804000-012 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-147号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
掃除口蓋	φ150	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掃除口蓋	φ150	個	1			Y032804000-013 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-148号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
副管固定金具	φ150	単位	組		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副管固定金具	φ150	組	1			Y032804000-004 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-149号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管 段差1.0m以上～1.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上～1.5m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-370号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-150号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 150×100	個	1					
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-151号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	φ100mm 4.0m							
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m		4				Z005002016 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-152号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ100	単位	個					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副管用90度曲管	φ100	個	1			Y032804000-006 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-153号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
副管固定金具	φ100	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副管固定金具	φ100	組	1			Y032804000-007 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-154号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管 段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-371号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-155号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管 段差1.0m以上～1.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上～1.5m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-370号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-156号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バッフル	TA200 点検孔付	個	1				Y032804000-008 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-157号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バツフル	TB200	個	1					Y032804000-009 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-158号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
足掛金物設置	ロフティステップ® MN170D- RF同等品以上	個		1				WYB00253 管理費区分 無 単-372号
足掛金物	ロフティステップ® MN170D- RF同等品以上	個		1				Y032804000-010 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-159号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-373号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-160号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-374号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-161号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ用本管自在継手	150	個					
リブ用本管自在継手	150	個	1			Y004050002-031 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-162号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y004050000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-163号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y004050000-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-164号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-165号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-166号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-376号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-377号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 167号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タカ ^o 60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^o 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 378号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-168号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 169号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 379号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-170号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-380号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-171号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-381号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-172号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-173号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-382号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-174号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-383号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-175号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-384号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-176号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-385号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-177号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-386号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-178号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-387号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-179号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-388号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 180号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 385号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-181号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-389号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-182号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-390号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-183号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-391号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-184号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-385号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-185号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-392号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-186号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-393号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-187号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-385号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-188号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-394号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-189号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-395号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-190号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-396号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-191号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-192号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-398号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-193号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-399号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-194号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-400号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-195号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-196号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-402号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-197号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-403号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-198号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-404号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-199号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30 :費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-405号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-200号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=2層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-406号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-201号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-407号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-202号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-203号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-204号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-410号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-205号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-411号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-206号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-412号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-207号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-413号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-208号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-414号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-209号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30 :費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-415号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-210号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=2層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-416号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-211号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-417号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-212号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-418号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-213号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-419号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-214号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-215号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-421号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-216号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-422号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-217号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-423号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-218号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-424号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-219号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30 :費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-425号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-220号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-426号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-221号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-427号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-222号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-428号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-223号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-429号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-224号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-430号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-225号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-431号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 226号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無 し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する 場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正 =無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファル ト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 432号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-227号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-433号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-228号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID 区間有) =11.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-435号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-229号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-385号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 230号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度As(13) 2. 35	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 436号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 231号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 437号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 232号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 438号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 233号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 439号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-234号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-440号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-235号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-441号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-236号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費	往復							
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-444号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-237号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設機械運搬費	往復						
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 18.4km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-445号	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	同上	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-445号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-238号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	1			ZA10291050 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-239号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M142-1-1			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング工	M142-1-1	本	1			Y001640000-001 管理費区分 9	
観測井戸設置		m	6.84			WYB00270 管理費区分 無 単-446号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-240号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M142-1			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング工	M142-1	本	1			Y001640000-002 管理費区分 9	
観測井戸設置		m	5.67			WYB00271 管理費区分 無 単-447号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-241号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M123-1			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング工	M123-1	本	1			Y001640000-003 管理費区分 9	
観測井戸設置		m	5.8			WYB00272 管理費区分 無 単-448号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-242号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M134-1			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング工	M134-1	本	1			Y001640000-004 管理費区分 9	
観測井戸設置		m	5.49			WYB00273 管理費区分 無 単-449号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-243号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工		日	1			WYB00231 管理費区分 無 単-450号
計						

1次単価表 <01>

単-243号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-244号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-451号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-244号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-245号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-451号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-452号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-245号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-247号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-453号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-248号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-249号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-250号

WYB00274

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00275 管理費区分 無 単-454号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-250号

WYB00274

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-251号

WYB00276

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-251号

WYB00276

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-252号

WYB00277

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			WYB00278 管理費区分 無 単-455号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-252号

WYB00277

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00279

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-253号

WYB00279

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-254号

WYB00224

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2.5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1.704				Y007010000-011 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-255号

WYB00225

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3.0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2.05				Y007010000-011 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-256号

WYB00222

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-256号

WYB00222

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-257号

WYB00223

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 棘 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-257号

WYB00223

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^ハ ｷ ^ハ ｰﾄ	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-258号

WYB00228

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)		本	8				Y007010000-012 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-259号

WYB00229

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)		本		8				Y007010000-013 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-260号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-260号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-261号 DGD10680

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人		0.08			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-262号

DGD20230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	57m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号
機械器具損料		日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-262号

DGD20230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	57m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長(実数入力) = 57m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単-457号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-263号

DGD20250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径200mm 計上しない 計上しない 57m	m	12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号
機械器具損料		日	1			Y8G2010010-003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-263号

DGD20250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径200mm 計上しない 計上しない 57m	m	12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) = 呼び径200mm : 1推進区間の延長 (実数入力) = 57m :	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単-458号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-264号

DGD20270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m		35		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-264号

DGD20270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m		35		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-265号

WB232010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 13.1 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 管理費区分 無 単-459号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-266号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.44			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.44			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-266号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-267号

DGD20350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径200mm		組	1			N0048 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1.9			DGD20370 管理費区分 無 単-460号	

参考資料 (1) <01>

単-267号

DGD20350

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	3.8			DGD20380 管理費区分 無 単-461号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	1.16			DGD10562 管理費区分 無 単-456号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-268号

DGD20390

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-268号

DGD20390

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-269号

DGD20520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無		
電工		人	1			R0201 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	11.6			DGD10562 管理費区分 無 単-456号		

参考資料 (1) <01>

単-269号 DGD20520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-270号

DGD20530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号		

参考資料 (1) <01>

単-270号 DGD20530

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-271号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.76m 4.81m 2.86m 690.5L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.114			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.341			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.227			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	690.5			Y001633000-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.227			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-271号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.76m 4.81m 2.86m 690.5L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.227			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.76			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4.81			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.691			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-271号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.76m 4.81m 2.86m 690.5L/本 無 無							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-272号

DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.76m 4.81m 2.86m 4.143KL 6本 複相方式 2セット 1.3無						
トラック損料(注入時)		日	0.886			DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-273号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.07m 1.96m 669.2 L/本 無 無							
土木一般世話役		人		0.105				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.314				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.209				R0102 管理費区分 無
注入材		L		669.2				Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日		0.209				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-273号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.07m 1.96m 669.2 L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.209			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.6			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4.07			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.669			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-273号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.07m 1.96m 669.2 L/本 無 無							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-274号

DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.6m 4.07m 1.96m 4.015KL 6本 複相方式 2セット 1.3無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	0.815			DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-275号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.05m 1.94m 671.3 L/本 無 無							
土木一般世話役		人		0.105				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.314				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.209				R0102 管理費区分 無
注入材		L		671.3				Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日		0.209				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-275号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.05m 1.94m 671.3 L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.209			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.6			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4.05			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.671			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-275号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.05m 1.94m 671.3 L/本 無 無	単位						
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-276号 DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.6m 4.05m 1.94m 4.028KL 6本 複相方式 2セット 1.3無							
トラック損料(注入時)		日	0.815				DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-277号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.2m 2.09m 695L/ 本 無 無							
土木一般世話役		人	0.108				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.323				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.215				R0102 管理費区分 無	
注入材		L	695				Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.215				M000601003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-277号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.2m 2.09m 695L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.215			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.6			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4.2			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.695			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-277号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 4.2m 2.09m 695L/ 本 無 無							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-278号

DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.6m 4.2m 2.09m 4.17KL 6本 複相方式 2セット 1.3無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	0.84			DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-279号

DGD10580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.3無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-456号	
トラック [普通型]	4～4.5 t積	供用日	2.6			M000302004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-279号

DGD10580

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.3無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-280号

DGD20230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	20m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号
機械器具損料		日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-280号

DGD20230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	20m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長(実数入力) = 20m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単-467号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-281号

DGD20250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 20m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単-456号
機械器具損料		日	1			Y8G2010010-003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-281号

DGD20250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 20m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) = 呼び径150mm : 1推進区間の延長 (実数入力) = 20m :	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単-468号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-282号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.42			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-282号 WYB00022

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-283号

DGD20350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm							
土木一般世話役		人	0.2				R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2				R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2				R0102 管理費区分 無	
止水器 径150mm		組	1				N0058 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1.7				DGD20370 管理費区分 無 単-460号	

参考資料 (1) <01>

単-283号

DGD20350

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	3.4			DGD20380 管理費区分 無 単-461号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	1.16			DGD10562 管理費区分 無 単-456号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-284号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.97m 1.91m 635.6 L/本 無 無							
土木一般世話役		人		0.101				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.303				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.202				R0102 管理費区分 無
注入材		L		635.6				Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日		0.202				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-284号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.97m 1.91m 635.6 L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.202			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.6			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	3.97			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.636			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-284号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.97m 1.91m 635.6 L/本 無 無							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-285号 DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.6m 3.97m 1.91m 3.178KL 5本 複相方式 2セット 1.3無								
トラック損料(注入時)		日	0.657				DGD10630 管理費区分 無 単-466号		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-286号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.89m 1.82m 795.9 L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.114			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.341			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.227			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	795.9			Y001633000-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.227			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-286号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.89m 1.82m 795.9 L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.227			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.6			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	3.89			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.796			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-286号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 0.6m 3.89m 1.82m 795.9 L/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-287号

DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 0.6m 3.89m 1.82m 3.98KL 5本 複相方式 2セット 1.3無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	0.739			DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-288号

WYB00125

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工	鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング)	m	1.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)	日	1			WYB00126 管理費区分 無 単-469号 Z1
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊	日	1			WYB00127 管理費区分 無 単-470号 Z1

参考資料 (1) <01>

単-288号

WYB00125

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)	m	1.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(推進工)		日	1			WYB00129 管理費区分 無 単-471号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-289号

WYB00151

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3	0.08			WYB00152 管理費区分 無 単-472号
推進器具損料	滑材注入工	m	1			WYB00154 管理費区分 無 単-473号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-290号

WYB00157

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-200	m	1			Z005002019 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-291号

WYB00160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入工		m		6.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊	日	1			WYB00161 管理費区分 無 単-474号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-291号

WYB00160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入工		m		6.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-292号

WYB00163

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		m3	1			WYB00164 管理費区分 無 単-475号 Z1
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)	日	0.5			WYB00166 管理費区分 無 単-476号 Z1

参考資料 (1) <01>

単-292号

WYB00163

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
中込め注入工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日		0.5				M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]	200(L)×2	日		0.5				M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース	φ38mm×20m	日		0.5				Y049900020-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単-292号

WYB00163

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入工		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-293号

WYB00168

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.44			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.44			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-293号 WYB00168

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-294号

WYB00195

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工	φ300			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ300	組	1			Y049900020-010 管理費区分 無 Z1	
鋼材溶接工		m	2.1			WYB00202 管理費区分 無 単-477号 Z1	
鋼材切断工		m	4.2			WYB00199 管理費区分 無 単-478号 Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付きトラック運転	4t 2.9t吊	日	0.5			WYB00200 管理費区分 無 単-479号 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-294号

WYB00195

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工	φ 300				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-295号

WYB00219

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
既設人孔到達工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)	日	0.5			WYB00220 管理費区分 無 単-480号 Z1		
機械器具損料(推進工)		日	0.5			WYB00221 管理費区分 無 単-481号 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-295号

WYB00219

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-296号

WYB00179

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-296号

WYB00179

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ 300	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-297号

WYB00181

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械据付・撤去							
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-297号

WYB00181

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械据付・撤去							
酸素	ポンベ	m ³	4			Z006710001 管理費区分 無 Z1	
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2, Z1	
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)	日	1			WYB00182 管理費区分 無 単-482号 Z1	
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊	日	2			WYB00183 管理費区分 無 単-483号 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-297号

WYB00181

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	1			M002081006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-298号

WYB00185

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中詰め注入設備工								
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付きトラック運転	4t 2.9t 吊	日	0.5			WYB00186 管理費区分 無 単-484号 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単-298号

WYB00185

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中詰め注入設備工								
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-299号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 1.03m 4.96m 3.17m 807.6L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.127			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.253			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	807.6			Y001633000-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.253			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-299号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 0m 1.03m 4.96m 3.17m 807.6L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.253			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-462号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1.03			WB223711 管理費区分 無 単-463号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4.96			WB223711 管理費区分 無 単-464号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.808			WB223712 管理費区分 無 単-465号		

参考資料 (1) <01>

単-299号

WB223710

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナー工法	複相方式 2セット 0m 1.03m 4.96m 3.17m 807.6L/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-300号

DGD10590

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 1.03m 4.96m 3.17m 7.268KL 9本 複相方式 2セット 1.3無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	1.483			DGD10630 管理費区分 無 単-466号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-302号

DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-485号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-486号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-302号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-303号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-304号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-453号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-305号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単-487号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間		0.421				DGD40120 管理費区分 無 単-488号

参考資料 (1) <01>

単-305号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)		m					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.123				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-306号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.138				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.138				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.277				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間		0.9				DGD40150 管理費区分 無 単-489号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間		0.474				DGD40120 管理費区分 無 単-488号

参考資料 (1) <01>

単-306号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-307号

DGD40170

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径φ1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単-490号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-308号 DGD40310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-491号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-309号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.468m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-492号	
ケーシング切断工		m	10.468			DGD40210 管理費区分 無 単-493号	

参考資料 (1) <01>

単-309号 DGD40200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.468m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-310号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-310号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-311号

DGD40220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30-18-20(25)N	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-311号 DGD40220

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-312号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.17				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間	1.4				DGD40150 管理費区分 無 単-494号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17				L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-312号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-313号

DGD40250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工	標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.12				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.12				R0102	管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.12				L001130001	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-313号

DGD40250

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-314号

DGD40260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
土木一般世話役		人	0.17				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.17				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-314号

DGD40260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-315号

WYB00254

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-316号

WYB00255

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費	レイタンス	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-496号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-317号

DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径φ1500mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-497号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-317号 DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-318号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径φ1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.29				DGD40291	管理費区分 無 単-497号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-318号 DGD40280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-319号

DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径φ1500mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-497号
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-319号 DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-320号

DGD40300

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		1			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	同上	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-322号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-323号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単-498号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間		0.421				DGD40112 管理費区分 無 単-499号

参考資料 (1) <01>

単-323号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)		m					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.123				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-324号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) = 19kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-500号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	0.474			DGD40112 管理費区分 無 単-499号		

参考資料 (1) <01>

単-324号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-325号

DGD40170

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単-490号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-326号

DGD40310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-501号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-327号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.827m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-492号	
ケーシング切断工		m	11.827			DGD40210 管理費区分 無 単-493号	

参考資料 (1) <01>

単-327号

DGD40200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.827m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-328号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-328号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-329号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-502号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-329号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-330号

WYB00256

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-331号

WYB00257

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-496号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-332号

DGD40270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単-497号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-332号

DGD40270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-333号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29				DGD40291	管理費区分 無 単-497号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-333号 DGD40280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-334号

DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ2000mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-497号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-334号 DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-335号

DGD40300

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月		2			YOG9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	同上	枚		1			YOG9110020-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-336号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-336号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-336号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-337号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-338号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単-503号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間		0.421				DGD40130 管理費区分 無 単-504号

参考資料 (1) <01>

単-338号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.123				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-339号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =19kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-505号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単-504号

参考資料 (1) <01>

単-339号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.138				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-340号

DGD40170

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単-490号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-341号

DGD40310

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレ-ンク-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-506号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-342号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.203m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2.9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-492号	
ケーシング切断工		m	11.203			DGD40210 管理費区分 無 単-493号	

参考資料 (1) <01>

単-342号 DGD40200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.203m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-343号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-343号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-344号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =19kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-507号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-344号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-345号

WYB00258

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-346号

WYB00259

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-496号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-347号

DGD40270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単-497号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-347号 DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-348号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.29				DGD40291	管理費区分 無 単-497号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-348号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-349号

DGD40290

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-497号
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 349号 DGD40290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-350号

DGD40300

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010-003 管理費区分 無
円形覆工板整備料	同上	枚		1			YOG9110020-003 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 352号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-353号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.123			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.246			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-508号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.421			DGD40130 管理費区分 無 単-504号		

参考資料 (1) <01>

単-353号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-354号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =19kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-509号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単-504号		

参考資料 (1) <01>

単-354号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138					L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-355号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.063m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-492号	
ケーシング切断工		m	11.063			DGD40210 管理費区分 無 単-493号	

参考資料 (1) <01>

単-355号

DGD40200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.063m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-356号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-356号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-357号

WYB00260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-358号

WYB00261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-496号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-359号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 359号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-360号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-510号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-360号 DGD10740

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-361号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-362号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-362号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-362号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-363号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-363号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-364号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m超~5m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超~5m以下		箇所	1			Q2G1070080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-365号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 365号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-366号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-367号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下			1			Q2G1070060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-368号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-368号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-368号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-369号

WYB00249

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.71			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.71			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単-369号

WYB00249

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	硬質塩化ビニル管				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-370号

DGD10825

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.21				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.21				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単-370号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-371号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-371号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-372号

WYB00253

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
足掛金物設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-373号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-374号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-375号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-376号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-451号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-511号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-376号 DGD10130

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-377号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-378号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-512号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-379号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-379号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-380号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-381号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-382号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-382号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-383号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-383号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-384号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-384号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-385号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 386号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 386号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-387号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-387号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-388号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-388号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-389号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-389号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-390号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-390号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-391号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-391号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-392号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-392号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-393号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-393号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-394号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-394号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-394号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-395号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-395号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-395号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-396号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-396号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-396号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-398号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-398号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-398号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-399号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-399号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-399号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-401号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-401号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-401号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-402号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-402号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-402号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-403号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-403号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-403号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-404号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 404号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-404号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-405号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-405号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-405号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-406号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-406号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-406号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-407号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-407号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-407号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-408号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-408号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-408号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-409号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-409号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-409号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-410号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-410号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-410号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-411号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-411号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-411号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-412号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-412号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-412号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-413号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-413号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-413号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-414号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-414号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-414号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-415号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-415号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-415号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-416号

CB410041

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-416号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-416号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-417号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-417号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-417号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-418号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-418号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-418号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-419号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-419号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-419号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-420号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-420号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-420号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-421号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-421号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-421号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-422号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-422号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-422号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-423号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-423号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-423号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-424号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-424号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-424号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-425号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-425号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-425号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-426号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-426号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-426号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-427号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-427号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-427号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-429号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-429号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-429号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-430号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-430号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-431号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-431号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-432号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-432号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-433号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-433号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-434号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-434号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-435号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-435号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬(路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-436号

DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
再生密粒度As(13)		t	12.573			Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-436号

DE340010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単-513号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単-514号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単-515号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単-516号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単-517号

参考資料 (1) <01>

単-436号 DE340010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-437号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-437号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-438号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-438号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-439号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-439号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-440号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-441号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-442号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 1.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-443号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-444号

WB010350

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-444号

WB010350

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-445号

WB010010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 18.4km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-446号

WYB00270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-446号

WYB00270

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-447号

WYB00271

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-447号

WYB00271

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-448号

WYB00272

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-448号

WYB00272

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-449号

WYB00273

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-449号

WYB00273

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-450号

WYB00231

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車		時間	6			Y032804000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-451号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単-451号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-452号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-452号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-453号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-453号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-454号

WYB00275

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単-454号

WYB00275

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-455号

WYB00278

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2) <01>

単-455号

WYB00278

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-456号

DGD10562

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-456号 DGD10562

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-457号

DGD20240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)	57m							
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式		1				N0091 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m		1,140				N0092 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-458号

DGD20260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径200mm 57m							
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式		1				N0095 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m		684				N0096 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-459号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1.2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75 mm	供用日		1.44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 459号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-460号

DGD20370

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電力料		k w H	2.7			Y017500001-002 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	0.4			Z006208003 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-460号

DGD20370

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-461号

DGD20380

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-461号 DGD20380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-462号

WB223711

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単-462号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-463号

WB223711

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単-463号

WB223711

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-464号

WB223711

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単-464号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-465号

WB223712

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	複相							
複相用グラウトモニタ	φ 40.5mm	個		0.02				Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類 φ 12mm	4.9MPa L=50m×3	組		0.005				Z006457002 管理費区分 無
複相用サクションホース	φ 38mm L=3m×3	組		0.003				Z006458002 管理費区分 無
附属品費		式		1				ZS7000013 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-465号 WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-466号

DGD10630

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4.5 t積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-467号

DGD20240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)	20m							
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式		1				N0051 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m		400				N0052 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-468号

DGD20260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径150mm 20m							
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式		1				N0055 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 150mm	m		260				N0056 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-469号

WYB00126

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	56			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	1.2			L301030110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-470号

WYB00127

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	供用日		1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-470号

WYB00127

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-471号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械器具損料(推進工)								
削進機		日		1				Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日		1				M001305006 管理費区分 無 Z1
ウォータースイベル	φ60	日		1				Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
スイベルロッド	φ60×1000L	日		1				Y049900020-003 管理費区分 無 Z1
スイベルヘッド	鋼管呼び径 300	日		1				Y049900020-004 管理費区分 無 Z1

参考資料 (2) <01>

単-471号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料(推進工)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ホース	10m+5m	日	1			Y049900020-005 管理費区分 無 Z1		
キャプタイヤケーブル	38mm2×4芯・20m	日	1			Y049900020-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-472号

WYB00152

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	25kg/袋	袋	6			Z004710001 管理費区分 無
水		m3	0.85			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-473号

WYB00154

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1.3	単価	金額	摘要
推進器具損料	滑材注入工							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日		1				M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]	200(L)×2	日		1				M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース	φ38mm×20m	日		1				Y049900020-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-473号

WYB00154

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進器具損料	滑材注入工	m		1.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-474号

WYB00161

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	供用日		1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-474号

WYB00161

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-475号

WYB00164

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
水		m ³	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-476号

WYB00166

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	56			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	1.2			L301030110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-477号

WYB00202

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)	日	0.076			WYB00203 管理費区分 無 単-518号
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1

参考資料 (2) <01>

単-477号

WYB00202

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.076			M002081006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-478号

WYB00199

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無 Z1

参考資料 (2) <01>

単- 478号

WYB00199

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-479号

WYB00200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	供用日		1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-479号

WYB00200

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-480号

WYB00220

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	56			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	1.2			L301030110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-481号

WYB00221

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料(推進工)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削進機		日	1			Y049900020-021 管理費区分 無 Z1		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1			M001305006 管理費区分 無 Z1		
ウォータースイベル	φ60	日	1			Y049900020-002 管理費区分 無 Z1		
スイベルロッド	φ60×1000L	日	1			Y049900020-003 管理費区分 無 Z1		
スイベルヘッド	鋼管呼び径 300	日	1			Y049900020-004 管理費区分 無 Z1		

参考資料 (2) <01>

単-481号

WYB00221

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料(推進工)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ホース	10m+5m	日	1			Y049900020-005 管理費区分 無 Z1		
キャプタイヤケーブル	38mm2×4芯・20m	日	1			Y049900020-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-482号

WYB00182

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	56			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	1.2			L301030110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-483号

WYB00183

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単-483号

WYB00183

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-484号

WYB00186

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	供用日		1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-484号

WYB00186

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付きトラック運転	4 t 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-485号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-485号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 486号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-486号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-487号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		3.3				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-487号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-488号

DGD40120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.2m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M0G2040602 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-488号 DGD40120

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-489号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0064 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-489号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-490号

DGD40180

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-491号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-519号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-491号 DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-492号

DGD40201

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-492号

DGD40201

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-493号

DGD40210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 493号 DGD40210

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-494号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0068 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-494号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-495号

WB232010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-459号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-496号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	レイタンス	m3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-497号

DGD40291

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-497号 DGD40291

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-498号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0070 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 498号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-499号

DGD40112

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	16			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	1			M000204017 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-499号

DGD40112

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.4m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-500号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0072 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 500号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-501号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-520号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-501号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-502号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0076 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 502号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-503号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0082 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 503号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-504号

DGD40130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.3m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-504号 DGD40130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.3m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-505号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0084 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 505号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-506号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-521号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-506号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-507号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0080 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-507号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-508号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0086 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-508号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-509号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0088 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 509号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-510号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-510号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-511号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-511号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-512号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-512号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-513号

DE541960

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		204				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.31				M001131014 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-514号

DE541970

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-515号

DE541980

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人	1				R0114	管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	48				Z006702002	管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39				M001003038	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-516号

DE541990

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	7cm以下 一層						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-517号

DE542000

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (3) <01>

単-518号

WYB00203

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転	(1次) 60 kVA (57kw)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	56			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	1.2			L301030110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (3) <01>

単-519号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0066 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単-519号 DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-520号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0074 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単-520号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-521号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0078 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単-521号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

コード		工事名	北部第16汚水幹線築造工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2,700	令和3	10		
Y000240000-001	管基礎用砂		m ³	2,573	令和3	10		
Y000550000-001	水		m ³	445	令和3	10		
Y001102000-001	再生密粒度As(13)		t	物価資料	令和3	10		
Y001253000-001	リブゴム可とう継手	150(拡張バンドタイプ)	個	8,128	令和3	10		
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和3	10		
Y001640000-001	機械ボーリング工	M142-1-1	本	130,000	令和3	10		
Y001640000-002	機械ボーリング工	M142-1	本	107,000	令和3	10		
Y001640000-003	機械ボーリング工	M123-1	本	109,000	令和3	10		
Y001640000-004	機械ボーリング工	M134-1	本	104,000	令和3	10		
Y001906000-001	小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ200継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個	物価資料3月	令和3	10		
Y001906000-002	小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ150継手ゴム締込み固定型(ケシク立坑用)	個	物価資料3月	令和3	10		
Y001906000-003	小口径推進可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	物価資料3月	令和3	10		
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料3月	令和3	10		
Y004004000-001	推進用硬質塩化ビニル管	スパイラル継手付き直管 L=0.80m φ200	本	物価資料3月	令和3	10		
Y004004000-002	推進用硬質塩化ビニル管	スパイラル継手付き直管 L=0.80m φ150	本	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-001	1号マンホール	底版 有効高130	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-002	1号マンホール	管取付壁 900×900	個	28,600	令和3	10		
Y004050002-003	1号マンホール	直壁 900×1500	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-004	1号マンホール	直壁 900×1800	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-005	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-007	1号マンホール	削孔φ200塩ビ管	箇所	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-008	2号マンホール	管取付壁 1200×1500	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-009	2号マンホール	管取付壁 1200×2100	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-010	2号マンホール	直壁 1200×1200	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-011	2号マンホール	直壁 1200×1500	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-012	2号マンホール	斜壁 600×1200×300	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-013	2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-014	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-015	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料3月	令和3	10		

登録単価

工事名		北部第16汚水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004050002-016	2号マンホール	削孔 φ150 リブ管	箇所	5,782	令和3	10		
Y004050002-017	2号マンホール	削孔 φ150 塩ビ管	箇所	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-018	2号マンホール	削孔 φ200 塩ビ管	箇所	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-019	2号レジンマンホール	底版 1200×90	個	106,600	令和3	10		
Y004050002-020	2号レジンマンホール	管取付壁 1200×1800	個	251,000	令和3	10		
Y004050002-021	2号レジンマンホール	直壁 1200×1800	個	251,000	令和3	10		
Y004050002-022	2号レジンマンホール	頂版 1200×130 (60)	個	143,900	令和3	10		
Y004050002-023	調整リング	φ600 H=150	個	31,600	令和3	10		
Y004050002-024	2号レジンマンホール	削孔 φ150 リブ管	箇所	5,143	令和3	10		
Y004050002-025	レジンマンホール用梯子	PP製 H=3000	個	68,740	令和3	10		
Y004050002-026	1号マンホール	直壁 900×300	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-027	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	60,470	令和3	10		
Y004050002-028	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	68,620	令和3	10		
Y004050002-029	1号マンホール	削孔φ150リブ管	箇所	3,790	令和3	10		
Y004050002-030	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料3月	令和3	10		
Y004050002-031	リブ用本管自在継手	150	個	4,719	令和3	10		
Y004061000-001	平面内副管用継手	φ200×150	個	57,200	令和3	10		
Y007010000-003	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和3	10		
Y007010000-006	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和3	10		
Y007010000-009	支保基本料		台	物価資料	令和3	10		
Y007010000-010	支保基本料		本	物価資料	令和3	10		
Y007010000-011	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和3	10		
Y007010000-012	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和3	10		
Y007010000-013	支保材賃料(水圧式ハイブート)		本	物価資料	令和3	10		
Y007600000-001	処分費	レイタンス	m ³	11,000	令和3	10		
Y007600000-002	廃棄物受入料金(As塊)		m ³	1,170	令和3	10		
Y017500001-002	電力料		k w H	12	令和3	10		
Y031080000-001	推進用鋼管	φ300 L=0.60m	本	物価資料	令和3	10		
Y032051101-002	緩衝材	φ200 塩ビ管用 (VP)	枚	1,025	令和3	10		
Y032051101-003	緩衝材	φ150 塩ビ管用 (VP)	枚	757	令和3	10		
Y032804000-001	TVカメラ搭載車		時間	12,400	令和3	10		
Y032804000-002	副管用接着受口カバー	φ150	個	物価資料3月	令和3	10		

登録単価

工事名		北部第16污水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y032804000-003	副管用90度曲管	φ150	個	物価資料3月	令和3	10		
Y032804000-004	副管固定金具	φ150	組	495	令和3	10		
Y032804000-005	2号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 150×100	個	25,520	令和3	10		
Y032804000-006	副管用90度曲管	φ100	個	物価資料3月	令和3	10		
Y032804000-007	副管固定金具	φ100	組	140	令和3	10		
Y032804000-008	バップル	TA200 点検孔付	個	19,950	令和3	10		
Y032804000-009	バップル	TB200	個	10,290	令和3	10		
Y032804000-010	足掛金物	ロフティステップ® MN170D-RF同等品以上	個	5,166	令和3	10		
Y032804000-011	塩ビ管(45° L)	φ150	個	物価資料	令和3	10		
Y032804000-012	塩ビ管(90° Y)	φ150	個	物価資料	令和3	10		
Y032804000-013	掃除口蓋	φ150	個	3,443	令和3	10		
Y049900020-001	削進機	KYT-204WZ	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-002	ウォータースイベル	φ60	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-003	スイベルロッド	φ60×1000L	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-004	スイベルヘッド	鋼管呼び径 300	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-005	油圧ホース	10m+5m	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-006	キャプタイヤケーブル	38mm2×4芯・20m	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-007	グラウトホース	φ38mm×20m	日	物価資料	令和3	10		
Y049900020-008	スパーサー	φ200	個	4,425	令和3	10		
Y049900020-009	接着受口カラー	φ200 WTA	個	物価資料3月	令和3	10		
Y049900020-010	止水器	φ300	組	86,000	令和3	10		
Y049900020-014	刃先	呼び径1500	個	物価資料	令和3	10		
Y049900020-015	刃先	呼び径2000	個	物価資料	令和3	10		
Y049900020-016	刃先	呼び径1800	個	物価資料	令和3	10		
Y049900020-021	削進機	KYT-204WZ	日	物価資料	令和3	10		
YOG9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月	物価資料	令和3	10		
YOG9110010-002	円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月	物価資料	令和3	10		
YOG9110010-003	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和3	10		
YOG9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1500 ケーシング用	枚	物価資料	令和3	10		
YOG9110020-002	円形覆工板整備料	呼び径2000 ケーシング用	枚	物価資料	令和3	10		
YOG9110020-003	円形覆工板整備料	呼び径1800 ケーシング用	枚	物価資料	令和3	10		
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-20(25)N	m3	物価資料	令和3	10		

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)				式	1						
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式	1						
管路土工				式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	30						単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	20						単-2号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			m3	30						単-3号
管布設工				式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	管径φ150			m	13						単-4号
埋設標識シート	W=150 2倍			m	13						単-5号
管基礎工				式	1						
碎石基礎	10m3以上			m3	4						単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事（単独）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	13					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	13					単-8号
軽量鋼矢板賃料		3.0m	式	1					内-1号
土留支保工(軽量金属支保) 設置		水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	13					単-9号
土留支保工(軽量金属支保) 撤去		水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	13					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧ホ°ソ°)			式	1					内-4号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	2					単-11号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	小型マンホール工				式	1					
	小型マンホール(塩化ビニル製)			起点及び中間形式	箇所	1					単-12号
	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)			T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単-13号
	リブ受口用キャップ			150 CU-PRP	個	1					単-14号
	取付管およびます工(昼間(8時間))				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	0.3					単-15号
	管路掘削			土砂 現場制約あり	m3	1					単-16号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	0.2					単-17号
	管路埋戻			クハ 60~80kg	m3	1					単-18号
	発生土処理			ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	0.3					単-19号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】			m3	0.2						単-20号
ます設置工				式	1						
ます	ます径 200mm 5箇所以上			箇所	1						単-21号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径φ125			m	1						単-22号
埋設標識シート	W=150 2倍			m	1						単-23号
付帯工(昼間(8時間))				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	5						単-24号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	71					単-25号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	3					単-26号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	3					単-27号
	舗装撤去工(仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	26					単-28号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	13					単-29号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-30号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	1					単-31号
	舗装撤去工(取付管仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1					単-32号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	0.3					単-33号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.01					単-34号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	0.01					単-35号
	舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	71					単-36号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	71					単-37号
	カー舗装			アトムハード®カーEM速乾同等品以上	m2	19					単-38号
	舗装復旧工(仮復旧)				式	1					
	下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クワッシャー RC-40; 仕上り厚220mm	m2	12					単-39号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	13					単-40号
	舗装復旧工(取付管復旧)				式	1					
	下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	0.3					単-41号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0.3					単-42号
	仮設工(昼間(8時間))				式	1					
	換気設備工				式	1					
	換気設備			軸流式 風量50/60 風圧0.3/0.4kPa	日	1					単-43号
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	18					単-44号
	直接工事費				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16汚水幹線築造工事（単独）			当 初		事業区分		主たる工種			
				下水道		下水道工事（2）					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費					式	1					
共通仮設費					式	1					
事業損失防止施設費					式	1					
試掘調査(1)				M142-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-45号
試掘調査(2)				M123-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-46号
試掘調査(3)				M134-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-47号
試掘調査(4)				M142-1-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-48号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(5)	安東贅崎線(車道) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			箇所	2						単-49号
試掘調査(6)	歩道 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			箇所	2						単-50号
役務費				式	1						
借地料				式	1						内-5号
技術管理費				式	1						
本管TV調査工	内径800mm未満			m	13						単-51号

設計内訳書 <02>

工事名	北部第16污水幹線築造工事（単独）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査			試料	1					単-52号
施工合理化調査			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	3					WYB00035 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	3					WYB00036 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		日	3					WYB00037 管理費区分 無 単-65号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	3					Y007010000-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	施工合理化調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費		式	1					WYB00031 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-54号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：クレーン損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-58号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			WYB00032 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			WYB00034 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)設置	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	水圧式ハ°イ°サ°ト 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	起点及び中間形式				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-67号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y004050000-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リップ受口用キャップ	150 CU-PRP	個							
リップ受口用キャップ	φ150 CU-PRP	個	1				Y004050002-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-54号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タパ° 60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ°縮固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径φ125	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 125mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カー舗装	アトムハード®カーEM速乾同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カー舗装	アトムハード®カーEM速乾同等品以上	m2	1			Y001111000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
換気設備	軸流式 風量50/60 風圧0.3/0.4kPa	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気設備		日	1			WYB00027 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-91号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
試掘調査(1)	M142-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	7.3			CB430510 管理費区分 無 単-92号	
舗装版破碎積込		m ²	4			CB440500 管理費区分 無 単-93号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-94号	
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.1			ZA10651200 管理費区分 T	
機械掘削工(ハック材)	ハック材規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) ：	m ³	4.7			DGD10030 管理費区分 無 単-95号	

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	M142-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1.2			CB210030 管理費区分 無 単-96号		
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	5.9			DGD10130 管理費区分 無 単-97号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.7			Z002122003 管理費区分 無		
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4			CB410261 管理費区分 無 単-98号		
計								

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	M142-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M123-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6.6			CB430510 管理費区分 無 単-99号		
舗装版破碎積込		m ²	3.3			CB440500 管理費区分 無 単-100号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-101号		
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.3			ZA10651200 管理費区分 T		
機械掘削工(ハック材)	ハック材規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) ：	m ³	3.6			DGD10030 管理費区分 無 単-95号		

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M123-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-102号		
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	4.8			DGD10130 管理費区分 無 単-97号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.8			Z002122003 管理費区分 無		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3.3			CB410260 管理費区分 無 単-103号		
計								

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M123-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(3)	M134-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6.6			CB430510 管理費区分 無 単-104号		
舗装版破碎積込		m ²	3.3			CB440500 管理費区分 無 単-105号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-106号		
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.2			ZA10651200 管理費区分 T		
機械掘削工(ハック材)	ハック材規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) ：	m ³	3.8			DGD10030 管理費区分 無 単-95号		

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(3)	M134-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-107号		
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	4.9			DGD10130 管理費区分 無 単-97号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.7			Z002122003 管理費区分 無		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3.3			CB410260 管理費区分 無 単-108号		
計								

1次単価表 <02>

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
試掘調査(3)	M134-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査(4)	M142-1-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		5.6				CB430510 管理費区分 無 単-109号
舗装版破碎積込		m ²		2.4				CB440500 管理費区分 無 単-110号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.1				CB440510 管理費区分 無 単-111号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³		0.1				ZA10651200 管理費区分 T
機械掘削工(ハック材)	ハック材規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) ：	m ³		2.8				DGD10030 管理費区分 無 単-95号

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(4)	M142-1-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-112号		
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	3.5			DGD10130 管理費区分 無 単-97号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4			Z002122003 管理費区分 無		
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4			CB410261 管理費区分 無 単-113号		
計								

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(4)	M142-1-1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(5)	安東費崎線(車道) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-114号		
舗装版破碎積込		m ²	2.3			CB440500 管理費区分 無 単-115号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-116号		
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	0.2			ZA10651200 管理費区分 T		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m ³	1.8			CB210100 管理費区分 無 単-117号		

1次単価表 <02>

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(5)	安東費崎線(車道) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	数量	1	単価		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-118号	
埋戻(RC-40)		m3	2.3			WYB00029 管理費区分 無 単-119号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.5			CB210110 管理費区分 無 単-120号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.3			CB410031 管理費区分 無 単-121号	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：材料=再生粒度調整碎石 RM-30：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.3			CB410041 管理費区分 無 単-122号	

1次単価表 <02>

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020	
試掘調査(5)	安東費崎線(車道) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	2.3			CB410240 管理費区分 無 単-123号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=スリットコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	2.3			CB410260 管理費区分 無 単-124号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(6)	歩道 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-125号		
舗装版破碎積込		m ²	2.3			CB440500 管理費区分 無 単-126号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-127号		
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.1			ZA10651200 管理費区分 T		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	2			CB210100 管理費区分 無 単-128号		

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(6)	歩道 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-129号		
埋戻(RC-40)		m3	2.4			WYB00030 管理費区分 無 単-130号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.6			CB210110 管理費区分 無 単-131号		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.3			CB410031 管理費区分 無 単-132号		
表層（歩道部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.3			CB410261 管理費区分 無 単-133号		

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(6)	歩道 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工		日	1			WYB00023 管理費区分 無 単-134号
計						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日 令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		式	1			WYB00026 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-53号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-137号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-53号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-54号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-137号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-138号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-54号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号 CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-56号 DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-57号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-58号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00033 管理費区分 無 単-140号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-60号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-61号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3.0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2.05				Y007010000-003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-62号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-64号

WYB00036

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)		本	8				Y007010000-005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-65号

WYB00037

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)		本	8				Y007010000-007 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-66号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-66号 DGD10670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-67号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-70号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-141号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-72号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-73号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 125mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125			1			Q2G1090070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-77号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号 CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-90号

WYB00027

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
換気設備								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軸流ファン損料	軸流式 風量50/60 風圧0.3/0.4kPa	日		1				Y005820000-002 管理費区分 無
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動25KVA		日		1				DBK10505 管理費区分 無 単-142号
諸雑費 (率)	12%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-91号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-95号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-143号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-95号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-97号

DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-143号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-144号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-97号 DGD10130

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号 CB440500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号 CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号 CB440510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号 CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-119号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻(RC-40)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-145号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-130号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻(RC-40)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-146号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-134号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車		時間	6			Y032804000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-135号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
施工調査費				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料		1			ZA10A20900 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-136号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
施工調査費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
施工調査費				1			Y007541000-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-137号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-137号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-139号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-139号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-140号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-140号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用						
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-142号

DBK10505

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動2 5KVA								
軽油	1. 2号	L		22				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.25				L001110008 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-143号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-143号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月14日 令和 3年10月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月14日
歩掛適用年月日	令和 3年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		