

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工公補第27号
工事名	曾根南処理分区及び曾根北処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和3年1月1日(設計単価表) 令和3年3月(物価資料) 令和3年11月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和3年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)			
令和3年度下工公補第27号 曾根南処理分区及び曾根北処理分区公共下水道工事 曾根南処理分区(補助)				
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		工期延長等日数	0日	
延長期間最終日の基準年月		令和3年11月		

諸 經 費 情 報	諸經費率按分		

令和3年度下工公補第27号 曾根南処理分区及び曾根北処理分区公共下水道工事 曾根南処理分区 (単独)				
一般材料地区		D00 : 津		
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居		
	石材	D01 : 津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年11月	
	諸経費率按分			

令和3年度下工公補第27号 曾根南処理分区及び曾根北処理分区公共下水道工事 曾根北処理分区 (単独)				
一般材料地区		D00 : 津		
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居		
	石材	D01 : 津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2	
		工期延長等日数	0日	
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年11月	
	諸経费率按分			

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		施工時期補正	冬期日数0日 工期日数0日
			積雪寒冷地域区分無し
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和3年11月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	諸経费率按分		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、曾根南処理分区補助対象工事合計112,004円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、曾根南処理分区補助対象工事合計4,313,438円、曾根南処理分区市単独工事合計246,966円、曾根北処理分区市単独工事合計246,966円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。 試掘調査工として、曾根南処理分区市単独工事合計83,660円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として、曾根南処理分区補助対象工事合計50,000円を計上しています。 借地料として、曾根南処理分区市単独工事合計60,200円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 本管TV調査工として、曾根南処理分区補助対象工事合計153,964円、曾根南処理分区市単独工事合計23,760円、曾根北処理分区市単独工事合計9,504円を計上しています。 土質等試験費として、曾根南処理分区市単独工事合計46,000円を計上しています。 通水試験費として、曾根南処理分区補助対象工事合計7,465円を計上しています。 設計技術費、据付間接費として、曾根南処理分区補助対象工事612,882円を計上しています。また、一般管理費のみ対象とします。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、曾根南処理分区補助対象工事合計106,295円、曾根南処理分区市単独工事合計11,857円、曾根北処理分区市単独工事合計2,812円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(27,473円)として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	20					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	40					単-3号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VP;管径75;支給の有無	m	59					単-4号
鋼管		規格 ;管径75;付帯材の有無	m	0.8					単-5号
鋳鉄管		規格 ;呼び径75;付帯材の有無	m	0.07					単-6号
伸縮可とう継手(管)		管径75;規格10K;偏心量100mm	箇所	1					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	管径75; 継手種類RR 離脱防止金具使用する	箇所		22					単-8号
継手類	管径75; 継手種類RR 離脱防止金具使用しない	箇所		6					単-9号
継手類	管径75; 継手種類メカ ニカル	箇所		1					単-10号
継手類	管径75; 継手種類フラ ンジ	箇所		3					単-11号
埋設標識シート	W=150 2倍	m		64					単-12号
塩ビゴム可とうマンホール継手	VPφ75(貼付タイプ)	個		1					単-13号
圧送管材料	管径75mm	式		1					内-1号
管基礎工		式		1					
砂基礎	10m3以上 無 無	m3		12					単-14号
開削水替工		式		1					
開削水替	作業時排水 発動発電 機 1台	日		0.3					単-15号
据付・撤去工		現場		1					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	730					単-17号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	570					単-18号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	730					単-19号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	324					単-20号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	324					単-21号
リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	3					単-22号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	8					単-23号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	97					単-24号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0; 軽量鋼矢板型式	m	12					単-25号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0; 軽量鋼矢板型式	m	12					単-26号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5; 軽量鋼矢板型式	m	65					単-27号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5; 軽量鋼矢板型式	m	65					単-28号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0; 軽量鋼矢板型式	m	238					単-29号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0; 軽量鋼矢板型式	m	238					単-30号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		3.0m	式	1					内-4号
軽量鋼矢板賃料		3.5m	式	1					内-5号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）－2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
土留支保工設置		軽量金属支保工 1段	m	12					単-31号
土留支保工撤去		軽量金属支保工 1段	m	12					単-32号
土留支保工設置		軽量金属支保工 2段	m	303					単-33号
土留支保工撤去		軽量金属支保工 2段	m	303					単-34号
支保材質料(腹起し)		110mm×130mm×4m	式	1					内-6号
支保材質料(水圧式 ^ハ イ ^ホ ホ ^ト)		φ150～φ400(590～900程度)	式	1					内-7号
支保材質料(水圧式ポンプ)		手動式	式	1					内-8号
開削水替工			式	1					
開削水替		作業時排水 発動発電機 1台	日	1					単-35号
地下水低下工			式	1					
^ハ ホ ^ト イ ^ホ		作業区分設置、撤去; 施工規模100本以上; ^ホ ソ ^フ 組数1組	式	1					内-9号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	瓦礫 [®] 埋設工	φ150mm埋設 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m	303					単-36号
	瓦礫 [®] 撤去工	φ150mm撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m	303					単-37号
	立坑工(鋼製立坑)M61-2-1(φ1500)(昼間(8時間))		式	1					
	管路土工		式	1					
	埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック ホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m3	3					単-38号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	1					単-39号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	9					単-40号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径φ1500mm	m	5.07					単-41号
底盤コンクリート		30-18-25N	箇所	1					単-42号
圧入掘削設備		呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準(1.0)	箇所	1					単-43号
鋼製ケーシング存置		呼び径1500	式	1					内-10号
仮設ケーシング損料		呼び径1500	式	1					内-11号
立坑排水		標準(1.0)	箇所	1					単-44号
排水運搬処理		汚泥吸排車運搬 60km以下	箇所	1					単-45号
円形覆工板		呼び径1500mm	箇所	1					単-46号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール(1号組立人孔)			式	1					
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生 無し 無し 全ての費 用	m3		0.2					単-47号
モルタル上塗工	マンホール用	m2		0.7					単-48号
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4 箇所以上 無	箇所		2					単-49号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		0.4					単-50号
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個		1					単-51号
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個		1					単-52号
1号マンホール	直壁 900×300	個		1					単-53号
1号マンホール	直壁 900×600	個		1					単-54号
1号マンホール	取付管壁 900×1800	個		2					単-55号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	2					単-56号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステン レス製)	組	2					単-57号
マンホール調整リング		φ600 100mm	組	1					単-58号
マンホール調整リング		φ600 150mm	組	1					単-59号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	3					単-60号
組立マンホール(特殊組立人孔)			式	1					
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生 無し 無し 全ての費 用	m3	0.2					単-61号
モルタル上塗工		マンホール用	m2	1					単-62号
組立マンホール設置		2m超～3m以下 4箇所以 上 無 無	箇所	2					単-63号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.4					単-64号
A1号マンホール		斜壁 600×600/900× 450	個	1					単-65号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール		斜壁 600×600/900×600	個	1					単-66号
A1号マンホール		直壁 600/900×300	個	1					単-67号
A1号マンホール		直壁 600/900×600	個	1					単-68号
A1号マンホール		直壁 600/900×900	個	1					単-69号
A1号マンホール		取付管壁 600/900×900	個	2					単-70号
A1号マンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	2					単-71号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	2					単-72号
マンホール調整リング		φ600 50mm	組	1					単-73号
マンホール調整リング		φ600 100mm	組	1					単-74号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	4					単-75号
組立マンホール(1号レジン組立人孔)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
				工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート			小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）養生 無し 無し 全ての費用	m3	0.2					単-76号
モルタル上塗工			マンホール用	m2	0.7					単-77号
組立マンホール設置			1号(900mm) 3m以下 4 箇所以上 無	箇所	1					単-78号
組立マンホール設置			1号(900mm) 4m超～5m 以下 4箇所	箇所	1					単-79号
再生クラッシャーラン			RC-40	m3	0.2					単-80号
1号レジンマンホール			頂版 内径900 有効 高120	個	1					単-81号
1号レジンマンホール			直壁 内径900 有効 高1200	個	1					単-82号
1号レジンマンホール			直壁 内径900 有効 高1500	個	1					単-83号
1号レジンマンホール			管取付壁 内径900 有効長900	個	2					単-84号
1号レジンマンホール			底版 有効高90	個	2					単-85号
レジンマンホール調整リング			φ600 50mm	個	1					単-86号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンマンホール調整リング		φ900 100mm	個	1					単-87号
レジンマンホール調整リング		φ900 150mm	個	1					単-88号
1号レジンマンホール		削孔φ150 ;リブ管	箇所	2					単-89号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					単-90号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 900-600 耐食機 能付 ロック付き	組	1					単-91号
無収縮早強性モルタル		12.5kg	袋	2					単-92号
レジンマンホール用梯子		H=0.6	箇所	1					単-93号
レジンマンホール用梯子		H=3.0	箇所	1					単-94号
電線管布設工		FPE φ50×3本 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タ イヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級】【 タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	4					単-95号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区(補助)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス		φ50	個	3					単-96号
組立マンホール(副管)			式	1					
内副管取付		段差1.5m以上~2.0m 未満	箇所	1					単-97号
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1					単-98号
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	2					単-99号
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	2					単-100号
リブ用落差インバート支管		150-300 ; KDRS-PRP	個	3					単-101号
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	2					単-102号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮 上防止型鍵付蝶番付)	組	5					単-103号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	30					単-104号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-105号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	20					単-106号
管路埋戻		タンパ60～80kg	m3	20					単-107号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	40					単-108号
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日】	m3	5					単-109号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無	箇所	33					単-110号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無	箇所	33					単-111号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	64					単-112号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7					単-113号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1,120					単-114号
殻運搬		アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	48					単-115号
殻処分		As	m3	48					単-116号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	790					単-117号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	374					単-118号
	殻運搬			アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	19					単-119号
	殻処分			As	m ³	19					単-120号
	舗装撤去工(取付管仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	98					単-121号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	35					単-122号
	殻運搬			アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	2					単-123号
	殻処分			As	m ³	2					単-124号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m2	1,120					単-125号
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒 度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての 費用	m2	1,120					単-126号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生ク ワツヤラン RC-40 全ての費 用	m2	342					単-127号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 30mm 再生密 粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての 費	m2	374					単-128号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生ク ワツヤラン RC-40 全ての費 用	m2	36					単-129号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 30mm 再生密 粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての 費	m2	36					単-130号
区画線工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）			当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
	工事区分・工種・種別・細別				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量1 5~18% 黄 鉛・クロ	m	12						単-131号
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量1 5~18% 白 アスファル	m	3						単-132号
仮設工(昼間(8時間))		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	B	人日	333						単-133号
電力設備工		式	1						
受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	箇所	2						単-134号
機械設備工		式	1						
機械設備工（昼間（8時間））		式	1						
機械設備工		式	1						
機器費(機械)	一般管理費のみ対象	式	1						内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	機械設備工			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ設置工			式	1					内-13号
電気設備工			式	1					
電気設備工（昼間（8時間））			式	1					
電気設備工			式	1					
機器費（電気）		共通仮設費，現場管理費，一般管理費の対象外	式	1					内-14号
電気設備設置工			式	1					内-15号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		往復 関東・中部・近畿 5.9km 12m以内 各種（実数入力） 1無無	式	1					内-16号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			下水道	下水道		施工地域	下水道工事（2）	一般交通影響有り（2）－2	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等積み取卸し		積み込み、取卸し（往復分）	式	1					内-17号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（事前調査）	式	1					内-18号
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-19号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工		内径800mm未満	m	324					単-135号
通水試験		給水車で注水	m	63					単-136号
設計技術費(機械設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					内-20号
設計技術費(電気設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					内-21号
据付間接費(機械設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					内-22号
据付(技術者)間接費(電気設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					内-23号

設計内訳書 <01>

工事名	曾根南処理分区（補助）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
据付(機器)間接費(電気設備工)		一般管理費のみ対象	式	1					内-24号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 L=5.0m ゴム輪受口片受直管	本	16					Y004004000-006 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 5° 5/8" φ75	個	3					Y003234000-001 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 11° 1/4" φ75	個	3					Y003234000-003 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 45° φ75	個	4					Y003234000-005 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 90° φ75	個	2					Y003234000-006 管理費区分 無
離脱防止金具	φ75	組	22					Y001221000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
短管1号(塩ビ管用)	φ75 10K RF	個	1					Y032144000-001 管理費区分 無
ゴム製伸縮可とう継手	低圧用 偏心100mm 80A	個	1					Y032201001-001 管理費区分 無
ステン製突合せ溶接式管継手ジョーサ	SUS304 Sch20s 85A×65A	個	1					Y032789000-001 管理費区分 無
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	0.83					Y031084101-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	2					WYB00169 管理費区分 無 単-161号
軽量鋼矢板整備費		t	1.36					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	14					WYB00171 管理費区分 無 単-162号
軽量鋼矢板整備費		t	1.7					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	29					WYB00172 管理費区分 無 単-163号
軽量鋼矢板整備費		t	2.05					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日	22					WYB00173 管理費区分 無 単-164号
軽量鋼矢板整備費		t	2.39					Y007010000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	2					WYB00153 管理費区分 無 単-169号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	64					WYB00154 管理費区分 無 単-170号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段	日	0					WYB00155 管理費区分 無 単-171号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y000471000-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプ材 -ト)		日	2					WYB00156 管理費区分 無 単- 172号
支保材賃料(水圧パイプ材 -ト)		日	64					WYB00157 管理費区分 無 単- 173号
支保材基本料(水圧パイプ材 -ト)		本	8					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		日	67					Y007010000-010 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		式	1					WYB00158 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本以上:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	149					WB252410 管理費区分 無 単-174号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	5					WB252430 管理費区分 無 単-175号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	37.9					WB252440 管理費区分 無 単-176号
ウエルポイント工損料	1組 38本 76m	式	1					WYB00218 管理費区分 無 単-177号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=5.86日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-178号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1500	個	1					Y049900020-001 管理費区分 無
ケーシング	呼び径1500 厚12mm	m	4.3					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1					YN11100010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	機器費(機械)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ	口径50mm 出力0.75kW	基	2					Y000362000-001 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	マンホールポンプ設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020	
輸送費		式	1					Y049900020- 004 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00105 管理費区分 無 単- 263号
労務費		式	1					WYB00106 管理費区分 無 単- 264号
複合工費		式	1					WYB00109 管理費区分 無 単- 265号
直接経費		式	1					WYB00110 管理費区分 無 単- 266号
仮設費		式	1					WYB00111 管理費区分 無 単- 267号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	マンホールポンプ設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	機器費（電気）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75KW単独交互運 転直入れ	面	1					Y032354000-001 管理費区分 9
引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-1 00V 0.75KW	面	1					Y032324000-001 管理費区分 9
投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	1					Y032527000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					Y049900020-009 管理費区分 無
材料費		式	1					WYB00112 管理費区分 無 単-268号
労務費		式	1					WYB00113 管理費区分 無 単-269号
複合工費		式	1					WYB00116 管理費区分 無 単-270号
直接経費	労務費(試験調整工除く)×1%	式	1					Y303001220-002 管理費区分 無
仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	1					Y300402400-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	電気設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=1無：その他の諸料金の有無=無：	t	9.573					WB010020 管理費区分 無 単-271号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	9.573					WB010030 管理費区分 無 単-272号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 3年11月11日	
							歩掛適用年月日	令和 3年11月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A (事前調査)		70m2未満 有り 有り		14					WYB00206 管理費区分 9 単-273号
木造建物 A (事前調査)		70m2以上130m3未満 有り 有り		1					WYB00208 管理費区分 9 単-274号
工作物 (事前調査)		100m3未満 有り 有り		6					WYB00209 管理費区分 9 単-275号
諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	1					WYB00203 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-276号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y036208000-007 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y036208000-008 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y036208000-009 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y036208000-010 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y036208000-011 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-138号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：クレーン損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径75; 支給の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管(VP)据付工		m	1			WYB00159 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	規格 ; 管径75; 付帯材の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管布設工		m	1			WYB00160 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管	規格 ; 呼び径75; 付帯材の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設工		m	1			WYB00199 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう継手(管)	管径75; 規格10K; 偏心量100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮可とう継手(管)設置費		個	1			WYB00164 管理費区分 無 単-144号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75; 継手種類RR 離脱防止金具使用する			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(VP)継手工		口	1			WYB00166 管理費区分 無 単-145号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75; 継手種類RR 離脱防止金具使用しない			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(VP)継手工		口	1			WYB00195 管理費区分 無 単-146号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75; 継手種類メカニカル			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カニカ継手		口	1			WYB00167 管理費区分 無 単- 147号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75; 継手種類フランジ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ 継手		口	1			WYB00168 管理費区分 有 単-148号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビゴム可とうマンホール継手	VPφ75(貼付タイプ)								
塩ビゴム可とうマンホール継手	75(貼付タイプ)	個	1				Y004061000-004 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 149号
管基礎用砂		m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-150号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-151号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-138号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 材質損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ);MRGP-PRP	単位	個					
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	1			Y004061000-003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-154号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00136 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00138 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00142 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00144 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	軽量金属支保工 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 π° イ π° 林 π° -ト	m	1			WYB00149 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	軽量金属支保工 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00150 管理費区分 無 単- 166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	軽量金属支保工 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式 イ° 枠° ト	m	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保工撤去	軽量金属支保工 2段		m					
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^o イ ^o 特殊 ^o ト	m		1				WYB00152 管理費区分 無 単-168号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 150号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルボ イト埋設工	φ150mm埋設 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 179号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単- 180号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB227010 管理費区分 無 単- 181号
処分費(m ³)		m ³	0.3			WYB00214 管理費区分 T 単- 182号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.5			CB210030 管理費区分 無 単- 183号

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150mm埋設工	φ150mm埋設 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック初山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.5			CB210110 管理費区分 無 単-184号
埋戻し		m3	3.4			WYB00198 管理費区分 無 単-185号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸ホ イト撤去工	φ150mm撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単-187号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離 (km) (DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-188号
処分費 (m ³)		m ³	0.2			WYB00215 管理費区分 T 単-189号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-190号
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.3			CB210410 管理費区分 無 単-191号

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸石イソ撤去工	φ150mm撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.2			CB210110 管理費区分 無 単-192号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410031 管理費区分 無 単-193号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-138号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	5.07	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1500mm	単位	m				
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		1.93			DGD40110 管理費区分 無 単-197号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		3.14			DGD40110 管理費区分 無 単-198号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所		1			DGD40170 管理費区分 無 単-199号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40310 管理費区分 無 単-200号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10.33m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単-201号

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5. 07	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1500mm							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t超0. 8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 202号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート	30-18-25N				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単- 203号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 19kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-204号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単-205号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	汚泥吸排車運搬 60km以下			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 206号
泥水処分工		m3		0.7			WYB00177 管理費区分 無 単- 207号
泥水処分費		m3		0.7			WYB00178 管理費区分 T 単- 208号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径1500mm							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) =呼び径φ 1500mm:	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 209号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 210号	
円形覆工板開閉工	同上	回		2			DGD40290 管理費区分 無 単- 211号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) =1月:円 形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚:	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 212号	
計								

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径1500mm							
単価								

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単- 215号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1				Y004050002-013 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×450	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	個	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個		1			Y004050002- 014 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y001544000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					Y004050002-022 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	取付管壁 900×1800						
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×1800	個	1			Y004050002- 017 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			Y004050002- 018 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 H=100mm	個	1			Y004050002- 036 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 H=150mm	個	1			Y004050002- 037 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 ：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける 場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-217号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個							
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1				Y004050002- 023 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1				Y004050002- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個							
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1				Y004050002- 020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1			Y004050002-024 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	直壁 600/900×900	個							
A1号マンホール	直壁 600/900×900	個	1				Y004050002- 034 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
A1号マンホール	取付管壁 600/900×900								
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1				Y004050002- 021 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管			1			Y004050002-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ 600 50mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ 600 H=50mm	個	1			Y004050002-035 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	φ600 H=100mm	個	1			Y004050002-036 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	単位	袋	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単- 215号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-219号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	頂版 内径900 有効高120	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号レジマンホール	頂版 内径900 有効高120	個	1			Y004050002-025 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	直壁 内径900 有効高1200	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号レジマンホール	直壁 900×1200	個	1			Y004050002-041 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号レジマンホール	直壁 内径900 有効高1500	個							
1号レジマンホール	直壁 900×1500	個	1				Y004050002-042 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
1号レジマンホール	管取付壁 内径900 有効長900	個							
1号レジマンホール	管取付壁 内径900 有効高900	個	1				Y004050002-026 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	底版 有効高90	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号レジマンホール	底版 有効高90	個	1			Y004050002-027 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール調整リング	φ 600 50mm	個							
レジンマンホール調整リング	φ 600 H=50mm	個	1				Y004050002- 038 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンマンホール調整リング	φ900 H=100mm	個	1			Y004050002-039 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンマンホール調整リング	φ900 150mm	個							
レジンマンホール調整リング	φ900 H=150mm	個	1				Y004050002-040 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	削孔φ150 ; リブ管			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール	削孔φ150			1			Y004050002- 043 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き			1			Y001264000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組		1			Y001264000-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	12. 5kg			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y000223000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール用梯子	H=0. 6			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール用梯子	H=0. 60m			1			Y049900020- 002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール用梯子	H=3.0			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
レジンマンホール用梯子	H=3.00m			1			Y049900020-003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	6			CB210720 管理費区分 無 単-221号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-222号
処分費(m ³)		m ³	0.3			WYB00213 管理費区分 T 単-223号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	4.3			CB210030 管理費区分 無 単-224号

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(購入土(管基礎用砂))	機械施工	m ³	1.5			WYB00181 管理費区分 無 単-225号
埋戻し		m ³	1.6			WYB00197 管理費区分 無 単-226号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック杓山積0.13m ³ (平積0.1m ³)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	4.3			CB210110 管理費区分 無 単-227号
F E P	50mm	m	30			ZP12510000 管理費区分 無
埋設表示シート	w=150 2倍	m	10			WYB00182 管理費区分 無 単-228号

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
電線管布設工	FPEφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6				CB410031 管理費区分 無 単- 229号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6				CB410260 管理費区分 無 単- 230号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
ベルマウス	φ 50	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	ベルマウス 5 0 mm	個	1			V001112003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 97号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	段差1. 5m以上～2. 0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) =段差1. 5m以上～2. 0m未満：		箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単- 231号
バツフル	TA200 点検口付	個		1			Y049900020- 006 管理費区分 無
バツフル	TB200	個		3			Y049900020- 007 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄鉄製防護蓋設置の有無=有:		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-232号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式: 規格・仕様2=深3. 5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無=有:			1			DGD60080 管理費区分 無 単- 233号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式: 規格・仕様2=深3. 5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無=有:			1			DGD60080 管理費区分 無 単- 234号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブ用落差インバート支管	150-300 ; KDRS-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1			Y032145002-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個							
リブ用本管自在継手	150 MF-PRP	個	1				Y032145002-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 103号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y001264000- 003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 138号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単- 236号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 237号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 109号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 238号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:			1			DGD60090 管理費区分 無 単-239号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 111号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 240号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 113号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 241号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 114号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 242号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WYB00212 管理費区分 T 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 245号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WYB00211 管理費区分 T 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 249号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WYB00210 管理費区分 T 単-252号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 253号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 127号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 255号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 131号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し : 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場 合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正= 無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗 料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー 規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全て の費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 259号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 132号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 260号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-261号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3カ月未満：設備費=設備費含む：			1			WB253810 管理費区分 無 単- 262号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 135号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満		m					
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単- 277号
計								

1次単価表 <01>

単- 135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1,500	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
通水試験	給水車で注水						
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日		1			D9230000 管理費区分 無 単- 278号
水		m 3		12			Y000550000-001 管理費区分 無
散水車賃料	4t	日		1			YB10148001-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-137号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-279号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 137号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-138号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-279号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-280号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-138号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 139号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-140号 DGD10160

単価適用年月日 令和 3年11月11日	歩掛適用年月日 令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-141号

WYB00159

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管(VP)据付工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-142号

WYB00160

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管布設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (人力)	呼び径 = φ 80mm :	m	1			D9144000 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 143号 WYB00199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (人力)	呼び径 = φ 75mm以下:	m	1			D9111000 管理費区分 無 単- 284号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-144号

WYB00164

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう継手(管)設置費								
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)	呼び径=φ 100mm以下:接合形式=標準:形式の種類=F×F:機種選択=トラック[クレーン装置付]:	基		1			D9120000 管理費区分 無 単-285号	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-145号

WYB00166

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管(VP)継手工									
離脱防止金具取付工	呼び径 = φ 75mm :	口	1				D9163000 管理費区分 無 単-286号		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-146号

WYB00195

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管(VP)継手工								
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管R R継手工	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9162000 管理費区分 無 単-287号	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-147号

WYB00167

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
メカニカル継手								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）=1無：	口		1				D9114000 管理費区分 無 単-288号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-148号

WYB00168

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
フランジ継手								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 10K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口		1				D9121000 管理費区分 無 単-289号
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形ガasket	枚		1				ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS, M16, (8本/組)	組		1				ZD10514103 管理費区分 Y
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-149号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-150号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-150号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-151号 DGD10680

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-153号

DGD60020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 154号

DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-155号

WYB00136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00137 管理費区分 無 単-290号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 155号

WYB00136

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-156号

WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-156号

WYB00138

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-157号

WYB00139

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00140 管理費区分 無 単-291号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 157号

WYB00139

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-158号

WYB00141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-158号

WYB00141

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-159号

WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			WYB00143 管理費区分 無 単-292号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WYB00142

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-160号

WYB00144

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 160号

WYB00144

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 161号 WYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	2. 0m	日							
軽量鋼矢板賃料		日	1. 363				Y000016000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 162号

WYB00171

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		日	1. 704			Y000016000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 163号

WYB00172

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	3. 0m	日							
軽量鋼矢板賃料		日	2. 045				Y000016000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 164号

WYB00173

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	3. 5m	日							
軽量鋼矢板賃料		日	2. 386				Y000016000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-165号

WYB00149

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 赫 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 165号

WYB00149

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-166号

WYB00150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 166号

WYB00150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-167号

WYB00151

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 掛 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-167号

WYB00151

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00152

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.0m以上3.5m未満 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 替 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 168号

WYB00152

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 0m以上3. 5m未満 切梁材 水圧式ハ イ° 掛° -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00153

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4				YOG5010030-002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-170号 WYB00154

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段								
支保材賃料(腹起し)		本	8				Y0G5010030-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-171号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段								
支保材賃料(腹起し)		本	12				YOG5010030-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 172号

WYB00156

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本		4				Y001470000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 173号 WYB00157

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本		8				Y001470000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-174号

WB252410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源 (標準)						
ウエルポイント設置	施工規模=100本以上：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源 (標準) :	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-293号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本以上：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-294号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 175号 WB252430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 295号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 296号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-176号

WB252440

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-177号

WYB00218

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 38本 76m							
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1組：ウエルポイント本数(実数入力)=0本：ヘッダーライン延長(実数入力)=0m：腐触補正の有無=無：供用日数(実数入力)=79.5日：	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-297号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組：ウエルポイント本数(実数入力)=38本：ヘッダーライン延長(実数入力)=0m：腐触補正の有無=無：供用日数(実数入力)=53.5日：	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-298号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組：ウエルポイント本数(実数入力)=0本：ヘッダーライン延長(実数入力)=76m：腐触補正の有無=無：供用日数(実数入力)=53.9日：	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-299号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-178号

WB252460

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 5.86日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 179号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 179号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 181号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 182号

WYB00214

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 184号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-185号

WYB00198

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-300号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 187号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 188号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 189号

WYB00215

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 190号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 190号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 192号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 193号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 193号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 196号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-197号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単-301号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間		0.421				DGD40120 管理費区分 無 単-302号

参考資料 (1) <01>

単-197号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-198号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =19kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-303号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-302号

参考資料 (1) <01>

単-198号

DGD40110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 19kW 標準 (1.0)							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138					L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 199号 DGD40170

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4. 7			DGD40180 管理費区分 無 単- 304号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 200号

DGD40310

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 19kW : ラフレ-ンク-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単- 305号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-201号

DGD40200

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.33m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-306号	
ケーシング切断工		m	10.33			DGD40210 管理費区分 無 単-307号	

参考資料 (1) <01>

単-201号 DGD40200

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.33m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 203号

DGD40220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25N	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 203号 DGD40220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-204号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-308号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 204号

DGD40230

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 19kW 標準 (1.0)	式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-205号

DGD40250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 205号

DGD40250

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-206号

DGD40260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 206号 DGD40260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-207号

WYB00177

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-208号

WYB00178

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	レイタンス	m3	1			YN11100020-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-209号

DGD40270

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径φ1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単-310号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 209号 DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-210号

DGD40280

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径φ1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間	0.29				DGD40291 管理費区分 無 単-310号	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単-210号 DGD40280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-211号

DGD40290

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径φ1500mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-310号
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-211号 DGD40290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-212号 DGD40300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		1			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	同上	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-214号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-311号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-214号 DGD10740

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-215号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 216号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-217号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m超～3m以下			1			Q2G1070020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-219号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下			1			Q2G1070060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 220号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 220号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-221号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 221号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 222号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-223号

WYB00213

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-225号

WYB00181

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
砂基礎工(購入土(管基礎用砂))	機械施工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-149号		
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-226号

WYB00197

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
埋戻し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-312号		
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 227号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m ³ (平積0. 1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-228号

WYB00182

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート	w=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 229号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-231号

DGD10825

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.24			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-231号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-232号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 232号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-233号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-234号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 234号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 235号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 236号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-237号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-313号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 238号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 239号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-240号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-242号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-242号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 243号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-244号

WYB00212

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 245号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 245号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 247号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-247号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-248号

WYB00211

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 249号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 249号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-250号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-250号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 251号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-251号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 252号

WYB00210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 253号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-253号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 253号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 255号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-257号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 257号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-257号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-259号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-259号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-260号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-260号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-261号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m		4				V001524002 管理費区分 無
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個		5				V001524003 管理費区分 無
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個		1				V001522001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m		4				V001107006 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m		2				V001107002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無	
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-262号

WB253810

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 μ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 262号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-263号

WYB00105

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m		1.006				Y031084101-004 管理費区分 無 Z2, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 50A	m		5.24				Y031084101-003 管理費区分 無 Z2, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m		1.276				Y031084101-002 管理費区分 無 Z2, Z3
雑材料	140%	式		1				ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2, Z3
逆止弁	ステンレス製 50A F付 10K ボール式	個		2				Y004060001-001 管理費区分 無 Z3

参考資料 (1) <01>

単-263号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
止水弁	ステンレス製 50A F付 10K ボール式	個		2				Y004060001-002 管理費区分 無 Z3
空気弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール式	個		2				Y004060001-003 管理費区分 無 Z3
流入バップル	ステンレス製 L=1000	組		3				Y049900020-005 管理費区分 無 Z3
諸雑費	4%	式		1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ3
計								

参考資料 (1) <01>

単- 263号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-264号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費		式		1				WYB00107 管理費区分 無 単-314号
機械設備据付労務費		式		1				WYB00108 管理費区分 無 単-315号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 265号

WYB00109

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		0.35				CB240210 管理費区分 無 単- 316号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.16				CB240010 管理費区分 無 単- 317号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-266号

WYB00110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
直接経費							
機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日		1			Y036107000-001 管理費区分 無
軽微な機械器具損料		式		1			Y303001220-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-267号

WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設費								
仮設費率計算	(機器費+仮設費を除く直接工事費)×3.36%	式		1				Y300402400-003 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		3				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-268号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線類	600V EM-CE 5.5sq-3c	m		7.92				Y003100000-003 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	600V EM-CE 5.5sq-2c	m		7.37				Y003100000-004 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	600V EM-CE 2sq-2c	m		3.63				Y003100000-005 管理費区分 無 Z1, Z4
電線類	600V 5.5sq EM-IE	m		3.19				Y003100000-006 管理費区分 無 Z1, Z4
雑機材費	1.5%	式		1				ZS7001061 管理費区分 無 ZZ1, Z4

参考資料 (1) <01>

単-268号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 4 2 m m	m		0.83				V001109006 管理費区分 無 Z2, Z4
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 2 2 m m	m		12.21				V001109003 管理費区分 無 Z2, Z4
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m	m		3.63				V001109002 管理費区分 無 Z2, Z4
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 4 m m	m		1.65				V001109001 管理費区分 無 Z2, Z4
雑材料費	175%	式		1				ZS7300140 管理費区分 無 ZZ2, Z4

参考資料 (1) <01>

単-268号

WYB00112

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm	m		2.42			V001117006 管理費区分 無 Z3, Z4
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm	m		3.3			V001117005 管理費区分 無 Z3, Z4
雑材料	110%	式		1			ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ3, Z4
波付硬質電線管用付属品 難燃FEP用	異種管接続材料 (H-1型) 50mm	組		3			V001114020 管理費区分 無 Z4
金属製プルボックス (ステンレス)	200×200×150×1.5 防水	個		1			V001204006 管理費区分 無 Z4

参考資料 (1) <01>

単-268号

WYB00112

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ14×1500mm	本		3				V001501003 管理費区分 無 Z4
連結式接地棒用リード端子	φ14用 22mm2×500	本		3				V001504003 管理費区分 無 Z4
接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 SUS	枚		1				Y003532000-001 管理費区分 無 Z4
回転灯	取付金具共 黄	個		1				Y001700002-001 管理費区分 無 Z4
フロートスイッチ		組		1				Y049900020-008 管理費区分 無 Z4

参考資料 (1) <01>

単- 268号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
材料費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
雑材料	4%			1			ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ4
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-269号

WYB00113

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
労務費								
一般労務費		式		1				WYB00114 管理費区分 無 単-318号
技術労務費		式		1				WYB00115 管理費区分 無 単-319号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-270号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
コンクリート柱建柱	作業種別=コンクリート柱8m以下：作業内容による補正=新設：	本		1				WE118100 管理費区分 無 単-320号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		0.33				CB221110 管理費区分 無 単-321号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²		1.2				CB240210 管理費区分 無 単-322号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.16				CB240010 管理費区分 無 単-323号
計								

参考資料 (1) <01>

単- 270号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複合工費								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-271号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5.9km 12m以内 各種 (実数入力) 1無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-272号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-273号

WYB00206

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 有り 有り			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.64			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.61			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	1.11			R0405 管理費区分 9 Z1
技師 (D)	同上	人	0.21			RAA01 管理費区分 9 Z1
諸雑費	7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 9 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 273号

WYB00206

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 有り 有り			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-274号

WYB00208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2以上130m3未満 有り 有り			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.81			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.77			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	1.39			R0405 管理費区分 9 Z1
技師 (D)	同上	人	0.27			RAA01 管理費区分 9 Z1
諸雑費	7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 9 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 274号

WYB00208

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2以上130m3未満 有り 有り			1		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-275号

WYB00209

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m3未満 有り 有り			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.2			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.53			R0405 管理費区分 9 Z1
技師 (D)	同上	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1
諸雑費	7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 9 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 275号

WYB00209

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m3未満 有り 有り			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 276号

WB010240

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			Y007520000- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-277号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	6			Y035009001-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-278号

D9230000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 278号

D9230000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
単価								

参考資料 (2) <01>

単-279号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 279号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-280号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-280号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-281号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-281号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ ^ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-282号

D9160000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-283号

D9144000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (人力)	φ 80mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-284号

D9111000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (人力)	φ 75mm以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-285号

D9120000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.14			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.46			K0302013 管理費区分 無 単-324号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-285号 D9120000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-286号

D9163000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
離脱防止金具取付工	φ 75mm								
配管工		人		0.039				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.039				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-287号

D9162000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm								
配管工		人		0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-288号

D9114000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1無							
配管工		人	0.5				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.5				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-289号

D9121000

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 10K ボルト計上しない			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-290号

WYB00137

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 290号

WYB00137

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-291号

WYB00140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 291号

WYB00140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-292号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 292号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-293号

WB252411

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	6.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 293号

WB252411

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-294号

WB252412

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	100本以上							
土木一般世話役		人		1.2				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		3.5				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		5.4				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 294号 WB252412

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本以上							
単価								

参考資料 (2) <01>

単-295号

WB252431

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 295号

WB252431

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 296号

WB252432

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 296号

WB252432

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-297号

WB252450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 79.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-298号

WB252450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 38本 0m 無 53.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		38			M008002001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-299号

WB252450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 76m 無 53.9日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m		76			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 300号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-301号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 301号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-302号

DGD40120

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M0G2040602 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 302号 DGD40120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-303号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0024 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 303号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-304号 DGD40180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-305号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=19kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-325号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-305号

DGD40190

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 19kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-306号

DGD40201

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 306号

DGD40201

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-307号

DGD40210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 307号 DGD40210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-308号

DGD40150

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 308号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-309号

WB232010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-326号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-310号

DGD40291

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-310号

DGD40291

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 311号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 311号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 312号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-313号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 313号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 314号

WYB00107

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費								
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
設備機械工		人		1				R0301 管理費区分 無
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 315号

WYB00108

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付労務費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	1			R0303 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 316号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-317号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-317号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉		%					Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 318号

WYB00114

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費								
電工		人		9				R0201 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-319号

WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
技術労務費								
電気通信技術者		人		2				R0202 管理費区分 無
電気通信技術者		人		3				R0202 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-320号

WE118100

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱		本	1			Y003501000-001 管理費区分 無		
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 320号 WE118100

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設							
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 321号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-322号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-323号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-323号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単-324号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <01>

単- 324号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

参考資料 (3) <01>

単-325号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0016 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 325号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 19kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-326号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1.2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75 mm	供用日		1.44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単- 326号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

登録単価

		工事名	曽根南処理分区(補助)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	物価資料	令和3	11		
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV) 3.8mm ² 3心	m	物価資料	令和3	11		
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和3	11		
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和3	11		
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和3	11		
V001109001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 14mm	m	物価資料	令和3	11		
V001109002	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m	物価資料	令和3	11		
V001109003	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m	物価資料	令和3	11		
V001109006	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m	物価資料	令和3	11		
V001112003	波付硬質電線管用付属品(FEP用)	ベルマウス 50mm	個	物価資料	令和3	11		
V001114020	波付硬質電線管用付属品 難燃FEP用	異種管接続材料(H-1型) 50mm	組	物価資料	令和3	11		
V001117005	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm	m	物価資料	令和3	11		
V001117006	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm	m	物価資料	令和3	11		
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和3	11		
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	物価資料	令和3	11		
V001204006	金属製プルボックス(ステンレス)	200×200×150×1.5 防水	個	物価資料	令和3	11		
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和3	11		
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和3	11		
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和3	11		
V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和3	11		
V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和3	11		
V001501003	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	物価資料	令和3	11		
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和3	11		
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和3	11		
V001504003	連結式接地棒用リード端子	φ14用 2.2mm ² ×500	本	物価資料	令和3	11		
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和3	11		
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和3	11		
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和3	11		
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和3	11		
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和3	11		
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和3	11		
V001524003	装柱金具	SL S-1(ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和3	11		

登録単価

		工事名	曾根南処理分区(補助)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和3	11		
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	物価資料	令和3	11		
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	物価資料	令和3	11		
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和3	11		
Y000016000-001	軽量鋼矢板賃料		日	物価資料	令和3	11		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2,700	令和3	11		
Y000240000-002	管基礎用砂		m ³	2,573	令和3	11		
Y000362000-001	マンホールポンプ	口径50mm 出力0.75kW	基	705,600	令和3	11		
Y000471000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和3	11		
Y000471000-002	支保材基本料(水圧式ハイボルト)		本	物価資料	令和3	11		
Y000550000-001	水		m ³	445	令和3	11		
Y001221000-001	離脱防止金具	φ75	組	9,060	令和3	11		
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	145,000	令和3	11		
Y001264000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	630,000	令和3	11		
Y001264000-003	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料3月	令和3	11		
Y001470000-001	支保材賃料(水圧ハイボルト)		本	物価資料	令和3	11		
Y001544000-001	1号マンホール	直壁 900×300	個	物価資料3月	令和3	11		
Y001700002-001	回転灯	取付金具共 黄	個	物価資料	令和3	11		
Y003100000-003	電線類	600V EM-CE 5.5sq-3c	m	物価資料	令和3	11		
Y003100000-004	電線類	600V EM-CE 5.5sq-2c	m	物価資料	令和3	11		
Y003100000-005	電線類	600V EM-CE 2sq-2c	m	物価資料	令和3	11		
Y003100000-006	電線類	600V 5.5sq EM-IE	m	物価資料	令和3	11		
Y003234000-001	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 5° 5/8"φ φ75	個	物価資料	令和3	11		
Y003234000-003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 11° 1/4"φ φ75	個	物価資料	令和3	11		
Y003234000-005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 45° φ φ75	個	物価資料	令和3	11		
Y003234000-006	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	RR継手 90° φ φ75	個	物価資料	令和3	11		
Y003501000-001	コンクリート柱		本	物価資料	令和3	11		
Y003532000-001	接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 SUS	枚	物価資料	令和3	11		
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和3	11		
Y004004000-006	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 L=5.0m ゴム輪受口片受直管	本	物価資料	令和3	11		
Y004050002-001	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	物価資料3月	令和3	11		
Y004050002-003	A1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和3	11		

登録単価

		工事名	曽根南処理分区（補助）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004050002-013	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-014	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-017	1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	68,620	令和 3	11		
Y004050002-018	1号マンホール	削孔φ150 ;リブ管	箇所	4,377	令和 3	11		
Y004050002-020	A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-021	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	42,810	令和 3	11		
Y004050002-022	1号マンホール	直壁 900×600	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-023	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	15,650	令和 3	11		
Y004050002-024	A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-025	1号レジンマンホール	頂版 内径900 有効高120	個	74,070	令和 3	11		
Y004050002-026	1号レジンマンホール	管取付壁 内径900 有効高900	個	115,900	令和 3	11		
Y004050002-027	1号レジンマンホール	底版 有効高90	個	68,660	令和 3	11		
Y004050002-034	A1号マンホール	直壁 600/900×900	個	30,500	令和 3	11		
Y004050002-035	マンホール調整リング	φ600 H=50mm	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-036	マンホール調整リング	φ600 H=100mm	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-037	マンホール調整リング	φ600 H=150mm	個	物価資料3月	令和 3	11		
Y004050002-038	レジンマンホール調整リング	φ600 H=50mm	個	12,760	令和 3	11		
Y004050002-039	レジンマンホール調整リング	φ900 H=100mm	個	33,270	令和 3	11		
Y004050002-040	レジンマンホール調整リング	φ900 H=150mm	個	50,100	令和 3	11		
Y004050002-041	1号レジンマンホール	直壁 900×1200	個	140,500	令和 3	11		
Y004050002-042	1号レジンマンホール	直壁 900×1500	個	171,000	令和 3	11		
Y004050002-043	1号レジンマンホール	削孔φ150	箇所	3,976	令和 3	11		
Y004060001-001	逆止弁	ステンレス製 50A F付 10K ボール式	個	見積	令和 3	11		
Y004060001-002	止水弁	ステンレス製 50A F付 10K ボール式	個	物価資料	令和 3	11		
Y004060001-003	空気弁	ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール式	個	見積	令和 3	11		
Y004061000-001	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	個	10,650	令和 3	11		
Y004061000-003	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	8,128	令和 3	11		
Y004061000-004	塩ビゴム可とうマンホール継手	75(貼付タイプ)	個	7,200	令和 3	11		
Y007010000-006	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 3	11		
Y007010000-010	支保材賃料（水圧ポンプ）		日	物価資料	令和 3	11		
Y031084101-002	ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	物価資料	令和 3	11		
Y031084101-003	ステンレス管	SUS304 Sch20 50A	m	物価資料	令和 3	11		

登録単価

		工事名	曽根南処理分区 (補助)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y031084101-004	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和 3	11			
Y031084101-005	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和 3	11			
Y032144000-001	短管1号(塩ビ管用)	φ75 10K RF	個	26,820	令和 3	11			
Y032145002-001	リブ用本管自在継手	150 MF-PRP	個	4,719	令和 3	11			
Y032145002-002	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,172	令和 3	11			
Y032201001-001	ゴム製伸縮可とう継手	低圧用 偏心100mm 80A	個	物価資料	令和 3	11			
Y032324000-001	引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 0.7	面	見積	令和 3	11			
Y032354000-001	ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75KW単独交互運転直入れ	面	見積	令和 3	11			
Y032527000-001	投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	組	見積	令和 3	11			
Y032789000-001	ステン製突合せ溶接式管継手レギュラー	SUS304 Sch20s 85A×65A	個	物価資料	令和 3	11			
Y035009001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和 3	11			
Y036107000-001	機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック2t車2.9t吊	日	物価資料	令和 3	11			
Y036208000-007	設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	235,064	令和 3	11			
Y036208000-008	設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	194,422	令和 3	11			
Y036208000-009	据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	21,960	令和 3	11			
Y036208000-010	据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	127,600	令和 3	11			
Y036208000-011	据付(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	33,836	令和 3	11			
Y049900020-001	刃先	呼び径1500	個	物価資料3月	令和 3	11			
Y049900020-002	レジマンホール用梯子	H=0.60m	箇所	18,820	令和 3	11			
Y049900020-003	レジマンホール用梯子	H=3.00m	箇所	68,740	令和 3	11			
Y049900020-004	輸送費		式	10,728	令和 3	11			
Y049900020-005	流入バップル	ステンレス製 L=1000	組	見積	令和 3	11			
Y049900020-006	バップル	TA200 点検口付	個	19,950	令和 3	11			
Y049900020-007	バップル	TB200	個	10,290	令和 3	11			
Y049900020-008	フロートスイッチ		組	見積	令和 3	11			
Y049900020-009	輸送費		式	11,552	令和 3	11			
Y065010030-002	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和 3	11			
Y069110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシク [®] 用	月	物価資料	令和 3	11			
Y069110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1500 ケーシク [®] 用	枚	物価資料	令和 3	11			
Y269030020-001	コンクリート	30-18-25N	m ³	物価資料	令和 3	11			
Y300402400-002	仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	68,013	令和 3	11			
Y300402400-003	仮設費率計算	(機器費+仮設費を除く直接工事費)×3.36%	式	67,710	令和 3	11			

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-1号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	30					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	20					単-3号
人力運搬		(積込み～運搬～取卸し) 20m以下	m3	30					単-4号
積込		土砂 小規模(標準)	m3	30					単-5号
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	30					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）			当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（2）	
				工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	10					単-7号
人力運搬		(運搬～取卸し) 20m以下	m3	20					単-8号
管路埋戻		タンバ60～80kg	m3	20					単-9号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	50					単-10号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	50					単-11号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ); MRGK-PRP	個	1					単-12号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	14					単-13号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	14					単-14号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	14					単-15号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）			事業区分 工事区分	下水道 管路(単独)	主たる工種 施工地域	下水道工事（2）		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位				数量	単価	
	軽量鋼矢板賃料	2.0m	式	1					内-1号
	土留支保工設置	軽量金属支保工	m	14					単-16号
	土留支保工撤去	軽量金属支保工	m	14					単-17号
	支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m	式	1					内-2号
	支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^グ ホ ^ラ -ト)	φ150～φ400(590～900程度)	式	1					内-3号
	支保材賃料(水圧式ポンプ)	手動式	式	1					内-4号
	開削水替工		式	1					
	開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	日	2					単-18号
	マンホール工(昼間(8時間))		式	1					
	組立マンホール(副管)		式	1					
	内副管取付	段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	1					単-19号
	小型マンホール工(小型塩ビ人孔)		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	2					単-20号
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1					単-21号
リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	1					単-22号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮 上防止型鍵付蝶番付)	組	1					単-23号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮 上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単-24号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	1					単-25号
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 無し 8.5km以 下 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【ﾀ イヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.4					単-26号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	2						単-27号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			m3	2						単-28号
管路埋戻	タンバ60~80kg			m3	0.9						単-29号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 1			m3	0.9						単-30号
人力運搬	(積込み~運搬~取卸し)20m以下			m3	0.03						単-31号
積込	土砂 小規模（標準）			m3	0.03						単-32号
管路埋戻	タンバ60~80kg			m3	0.03						単-33号
ます設置工				式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			箇所	2						単-34号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無			箇所	2						単-35号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			下水道	下水道		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		W=150 2倍	m	3					単-36号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3					単-37号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	57					単-38号
殻運搬		アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	3					単-39号
殻処分		As	m3	3					単-40号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	29					単-41号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	14					単-42号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		0.7					単-43号
殻処分	As	m3		0.7					単-44号
舗装撤去工(取付管仮復旧)		式		1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		5					単-45号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2		2					単-46号
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		0.08					単-47号
殻処分	As	m3		0.08					単-48号
舗装復旧工(本復旧)		式		1					
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m2		57					単-49号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	下水道 管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	m2	57					単-50号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	30					単-51号
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	13					単-52号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3全ての費用	m2	14					単-53号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	0.5					単-54号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3全ての費用	m2	0.5					単-55号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5m 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロ	m	4					単-56号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
構造物とりこわし		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1					内-5号
コンクリート復旧			式	1					内-6号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	46					単-57号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-7号

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 共通仮設費	金額	施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
試掘調査工(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-58号
試掘調査工(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	箇所	2					単-59号
試掘調査工(3)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	箇所	1					単-60号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
土質等試験費		JIS A 1228 突き固め25回	式	1					内-9号
本管TV調査工		内径800mm未満	m	50					単-61号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	曾根南処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料		日	3					WYB00003 管理費区分 無 単-76号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 3年11月11日
								歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 1段	日	3					WYB00024 管理費区分 無 単-79号
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 2段	日	0					WYB00025 管理費区分 無 単-80号
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 3段	日	0					WYB00026 管理費区分 無 単-81号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		日	3					WYB00027 管理費区分 無 単-82号
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		日	0					WYB00028 管理費区分 無 単-83号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		日	3					Y007010000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	構造物とりこわし						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	75					CB430510 管理費区分 無 単-113号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m ³	5					WB824010 管理費区分 無 単-114号
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m ³	5					CB211180 管理費区分 無 単-115号
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：	m ³	5					CB210020 管理費区分 無 単-116号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間の有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	5					CB227010 管理費区分 無 単-117号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	構造物とりこわし						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
処分費 (m3)		m3	5					WYB00040 管理費区分 T 単-118号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	コンクリート復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クランパ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	37					CB410010 管理費区分 無 単-119号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	8					CB240210 管理費区分 無 単-120号
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	0.6					CB224710 管理費区分 無 単-121号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	5					CB240010 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00016 管理費区分 9 単-124号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					WYB00041 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬	(積込み～運搬～取卸し) 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	土砂 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準) :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック材山積0.28m3 (平積0.2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離(km) (DID区間無)=10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-68号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬	(運搬～取卸し) 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-71号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	1			Y004061000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-73号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^グ 林 ^ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	軽量金属支保工	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ材	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
開削水替	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-84号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付	段差1.5m以上～2.0m未満						
内副管取付工	段差(m) = 段差1.5m以上～2.0m未満:	箇所		1			DGD10825 管理費区分 無 単-85号
バツフル	TA200 点検口付	個		1			Y049900020-001 管理費区分 無
バツフル	TB200	個		3			Y049900020-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄鉄製防護蓋設置の有無=有:			1			DGD60080 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-87号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1			Y001264000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y001264000-002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 1	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-68号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬	(積込み～運搬～取卸し) 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=20m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	土砂 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=小規模 (標準) :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-71号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-93号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
取付管	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 94号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融 式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様 区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し ：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場 合の補正=無し：未供用区間の場合の補正= 無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗 料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー 規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全て の費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-123号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査工(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	10	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		57.6			CB430510 管理費区分 無 単-125号	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²		25.4			CB210720 管理費区分 無 単-126号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無 し：運搬距離（km）（DID区間無）=7.0km以 下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		1.3			CB227010 管理費区分 無 単-127号	
処分費（m ³ ）		m ³		1.3			WYB00037 管理費区分 T 単-128号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		36.8			CB210030 管理費区分 無 単-129号	

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査工(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	10	単価	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		37.3			CB210410 管理費区分 無 単-130号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		5			Z002122003 管理費区分 無
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		25.4			CB410260 管理費区分 無 単-131号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
試掘調査工(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	48			CB430510 管理費区分 無 単-132号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	14.4			CB210720 管理費区分 無 単-133号		
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.7			CB227010 管理費区分 無 単-134号		
処分費(m ³)		m ³	0.7			WYB00038 管理費区分 T 単-135号		
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	16.6			CB210030 管理費区分 無 単-136号		

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査工(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	10	単価	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		16.8			CB210410 管理費区分 無 単-137号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.3			Z002122003 管理費区分 無
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		14.4			CB410260 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査工(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	10	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		44			CB430510 管理費区分 無 単-139号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		12			CB210720 管理費区分 無 単-140号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.6			CB227010 管理費区分 無 単-141号	
処分費(m ³)		m ³		0.6			WYB00039 管理費区分 T 単-142号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³		17.4			CB210030 管理費区分 無 単-143号	

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査工(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	10	単価	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		17.6			CB210410 管理費区分 無 単-144号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.4			Z002122003 管理費区分 無
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		12			CB410260 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
本管TV調査工	内径800mm未満								
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1			WYB00019 管理費区分 無 単-146号		
計									

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-147号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-62号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-63号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-64号 DGD10160

単価適用年月日 令和 3年11月11日	歩掛適用年月日 令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB211150

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	小規模バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-68号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-147号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-149号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-68号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 70号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-71号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-150号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-72号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-73号

DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-74号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00021 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-74号 WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		日							
軽量鋼矢板賃料		日	1.363				Y000016000-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-77号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-77号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4			YOG5010030-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-80号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)		本	8			YOG5010030-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-81号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 3段	本		12			YOG5010030-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-82号 WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本	4				Y001470000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-83号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料 (水圧パイプ 枠 -ト)		本	8				Y001470000-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-84号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号 DGD10670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-85号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.24			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-85号

DGD10825

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-86号 DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-87号

DGD60080

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 90号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 91号 CB211150

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-93号

DGD60090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-94号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号 CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-98号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号 CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 104号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-112号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-112号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-114号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 115号 CB211180

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 117号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-118号 WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 121号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-123号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-124号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.64			R0403 管理費区分 9 Z2	
技師 (B)	同上	人	0.61			R0404 管理費区分 9 Z2	
技師 (C)	同上	人	1.11			R0405 管理費区分 9 Z2	
技師 (D)	同上	人	0.21			RAA01 管理費区分 9 Z2	
諸雑費	7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 9 ZZ2	

参考資料 (1) <02>

単-124号 WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 125号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 126号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 126号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 127号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00037

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m ³		1	
				単位	数量		単価
ランマ		質量60~80kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 133号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 134号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 135号

WYB00038

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 136号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日		
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年11月11日		
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				m ³		1		
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 140号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 141号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-142号

WYB00039

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 143号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月11日	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 3年11月11日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m ³		1	
				単位	数量		単価
ランマ		質量60~80kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-146号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間		6				Y035009001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-147号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-147号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-148号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-148号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-151号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <02>

単-151号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区(単独)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	8					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	20					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	20					単-4号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	20					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	5					単-6号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区(単独)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路(単独)	施工地域		下水道工事(2)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)		径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径1 50・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	2					単-7号
リップ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	1					単-8号
リップ用落差インバート支管		150-300 KDRS-PRP	個	1					単-9号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮 上防止型鍵付蝶番付)	組	2					単-10号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	0.05					単-11号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	0.7					単-12号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	0.2					単-13号
管路埋戻		タンパ60～80kg	m3	0.4					単-14号
管路埋戻		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	0.02					単-15号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	0.05					単-16号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無	箇所	1					単-17号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無	箇所	1					単-18号
埋設標識シート		W=150 2倍	m	0.5					単-19号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	28					単-20号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	41					単-21号
殻運搬		アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-22号
殻処分		As	m3	2					単-23号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	19					単-24号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	8					単-25号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	下水道 管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		0.4					単-26号
殻処分	As	m3		0.4					単-27号
舗装撤去工(取付管仮復旧)		式		1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		0.2					単-28号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2		0.07					単-29号
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		0.004					単-30号
殻処分	As	m3		0.004					単-31号
舗装復旧工(本復旧)		式		1					
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m2		41					単-32号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区（単独）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			下水道	下水道		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	41					単-33号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クマシラン RC-40 全ての費用	m2	17					単-34号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	17					単-35号
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クマシラン RC-40 全ての費用	m2	0.07					単-36号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0.07					単-37号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	4					単-38号

設計内訳書 <03>

工事名	曾根北処理分区（単独）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（事前調査）	式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
本管TV調査工		内径800mm未満	m	20					単-39号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	家屋調査費							単価適用年月日	令和 3年11月11日
								歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A (事前調査)		70m2未満	箇所	1					WYB00021 管理費区分 9 単-69号
諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	1					WYB00017 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-41号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-45号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個							
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1				Y004050002-005 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個						
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	単位	組	1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1			Y001264000-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 12号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	タンパ60~80kg	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-16号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3): 残材損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無	単位	箇所	1	単価		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 51号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 27号

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 28号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 無し 6.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 32号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 33号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 68号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 39号

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS	日		1				WYB00019 管理費区分 無 単- 70号
計								

1次単価表 <03>

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単-40号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-71号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <03>

単-40号 DGD10030

単価適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日 令和 3年11月11日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単-41号

DGD10130

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-71号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-72号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-41号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 42号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-43号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-44号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-45号

DGD60060

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-46号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 47号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 48号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-49号

DGD10110

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-74号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 50号 DGD60090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-51号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 53号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 53号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 54号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 54号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-55号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 57号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 57号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 58号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 58号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 59号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 59号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 60号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 60号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-61号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-61号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 62号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-62号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-62号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-64号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-64号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-64号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-68号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単-69号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木造建物 A (事前調査)	70m2未満							
技師 (A)	直接人件費	人	0.64				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.61				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	1.11				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.21				RAA01 管理費区分 9 Z1	
諸雑費	7%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 9 ZZ1	

参考資料 (1) <03>

単-69号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-70号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工	2 t 130PS						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間		6			Y035009001-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-71号

DGD10032

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <03>

単-71号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-72号 CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 72号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-73号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月11日 令和 3年11月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <03>

単- 73号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 74号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-74号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年11月11日
歩掛適用年月日	令和 3年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		