

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 水工第7号
工事名	安濃町清水地内配水管布設工事

単価適用日	令和4年3月1日(設計単価表、設計単価表(水道資材編)) 令和4年3月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版	令和3年度7月制定版(共通編、道路編) (令和4年3月一部改定(道路編))		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和3年度版		
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
経費情報	-----	ICT補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91:開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、5,786,425 円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、176,075円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計82,184円を計上します。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計322,128円を計上します。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事	金額		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	330					単-1号
管路埋戻		埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土	m3	75					単-2号
管路埋戻		埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシューラン RC-40	m3	170					単-3号
発生土処理		ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下	m3	330					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付 (機械力)		呼び径φ 75mm以下 鋳鉄管	m	335					単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吊込み据付（機械力）		呼び径φ 100mm 鋳鉄管	m	281.1					単-6号	
吊込み据付（機械力）		呼び径φ 150mm 鋳鉄管	m	16.4					単-7号	
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		呼び径φ 75mm	口	10					単-8号	
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		呼び径φ 100mm	口	14					単-9号	
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		呼び径φ 150mm	口	7					単-10号	
既設管撤去切断		呼び径φ 100mm	口	3					単-11号	
既設管撤去切断		呼び径φ 150mm	口	3					単-12号	
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		呼び径φ 75mm	口	12					単-13号	
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		呼び径φ 100mm	口	13					単-14号	
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		呼び径φ 150mm	口	4					単-15号	
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		呼び径φ 100mm	口	4					単-16号	
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		呼び径φ 150mm	口	1					単-17号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手		呼び径φ 75mm; 規格J WWA 7.5K	口	4					単-18号
フランジ継手		呼び径φ 100mm; 規格J WWA 7.5K	口	5					単-19号
フランジ継手		呼び径φ 150mm; 規格J WWA 7.5K	口	2					単-20号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径φ 50mm	口	11					単-21号
据付工		呼び径φ 50mm 塩ビ 管	m	23.7					単-22号
T S継手工		呼び径φ 50mm	口	39					単-23号
G X形継手		呼び径φ 75mm; 種類 直管	口	81					単-24号
G X形継手		呼び径φ 75mm; 種類 異形管	口	32					単-25号
G X形継手		呼び径φ 100mm; 種類 直管	口	68					単-26号
G X形継手		呼び径φ 100mm; 種類 異形管	口	38					単-27号
G X形継手		呼び径φ 100mm; 種類 異形管	口	1					単-28号
G X形継手		呼び径φ 150mm; 種類 直管	口	2					単-29号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形継手		呼び径φ 150mm; 種類 異形管	口	15					単-30号
据付工		呼び径φ 50mm ポリ 管	m	1.3					単-31号
継手工		呼び径φ 50mm	口	6					単-32号
仕切弁ブロック設置工		内寸 250mm	個	74					単-33号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力(縦型・ 横型)		作業区分設置; 呼び径 φ 50mm	基	3					単-34号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)		作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径φ 100mm 以下	基	10					単-35号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)		作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径φ 150mm	基	2					単-36号
消火栓設置		施工区分機械施工; 施 工区分地下式; 口種類 単口; 作業区分設置	箇所	3					単-37号
消火栓ブロック設置工		筐	個	3					単-38号
消火栓ブロック設置工		ブロック	個	3					単-39号
消火栓ブロック設置工		スラブ	個	3					単-40号
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用ゴ ムバンド	m	335					単-41号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径φ 100mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	m	281.1					単-42号	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径φ 150mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	m	16.4					単-43号	
管明示シート		W=150	m	657.3					単-44号	
管明示テープ工		天端明示のみ	m	657.3					単-45号	
NS・SII・GX継手挿口加工		呼び径φ 75mm; 種類タッピンねじ式・GX形	口	14					単-46号	
NS・SII・GX継手挿口加工		呼び径φ 100mm; 種類タッピンねじ式・GX形	口	14					単-47号	
NS・SII・GX継手挿口加工		呼び径φ 150mm; 種類タッピンねじ式・GX形	口	4					単-48号	
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用		φ100	箇所	1					単-49号	
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用		φ100	箇所	1					単-50号	
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用		φ150	箇所	1					単-51号	
不断水丁字管取付穿孔工 VP用		φ100×100	箇所	2					単-52号	
不断水丁字管取付穿孔工 VP用		φ150×150	箇所	1					単-53号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
						工事区分 建設改良工事		施工地域 一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋳鉄管継手取外し	呼び径φ100mm	口	1					単-54号	
鋳鉄管継手取外し	呼び径φ75mm	口	3					単-55号	
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,340					単-56号	
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下; 積載区分A	m3	19					単-57号	
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	19					単-58号	
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	391					単-59号	
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層	m2	391					単-60号	
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン(13)	m2	391					単-61号	
給水管工事		式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事	金額		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料			式	1					
材料			式	1					内-2号
管路土工			式	1					
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3		48					単-62号
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土	m3		19					単-63号
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40	m3		16					単-64号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下	m3		48					単-65号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工	呼び径φ 50mm		口	3					単-66号
据付工	呼び径φ 50mm ポリ管		m	2.2					単-67号
継手工	呼び径φ 50mm		口	7					単-68号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート	W=150			m	2.2						単-69号
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設メータφ13)			箇所	36						単-70号
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設メータφ20)			箇所	3						単-71号
給水切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メータφ13)			箇所	18						単-72号
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	φ150×φ50			箇所	1						単-73号
附帯工				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	290						単-74号
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下; 積載区分A			m3	3						単-75号 概数
建設廃棄物受入れ料金	As塊			m3	3						単-76号
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下			m2	63						単-77号
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層			m2	63						単-78号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン(13)			m2	63						単-79号
本管撤去工事				式	1						
管路土工				式	1						
管路掘削	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)			m3	430						単-80号
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシュランRC-40			m3	380						単-81号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下			m3	430						単-82号
管布設工				式	1						
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ75mm			m	344.6						単-83号
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ100mm			m	275.4						単-84号
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ150mm			m	16.2						単-85号
既設管撤去切断	呼び径φ75mm			口	102						単-86号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管撤去切断		呼び径φ100mm	口	88					単-87号	
既設管撤去切断		呼び径φ150mm	口	5					単-88号	
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離10.8km	回	28					単-89号	
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック	t	1.8					単-90号	
附帯工			式	1						
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,270					単-91号	
建設廃棄物受入れ料金		A s 塊	m3	16					単-92号	
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10.0km以下; 積載区分A	m3	16					単-93号	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cmを超え10cm以下	m2	350					単-94号	
路盤		路盤厚10cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層	m2	81					単-95号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層			m2	269						単-96号
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン			m2	269						単-97号
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分歩道; 材料種類再生密粒度アスコン(13)			m2	81						単-98号
路面復旧費				式	1						
附帯工				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	200						単-99号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m2	3,300						単-100号
殻運搬	舗装厚0cmを超え10cm以下			m3	160						単-101号
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊			m3	160						単-102号
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			m ²	3,300						単-103号
表層(1)	一層当り 平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン(13)			m ²	3,050						単-104号

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事			当初	事業区分	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		1.4m以上 30mm 再生密 粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての 費用	m ²	249					単-105号
区画線設置(溶融式)(1)		溶融式手動 白色 15 cm 実線	m	160					単-106号
区画線設置(溶融式)(2)		溶融式手動 白色 15 cm 破線	m	45					単-107号
区画線設置(溶融式)(3)		溶融式手動 白色 30 cm ゼブラ	m	3					単-108号
区画線設置(溶融式)(4)		溶融式手動 白色 45 cm ゼブラ	m	32					単-109号
区画線設置(溶融式)(5)		溶融式手動 黄色 15 cm 換算 実線	m	11					単-110号
区画線設置(溶融式)(6)		溶融式手動 白色 15 cm 換算 文字	m	42					単-111号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	307					単-112号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
事業損失防止施設費				式	1					
試掘工				式	1					内-3号
技術管理費				式	1					
通水試験費				日	0.32					単-113号
マーカー反応検査費(探知機賃料)				式	1					内-4号
材料検査費(チェッカー賃料)				式	1					内-5号
共通仮設費(率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	83					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	69					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10041105 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ100, 1類, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10212804 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ100×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10290202 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ100×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	4					ZD10290203 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鑄鉄管 二受T 字管 GX形	φ150×φ100、内面珪矽樹脂粉体	本	2					ZD10290205 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 二受T 字管 GX形	φ150×φ150、内面珪矽樹脂粉体	本	1					ZD10290206 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ150×φ100、内面珪矽樹脂粉体	本	1					ZD10290402 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ75、内面珪矽樹脂粉体	本	2					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ100、内面珪矽樹脂粉体	本	8					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ150、内面珪矽樹脂粉体	本	3					ZD10291003 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10291201 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10291203 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291402 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291803 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10292001 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10292003 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ75×φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	6					ZD10292201 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293603 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 特殊押 輪（普通圧形） K形	φ100	組	2					ZD10351804 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ75	個	32					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ100	個	38					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ150	個	15					ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	11					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ100、ライナーボード含む	個	14					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ150、ライナーボード含む	個	2					ZD10390303 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ75	個	12					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ100	個	15					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ150	個	4					ZD10390903 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 3月17日
								歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ100	個	1					ZD10390702 管理費区分 Y
合フランジ		φ75×50	個	3					Y031140000-002 管理費区分 Y
不断水丁字管 VP 全周パッキン		φ100×φ100	個	2					YB10133001-001 管理費区分 Y
不断水丁字管 VP 全周パッキン		φ150×φ150	個	1					YB10133001-002 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ50	m	1.3					YB10131001-001 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	6					YB10133001-004 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 3月17日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 HI		φ 50	m	23.7					Y003206000-001 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°		同上	個	17					Y004003000-003 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI 90°		同上	個	5					YB10133001-007 管理費区分 Y
メカキャップVP, GP用		φ 100	個	2					YB10133001-008 管理費区分 Y
メカキャップVP, GP用		φ 150	個	1					YB10133001-009 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽NS・GX(SⅡ形用特 殊押輪付)		φ 100	個	2					YB10133001-012 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管 帽NS・GX(SⅡ形用特 殊押輪付)	φ150	個	1					YB10133001-011 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全 周パッキン	φ100	個	1					YB10133001-013 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	同上	個	1					YB10133001-014 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	φ150	個	1					YB10133001-015 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 ^φ 樹脂粉体	基	2					ZD10432304 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ150, FCD, 内外面球 ^φ 樹脂粉体	基	1					ZD10432305 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 3月17日	
								歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
										摘要
砲金仕切弁		φ 5 0	基	3						YB10133001-016 管理費区分 Y
仕切弁 筐		2 4型 蓋 F C D	個	18						YB10133001-017 管理費区分 無
仕切弁 スラブ		6 0	組	18						YB10133001-018 管理費区分 無
仕切弁 ブロック		2 5型 B - 3 0	組	5						YB10133001-019 管理費区分 無
仕切弁 ブロック		2 5型 B - 2 0	組	5						YB10133001-020 管理費区分 無
仕切弁 ブロック		2 5型 B - 1 0	個	10						YB10133001-021 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 3月17日	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020	摘要
仕切弁	ブロック	25型 C-30	個	18						YB10133001-025 管理費区分 無
補修弁	レバー式	φ75×100	基	3						YB10133001-026 管理費区分 Y
消火栓	(単口地下式)	浅層対応(ステンレス製)	基	3						YB10133001-038 管理費区分 Y
消火栓	筐	35×55 蓋FCD	個	3						YB10133001-028 管理費区分 無
消火栓	ブロック	35×55 C	個	3						YB10133001-029 管理費区分 無
消火栓	スラブ	90	組	3						YB10133001-030 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食	基	3					ZD10437508 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食	基	5					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 150, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437510 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 7 5	組	3					YB10133001-031 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 1 0 0	組	1					YB10133001-032 管理費区分 Y
マーカー MK-1W		本	42					YB10133001-033 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 3月17日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	4					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形ガasket1号	枚	3					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	5					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ100, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ100, RF形ガasket	枚	3					ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 3月17日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522705 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	2					ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, RF形ガasket	枚	1					ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形ガasket	枚	3					ZD10522503 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	3					ZD10512503 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	657.3					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	657.3					YB10133001-066 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 3月17日
								歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管分水栓 D I P用		φ 1 5 0 × φ 5 0	個	1					YB10133001-034 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	2.2					YB10131001-001 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	1					Y032251000-001 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	3					YB10133001-036 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット (離脱防止)		同上	個	1					YB10133001-037 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	2.2					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	2.2					YB10133001-066 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	24					CB430510 管理費区分 無 単-208号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	8					D9427010 管理費区分 無 単-209号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.4					D9422100 管理費区分 無 単-210号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.4					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	6.8					D9420000 管理費区分 無 単-211号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	2.4					CB210030 管理費区分 無 単-212号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	2.4					D9421000 管理費区分 無 単-213号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40):埋戻数量=120/100m3:	m3	6.8					D9421000 管理費区分 無 単-214号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:	m3	9.2					D9422000 管理費区分 無 単-215号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm):歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	8					D9820700 管理費区分 無 単-174号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					YB10133001-067 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費(チェッカー賃料)		式	1					YB10133001-068 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0. 28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10. 0Km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格= 4t積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離= 10. 0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	呼び径φ 75mm以下 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	呼び径φ 100mm 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 100mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	呼び径φ 150mm 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	呼び径 φ 75mm		口						
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm	口	1				WYB00078 管理費区分 無 単-121号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	呼び径 φ 100mm		口					
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm	口	1					WYB00053 管理費区分 無 単-122号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	呼び径 φ 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 150mm	口		1			WYB00074 管理費区分 無 単-123号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	呼び径 φ 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 100mm	口		1			WYB00056 管理費区分 無 単-124号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	呼び径 φ 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm :	口		1			D9193100 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	呼び径φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	呼び径φ 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 100mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-127号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	呼び径φ 150mm				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 150mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-128号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	呼び径 φ 100mm	単位	口	数量	1	単価		
メカニカル継手工	呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-129号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	呼び径 φ 150mm	単位	口						
メカニカル継手工	呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.2無 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-130号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手	呼び径φ 75mm; 規格JWWA 7.5K	単位	口						
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-131号		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径φ 100mm; 規格JWWA 7.5K							
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口		1			D9121000 管理費区分 無 単-132号	
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径φ 150mm; 規格JWWA 7.5K		口		1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口		1			D9121000 管理費区分 無 単-133号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 φ 50mm	口							
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9141300 管理費区分 無 単-134号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	呼び径φ 50mm 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 50mm:	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	呼び径 φ 50mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口		1			D9161000 管理費区分 無 単-136号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	呼び径φ 75mm; 種類直管	単位	口	数量	1	単価		
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-137号	
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径φ 75mm; 種類異形管	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-138号	
計								
単価								

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	呼び径φ 100mm; 種類直管	単位	口	数量	1	単価		
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-139号	
計								
単価								

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手	呼び径φ 100mm; 種類異形管	単位	口						
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-140号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 φ 100mm; 種類異形管	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
G X形継手工	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Li nk割増の有無 = 有 :	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-141号	
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	呼び径φ 150mm; 種類直管	単位	口	数量	1	単価		
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-142号	
計								
単価								

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 φ 150mm; 種類異形管	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
G X形継手工	呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-143号	
計								
単価								

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	呼び径φ 50mm ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径=φ 50mm：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	呼び径 φ 50mm				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口		1			D9171000 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm	個	1			WYB00034 管理費区分 無 単-146号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	作業区分設置;呼び径φ 50mm	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置:呼び径=φ 50mm:	基		1			D9202000 管理費区分 無 単-147号
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分設置; 型区分縦型; 呼び径φ 100mm以下	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置; 型区分=縦型; 呼び径=φ 100mm以下; 機種選択=トラック [クレーン装置付] :	基	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-148号	
計								
単価								

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 150mm	単位	基	数量	1	単価		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	基		1				D9200000 管理費区分 無 単-149号
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置	施工区分機械施工; 施工区分地下式; 口種類単口; 作業区分設置				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工; 施工区分=地下式; 口 種類=単口; 作業区分=設置:			1			D9207000 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置工	筐	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓ブロック設置工	筐	個	1			WYB00081 管理費区分 無 単-151号		
計								
単価								

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置工	ブロック	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓ブロック設置工	ブロック	個	1			WYB00036 管理費区分 無 単-152号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓ブロック設置工	スラブ								
消火栓	スラブ	個	1				WYB00037 管理費区分 無 単-153号		
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用ゴムバンド	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 100mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド		m					
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m		1				D9130000 管理費区分 無 単-155号
計								
単価								

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 150mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	単位	m	数量	1	単価	金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-156号		
計								
単価								

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	W=150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鉄管)	φ 50×4000mm	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	呼び径φ 75mm; 種類タピンねじ式・GX形		口					
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm:種類=タピンねじ式・GX形:	口		1			D9126000 管理費区分 無 単-159号	
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	呼び径φ 100mm; 種類タピンねじ式・GX形	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm:種類=タピンねじ式・GX形:	口		1			D9126000 管理費区分 無 単-160号	
計								
単価								

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	呼び径φ 150mm; 種類タピンねじ式・GX形	単位	口					
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径=φ 150mm:種類=タピンねじ式・GX形:	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-161号
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ100			1			WYB00042 管理費区分 無 単-162号
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ100			1			WYB00043 管理費区分 無 単-163号
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ150			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ150			1			WYB00045 管理費区分 無 単-164号
計							
単価							

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ100×100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ100×100			1			WYB00046 管理費区分 無 単-165号
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ150×150			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ150×150			1			WYB00047 管理費区分 無 単-166号
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管継手取外し	呼び径 φ 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 直管 :			1			D9825100 管理費区分 無 単-167号
計							
単価							

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管継手取外し	呼び径 φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工	呼び径 = φ 75mm : 種類 = 直管 :	口		1			D9825100 管理費区分 無 単-168号
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0. 28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10. 0Km以下; 積載区分As塊・ Co塊(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10. 0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単- 170号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00049 管理費区分 T 単-171号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類 再生密粒度アスコン (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 φ 50mm		口						
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9141300 管理費区分 無 単-134号		
計									
単価									

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	呼び径φ 50mm ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 50mm:	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	呼び径 φ 50mm				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口		1			D9171000 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	W=150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設 メ φ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設 メ φ13)			1			WYB00007 管理費区分 有 単-176号
計							
単価							

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ75×20(既設 へ φ20)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20(既設 へ φ20)			1			WYB00008 管理費区分 有 単-177号
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メタφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メタφ13)			1			WYB00009 管理費区分 有 単-178号
計							
単価							

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	$\phi 150 \times \phi 50$			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	$\phi 150 \times 50$			1			WYB00048 管理費区分 無 単-179号
計							
単価							

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m					
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-180号
計								
単価								

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00050 管理費区分 T 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類 再生密粒度アスコン (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無=なし; 運搬距離=10.0Km以下; タイヤ損耗費=良好; 処分費有無=無	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 75mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 100mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 150mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	呼び径 φ 75mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	呼び径 φ 100mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 100mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	呼び径 φ 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 150mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-187号
計							
単価							

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10.8km							
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=10.8km m：1回当り平均積載質量=0.06 t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単-188号
計								
単価								

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	1			WYB00080 管理費区分 T 単-189号		
計								
単価								

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00052 管理費区分 T 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無=なし; 運搬距離=10.0Km以下; タイヤ損耗費=良好; 処分費有無=無; 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚10cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類 再生密粒度アスコン	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分歩道; 材料種類再生密粒度アスコン (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=歩道:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m					
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-194号
計								
単価								

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装厚0cm超え10cm以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00051 管理費区分 T 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ= 17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッション RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	一層当り 平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン (13)： 瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(1)	溶融式手動 白色 15cm 実線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(2)	溶融式手動 白色 15cm 破線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(3)	溶融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(4)	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(5)	溶融式手動 黄色 15cm 換算 実線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(6)	溶融式手動 白色 15cm 換算 文字	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導員B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-207号	
計							
単価							

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験費		日						
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-216号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-114号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-217号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-114号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-115号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-217号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-218号
埋戻用砂		m3	126			Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-115号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-116号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³	m ³	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-217号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-218号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	120			Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-116号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-117号

D9422000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-219号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-118号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-220号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-118号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-119号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-220号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-119号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-120号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-220号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-120号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-121号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無	Z1	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	Z1	
エンジンカッター損料	径75mm	日	0.03			YB10133001-059 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-121号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
単価								

参考資料 (1)

単-122号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm							
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無	Z1	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	Z1	
エンジンカッター損料	径100mm	日	0.03			YB10133001-060 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-122号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-123号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 150mm							
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無	Z1	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	Z1	
エンジンカッター損料	径150mm	日	0.04			YB10133001-061 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-123号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 150mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-124号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 100mm							
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.008			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-124号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-125号

D9193100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 150mm							
特殊作業員		人	0.011				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.022				R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.011				Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1)

単-125号

D9193100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジン カッター	φ 150mm							
単価								

参考資料 (1)

単-126号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人	0.112				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.231				R0102 管理費区分 無	
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0.133				Z980116001 管理費区分 無	
溝切り・切断刃		式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-126号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

参考資料 (1)

単-127号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.119				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.238				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日		0.133				Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-127号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

参考資料 (1)

単-128号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.126				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.252				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ150mm	日		0.147				Z980116003 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-128号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

参考資料 (1)

単-129号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無							
配管工		人	0.575				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.575				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-130号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 150mm 特殊押輪 1.2無							
配管工		人	0.72				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.72				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-131号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない								
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-132号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-133号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-134号

D9141300

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-135号

D9160000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-136号

D9161000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm								
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-137号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 直管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-138号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-139号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 100mm 直管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-140号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-141号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 100mm 異形管 有							
配管工		人	0.08				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-142号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 150mm 直管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-143号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 150mm 異形管 無							
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-144号

D9172000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-145号

D9171000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 50mm							
配管工		人		0.04				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.04				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-146号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm							
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-147号

D9202000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置 φ 50mm	単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-148号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4				K0302013 管理費区分 無 単-220号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1)

単-148号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
単価								

参考資料 (1)

単-149号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.49				K0302013 管理費区分 無 単-220号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1)

単-149号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単-150号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-220号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-150号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置							
単価								

参考資料 (1)

単-151号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓ブロック設置工	筐							
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-152号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓ブロック設置工	ブロック							
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-153号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓	スラブ							
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-154号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-154号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-155号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-155号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-156号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-156号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-157号

D9133000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-158号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 50×4000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-159号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S・G X継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形							
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-160号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形								
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-161号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	φ 150mm タッピンねじ式・GX形								
配管工		人		0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-162号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ100			1			YB10133001-054 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-163号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ100			1			YB10133001-055 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-164号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ150			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ150			1			YB10133001-056 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-165号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ100×100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ100×100			1			YB10133001-057 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-166号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ150×150			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ150×150			1			YB10133001-058 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-167号

D9825100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手取外し工	φ 100mm 直管							
配管工		人	0.115			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.115			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-168号

D9825100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手取外し工	φ 75mm 直管							
配管工		人		0.115				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.115				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-170号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-221号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-171号 WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-172号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-217号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-172号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-173号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-222号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-173号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-174号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-174号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-223号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-175号

D9170000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-176号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ 75 × 20 (既設φ 13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-225号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-226号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-227号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-228号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m		3			D9170000 管理費区分 無 単-229号

参考資料 (1)

単-176号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設メタφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓 DIP用	φ75×φ20	個	1			YB10133001-041 管理費区分 Y	
インサートコア	φ20	個	1			YB10133001-042 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			YB10133001-043 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			YB10133001-044 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			YB10133001-045 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-176号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ 7 5 × 2 0 (既設メタφ 1 3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル	φ 1 3	個	1			YB10133001-046 管理費区分 Y		
量パッキン	φ 2 0	枚	1			YB10133001-047 管理費区分 Y		
量パッキン	φ 1 3	枚	2			YB10133001-048 管理費区分 Y		
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			YB10133001-049 管理費区分 Y		
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-230号		

参考資料 (1)

単-176号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ 7 5 × 2 0 (既設 メ φ 1 3)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-177号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ 75 × 20 (既設φ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=75:電動式穿孔機使用の有 無=有:	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-225号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm:	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-226号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-227号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓のみ:	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-231号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m		3			D9170000 管理費区分 無 単-229号

参考資料 (1)

単-177号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ75×20(既設メタφ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓 DIP用	φ75×φ20	個	1			YB10133001-041 管理費区分 Y	
インサートコア	φ20	個	1			YB10133001-042 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			YB10133001-043 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	1			YB10133001-050 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	1			YB10133001-051 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-177号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水管切替工 鋳鉄管	φ 75×20(既設メタφ 20)								
盗防ハンドル	φ 20	個	1				YB10133001-052 管理費区分 Y		
量パッキン	同上	枚	3				YB10133001-047 管理費区分 Y		
ポリエチレン管 一種 二層	同上	m	3				YB10133001-049 管理費区分 Y		
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単-230号		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-177号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ 7 5 × 2 0 (既設 メ φ 2 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-178号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-232号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm:	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-226号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-227号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-228号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m		3			D9170000 管理費区分 無 単-229号

参考資料 (1)

単-178号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓 DIP用	φ100×φ20	個	1			YB10133001-053 管理費区分 Y	
インサートコア	φ20	個	1			YB10133001-042 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			YB10133001-043 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			YB10133001-044 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			YB10133001-045 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-178号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ13	個	1			YB10133001-046 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			YB10133001-047 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			YB10133001-048 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	3			YB10133001-049 管理費区分 Y	
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-230号	

参考資料 (1)

単-178号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20(既設メタφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-179号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	φ150×50				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ150×50			1			YB10133001-070 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-181号

WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-182号

D9825070

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-183号

D9825070

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.072			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-184号

D9825070

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ150mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.108			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.156			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-185号

D9825040

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 75mm							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-186号

D9825040

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ100mm							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-187号

D9825040

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ150mm							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-188号

D9820790

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 10.8km 0.06 t							
普通作業員		人	0.138			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.735			K0302009 管理費区分 無 単-233号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-189号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	1					YB10133001-071 管理費区分 T 吉野興産
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 190号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-191号

WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-192号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-222号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-192号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-193号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤ 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.26			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-193号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤ 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-223号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-197号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-201号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-201号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-202号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-202号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-203号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-203号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-204号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-204号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-205号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-205号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-206号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-206号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-207号

D9820660

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-209号

D9427010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-234号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-209号

D9427010

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-210号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし ; 運搬距離=9.0Km以下 ; タイヤ損耗費=良好 ; 積載区分=A s塊・Co塊（無筋） :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-235号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-211号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-234号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-211号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-213号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m ³	m ³	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-234号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-218号
埋戻用砂		m ³	126			Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-213号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m ³	m ³	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-214号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³	m ³	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-234号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-218号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	120			Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-214号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³	m ³	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-215号

D9422000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-236号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-216号

D9230000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車不要							
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-217号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-217号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

参考資料 (2)

単-218号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
タンパ運転								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.38				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-218号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

参考資料 (2)

単-219号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-237号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-220号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-220号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

参考資料 (2)

単-221号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-237号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-222号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-222号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

参考資料 (2)

単-223号

D9820750

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-223号

D9820750

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-224号

D9820760

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日						
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-224号

D9820760

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
単価								

参考資料 (2)

単-225号

D9430000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 75 有							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-226号

D9825120

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-227号

D9171000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 20mm							
配管工		人		0.02				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-228号

D9431000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ							
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-229号

D9170000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-230号

D9133000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-231号

D9431000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ							
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-232号

D9430000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 100 有							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-233号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単-233号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

参考資料 (2)

単-234号

D9529000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-234号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-235号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.95			D9515000 管理費区分 無 単-238号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-236号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-238号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-237号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-237号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (3)

単-238号

D9515000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3)

単-238号

D9515000

単価適用年月日	令和 4年 3月17日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
計								
単価								

登録単価

		工事名	令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-002	埋戻用砂		m ³	2,573	令和3	3	
Y003206000-001	ビニル管 HI	φ50	m	物価資料令和3年3月	令和3	3	
Y004003000-003	ビニールエルボ HI 90°	φ50	個	物価資料令和3年3月	令和3	3	
Y031140000-002	合フレンジ	φ75×50	個	11,900	令和3	3	
Y032251000-001	ポリ オネジソケット	φ50	個	9,146	令和3	3	
YB10131001-001	ポリエチレン管 一種 二層	φ50	m	物価資料令和3年3月	令和3	3	
YB10133001-001	不断水丁字管 VP 全周パッキン	φ100×φ100	個	70,780	令和3	3	
YB10133001-002	不断水丁字管 VP 全周パッキン	φ150×φ150	個	89,010	令和3	3	
YB10133001-004	ポリ オネジソケット	φ50	個	9,146	令和3	3	
YB10133001-007	金属入バルブソケット HI 90°	φ50	個	2,340	令和3	3	
YB10133001-008	メカキャップVP, GP用	φ100	個	22,280	令和3	3	
YB10133001-009	メカキャップVP, GP用	φ150	個	31,200	令和3	3	
YB10133001-011	メカニカルジョイント形管帽NS・GX(SⅡ形用特)	φ150	個	84,450	令和3	3	
YB10133001-012	メカニカルジョイント形管帽NS・GX(SⅡ形用特)	φ100	個	61,720	令和3	3	
YB10133001-013	不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ100	個	233,000	令和3	3	
YB10133001-014	不断水仕切弁 VP 全周パッキン	φ100	個	221,000	令和3	3	
YB10133001-015	不断水仕切弁 VP 全周パッキン	φ150	個	276,000	令和3	3	
YB10133001-016	砲金仕切弁	φ50	基	54,260	令和3	3	
YB10133001-017	仕切弁 篋	24型 蓋FCD	個	24,800	令和3	3	
YB10133001-018	仕切弁 スラブ	60	組	4,840	令和3	3	
YB10133001-019	仕切弁 ブロック	25型 B-30	組	4,600	令和3	3	
YB10133001-020	仕切弁 ブロック	25型 B-20	組	3,870	令和3	3	
YB10133001-021	仕切弁 ブロック	25型 B-10	個	2,900	令和3	3	
YB10133001-025	仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	5,570	令和3	3	
YB10133001-026	補修弁 レバー式	φ75×100	基	物価資料令和3年3月	令和3	3	
YB10133001-028	消火栓 篋	35×55 蓋FCD	個	88,000	令和3	3	
YB10133001-029	消火栓 ブロック	35×55 C	個	8,830	令和3	3	
YB10133001-030	消火栓 スラブ	90	組	8,710	令和3	3	
YB10133001-031	フレンジ蓋	φ75	組	4,080	令和3	3	
YB10133001-032	フレンジ蓋	φ100	組	5,230	令和3	3	
YB10133001-033	マーカ― MK-1W		本	1,371	令和3	3	
YB10133001-034	不断水丁字管分水栓 DIP用	φ150×φ50	個	54,140	令和3	3	

登録単価

工事名		令和4年度 水工第7号 安濃町清水地内配水管布設工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
YB10133001-036	ポリエルボ	φ50	個	16,080	令和3	3		
YB10133001-037	他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ50	個	5,480	令和3	3		
YB10133001-038	消火栓(単口地下式)	浅層対応(ステンレス製)	基	85,330	令和3	3		
YB10133001-041	サドル分水栓 DIP用	φ75×φ20	個	物価資料令和3年3月	令和3	3		
YB10133001-042	インサートコア	φ20	個	1,096	令和3	3		
YB10133001-043	ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	4,900	令和3	3		
YB10133001-044	ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	5,366	令和3	3		
YB10133001-045	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	6,336	令和3	3		
YB10133001-046	盗防ハンドル	φ13	個	946	令和3	3		
YB10133001-047	量パッキン	φ20	枚	40	令和3	3		
YB10133001-048	量パッキン	φ13	枚	30	令和3	3		
YB10133001-049	ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	物価資料令和3年3月	令和3	3		
YB10133001-050	ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	5,606	令和3	3		
YB10133001-051	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	10,600	令和3	3		
YB10133001-052	盗防ハンドル	φ20	個	1,353	令和3	3		
YB10133001-053	サドル分水栓 DIP用	φ100×φ20	個	物価資料令和3年3月	令和3	3		
YB10133001-054	不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ100	箇所	215,000	令和3	3		
YB10133001-055	不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ100	箇所	215,000	令和3	3		
YB10133001-056	不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ150	箇所	238,000	令和3	3		
YB10133001-057	不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ100×100	箇所	146,000	令和3	3		
YB10133001-058	不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ150×150	箇所	149,000	令和3	3		
YB10133001-059	エンジンカッター損料	径75mm	日	593	令和3	3		
YB10133001-060	エンジンカッター損料	径100mm	日	593	令和3	3		
YB10133001-061	エンジンカッター損料	径150mm	日	593	令和3	3		
YB10133001-066	管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ(片面粘着剤)	m	61	令和3	3		
YB10133001-067	マーカ一反応検査費(探知機賃料)		式	14,500	令和3	3		
YB10133001-068	材料検査費(チェッカー賃料)		式	18,500	令和3	3		
YB10133001-070	不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ150×50	箇所	5,668	令和3	3		
YB10133001-071	建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	50,000	令和3	3		
Z980112002	鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	593	令和3	3		
Z980116001	GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	802	令和3	3		
Z980116002	GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	806	令和3	3		

