

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度下工公補第4号 |
| 工事名 | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| 単価適用日 | 令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | 令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定（共通編・道路編）令和4年5月一部改定（下水道編）） | |
| 令和4年度下工公補第4号（補助） 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | |
| 一般材料地区 | D00：津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 |
| | 石材 | D01：津 |
| 諸経費情報 | 全体 諸経費情報参照 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 令和4年度下工公補第4号(单独) | | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | |
|-----------------------|------------|---------------------|--|
| 一般材料地区 | | D00:津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01:津・久居 | |
| | 石材 | D01:津 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 全体 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 31：下水道工事（2） |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（1）－2 |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | 市街地 |
| | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（1）－2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--|-----------|
| 運搬費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円、市単独工事合計125,000円を計上しています。 | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|---|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計448,995円、市単独工事合計1,221,462円を計上しています。 また、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。 | |

4. 安全費

| | |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--|-------------|
| 役務費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計334,026円を計上しています。 | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-------------|
| 技術管理費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計140,889円、市単独工事合計170,738円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、補助対象工事合計74,880円、市単独工事合計93,412円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|-----------------------------|---|----|----|-----|------|-----|-------|----------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路(補助) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間)) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削(1) | | | m3 | 360 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻(1) | RC-40 | | m3 | 220 | | | | | 単-2号 |
| 発生土処理(1) | | | m3 | 360 | | | | | 単-3号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | φ150 | | m | 288 | | | | | 単-4号 |
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | | m | 288 | | | | | 単-5号 |
| マンホール可とう継手 | 拡張バンドタイプ | | 個 | 12 | | | | | 単-6号 |
| マンホール可とう継手 | 貼付タイプ | | 個 | 1 | | | | | 単-7号 |
| 管基礎工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|-------------------|---|----------------|----|----|------|-----|-------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砕石基礎 | RC-40 | m ³ | 80 | | | | | | 単-8号 |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込(1) | 掘削深2.0以下 | m | 95 | | | | | | 単-9号 |
| 軽量鋼矢板引抜(1) | 掘削深2.0以下 | m | 95 | | | | | | 単-10号 |
| 軽量鋼矢板賃料(1) | H=2.0m | 式 | 1 | | | | | | 内-1号 |
| 軽量鋼矢板賃料(2) | H=2.5m | 式 | 1 | | | | | | 内-2号 |
| 土留支保(軽量金属支保)設置 | 1段 2.0m以下 | m | 95 | | | | | | 単-11号 |
| 土留支保(軽量金属支保)撤去 | 1段 2.0m以下 | m | 95 | | | | | | 単-12号 |
| 支保材賃料(腹起し) | | 式 | 1 | | | | | | 内-3号 |
| 支保材賃料(水圧式ハイトホールド) | | 式 | 1 | | | | | | 内-4号 |
| 支保材賃料(水圧ポンプ) | | 式 | 1 | | | | | | 内-5号 |
| 開削水替工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|--------------------|---------------------|--|----|------|----|-------|---------------|------|------|-------|
| | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 下水道 | 管路 | | 一般交通影響有り(1)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ポンプ運転工 | | | | 日 | 1 | | | | | 単-13号 |
| 据付・撤去工 | | | | 現場 | 1 | | | | | 単-14号 |
| マンホール工(昼間(8時間)) | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立1号マンホール | | | | 式 | 1 | | | | | 内-6号 |
| 組立A1号マンホール | | | | 式 | 1 | | | | | 内-7号 |
| 小型マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型マンホール | | | | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 取付管およびます工(昼間(8時間)) | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削(1) | | | | m3 | 50 | | | | | 単-15号 |
| 管路掘削(2) | | | | m3 | 20 | | | | | 単-16号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|--------------|---|----|----|----|------|-----|-------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻(1) | | m3 | 20 | | | | | | 単-17号 |
| 管路埋戻(2) | | m3 | 9 | | | | | | 単-18号 |
| 発生土処理(1) | | m3 | 50 | | | | | | 単-19号 |
| 発生土処理(2) | | m3 | 5 | | | | | | 単-20号 |
| ます設置工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| ます | 塩ビ製 φ200 | 箇所 | 27 | | | | | | 単-21号 |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 取付管 | VUφ100 | 箇所 | 27 | | | | | | 単-22号 |
| 埋設標識テ-プ | W=150 2倍 | m | 62 | | | | | | 単-23号 |
| 付帯工(昼間(8時間)) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装撤去工(本復旧) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 21 | | | | | | 単-24号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第1.7-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | |
|-------------|--|----|----|-------|-------------|-------|----------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | | m2 | 1,090 | | | | | 単-25号 |
| 殻運搬 | As殻 | | m3 | 49 | | | | | 単-26号 |
| 殻処分 | As殻 | | m3 | 49 | | | | | 単-27号 |
| 舗装撤去工(仮復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm | | m | 710 | | | | | 単-28号 |
| 舗装版破碎 | | | m2 | 297 | | | | | 単-29号 |
| 殻運搬 | As殻 | | m3 | 15 | | | | | 単-30号 |
| 殻処分 | As殻 | | m3 | 15 | | | | | 単-31号 |
| 舗装復旧工(本復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 不陸整正 | | | m2 | 1,090 | | | | | 単-32号 |
| 表層(3) | | | m2 | 1,090 | | | | | 単-33号 |
| 舗装仮復旧工(仮復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|--------------|---|----------------|-----|----|------|-----|-------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(1) | RC-40; 仕上り厚220mm | m ² | 288 | | | | | | 単-34号 |
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度7.7 7.7mm混合(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り) | m ² | 297 | | | | | | 単-35号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 溶融式区画線(1) | | m | 2 | | | | | | 単-36号 |
| 溶融式区画線(3) | | m | 5 | | | | | | 単-37号 |
| 溶融式区画線(5) | | m | 63 | | | | | | 単-38号 |
| 仮設工(昼間(8時間)) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 111 | | | | | | 単-39号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|---------------|---|-----------|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材等運搬費 | | W=3.067t | 式 | 1 | | | | | 内-9号 |
| 仮設材等積込み取卸し | | W=3.067t | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 家屋調査費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-11号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本管TV調査工 | | 内径800mm未満 | m | 288 | | | | | 単-40号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第1.7-1処理分区公共下水道工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) |
|---------------|--|----|----|-----|------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

工場管理費 <01>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（２） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|------------------------------|
| 第1号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料(1) | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 日 | 12 | | | | | WYB00010 管理費区分 無 単-48号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 1.363 | | | | | Y000016000-004 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|------------------------------|
| 第2号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料(2) | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 日 | 8 | | | | | WYB00011 管理費区分 無 単-49号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 1.704 | | | | | Y000016000-004 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-------|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|
| 支保材賃料 (腹起し) | | 日 | 20 | | | | | WYB00017 管理費区分 無 単- 52号 |
| 支保材基本料 (腹起し) | | 本 | 4 | | | | | Y000016000- 005 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|-------|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|
| 支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ°ト) | | 日 | 20 | | | | | WYB00023 管理費区分 無 単- 53号 |
| 支保材基本料 (水圧式ハ°イ°サ°ト) | | 本 | 4 | | | | | Y000016000- 006 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|-------|----|----|----|----|------|------|----------------------------|
| 支保材賃料 (水圧ポンプ) | | 日 | 20 | | | | | Y000016000- 007 管理費区分 無 |
| 支保材基本料 (水圧ポンプ) | | 台 | 1 | | | | | Y000016000- 008 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1. 000- 00000020 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.38 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-56号 |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比1:2:10 配合比(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉: | m ² | 2.29 | | | | | DGD10740 管理費区分 無 単-57号 |
| 組立マンホール設置工(市場単価) | 規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | 箇所 | 3 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-58号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.63 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 2 | | | | | ZV10005640 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 1 | | | | | ZV10000270 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| 1号マンホール | 斜壁 600×900×450 | 個 | 2 | | | | | ZV10000280 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×900 | 個 | 2 | | | | | ZV10000470 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1200 | 個 | 1 | | | | | ZV10000480 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 削孔 φ150 ;リブ管 | 箇所 | 7 | | | | | ZV10000580 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 3 | | | | | ZV10002440 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 50mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002820 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
|------------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| マンホール調整リング | φ 600 100mm | 組 | 2 | | | | | ZV10002830 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第7号内訳書 | 組立A1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1. 000- 00000020 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.18 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-59号 |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比1：2：1：1 （実数入力）=20mm：セメント種類=高炉： | m ² | 1.01 | | | | | DGD10740 管理費区分 無 単-57号 |
| 組立マンホール設置工（市場単価） | 規格・仕様=0号（750mm）・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | 箇所 | 1 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-60号 |
| 組立マンホール設置工（市場単価） | 規格・仕様=0号（750mm）・楕円 2m超～3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | 箇所 | 1 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-61号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.35 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 2 | | | | | ZV10005640 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------|----|----|----|----|------|------|-----------------------|
| A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×450 | 個 | 1 | | | | | ZV10001160 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×600 | 個 | 1 | | | | | ZV10001170 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 直壁 600/900×300 | 個 | 1 | | | | | ZV10001190 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 直壁 600/900×600 | 個 | 1 | | | | | ZV10001200 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 管取付壁（底版付） 600/900×900 | 個 | 2 | | | | | ZV10001250 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 2 | | | | | ZV10001330 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|------|------|-----------------------|
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 1 | | | | | ZV10002440 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製) | 組 | 1 | | | | | ZA10575235 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 100mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002830 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 150mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002840 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第8号内訳書 | 小型マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有: | 箇所 | 2 | | | | | DGD60080 管理費区分 無 単-62号 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 2 | | | | | ZV10002430 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|-------|----|----|------|------|------------------------------|
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無： | t | 3.067 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-82号 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 3.067 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-82号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第10号内訳書 | 仮設材等積込み取卸し | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
|--------------|---------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分=積込み、取卸し(往復分) : | t | 3.067 | | | | | WB010030 管理費区分 無 単-83号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|---------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第11号内訳書 | 家屋調査費 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| 工作物 (事前調査) | 100m2未満 有り 有り | 箇所 | 5 | | | | | WYB00019 管理費区分 9 単-84号 (DB407590) |
| 諸雑費等・その他原価・一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | Y303001180-001 管理費区分 9 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-42号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 発生土処理(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好: | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 4号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| UP 付硬質塩化ビニル管 | φ 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単- 44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 表示テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | ZV10004720 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| マンホール可とう継手 | 拡張バンドタイプ | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| リブゴム可とうマンホール継手 | 150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP | 個 | 1 | | | ZV10005320 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|------------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| マンホール可とう継手 | 貼付タイプ | | | | | | | |
| リブゴム可とうマンホール継手 | 150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP | 個 | 1 | | | | ZV10005290 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 碎石基礎 | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | m3 | 1 | | | DGD60060 管理費区分 無 単-45号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込(1) | 掘削深2.0以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) | m | 1 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 10号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜(1) | 掘削深2.0以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 単- 47号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 11号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）設置 | 1段 2. 0m以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 π° η° μ° ν° ρ° σ° τ° θ° | m | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単- 50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 12号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）撤去 | 1段 2. 0m以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト | m | 1 | | | WYB00015 管理費区分 無 単- 51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 13号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ運転工 | | 日 | | 1 | | | |
| ポンプ運転工 | 排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台： | 日 | | 1 | | | DGD10670 管理費区分 無 単- 54号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 14号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 据付・撤去工 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポンプ据付・撤去工 | | 現場 | 1 | | | DGD10680 管理費区分 無 単- 55号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 15号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単- 41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 16号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削(2) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単- 63号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 17号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単- 42号 |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | m3 | 1. 2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 18号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻(2) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 人力投入埋戻工 | タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10110 管理費区分 無 単- 64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 19号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好: | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単- 43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 20号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理(2) | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単- 65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 21号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| ます | 塩ビ製 φ200 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様=ます径 200mm: 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無=無: | | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単- 66号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 22号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 取付管 | VU φ 100 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無： | 箇所 | | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単- 67号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 23号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 表示テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | ZV10004720 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 24号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単- 68号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単- 69号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|--|
| 殻運搬 | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=19.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-70号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 27号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 28号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単- 71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 29号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m 2 | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単- 72号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 30号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単- 73号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 31号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 32号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満:補足材料=再生クッション R C- 40:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単- 74号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 33号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(3) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 75号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 34号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤(1) | RC- 40; 仕上り厚220mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単- 76号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 35号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 36号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 37号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(3) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 38号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(5) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 39号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単- 81号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 40号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 単- 85号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 41号

DGD10030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|---------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 機械掘削工(ハックホ) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1. 9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | 時間 | 11. 1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単- 86号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 41号 DGD10030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(バックホ) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 42号

DGD10130

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単- 86号 |
| タンパ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単- 87号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 42号

DGD10130

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 43号 DGD10160

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オロード・デイズル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0. 8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単- 88号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 44号

DGD60020

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径150mm | m | 1 | | | Q2G1020010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 45号

DGD60060

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 10m3以上 無 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砕石基礎工(手間のみ) | 砕石基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1040020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WYB00002

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----|------|-------|----|---|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) | m | | 133.2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.6 | | | WYB00003 管理費区分 無 単- 89号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WYB00002

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³) | m | | 133. 2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WYB00006

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-----|-------|----|---------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | | 133.2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラックレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WYB00006

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0) | m | | 133. 2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 48号

WYB00010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|-------|----|----|--------|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | t | | 1. 363 | | | Y000016000- 001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 49号

WYB00011

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|-------|----|----|--------|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | t | | 1. 704 | | | Y000016000- 001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WYB00013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 50号 WYB00013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 51号

WYB00015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|------|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0. 5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1. 5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 51号 WYB00015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WYB00017

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|----|---|----|---|----|----|----------------------------|
| 支保材賃料 (腹起し) | | 本 | | 4 | | | | Y000016000- 002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 53号

WYB00023

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 支保材賃料 (水圧式 [°] イ [°] サ [°] -ト) | | 本 | 4 | | | | Y000016000- 003 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 54号

DGD10670

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------------------|--------------------------|----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポンプ運転工 | 作業時排水 発動発電機 1台 | 人 | | 0.11 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日 | | 1 | | | | M001305002 管理費区分 無 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | 日 | | 1 | | | | M001510003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 54号 DGD10670

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| ポンプ運転工 | 作業時排水 発動発電機 1台 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 55号

DGD10680

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|------|----|----|--|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポンプ据付・撤去工 | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 56号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 56号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 57号

DGD10740

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------------------|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| モルタル上塗り工 マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 |
| モルタル練 | セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用： | m ³ | 0.02 | | | CB240060 管理費区分 無 単- 90号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 57号 DGD10740

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 58号

DGD60070

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | | | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 59号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 60号

DGD60070

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 2m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 2m以下 | | | 1 | | | Q2G1070010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 61号

DGD60070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 2m超～3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 2m超～3m以下 | | | 1 | | | Q2G1070020 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 62号

DGD60080

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額 | 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080090 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 64号

DGD10110

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 人力投入埋戻工 | 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 |
| タンバ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単- 91号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 66号

DGD60090

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | | | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 67号

DGD60100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | | | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 69号

CB430310

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 69号

CB430310

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 70号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 70号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 71号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 71号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2 2インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 72号

CB440500

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 72号

CB440500

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 73号

CB440510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|----------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 22. 5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 73号

CB440510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 22. 5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 74号

CB410010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 75号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 76号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 76号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 76号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 77号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 77号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-78号

WB821210

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 78号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 79号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|--------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1, 000 | | | Q001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1, 130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 79号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 80号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|-------|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 80号 WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|--------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 81号

WB010212

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-82号

WB010020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 関東・中部・近畿 2.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 83号

WB010030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し（往復分） | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 84号

WYB00019

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---------------|----|------|----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工作物 (事前調査) | 100m2未満 有り 有り | | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.16 | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.04 | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.16 | | | | R0404 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.16 | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.37 | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 84号

WYB00019

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|----|------|----|----|---------------------------------|----|
| 工作物 (事前調査) | 100m2未満 有り 有り | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | 直接人件費 | 人 | 0.07 | | | R0406 管理費区分 9 Z1 | |
| 雑材料 | 7% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 85号

WYB00021

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 400 | 単価 | | |
|-------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | | | | | | | |
| 測量技師 | | 人 | | 1 | | | | RAA06 管理費区分 無 |
| 測量技師補 | | 人 | | 1 | | | | RAA07 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| TVカメラ搭載車運転工 | 2t 130PS | 日 | | 1 | | | | WYB00022 管理費区分 無 単- 92号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 85号

WYB00021

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 400 | 単価 | | |
|---------|-----------|----|----|----|-----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 86号

DGD10032

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--|--------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 6.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 86号

DGD10032

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号 CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----|----------------|------|------|------------------|----|
| タンバ締固め | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-88号

DGD10180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 88号

DGD10180

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級 | 良好 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 89号

WYB00003

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|----------------------|----|----|-------|----|----|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 0. 16 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 6. 3 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 89号

WYB00003

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB240060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| モルタル練 | 高炉 1: 2 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| セメント (高炉B) | 2 5 k g 袋入 | % | | | | Z002002008 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB240060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| モルタル練 | 高炉 1: 2 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | % | | | | Z002104002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| タンバ締固め | 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-92号

WYB00022

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|----|------|----|----|---------------------------|----|----|
| TVカメラ搭載車運転工 | 2t 130PS | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 36.6 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| T Vカメラ搭載車賃料 | 95.5kw 2t | 時間 | 6 | | | Y30L002000-001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登録単価

| | | 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(補助) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---|---------|------|-----|----|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000016000-001 | 軽量鋼矢板賃料 | | t | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-002 | 支保材賃料(腹起し) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-003 | 支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ ホ ^{ート}) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-004 | 軽量鋼矢板整備費 | | t | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-005 | 支保材基本料(腹起し) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-006 | 支保材基本料(水圧式 ^ハ イ ^フ ホ ^{ート}) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-007 | 支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^フ) | | 日 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y000016000-008 | 支保材基本料(水圧 ^ホ ソ ^フ) | | 台 | 物価資料 | 令和4 | 6 | |
| Y303001180-001 | 諸雑費等・その他原価・一般管理費等 | | 式 | 254,745 | 令和4 | 6 | |
| Y30L002000-001 | TVカメラ搭載車賃料 | 95.5kw 2t | 時間 | 12,400 | 令和4 | 6 | |
| ZV10004720 | 表示テープ | W=150 2倍 | m | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10005290 | リブゴム可とうマンホール継手 | 150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP | 個 | 10,650 | 令和4 | 6 | |
| ZV10005320 | リブゴム可とうマンホール継手 | 150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP | 個 | 7,112 | 令和4 | 6 | |
| ZV10000270 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10000280 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×450 | 個 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10000470 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×900 | 個 | 46,150 | 令和4 | 6 | |
| ZV10000480 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1200 | 個 | 54,750 | 令和4 | 6 | |
| ZV10000580 | 1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 4,576 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001160 | A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×450 | 個 | 16,650 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001170 | A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×600 | 個 | 26,500 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001190 | A1号マンホール | 直壁 600/900×300 | 個 | 12,400 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001200 | A1号マンホール | 直壁 600/900×600 | 個 | 21,500 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001250 | A1号マンホール | 管取付壁(底版付) 600/900×900 | 個 | 45,580 | 令和4 | 6 | |
| ZV10001330 | A1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 4,576 | 令和4 | 6 | |
| ZV10002430 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10002440 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10002820 | マンホール調整リング | φ600 50mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10002830 | マンホール調整リング | φ600 100mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10002840 | マンホール調整リング | φ600 150mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | |
| ZV10005640 | 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 3,200 | 令和4 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) | | | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | |
|-----------------------------|---------------------|----------|----|------|-----|-------|----------|--------|------|
| | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | | | | 工事区分 | 管路(単独) | 施工地域 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路(単独) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間)) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削(1) | | | m3 | 260 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻(1) | | RC-40 | m3 | 140 | | | | | 単-2号 |
| 発生土処理(1) | | | m3 | 260 | | | | | 単-3号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | | φ150 | m | 302 | | | | | 単-4号 |
| 埋設標識テープ | | W=150 2倍 | m | 302 | | | | | 単-5号 |
| マンホール可とう継手 | | 拡張バンドタイプ | 個 | 12 | | | | | 単-6号 |
| 管基礎工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 碎石基礎 | | RC-40 | m3 | 67 | | | | | 単-7号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | | 事業区分 下水道 | | 主たる工種 下水道工事(2) | | | |
|-----------------|---|--|--|----|----|-------------|----|-------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路土留工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込(1) | 掘削深2.0以下 | | | | m | 63 | | | | | 単-8号 |
| 軽量鋼矢板引抜(1) | 掘削深2.0以下 | | | | m | 63 | | | | | 単-9号 |
| 軽量鋼矢板賃料(1) | H=2.0m | | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 軽量鋼矢板賃料(2) | H=2.5m | | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 土留支保(軽量金属支保)設置 | 1段 2.0m以下 | | | | m | 63 | | | | | 単-10号 |
| 土留支保(軽量金属支保)撤去 | 1段 2.0m以下 | | | | m | 63 | | | | | 単-11号 |
| 支保材賃料(腹起し) | | | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 支保材賃料(水圧式ハブ型) | | | | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 支保材賃料(水圧ポンプ) | | | | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| マンホール工(昼間(8時間)) | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|--------------------|---|-----|------|--------|----|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路(単独) | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 組立1号マンホール | | | 式 | 1 | | | | | 内-6号 |
| 組立A1号マンホール | | | 式 | 1 | | | | | 内-7号 |
| 小型マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型マンホール | | | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 取付管およびます工(昼間(8時間)) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削(1) | | | m3 | 60 | | | | | 単-12号 |
| 管路掘削(2) | | | m3 | 20 | | | | | 単-13号 |
| 管路埋戻(1) | | | m3 | 20 | | | | | 単-14号 |
| 管路埋戻(2) | | | m3 | 10 | | | | | 単-15号 |
| 発生土処理(1) | | | m3 | 60 | | | | | 単-16号 |
| 発生土処理(2) | | | m3 | 5 | | | | | 単-17号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | | 事業区分 下水道 | | 主たる工種 下水道工事(2) | | | |
|--------------|---|-------------------------|--|----|----|-------------|----|-------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ます設置工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| ます | | 塩ビ製 φ200 | | | 箇所 | 29 | | | | | 単-18号 |
| 取付管布設工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 取付管 | | VUφ100 | | | 箇所 | 29 | | | | | 単-19号 |
| 埋設標識テ-ブ° | | W=150 2倍 | | | m | 87 | | | | | 単-20号 |
| 付帯工(昼間(8時間)) | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装撤去工(本復旧) | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬(路面切削) | | As殻 | | | m3 | 25 | | | | | 単-21号 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | | | m | 36 | | | | | 単-22号 |
| 舗装版破碎 | | | | | m2 | 752 | | | | | 単-23号 |
| 殻運搬 | | As殻 | | | m3 | 33 | | | | | 単-24号 |
| 殻処分 | | As殻 | | | m3 | 58 | | | | | 単-25号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|-------------|---|----|----|-----|------|-----|-------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装撤去工(仮復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | | m | 790 | | | | | 単- 26号 |
| 舗装版破碎 | | | m2 | 321 | | | | | 単- 27号 |
| 殻運搬 | As殻 | | m3 | 20 | | | | | 単- 28号 |
| 殻処分 | As殻 | | m3 | 20 | | | | | 単- 29号 |
| 舗装復旧工(本復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 切削オーバーレイ | | | m2 | 508 | | | | | 単- 30号 |
| 不陸整正 | | | m2 | 752 | | | | | 単- 31号 |
| 表層(3) | | | m2 | 720 | | | | | 単- 32号 |
| 表層(4) | | | m2 | 32 | | | | | 単- 33号 |
| 舗装仮復旧工(仮復旧) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 上層路盤 | RM- 30; 仕上り厚150mm | | m2 | 109 | | | | | 単- 34号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) | | | 事業区分 | 下水道 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|------|------|--------|-------|----------|---------------|
| | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | | 工事区分 | 管路(単独) | | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(1) | | RC-40; 仕上り厚220mm | m ² | 146 | | | | | 単-35号 |
| 下層路盤(2) | | RC-40; 仕上り厚150mm | m ² | 109 | | | | | 単-36号 |
| 下層路盤(3) | | RC-40; 仕上り厚100mm | m ² | 17 | | | | | 単-37号 |
| 表層(1) | | | m ² | 195 | | | | | 単-38号 |
| 表層(2) | | | m ² | 109 | | | | | 単-39号 |
| 表層(4) | | | m ² | 17 | | | | | 単-40号 |
| 基層 | | | m ² | 109 | | | | | 単-41号 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線(1) | | | m | 190 | | | | | 単-42号 |
| 溶融式区画線(2) | | | m | 12 | | | | | 単-43号 |
| 溶融式区画線(3) | | | m | 8 | | | | | 単-44号 |
| 溶融式区画線(4) | | | m | 42 | | | | | 単-45号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|---------------|---|----------|------|--------|----|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路(単独) | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線(5) | | | m | 95 | | | | | 単-46号 |
| 仮設工(昼間(8時間)) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 交通誘導警備員B | 人日 | 138 | | | | | 単-47号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 建設機械運搬費 | | | 台 | 2 | | | | | 単-48号 |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘調査工 | | | 箇所 | 23 | | | | | 単-49号 |
| 家屋調査費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-9号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|---------------|---|-----|------|-------|-------|----------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(1)-2 | | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 役務費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 借地料 | | | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本管TV調査工 | | | m | 302 | | | | | 単-50号 |
| 土質等試験費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-11号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第1.7-1処理分区公共下水道工事 | 当 初 | | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|---------------|--|-----|----|------|-----|-------|----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

工場管理費 <02>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料(1) | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 日 | 3 | | | | | WYB00010 管理費区分 無 単-58号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|------------------------------|
| 第2号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料(2) | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 日 | 10 | | | | | WYB00025 管理費区分 無 単-59号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 支保材賃料 (腹起し) | | 日 | 13 | | | | | WYB00017 管理費区分 無 単-62号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|
| 支保材賃料 (水圧式パイポット) | | 日 | 13 | | | | | WYB00020 管理費区分 無 単- 63号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|------|------|----------------------------|
| 支保材賃料 (水圧ポンプ) | | 日 | 13 | | | | | Y000016000- 007 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1. 000- 00000020 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.4 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-64号 |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比1:2:2:1 配合比(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉: | m ² | 2.1 | | | | | DGD10740 管理費区分 無 単-65号 |
| 組立マンホール設置工(市場単価) | 規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | 箇所 | 3 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-66号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.63 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 4 | | | | | ZV10005640 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 2 | | | | | ZV10000270 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 1号マンホール | 斜壁 | 600×900×450 | 個 | 1 | | | | | ZV10000280 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁 (底版付) | 900×600 | 個 | 1 | | | | | ZV10000460 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁 (底版付) | 900×900 | 個 | 1 | | | | | ZV10000470 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁 (底版付) | 900×1800 | 個 | 1 | | | | | ZV10000500 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 削孔 φ150 ;リブ管 | | 箇所 | 2 | | | | | ZV10000580 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付) | | 組 | 2 | | | | | ZV10002440 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第6号内訳書 | 組立1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール） | T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製） | 組 | 1 | | | | | ZA10575235 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 50mm | 組 | 2 | | | | | ZV10002820 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 150mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002840 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第7号内訳書 | 組立A1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1. 000- 00000020 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.27 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-67号 |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比1:2:10(外厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉: | m ² | 1.52 | | | | | DGD10740 管理費区分 無 単-65号 |
| 組立マンホール設置工(市場単価) | 規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | 箇所 | 3 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-68号 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.53 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 3 | | | | | ZV10005640 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×450 | 個 | 1 | | | | | ZV10001160 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第7号内訳書 | 組立A1号マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×600 | 個 | 2 | | | | | ZV10001170 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 管取付壁（底版付） 600/900×600 | 個 | 2 | | | | | ZV10001240 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 管取付壁（底版付） 600/900×900 | 個 | 1 | | | | | ZV10001250 管理費区分 無 |
| A1号マンホール | 削孔 φ150 ;リブ管 | 箇所 | 3 | | | | | ZV10001330 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準47°(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 3 | | | | | ZV10002440 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 50mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002820 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------|----|----|----|----|------|------|-----------------------|
| マンホール調整リング | φ 600 100mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002830 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ 600 150mm | 組 | 1 | | | | | ZV10002840 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|------|------|--|
| 第8号内訳書 | 小型マンホール | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有: | 箇所 | 5 | | | | | DGD60080 管理費区分 無 単-69号 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=無: | 箇所 | 1 | | | | | DGD60080 管理費区分 無 単-70号 |
| リブ用本管自在継手 | 150 PMF-PRP | 個 | 2 | | | | | ZV10005090 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 6 | | | | | ZV10002430 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第9号内訳書 | 家屋調査費 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 | |
|-------------------|-------|---------------|----|----|----|----|---------|-------------|--|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工作物 (事前調査) | | 100m2未満 有り 有り | 箇所 | 8 | | | | | WYB00024 管理費区分 9 単- 109号 (DB407590) |
| 諸雑費等・その他原価・一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | Y303001180-001 管理費区分 9 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第10号内訳書 | 借地料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
|---------|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 借地料 | | 式 | 1 | | | | | Y007510001-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第11号内訳書 | 土質等試験費 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 9日 令和 4年 6月 9日 1.000-00000020 |
|---------|--------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1 | | | | | ZA10A20900 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-52号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 3号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃損耗費=良好: | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単- 53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 4号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| UP 付硬質塩化ビニル管 | φ 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単- 54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 表示テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | ZV10004720 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|
| マンホール可とう継手 | 拡張バンドタイプ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| リブゴム可とうマンホール継手 | 150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP | 個 | 1 | | | ZV10005320 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 碎石基礎 | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | m3 | 1 | | | DGD60060 管理費区分 無 単-55号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 8号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込(1) | 掘削深2. 0以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m | 1 | | | WYB00002 管理費区分 無 単- 56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 9号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜(1) | 掘削深2. 0以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0) | m | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 単- 57号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 10号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）設置 | 1段 2. 0m以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^グ 林 ^ト | m | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単- 60号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 11号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）撤去 | 1段 2. 0m以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト | m | 1 | | | WYB00015 管理費区分 無 単- 61号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 12号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単- 51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 13号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削(2) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単- 71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 14号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単- 52号 |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | m3 | 1. 2 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 15号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻(2) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 人力投入埋戻工 | タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10110 管理費区分 無 単- 72号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 16号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DI D区間=DI D区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3):刃付損耗費=良好: | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単- 53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 17号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理(2) | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単- 73号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 18号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| ます | 塩ビ製 φ200 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様=ます径 200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無: | | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単- 74号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 19号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 取付管 | VU φ 100 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無： | 箇所 | | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単- 75号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 20号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 表示テープ | W=150 2倍 | m | 100 | | | ZV10004720 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 21号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 (路面切削) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 (路面切削) | DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 11. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB430020 管理費区分 無 単- 76号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 22号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単- 77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 23号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単- 78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 24号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単- 79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 25号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 26号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単- 80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 27号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m 2 | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単- 81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 28号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単- 82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 29号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 30号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 切削オーバーレイ | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝再生密粒度アスファルト混合物（ 13）：瀝青材料種類（一層目）＝タックコー ト： | m 2 | 1 | | | WB430210 管理費区分 無 単- 83号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 31号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C- 40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単- 84号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 32号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(3) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 85号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 33号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(4) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単- 86号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 34号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 上層路盤 | RM- 30; 仕上り厚150mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410041 管理費区分 無 単- 87号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 35号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤(1) | RC- 40; 仕上り厚220mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単- 88号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤(2) | RC- 40; 仕上り厚150mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単- 89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 37号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤(3) | RC- 40; 仕上り厚100mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単- 90号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 38号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(1) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 91号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 39号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(2) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=タックコート PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 92号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(4) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 41号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 基層 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410240 管理費区分 無 単- 94号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 42号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 95号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 43号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(2) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 96号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 44号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(3) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 97号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 45号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(4) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 98号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 46号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(5) | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 47号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|--------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単- 100号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 48号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------------|---|----|---|----|---|----|----|--------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | | | | | |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 18. 4km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 : | 台 | | 1 | | | | WB010010 管理費区分 無 単- 101号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 49号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 試掘調査工 | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 5 | | | CB430510 管理費区分 無 単- 102号 | | |
| 舗装版破碎積込（小規模土工） | 費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1.5 | | | CB210720 管理費区分 無 単- 103号 | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有 り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.08 | | | CB227010 管理費区分 無 単- 104号 | | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m ³ | 0.08 | | | ZA10653390 管理費区分 T | | |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）： | m ³ | 1.73 | | | CB210100 管理費区分 無 単- 105号 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 49号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|--|-----|----|-------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 試掘調査工 | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）： | m 3 | | 0. 45 | | | CB210100 管理費区分 無 単- 106号 | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | | 2. 21 | | | CB210410 管理費区分 無 単- 107号 | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | | 0. 3 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | | 1. 5 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 108号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 49号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 試掘調査工 | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 50号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 本管TV調査工 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 1 | | | WYB00022 管理費区分 無 単- 110号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 51号

DGD10030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|---------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|
| 機械掘削工(ハックホ) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1. 9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | 時間 | 11. 1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単- 111号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 51号 DGD10030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(バックホ) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 52号

DGD10130

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単- 111号 |
| タンバ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単- 112号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 52号 DGD10130

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 53号 DGD10160

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|--------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0. 8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単- 113号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 54号 DGD60020

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径150mm | m | 1 | | | Q2G1020010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 55号

DGD60060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 10m3以上 無 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砕石基礎工(手間のみ) | 砕石基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1040020 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 56号

WYB00002

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|----|--|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) | m | | 133. 2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) | | 時間 | 11. 6 | | | WYB00003 管理費区分 無 単- 114号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 56号 WYB00002

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³) | m | | 133. 2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00006

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-----|-------|----|---------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | | 133.2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラックレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00006

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0) | m | | 133. 2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 58号

WYB00010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|-------|----|----|--------|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | t | | 1. 363 | | | Y000016000- 001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 59号

WYB00025

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------|-------|----|----|--------|----|----|--|----------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | t | | 1. 363 | | | | Y000016000- 001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 60号

WYB00013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 60号 WYB00013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 61号

WYB00015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|------|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0. 5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1. 5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 61号 WYB00015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 62号

WYB00017

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|----------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支保材賃料 (腹起し) | | 本 | | 4 | | | | Y000016000- 002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 63号 WYB00020

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 支保材賃料 (水圧式 [°] イ [°] サ [°] -ト) | | 本 | 4 | | | | Y000016000- 003 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 65号

DGD10740

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------------|----------------|------|----|----|--------------------------------|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 |
| モルタル練 | セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用： | m ³ | 0.02 | | | CB240060 管理費区分 無 単- 115号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-65号

DGD10740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| モルタル上塗工 マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 66号 DGD60070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | | | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 67号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 67号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 68号 DGD60070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 2m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 2m以下 | | | 1 | | | Q2G1070010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 69号

DGD60080

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額 | 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080090 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 70号

DGD60080

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 |
| 小型マンホール工 起点落差形式 加算額 | 同上 | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080100 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 71号

CB210030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 72号

DGD10110

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-----|-----|----|----|--------------------------------|
| 人力投入埋戻工 | 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 |
| タンバ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単- 116号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 73号

CB210110

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 74号

DGD60090

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | | | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 75号 DGD60100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | | | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB430020

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 (路面切削) | 有り 11. 0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB430020

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 殻運搬 (路面切削) | 有り 11. 0km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2 2インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB430310

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB430310

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 80号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 80号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2 2インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 81号

CB440500

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 82号

CB440510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 22. 5km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 22.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 83号

WB430210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|---------|----|----|-----------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) タックコート | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0. 11 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 33 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 549 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | t | 12. 573 | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | L | 43 | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 83号

WB430210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) タックコート | | | | | | | |
| 路面切削機運転 | 平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : | 日 | 0.11 | | | WK430050 管理費区分 無 単- 117号 | | |
| 路面清掃車運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430060 管理費区分 無 単- 118号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430070 管理費区分 無 単- 119号 | | |
| ロードローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430080 管理費区分 無 単- 120号 | | |
| タイヤローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430090 管理費区分 無 単- 121号 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 83号

WB430210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-----|----|----|----------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) タックコート | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 84号

CB410010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 84号

CB410010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 84号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 9日 | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----|--------------|----|-----------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 9日 | |
| | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 86号

CB410261

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (歩道部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 86号

CB410261

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (歩道部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (歩道部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号

CB410041

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号

CB410041

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 上層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM- 30 | % | | | | Z002125002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号

CB410041

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 90号 CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 90号

CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 90号 CB410031

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 91号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 91号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 91号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5~0. 6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 92号 CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK- 4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 92号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK- 4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号

CB410261

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (歩道部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号

CB410261

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (歩道部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号

CB410261

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (歩道部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5~0. 6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号

CB410240

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号

CB410240

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号

CB410240

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5~0. 6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 95号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|--------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1, 000 | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 95号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 96号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|--------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1, 000 | | | Z001036025 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 49 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 96号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 97号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|--------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1, 000 | | | Q001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1, 130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 97号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 98号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|--------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1, 000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1, 000 | | | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1, 700 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 98 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 98号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|--------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1, 000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 99号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0. 106~0. 850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 99号

WB821210

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 100号

WB010212

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 101号

WB010010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 18. 4km 無 無 | 台 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t 車以上30t 車まで 20kmまで | 台 | 1 | | | Z006811001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 102号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 102号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2 2インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 103号

CB210720

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 103号

CB210720

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 104号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 . 0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 104号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 . 0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 105号

CB210100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 105号

CB210100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 106号

CB210100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 106号

CB210100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 107号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 107号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 107号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK- 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号

CB410260

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5~0. 6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 109号

WYB00024

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---------------|----|------|----|----|----|------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工作物 (事前調査) | 100m2未満 有り 有り | | | | | | | |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 0.16 | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | 0.04 | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.16 | | | | R0404 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.16 | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 | |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 0.37 | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 109号

WYB00024

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|----|------|----|----|--------------------------------|----|
| 工作物 (事前調査) | 100m2未満 有り 有り | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | 直接人件費 | 人 | 0.07 | | | R0406 管理費区分 9 Z1 | |
| 諸雑費 | 7% | 式 | 1 | | | ZS700001 管理費区分 9 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 110号

WYB00022

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 400 | 単価 | | |
|-------------|-----------|----|----|----|-----|--------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | | | | | | | |
| 測量技師 | | 人 | 1 | | | RAA06 管理費区分 無 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1 | | | RAA07 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| TVカメラ搭載車運転工 | 2t 130PS | 日 | 1 | | | WYB00023 管理費区分 無 単- 122号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 110号 WYB00022

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|----|-----|----|----|----|
| 本管 T V 調査工 | 内径800mm未満 | m | 400 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 111号

DGD10032

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--|----------------------|----|----|-------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 0. 16 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 6. 3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 111号 DGD10032

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210450

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----|----------------|------|------|------------------|----|
| タンバ締固め | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210450

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 113号

DGD10180

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------|-----|-------|----|----|-----------------------|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1. 29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 | | | Z010020045 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 113号 DGD10180

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級 | 良好 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 114号

WYB00003

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|----------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0. 16 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 6. 3 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 114号

WYB00003

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 115号

CB240060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------------|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| モルタル練 | 高炉 1: 2 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| セメント (高炉B) | 2 5 k g 袋入 | % | | | | | Z002002008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 115号

CB240060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| モルタル練 | 高炉 1: 2 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | % | | | | Z002104002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 116号

CB210450

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| タンバ締固め | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 116号 CB210450

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 117号

WK430050

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----|----|-------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 204 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m | 供用日 | | 1. 31 | | | | M001131014 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 117号 WK430050

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 118号

WK430060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------------------|---------------|-----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.98 | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 43 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用] | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | | 1.31 | | | | M001101020 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 118号 WK430060

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 119号

WK430070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|----|-------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 48 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| A S フィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 4~6. 0m | 供用日 | | 1. 39 | | | | M001003038 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 119号 WK430070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| アスファルトフィニッシュ運転 | 7cm以下 一層 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 120号

WK430080

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|-------------------|-----|-------|----|----|-----------------------|----|----|
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | 供用日 | 1. 39 | | | M000801009 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 120号 WK430080

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 121号

WK430090

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|-------|----|----|-----------------------|----|----|
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | 日 | 1. 16 | | | L001060003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 121号 WK430090

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 122号

WYB00023

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 9日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-----------|----|----|------|----|----|--|----------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| TVカメラ搭載車運転工 | 2t 130PS | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 36.6 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| T Vカメラ搭載車賃料 | 95.5kw 2t | 時間 | | 6 | | | | Y30L002000- 001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登録単価

| 504-201g00 | | 工事名 | | 令和4年度下工公補第4号(単独) 津北部第17-1処理分区公共下水道工事 | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------|---|------|-----|----|--|--|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | | | |
| Y000016000-001 | 軽量鋼矢板賃料 | | t | 物価資料 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y000016000-002 | 支保材賃料(腹起し) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y000016000-003 | 支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ホ ルト) | | 本 | 物価資料 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y000016000-007 | 支保材賃料(水圧 ^ホ ソフ) | | 日 | 物価資料 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y007510001-001 | 借地料 | | 式 | 334,026 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y303001180-001 | 諸雑費等・その他原価・一般管理費等 | | 式 | 407,192 | 令和4 | 6 | | | | |
| Y30L002000-001 | T Vカメラ搭載車賃料 | 95.5kw 2t | 時間 | 12,400 | 令和4 | 6 | | | | |
| Z002125002 | 再生粒度調整砕石 | RM-30 | m ³ | 4,450 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10004720 | 表示テープ | W=150 2倍 | m | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10005320 | リブゴム可とうマンホール継手 | 150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP | 個 | 7,112 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000270 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000280 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×450 | 個 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000460 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×600 | 個 | 37,420 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000470 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×900 | 個 | 46,150 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000500 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1800 | 個 | 72,090 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10000580 | 1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 4,576 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10001160 | A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×450 | 個 | 16,650 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10001170 | A1号マンホール | 斜壁 600×600/900×600 | 個 | 26,500 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10001240 | A1号マンホール | 管取付壁(底版付) 600/900×600 | 個 | 27,400 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10001250 | A1号マンホール | 管取付壁(底版付) 600/900×900 | 個 | 45,580 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10001330 | A1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 4,576 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10002430 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10002440 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10002820 | マンホール調整リング | φ600 50mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10002830 | マンホール調整リング | φ600 100mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10002840 | マンホール調整リング | φ600 150mm | 組 | 物価資料3月 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10005640 | 無収縮早強性モルタル | 12.5kg | 袋 | 3,200 | 令和4 | 6 | | | | |
| ZV10005090 | リブ用本管自在継手 | 150 PMF-PRP | 個 | 4,751 | 令和4 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工場管理費 <00>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |