

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第7号
工事名	津第5-1処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定（共通編・道路編）令和4年5月一部改定（下水道編））	
津第5-1処理分区公共下水道工事 補助		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

津第5-1 処理分区公共下水道工事		市単独	
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、市単独工事合計63,550円、家屋調査費として、補助対象工事合計1,527,000円、市単独工事合計1,078,000円計上しています。また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として市単独工事合計112,000円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計138,932円、市単独工事合計125,732円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計 2 1 7, 7 5 0 円、市単独工事合計 3 1 7, 7 8 5 円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(8 6, 3 5 0 円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事補助		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1						
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1						
管路土工			式	1						
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	420						単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	290						単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	420						単-3号
管布設工			式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管		管径φ150	m	284						単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	284						単-5号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ)	個	3						単-6号
リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ)	個	5						単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	82					単-8号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	102					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	102					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	94					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	94					単-12号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-2号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	102					単-13号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	102					単-14号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	94					単-15号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	94					単-16号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機	日	30					単-17号
据付・撤去			現場	1					単-18号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-6号
組立A1号マンホール			箇所	1					単-19号
内副管			式	1					内-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 補助	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-8号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-20号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	9					単-21号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-22号
管路埋戻		人力投入埋戻	m3	6					単-23号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	40					単-24号
発生土処理		現場制約あり人力土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-25号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事補助			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上			箇所	16						単-26号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上			箇所	16						単-27号
埋設標識テープ	W150 2倍			m	50						単-28号
付帯工(昼間(8時間))				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m2	1,550						単-29号
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			m3	72						単-30号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	72						単-31号
舗装撤去工(仮復旧)				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m	680						単-32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 補助	当 初	事業区分			主たる工種			
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	施工地域	下水道工事(2)	一般交通影響有り(2)-2	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	305					単-33号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	15					単-34号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	15					単-35号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1,550					単-36号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,550					単-37号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッシャーラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	285					単-38号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	305					単-39号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	156					単-40号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費(往復)		3.067t	式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し		3.067t	式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	284					単-41号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	8					WYB00188 管理費区分 無 単-53号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	33					WYB00342 管理費区分 無 単-54号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	22					WYB00122 管理費区分 無 単- 59号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	20					WYB00343 管理費区分 無 単- 60号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)	1段	日	22					WYB00132 管理費区分 無 単- 61号
支保材質料(水圧式パイプサポート)	2段	日	20					WYB00344 管理費区分 無 単- 62号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	8					Y007520000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		日	42					Y000487001- 003 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					WYB00015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=160mm以上180mm未満:削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	4					CB224430 管理費区分 無 単- 65号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 4					CB240010 管理費区分 無 単- 66号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	2. 3					DGD10740 管理費区分 無 単- 67号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 3	0. 1					WB824010 管理費区分 無 単- 68号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=3. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 1					CB210110 管理費区分 無 単- 69号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立1号マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020	
処分費 (m3)		m3	0.1					WB020051 管理費区分 有 単-70号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単- 73号
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 74号
バップル	TA200 点検孔付	個	4					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	8					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-75号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-76号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300	組	2					Y004050000-039 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=4.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-95号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	17					WYB00196 管理費区分 9 単-97号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-43号
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00370 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)		個					
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	1				ZV10005320 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)		個					
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	1				ZV10005290 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-48号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00332 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9 t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00334 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00339 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00341 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00346 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00345 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00349 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00351 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 64号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
組立A1号マンホール								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 71号		
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2	0. 5			DGD10740 管理費区分 無 単- 67号		
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単- 72号		
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	1			ZV10001250 管理費区分 無		
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1			ZV10001160 管理費区分 無		

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立A1号マンホール								
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1			ZV10001190 管理費区分 無		
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	1			ZV10002830 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 600	組	1			Y004050000- 035 管理費区分 無		
A1号マンホール	削孔 φ 150 ; リブ管	箇所	2			ZV10001330 管理費区分 無		
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1			Y000220000- 001 管理費区分 無		

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立A1号マンホール								
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³		0.2				Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 43号
土材料		m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残価損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり人力土砂（岩塊・玉石混り土含む） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・ 規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k m）（DID区間無）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 81号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
取付管		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 82号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00373 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り すべての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 3.5km以下 全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 94号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 42号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 99号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 42号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 43号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 99号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 43号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 44号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 45号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・デイズル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 46号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WYB00370

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 48号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 49号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00333 管理費区分 無 単- 102号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 49号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 51号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00340 管理費区分 無 単- 103号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 51号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 53号

WYB00188

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 54号

WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 55号

WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 55号

WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 56号

WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 56号

WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 57号

WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 57号

WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 58号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 58号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰﾄ	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 59号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段								
支保材賃料 (腹起し)		本	4				Y000487001-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 60号 WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段								
支保材賃料 (腹起し)		本	8				Y000487001- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 61号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		4				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 62号

WYB00344

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	2段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		8				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 63号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 63号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 64号

DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	%				Z006531007 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 67号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 104号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 67号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-68号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 69号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 70号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 72号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 73号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 73号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 74号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 74号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 0m以上～1. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 75号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 76号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 76号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 77号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 79号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 105号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-81号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 82号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 83号

WYB00373

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 84号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 84号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 86号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 88号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 88号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 92号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 94号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 95号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 4.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 96号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 97号

WYB00196

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 97号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単- 106号
計						

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 99号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 99号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-101号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 101号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 102号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 102号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 103号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 103号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 104号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 104号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 105号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 105号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 106号

WYB00375

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 単費	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	260					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	160					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	260					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		管径φ150	m	210					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	210					単-5号
リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ)	個	1					単-6号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 単費	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎		10m3以上	m3	59					単-7号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	55					単-8号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	55					単-9号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	27					単-10号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	27					単-11号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-2号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	55					単-12号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	55					単-13号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	27					単-14号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	27					単-15号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 単費	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°ト)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機	日	14					単-16号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-6号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80					単-17号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	20					単-18号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
	単費			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-19号
管路埋戻			人力投入埋戻	m3	10					単-20号
発生土処理			ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	80					単-21号
発生土処理			現場制約あり人力土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5					単-22号
ます設置工				式	1					
ます(塩化ビニル製)			ます径 200mm 5箇所以上	箇所	28					単-23号
取付管布設工				式	1					
取付管			管径 100mm 5箇所以上	箇所	28					単-24号
埋設標識テープ			W150 2倍	m	102					単-25号
付帯工(昼間(8時間))				式	1					
舗装撤去工(本復旧)				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事			事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
	単費				工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26					単- 26号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	2,030					単- 27号
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	96					単- 28号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	96					単- 29号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	630					単- 30号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	258					単- 31号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	13					単- 32号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13					単- 33号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	2,030					単- 34号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事			事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
	単費				工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	2,030					単-35号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生ク ラッシュ RC-40; 仕上り厚220m m	m2	250					単-36号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	258					単-37号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		無し 溶融式手動 無し ゼブラ30 cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有 量15~18% 白 アスフ	m	6					単-38号
溶融式区画線(2)		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15c m換算 無し 1.5mm 無 し 無し 含有量15~1	m	37					単-39号
溶融式区画線(3)		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15c m換算 無し 1.5mm 無 し 無し 含有量15~1	m	4					単-40号
溶融式区画線(4)		ゾーン30	箇所	2					単-41号
道路付属物復旧工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名 単費	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝			式	1					内-7号
既設管撤去工			式	1					
既設管撤去		DIPφ100	式	1					内-8号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	147					単-42号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単-43号
家屋調査費			式	1					内-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 単費	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	210					単-44号
コーン指数試験			試料	1					単-45号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第7号津第5-1処理分区公共下水道工事 単費	当 初		事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	12					WYB00385 管理費区分 無 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	6					WYB00386 管理費区分 無 単-58号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	12					WYB00390 管理費区分 無 単- 63号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	6					WYB00391 管理費区分 無 単- 64号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)	1段	日	12					WYB00388 管理費区分 無 単-65号
支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)	2段	日	6					WYB00389 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	18					Y000487001- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	7					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-69号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300	組	8					Y004050000-039 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	自由勾配側溝							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	27.2					CB430510 管理費区分 無 単- 92号
舗装版破碎積込		m ²	17.7					CB440500 管理費区分 無 単- 93号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.9					CB440510 管理費区分 無 単- 94号
処分費（m ³ ）		m ³	0.9					WB020051 管理費区分 有 単- 80号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m ³	17.1					CB210030 管理費区分 無 単- 95号
埋戻し	RC- 40	m ³	24.9					WYB00397 管理費区分 無 単- 96号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	17.1					CB210110 管理費区分 無 単-97号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	13.7					WB824010 管理費区分 無 単-98号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	13.7					CB227010 管理費区分 無 単-99号
処分費(m3)		m3	13.7					WB020051 管理費区分 有 単-100号
自由勾配側溝	T1	m	12					WYB00379 管理費区分 無 単-101号 (WB821420)

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書		自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
自由勾配側溝	T2	m	1.6					WYB00382 管理費区分 無 単-102号 (WB821420)		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料= 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種 類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての 費用 :	m ²	28.6					CB410260 管理費区分 無 単-103号		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	104					D9112000 管理費区分 無 単- 104号
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm:	口	32					D9193000 管理費区分 無 単- 105号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊:片道運搬 距離(km)=2.0km以下:1回当たり平均積載 質量(t)=1.5t超2.0t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 106号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 4年 6月23日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	12					WYB00374 管理費区分 9 単- 115号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等			式	1					Y000487001- 004 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 47号
土材料		m 3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管	管径φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
埋設標識シート工		m	1			WYB00393 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)		個					
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	1				ZV10005290 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-52号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00332 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00334 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00339 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00341 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00346 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00345 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00349 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00351 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機	日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 67号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 47号
土材料		m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^o 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり人力土砂（岩塊・玉石混り土含む） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm: 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 74号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 75号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00394 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り すべての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 3.5km以下 全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊	m2	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 83号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (1)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ30 cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有 量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無 し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する 場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正 =無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト 舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (2)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm 換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスフ アルト舗装 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制 約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗 装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間 の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有 量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格 =アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費 用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (3)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm 換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全 ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制 約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗 装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間 の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有 量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリ ー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費 用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶融式区画線 (4)	ゾーン30							
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m		13				WB821210 管理費区分 無 単- 91号
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m		10. 4				WB821210 管理費区分 無 単- 89号
溶融式カラー舗装	緑 アトムラインセーフティー同等品以上鉛・クロムフリー	m ²		9. 4				Y001111000- 002 管理費区分 無
計								

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
浴融式区画線 (4)	ゾーン30							
単価								

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 107号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 108号		
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 109号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 110号		
処分費（m ³ ）		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 80号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	0.9			CB210100 管理費区分 無 単- 111号		

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 112号		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 113号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 2			Z002122003 管理費区分 無		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 114号		
計								

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00398 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
コーン指数試験					1		
名称	規格/条件	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回		試料	1			ZA10A20900 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 46号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 117号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 46号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 47号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 117号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 118号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 47号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 48号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 49号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 50号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 51号 WYB00393

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 52号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 53号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00333 管理費区分 無 単- 120号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 53号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 54号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 54号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 55号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00340 管理費区分 無 単- 121号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 55号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 56号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 56号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00385

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 58号

WYB00386

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 59号

WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 59号 WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 60号

WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 60号 WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰﾄ	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 61号

WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 61号 WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 62号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 62号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 63号 WYB00390

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4				Y000487001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 64号

WYB00391

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段							
支保材賃料 (腹起し)		本		8				Y000487001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 65号 WYB00388

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		4				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 66号

WYB00389

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	2段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		8				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 67号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 67号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 68号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 69号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 69号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 70号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 71号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 72号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 122号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 74号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 75号 DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 76号 WYB00394

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 80号 WB020051

単価適用年月日 令和 4年 6月23日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日 令和 4年 6月23日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 81号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 81号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 82号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 82号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 83号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 83号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 84号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 88号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 88号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 89号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 89号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 90号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 90号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 91号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 91号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 94号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 95号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 95号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 96号

WYB00397

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 123号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 98号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 99号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 99号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 100号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 101号

WYB00379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	T1	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	標準用 T-25 600×1000×2000	個	5			Y000300000- 003 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m ³	0. 668			Z002010001 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版	T1	枚	5			WYB00380 管理費区分 無 単- 124号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 101号 WYB00379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	T1	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 102号

WYB00382

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	T2	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	横断暗渠 600×1000×1000	個	10			Y000300000- 001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m ³	0. 668			Z002010001 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版	T1	枚	5			WYB00383 管理費区分 無 単- 125号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 102号 WYB00382

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	T2	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 103号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 103号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 103号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 104号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 126号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 104号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 105号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm							
特殊作業員		人	0.008				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.015				R0102	管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.03				Z980112002	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <02>

単- 105号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 106号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2. 0km以下 1. 5t超2. 0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 106号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2. 0km以下 1. 5t超2. 0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 107号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 109号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 109号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 110号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 110号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 111号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 111号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 114号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 114号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 114号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 115号

WYB00374

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単- 115号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 116号

WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t	日		1			WYB00399 管理費区分 無 単- 127号
計							

参考資料 (1) <02>

単- 116号 WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 117号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <02>

単- 117号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 118号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 118号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単- 119号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1. 29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1. 29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 119号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 120号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <02>

単- 120号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 121号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単- 121号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 122号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 122号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 123号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 123号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 123号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
ランマ		質量 60~80kg		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
		単位	m ³	数量	1	単価	
							M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 124号

WYB00380

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎版	T1							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板設置		枚	10			WYB00381 管理費区分 無 単- 128号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 92			CB240010 管理費区分 無 単- 129号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3. 84			CB240210 管理費区分 無 単- 130号		
路盤紙	クラフト紙	m2	19. 2			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		m2	16. 34			WB222920 管理費区分 無 単- 131号		

参考資料 (2) <02>

単- 124号

WYB00380

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版	T1			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 125号

WYB00383

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎版	T1							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板設置		枚	10			WYB00384 管理費区分 無 単- 132号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 92			CB240010 管理費区分 無 単- 133号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3. 84			CB240210 管理費区分 無 単- 134号		
路盤紙	クラフト紙	m2	19. 2			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		m2	16. 34			WB222920 管理費区分 無 単- 131号		

参考資料 (2) <02>

単- 125号

WYB00383

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版	T1			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 126号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5. 7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単- 126号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 127号

WYB00399

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6			Y032714000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (3) <02>

単- 128号

WYB00381

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 135号	
計							
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 130号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単- 131号 WB222920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <02>

単- 132号

WYB00384

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎板設置									
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1				CB222800 管理費区分 無 単- 136号		
計									
単価									

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 133号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 133号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 134号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 135号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 135号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		