

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第6号
工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定（共通編・道路編） 令和4年5月一部改定（下水道編））		
災害用仮設便所貯留管設置工事			
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

災害用仮設便所貯留管設置工事(単独)		
一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居
	石材	D01 : 津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	32：下水道工事（3）
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計5,310円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計15,400円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計27,884円、市単独工事合計23,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計 25,881円、市単独工事合計 258円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事 (3)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし	m3	40					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	43					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	43					単-5号
リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ)	個	3					単-6号
リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ)	個	1					単-7号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	砕石基礎			10m3以上	m3	12					単-8号
	管路土留工				式	1					
	軽量鋼矢板建込			掘削深2.0m以下	m	3					単-9号
	軽量鋼矢板引抜			掘削深2.0m以下	m	3					単-10号
	軽量鋼矢板賃料			2.0m	式	1					内-1号
	土留支保工(軽量金属支保)設置			水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	3					単-11号
	土留支保工(軽量金属支保)撤去			水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	3					単-12号
	支保材賃料			腹起し(L=3m)	式	1					内-2号
	支保材賃料			水圧式ハ°イ°サ°ト	式	1					内-3号
	支保材賃料			水圧ポンプ	式	1					内-4号
	管きょ工(開削)(リブ管200mm)				式	1					
	管路土工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	2						単-13号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	1						単-14号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし			m3	2						単-15号
管布設工				式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 200			m	1						単-16号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m	1						単-17号
リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ)			個	1						単-18号
管基礎工				式	1						
碎石基礎	10m3以上			m3	0.4						単-19号
管きょ工(開削)(リブ管450mm)				式	1						
管路土工				式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	20						単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	6						単-21号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし			m3	20						単-22号
管布設工				式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ450			m	13						単-23号
止水キャップ	PRPφ450			個	1						単-24号
管基礎工				式	1						
碎石基礎	10m3以上			m3	8						単-25号
マンホール工				式	1						
組立マンホール工				式	1						
貯留弁付特殊マンホール	FRP製			箇所	1						単-26号
組立マンホール	1号組立人孔			式	1						内-5号
内副管	飛散防止板			箇所	1						単-27号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	インポート切替			既設MA(1号)	箇所	1					単- 28号
	小型マンホール工				式	1					
	小型マンホール			塩化ビニル製	式	1					内- 6号
	マンホールトイレ工				式	1					
	マンホールトイレ工				式	1					
	マンホールトイレ			塩化ビニル製	箇所	5					単- 29号
	注水用マンホール			塩化ビニル製	箇所	1					単- 30号
	注水用貯留槽工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り			土砂 上記以外(小規模)	m3	40					単- 31号
	埋戻し			RC- 40	m3	30					単- 32号
	土砂等運搬			土砂	m3	40					単- 33号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	注水用貯留槽工				式	1					
	注水用貯留槽			PVFR製 有効貯留量5.0m3	箇所	1					単- 34号
	付帯工				式	1					
	舗装撤去工(仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	150					単- 35号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	85					単- 36号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	4					単- 37号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	4					単- 38号
	舗装撤去工(本復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	46					単- 39号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	397					単- 40号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	18					単- 41号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	概処分			殻種別アスファルト殻	m3	18					単- 42号
	舗装仮復旧工(仮復旧)				式	1					
	下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚220m m	m2	85					単- 43号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚30mm; 平均幅員1. 4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	85					単- 44号
	舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュン RC- 40	m2	397					単- 45号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3. 0m 超	m2	389					単- 46号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員1. 4m 以上3. 0m以下	m2	8					単- 47号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	51					単- 48号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（3）	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	10					単- 49号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	11					単- 50号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	90					単- 51号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	48					単- 52号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		関東・中部・近畿 8.3 km 12m以内	式	1					内- 7号

設計内訳書 <01>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（3）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等積込み取卸し		積込み、取卸し（往復分）	式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	57					単-53号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (3)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（3）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(3)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	1					WYB00015 管理費区分 無 単-62号
軽量鋼矢板整備費		t	0.454					Y000450003-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月23日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料 (腹起し)		日	1					WYB00022 管理費区分 無 単-65号	
支保基本料		本	2					Y000471000-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料 (水圧パイプサポート)		日	1					WYB00023 管理費区分 無 単- 66号
支保基本料		本	2					Y000471000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日	令和 4年 6月23日
								歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ		日	1					Y0G5030020- 001 管理費区分 無
支保基本料			台	1					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 70号
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 φ 600 災害用文字入り	組	2					Y004050000- 004 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 50mm	組	1					Y004050000- 005 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1					Y004050000- 006 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					Y004050000- 007 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	2					ZV10000470 管理費区分 無 C

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	組立マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10000580 管理費区分 無 C
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y004050000-008 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.5					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-71号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30m m)(実数入力)=20mm:セメント種類=高 炉:	m2	1.5					DGD10740 管理費区分 無 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-79号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-80号
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ300 災害用文字入り	組	3					Y004050000-002 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無 C
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無 C
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=8.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.454					WB010020 管理費区分 無 単- 107号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.454					WB010020 管理費区分 無 単- 107号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	0.454					WB010030 管理費区分 無 単-108号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-55号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			WYB00060 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)		個					
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	1				ZV10005320 管理費区分 無 C	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	1			ZV10005290 管理費区分 無 C	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-59号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 設置	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	水圧式ハ°イ°サ°ト 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 55号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 56号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管	PRP φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 200mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			WYB00061 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ)		個					
リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ) ; MRGK- PRP	個	1				ZV10005330 管理費区分 無 C	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 59号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 55号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リップ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リップ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	1			DGD10880 管理費区分 無 単- 69号
リップ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			Y032804000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水キャップ	PRP φ 450	個	1				
止水キャップ	PRP φ 450	個	1			YOG8110010- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 59号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貯留弁付特殊マンホール	FRP製						
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単- 70号	
貯留弁付マンホール	FRP製φ 450- 200(斜壁, S型マンホール継手, 特殊バ* - ト含む)	基	1			Y004050001- 001 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 φ 600- φ 200 災害用文字入り	組	1			Y004050000- 001 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ 600(プラスチック製) 30mm	個	1			Y004050002- 001 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ 600(プラスチック製) 10mm	個	1			Y004050002- 002 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貯留弁付特殊マンホール	FRP製							
変換継手	VU差口-PRP差口 φ200	個	1				Y004061000-001 管理費区分 無	
変換継手	PRP受口-VU差口 φ450	個	1				Y004061000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.3				Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	飛散防止板				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:		箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単- 73号
バツフル	TA200 点検孔付	個		1			ZV10004700 管理費区分 無
バツフル	TB200	個		1			ZV10004710 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
心ハート切替	既設MA(1号) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=160mm以上180mm未満: 削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単- 74号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し:	m 3	0. 1			WB824010 管理費区分 無 単- 75号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり: 積込機種・規格=人力: 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) =4. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 1			CB210110 管理費区分 無 単- 76号	
処分費 (m3)		m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 77号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉): 養生工の種類=養生無し: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 78号	

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
心ハート切替	既設MA(1号) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 砂利厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	0.8			DGD10740 管理費区分 無 単- 72号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホールトイレ	塩化ビニル製						
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単- 81号
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 φ300 災害用トイレ文字入り	組		1			Y004050000- 003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0. 01			CB240010 管理費区分 無 単- 82号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月23日 令和 4年 6月23日 1. 000- 00000020	
注水用マンホール	塩化ビニル製	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 81号	
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 φ300 災害用文字入り	組	1			Y004050000- 002 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0. 01			CB240010 管理費区分 無 単- 83号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 85号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
注水用貯留槽	PVFR製 有効貯留量5. 0m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注水用貯水槽設置工		基	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 87号		
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 φ600 災害用文字入り	組	1			Y004050000- 004 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 9			CB240010 管理費区分 無 単- 88号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 89号		
基礎碎石	碎石の厚さ=12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	6. 2			CB221110 管理費区分 無 単- 90号		

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
注水用貯留槽	PVFR製 有効貯留量5. 0m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 106号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00042 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 54号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 110号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 54号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 55号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 110号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 111号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 55号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 56号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 57号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 58号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	w=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 59号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 60号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00010 管理費区分 無 単- 113号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 60号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 61号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 61号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 62号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	2. 0m	t		0. 454			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 63号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 63号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 64号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 64号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 65号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)								
支保材賃料	腹起し	本		2				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 66号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧パイプサポート)									
支保材賃料	水圧パイプサポート	本		2			YOG5020020-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 67号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 68号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	w=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 69号

DGD10880

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 52			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 26			DGD10920 管理費区分 無 単- 114号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 69号 DGD10880

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 70号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-72号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-115号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 72号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 73号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 73号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 74号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 74号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	%				Z006531007 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 74号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 75号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 77号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 79号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 80号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有							
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010	管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1				Q2G1080100	管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 80号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 81号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)		箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 84号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 87号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
注水用貯水槽設置工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械設備据付工		人		0.86				R0303 管理費区分 無
普通作業員		人		0.1				R0102 管理費区分 無
PVFR製貯水タンク(T- 25)	有効貯留量5. 0m3	基		1				Y032537000- 001 管理費区分 無
かさあげ・点検口	φ 600×350	基		1				Y032537000- 002 管理費区分 無
浮上防止バンド	T- 25 2組	式		1				Y032537000- 003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 87号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注水用貯水槽設置工								
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 88号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 89号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 91号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 91号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 92号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 92号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 93号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 93号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 94号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 94号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 95号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 95号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 96号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 96号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 97号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 97号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月23日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月23日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 99号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 99号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 103号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 103号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 105号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 105号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 108号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 109号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転	2t 130PS	日	1			WYB00043 管理費区分 無 単- 116号
計						

参考資料 (1) <01>

単- 109号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 110号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 110号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 111号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 112号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 112号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 113号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 113号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 114号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 114号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 115号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 115号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 116号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転	2t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車		時間	6			Y003232000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

登録単価

		工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事						
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000450003-001	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-001	支保基本料			本	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-002	支保基本料			台	物価資料	令和 4	6		
Y003232000-001	TVカメラ搭載車			時間	12,400	令和 4	6		
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠		T-25 φ 600-φ 200 災害用文字入り	組	85,300	令和 4	6		
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠		T-25 φ 300 災害用文字入り	組	25,100	令和 4	6		
Y004050000-003	人孔鉄蓋及び受枠		T-25 φ 300 災害用トイレ文字入り	組	25,100	令和 4	6		
Y004050000-004	人孔鉄蓋及び受枠		T-25 φ 600 災害用文字入り	組	63,000	令和 4	6		
Y004050000-005	マンホール調整リング		φ 600 50mm	組	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-006	マンホール調整リング		φ 600 150mm	組	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-007	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-008	無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和 4	6		
Y004050001-001	貯留弁付マンホール		FRP製φ450-200(斜壁,S型マンホール継手,特殊バート含む)	基	1,550,000	令和 4	6		
Y004050002-001	マンホール調整リング		φ 600(プラスチック製)30mm	個	6,600	令和 4	6		
Y004050002-002	マンホール調整リング		φ 600(プラスチック製)10mm	個	4,200	令和 4	6		
Y004061000-001	変換継手		VU差口-PRP差口 φ 200	個	7,800	令和 4	6		
Y004061000-002	変換継手		PRP受口-VU差口 φ 450	個	70,000	令和 4	6		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		2.0m	t	物価資料	令和 4	6		
Y032258000-001	表示テープ		w=150 2倍	m	物価資料	令和 4	6		
Y032537000-001	PVFR製貯水タンク(T-25)		有効貯留量5.0m ³	基	640,000	令和 4	6		
Y032537000-002	かさあげ・点検口		φ 600×350	基	526,600	令和 4	6		
Y032537000-003	浮上防止バンド		T-25 2組	式	190,000	令和 4	6		
Y032804000-002	リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 450	m	物価資料	令和 4	6		
Y0G5010030-001	支保材賃料		腹起し	本	物価資料	令和 4	6		
Y0G5020020-001	支保材賃料		水圧パイプサポート	本	物価資料	令和 4	6		
Y0G5030020-001	支保材賃料		水圧ポンプ	日	物価資料	令和 4	6		
Y0G8110010-001	止水キャップ		PRP φ 450	個	40,000	令和 4	6		
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手		150(拡張バンドタイプ)	個	7,112	令和 4	6		
ZV10005290	リブゴム可とうマンホール継手		150(貼付タイプ)	個	10,650	令和 4	6		
ZV10005330	リブゴム可とうマンホール継手		200(拡張バンドタイプ)	個	8,960	令和 4	6		
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和 4	6		
ZV10000580	1号マンホール		削孔 φ 150 ; リブ管	箇所	4,576	令和 4	6		

設計内訳書 <02>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事(単独)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(3)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
注水用貯留槽工			式	1					
注水用貯留槽工			式	1					
水張り			m3	5					単-1号
付帯工			式	1					
付属物工			式	1					
車止めブロック		120×100×600	個	10					単-2号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	2					単-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	災害用仮設便所貯留管設置工事(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査		排水管	箇所	1					単-4号
技術管理費			式	1					
土質等試験費		コーン指数調査	式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (3)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（3）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(3)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水張り		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水		m3	1			ZV10005930 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
車止めブロック	120×100×600 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	個					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めブロック設置		個	10			WYB00038 管理費区分 無 単- 5号		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0. 1			WB824010 管理費区分 無 単- 6号		
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=3. 3km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 1			CB227010 管理費区分 無 単- 7号		
処分費（m3）		m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 8号		
計								

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めブロック	120×100×600 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】							
単価								

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 9号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	排水管 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 10号		
舗装版破碎積込		m ²	1.5			CB440500 管理費区分 無 単- 11号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 12号		
処分費（m ³ ）		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 13号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	0.8			CB210100 管理費区分 無 単- 14号		

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	排水管 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0.5			CB210100 管理費区分 無 単- 15号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単- 16号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.1			Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1.5			CB410260 管理費区分 無 単- 17号	
計								

1次単価表 <02>

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月16日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
試掘調査	排水管 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 5号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めブロック設置							
車止めブロック	120×100×600(アンカピ) 2本含む)	個	10			Y000361000- 001 管理費区分 無	
接着剤	カハク同等品以上	Kg	1. 65			Y032257000- 001 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 5号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
車止めブロック設置		単位			10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 6号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 8号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-9号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 12号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 12号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 13号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 15号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 17号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (3)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（3）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（3）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		