

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第8号
工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定（共通編・道路編） 令和4年5月一部改定（下水道編））		
令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事			
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)		
一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居
	石材	D01 : 津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 87,702円、市単独工事合計 87,702円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、市単独工事合計204,360円、家屋調査費として、補助対象工事合計1,257,000円、市単独工事合計179,000円を計上しています。また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計290,675円、市単独工事合計126,710円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計450,450円、市単独工事合計104,749円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額550円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	950					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	660					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	950					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP150	m	577					単-4号
埋設標識テープ		w150 2倍	m	577					単-5号
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	170					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	351					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	351					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	96					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	96					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	32					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	32					単-12号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m	式	1					内-5号
土留支保工(軽量金属支保)設置		1段	m	351					単-13号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工(軽量金属支保)撤去			1段	m	351					単-14号
土留支保工(軽量金属支保)設置			2段	m	129					単-15号
土留支保工(軽量金属支保)撤去			2段	m	129					単-16号
支保材質料			腹起し	式	1					内-6号
支保材質料			水圧式ハイブパート	式	1					内-7号
支保材質料			水圧ポンプ	式	1					内-8号
開削水替工				式	1					
ポンプ運転			作業時排水 発動発電機	日	16					単-17号
据付・撤去				現場	1					単-18号
管きよ工(開削)(VP75mm)				式	1					
管路土工				式	1					
管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-19号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)		
					工事区分 管路(補助)		施工地域 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-20号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	40					単-21号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		VP75	m	69					単-22号
埋設標識テープ		w150 2倍	m	69					単-23号
継手類		VP75	式	1					内-9号
硬質塩化ビニル管 RR継手工		φ75 離脱防止金具使用する	口	8					単-24号
硬質塩化ビニル管 RR継手工		φ75 離脱防止金具使用しない	口	12					単-25号
鋳鉄管布設		φ75	m	0.1					単-26号
鋼管布設		φ75	m	0.7					単-27号
可とう管設置			基	1					単-28号
メカニカル継手			口	1					単-29号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手			口	2					単-30号
圧送管材料			式	1					内-10号
管基礎工			式	1					
砂基礎		10m3以上	m3	14					単-31号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-11号
組立A1号マンホール			式	1					内-12号
組立1号レジマンホール		耐食機能	式	1					内-13号
内副管		飛散防止板	式	1					内-14号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩化ビニル製	式	1					内-15号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80					単-32号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	20					単-33号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-34号
管路埋戻		100m3	m3	20					単-35号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり	m3	80					単-36号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m3	7					単-37号
ます設置工			式	1					
ます		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	37					単-38号
取付管布設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管	取付管VU φ100			箇所	37						単- 39号
埋設標識テ-ブ	w150 2倍			m	121						単- 40号
付帯工				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	24						単- 41号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下			m2	3,420						単- 42号
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下			m3	156						単- 43号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	156						単- 44号
舗装撤去工(仮復旧)				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	1,530						単- 45号
舗装版破碎	アスファルト舗装版			m2	692						単- 46号
殻運搬	アスファルト塊 有り 6.0km以下			m3	35						単- 47号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	35					単- 48号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 再生クワッシュ RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	3, 420					単- 49号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	3, 420					単- 50号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	644					単- 51号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	692					単- 52号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	7					単- 53号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性	m	110					単- 54号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	10					単-55号
	既設構造物撤去工			式	1					
	既設構造物撤去			式	1					内-16号
	仮設工			式	1					
	交通管理工			式	1					
	交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	292					単-56号
	直接工事費			式	1					
	共通仮設			式	1					
	共通仮設費			式	1					
	運搬費			式	1					
	仮設材運搬費		関東・中部・近畿 1.4 km 12m以内	式	1					内-17号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等積込み取卸し		積込み、取卸し(往復分)	式	1					内-18号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-19号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	577					単-57号
通水試験			m	70					単-58号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	22					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	38					WYB00020 管理費区分 無 単-71号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	48					WYB00047 管理費区分 無 単-72号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	8					WYB00030 管理費区分 無 単-73号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日	7					WYB00032 管理費区分 無 単-74号
軽量鋼矢板整備費		t	2.385					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	74					WYB00021 管理費区分 無 単-79号
支保材賃料(腹起し)		日	27					WYB00038 管理費区分 無 単-80号
支保基本料		本	8					Y000471000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	74					WYB00022 管理費区分 無 単- 81号
支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	27					WYB00039 管理費区分 無 単- 82号
支保基本料		本	8					Y000471000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	101					WYB00023 管理費区分 無 単- 83号
支保基本料		台	1					Y000471000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手	VPφ75(貼付タイプ)	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管	VP φ75	本	14					Y032804000- 001 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 45°	個	4					Y032804000- 003 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	両受ソケット VP φ75	個	1					Y032804000- 004 管理費区分 無
短管1号	塩ビ管用 φ75	個	1					Y032804000- 008 管理費区分 無
ゴム製伸縮可とう管	φ75 両フランジ型 偏心量100mm	個	1					Y032804000- 007 管理費区分 無
離脱防止金具	φ75(全周タイプ)	組	8					Y032804000- 002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両フランジ曲管	SUS304 80A×45° /45° ×741L	個	1					Y032804000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	8					DGD60070 管理費区分 無 単- 97号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3					Y000220000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.7					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 98号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1; 厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	5.9					DGD10740 管理費区分 無 単- 99号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	6					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					Y004050000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	3					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	3					Y004050000-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050000-003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	4					Y004050000-004 管理費区分 無
1号マンホール(Ⅰ種)	斜壁 600×900×300	個	3					Y004050002-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール( I種)	斜壁 600×900×450	個	5					Y004050002-002 管理費区分 無
1号マンホール( I種)	直壁 900×300	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	2					ZV10000490 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	3					ZV10000500 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 100号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.9					Y000220000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 101号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2	1.1					DGD10740 管理費区分 無 単- 99号
A1号マンホール	削孔 φ150；リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	2					Y004050000-004 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	2					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	2					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	2					ZV10001250 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 97号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.3					Y000220000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 102号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1:外厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	0.8					DGD10740 管理費区分 無 単- 99号
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	5					ZV10001590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	2					ZA10575275 管理費区分 無
転落防止梯子		個	1					Y004050000-006 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ600 100mm	組	2					ZV10002860 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ600 150mm	組	2					ZV10002870 管理費区分 無
1号レジマンホール	頂版 900×120(60)	個	2					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジマンホール	直壁 900×900	個	1					ZV10001490 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	管取付壁 900×1500	個	2					ZV10001560 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底板 900×90	個	2					ZV10001570 管理費区分 無
レジンマンホール用梯子	PP製 H=120cm	個	1					ZV10002030 管理費区分 無
レジンマンホール用梯子	PP製 H=210cm	個	1					ZV10002060 管理費区分 無
電線管	FEP φ50×3	m	16					WYB00072 管理費区分 有 単-103号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-104号
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-105号
バツフル	TA200 点検孔付	個	2					ZV10004700 管理費区分 無
バツフル	TB200	個	3					ZV10004710 管理費区分 無
バツフル	TA100 点検孔付	個	1					Y032804000-010 管理費区分 無
バツフル	TB100	個	2					Y032804000-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	7					DGD60080 管理費区分 無 単-106号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-107号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-108号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-109号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	8					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	3					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	12					Y004050000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単- 130号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当たり平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 131号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m <sup>3</sup>	0.03					WB824010 管理費区分 無 単- 132号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.03					CB210110 管理費区分 無 単- 133号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.03					WB020051 管理費区分 有 単- 134号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第16号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	7.496					WB010020 管理費区分 無 単- 136号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.496					WB010020 管理費区分 無 単- 136号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第18号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	7.496					WB010030 管理費区分 無 単-137号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第19号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	14					WYB00088 管理費区分 9 単-138号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等	補助	式	1					Y007542000-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00089 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00090 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00043 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9 t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00046 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 運転	作業時排水 発動発電機	日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-84号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 85号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00091 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホブ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 61号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00048 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 RR継手工	φ75 離脱防止金具使用する		口						
離脱防止金具取付工	呼び径 = φ 75mm :	口	1				D9163000 管理費区分 無 単- 89号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手工	φ75 離脱防止金具使用しない				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9162000 管理費区分 無 単- 90号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設	φ 75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管布設	φ 75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 80mm : 呼び厚さ = A種 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9142000 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
可とう管設置								
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径 = φ 100mm以下 : 接合形式 = 標準 : 形式の種類 = F × F : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基		1			D9120000 管理費区分 無 単- 93号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
メカニカル継手		単位	口					
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 :	口		1				D9114000 管理費区分 無 単- 94号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
フランジ継手			口					
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上する：	口		1				D9121000 管理費区分 有 単- 95号
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00092 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00093 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 113号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 114号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	取付管VU φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-115号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-118号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 155号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 有り 6.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 155号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 128号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 135号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			WYB00087 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 59号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 141号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 59号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 60号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 142号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 61号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 62号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 63号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 64号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 144号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 65号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00006 管理費区分 無 単- 145号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 65号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 66号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 66号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 67号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00027 管理費区分 無 単- 146号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 67号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 68号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 68号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 69号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 8			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	8. 4			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	13. 4			WYB00044 管理費区分 無 単- 147号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 69号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 70号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 70号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 71号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価
軽量鋼矢板賃料	2. 5m					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1. 704			Y000016000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 73号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 044				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 74号 WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 385				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 75号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 75号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 76号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 76号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 77号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 77号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 78号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 78号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 79号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)									
支保材賃料	腹起し	本	4				Y000471000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 80号 WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)								
支保材賃料	腹起し	本		8				Y000471000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 81号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧パイプサポート)								
支保材賃料	水圧パイプサポート	本		4				Y000471000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 82号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧パイプサポート)									
支保材賃料	水圧パイプサポート	本		8				Y000471000-002 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 83号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ポンプ)		台		1				
支保材賃料	水圧ポンプ	台		1				Y000471000- 003 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 84号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-84号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 85号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工					1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 86号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 148号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-87号

D9160000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 88号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 89号 D9163000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
離脱防止金具取付工	φ 75mm							
配管工		人		0. 039				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 039				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 90号 D9162000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm								
配管工		人		0. 03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0. 03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 91号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単- 149号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 91号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 92号

D9142000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単- 149号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 92号 D9142000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 93号

D9120000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0. 14				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 16				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 46				K0302013 管理費区分 無 単- 149号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								

### 参考資料 (1) <01>

単-93号                      D9120000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-94号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪							
配管工		人	0.5				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-95号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWVA 7.5K ボルト計上する				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	4			ZD10512103 管理費区分 Y	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-95号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上する				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 96号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 150号
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 97号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 99号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 151号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 99号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 100号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 102号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 103号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 152号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	7			CB440500 管理費区分 無 単- 153号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0. 4			CB440510 管理費区分 無 単- 154号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0. 4			WB020051 管理費区分 有 単- 155号
機械掘削工（ハックホ）	ハックホ規格=排対（2次）山積0. 28m <sup>3</sup> （平0. 2m <sup>3</sup> ）	m <sup>3</sup>	5. 4			DGD10030 管理費区分 無 単- 156号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 103号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正（実数入力）=1無：	m	30			DGE20570 管理費区分 無 単- 157号
電線管	FEP φ 50	m	30			Y032804000- 005 管理費区分 無
埋設標識シート工		m	10			WYB00073 管理費区分 無 単- 158号
砂基礎		m <sup>3</sup>	2. 2			WYB00077 管理費区分 無 単- 159号
機械投入埋戻	RC- 40	m <sup>3</sup>	1. 8			WYB00078 管理費区分 無 単- 160号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 103号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DI D区間=DI D区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> ):タイヤ損耗費=良好:	m <sup>3</sup>	5. 4			DGD10160 管理費区分 無 単- 161号
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	7			CB410031 管理費区分 無 単- 162号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(1 3):瀝青材料種類=プライムコート PK- 3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	7			CB410260 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 104号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 104号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 105号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 105号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 106号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 107号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 107号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 108号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 109号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有							
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1				Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1				Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 109号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-110号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 111号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 164号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 112号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 165号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 113号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 113号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 114号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 115号 DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 117号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 117号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 118号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 118号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 119号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 119号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3~6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0~1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 125号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 125号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 125号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 126号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 126号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 126号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 129号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 130号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 130号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 131号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5. 0km以下 0. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 131号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5. 0km以下 0. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 132号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 133号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 133号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 134号      WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 135号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 136号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 137号      WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	単位	t					
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2				Z006800001	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 138号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 138号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 139号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 166号
計						

参考資料 (1) <01>

単- 139号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 140号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1,500			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単- 167号
水		m3	6.6			Y000550000- 001 管理費区分 無
給水車賃料		日	1			Y007010000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 141号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 141号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 142号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 168号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 169号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 142号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 143号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 143号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ <sup>ル</sup> ] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 144号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 145号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無  Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 145号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 146号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 146号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 147号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 147号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 148号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 170号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 171号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 148号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 149号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 149号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 150号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 151号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 151号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 155号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 156号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 168号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 156号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 157号

DGE20570

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 159号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 150号
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 160号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 142号
土材料		m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 172号
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 161号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 162号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 162号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 162号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 164号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 174号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 175号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 164号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 166号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y035009001-001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 167号

D9230000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 167号 D9230000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 168号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3) <01>

単- 168号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 169号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 169号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 170号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (3) <01>

単- 170号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 171号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 171号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 172号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 173号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1. 29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1. 29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 173号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 174号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3) <01>

単- 174号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 175号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

504-201g00		工事名		令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000016000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和 4	6		
Y000016000-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 4	6		
Y000220000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-001	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-002	支保材賃料	水圧パイプサポート	本	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-003	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-004	支保基本料		本	物価資料	令和 4	6		
Y000471000-005	支保基本料		台	物価資料	令和 4	6		
Y000550000-001	水		m3	570	令和 4	6		
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-002	マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-003	マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-004	マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-005	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	6		
Y004050000-006	転落防止梯子		個	物価資料	令和 4	6		
Y004050002-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050002-002	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和 4	6		
Y004050002-003	1号マンホール(I種)	直壁 900×300	個	物価資料	令和 4	6		
Y004061000-001	可とう継手	VP φ 75(貼付タイプ)	個	6,500	令和 4	6		
Y007010000-001	給水車賃料		日	12,000	令和 4	6		
Y007542000-003	諸経費等 その他原価・一般管理費等	補助	式	713,100	令和 4	6		
Y032804000-001	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管	VP φ 75	本	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-002	離脱防止金具	φ 75(全周タイプ)	組	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-003	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 45°	個	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-004	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	両受ソケット VP φ 75	個	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-005	電線管	FEP φ 50	m	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-007	ゴム製伸縮可とう管	φ 75 両フランジ型 偏心量100mm	個	物価資料	令和 4	6		
Y032804000-008	短管 1号	塩ビ管用 φ 75	個	22,960	令和 4	6		
Y032804000-009	両フランジ曲管	SUS304 80A×45° /45° ×741L	個	126,300	令和 4	6		
Y032804000-010	バップル	TA100 点検孔付	個	16,170	令和 4	6		
Y032804000-011	バップル	TB100	個	9,820	令和 4	6		
Y035009001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2 t	時間	12,400	令和 4	6		

## 登録単価

504-201g00		工事名	令和4年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ)	個	7,112	令和4	6		
ZV10005290	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ)	個	10,650	令和4	6		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150;リブ管	箇所	4,576	令和4	6		
ZV10000460	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	37,420	令和4	6		
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	6		
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	54,750	令和4	6		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	63,450	令和4	6		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	6		
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150;リブ管	箇所	4,576	令和4	6		
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	16,650	令和4	6		
ZV10001190	A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	12,400	令和4	6		
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	45,580	令和4	6		
ZV10001590	1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	4,376	令和4	6		
ZV10002860	レジンマンホール調整リング	φ600 100mm	組	23,210	令和4	6		
ZV10002870	レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	組	34,520	令和4	6		
ZV10001460	1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	80,880	令和4	6		
ZV10001490	1号レジンマンホール	直壁 900×900	個	126,500	令和4	6		
ZV10001560	1号レジンマンホール	管取付壁 900×1500	個	186,800	令和4	6		
ZV10001570	1号レジンマンホール	底版 900×90	個	74,990	令和4	6		
ZV10002030	レジンマンホール用梯子	PP製 H=120cm	個	28,680	令和4	6		
ZV10002060	レジンマンホール用梯子	PP製 H=210cm	個	44,400	令和4	6		
ZV10004700	バツフル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	6		
ZV10004710	バツフル	TB200	個	11,340	令和4	6		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,751	令和4	6		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和4	6		
ZV10004720	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	6		
ZV10005710	管基礎用砂		m3	2,932	令和4	6		

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	230					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	140					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	230					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP150	m	212					単-4号
埋設標識テープ		w150 2倍	m	212					単-5号
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	57					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)			当 初		事業区分 下水道		主たる工種		
				工事区分		管路(単独)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工				式	1					
軽量鋼矢板建込			掘削深2.0m以下	m	29					単-7号
軽量鋼矢板引抜			掘削深2.0m以下	m	29					単-8号
軽量鋼矢板賃料			H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料			H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板整備費				式	1					内-4号
土留支保工(軽量金属支保)設置			1段	m	29					単-9号
土留支保工(軽量金属支保)撤去			1段	m	29					単-10号
支保材賃料			腹起し	式	1					内-5号
支保材賃料			水圧式ハ イ° 赫° ト	式	1					内-6号
支保材賃料			水圧ポンプ	式	1					内-7号
支保材基本料			腹起し 水圧式ハ イ° 赫° ト 水圧ポンプ	式	1					内-8号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-9号
組立A1号マンホール			式	1					内-10号
組立1号レジマンホール			式	1					内-11号
内副管		飛散防止板	式	1					内-12号
インバート切替			式	1					内-13号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩化ビニル製	式	1					内-14号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-11号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)			当 初		事業区分 下水道		主たる工種		
				工事区分		管路(単独)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削			土砂 現場制約あり	m3	10					単- 12号
管路埋戻			排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単- 13号
管路埋戻			100m3	m3	9					単- 14号
発生土処理			ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	30					単- 15号
発生土処理			現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m3	4					単- 16号
ます設置工				式	1					
ます			ます径 200mm 5箇所以上	箇所	23					単- 17号
取付管布設工				式	1					
取付管			取付管VUφ100	箇所	24					単- 18号
埋設標識テープ			w150 2倍	m	57					単- 19号
付帯工				式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	数量増減	金額増減		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8					単- 20号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下	m2	699					単- 21号
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下	m3	32					単- 22号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	32					単- 23号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	530					単- 24号
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	214					単- 25号
殻運搬		アスファルト塊 有り 6.0km以下	m3	11					単- 26号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単- 27号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 再生クラッシュ RC- 40; 補足材整正 厚9mm以上13mm未満	m2	699					単- 28号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	649					単- 29号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	50					単- 30号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クッション RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	211					単- 31号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	214					単- 32号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	5					単- 33号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	43					単- 34号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	86					単- 35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内- 15号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内- 16号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内- 17号
試掘調査			箇所	13					単- 36号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内- 18号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(単独)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査		内径800mm未満	m	212					単-37号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	8					ZV10005320 管理費区分 無
リブ受口用キャップ	150 ;CU-PRP	個	1					ZV10005550 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	3					WYB00020 管理費区分 無 単-46号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	3					WYB00047 管理費区分 無 単-47号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	軽量鋼矢板整備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板整備費		t	7.496					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	6					WYB00021 管理費区分 無 単-50号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプサポート)			日	6					WYB00022 管理費区分 無 単- 51号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	6					WYB00023 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第8号内訳書	支保材基本料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保基本料	腹起し		本	8					Y000471000-006 管理費区分 無
支保基本料	水圧パイプサポート		本	8					Y000471000-007 管理費区分 無
支保基本料	水圧ポンプ		台	1					Y000471000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立1号マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	5					ZV10000580 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	組立A1号マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10001330 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001590 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-53号
バップル	TA200 点検孔付	個	2					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	3					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第13号内訳書	インバート切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m 3	0.1					WB824010 管理費区分 無 単- 54号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距 離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1					CB210110 管理費区分 無 単- 55号
処分費（m3）		m3	0.1					WB020051 管理費区分 有 単- 56号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 57号
モルタル上塗り マンホー ル用	配合比=配合比 1： 2： 10/外厚さ（10～30m m）（実数入力）=20mm：セメント種類=高 炉：	m2	0.7					DCD10740 管理費区分 無 単- 58号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	インバート切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m 3	0.1					WB824010 管理費区分 無 単- 54号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距 離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1					CB210110 管理費区分 無 単- 59号
処分費（m3）		m3	0.1					WB020051 管理費区分 有 単- 56号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 60号
モルタル上塗り マンホー ル用	配合比=配合比 1：2：1（外厚さ（10～30m m）（実数入力）=20mm：セメント種類=高 炉：	m2	0.7					DCD10740 管理費区分 無 単- 58号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第13号内訳書	インバート切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第14号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	6					DGD60080 管理費区分 無 単-61号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-62号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準41°(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	10					Y004050000-005 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	7.496					WB010020 管理費区分 無 単-85号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.496					WB010020 管理費区分 無 単-85号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第16号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	7.496					WB010030 管理費区分 無 単-86号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00083 管理費区分 9 単-87号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等	単独	式	1					Y007542000-002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00086 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00087 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 40号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 67号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	取付管VU φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 68号
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の 有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト塊 有り 6. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 81号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 84号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 36号

単価適用年月日 令和 4年 6月30日	歩掛適用年月日 令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 88号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1.5			CB440500 管理費区分 無 単- 89号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 90号		
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	1.3			CB210100 管理費区分 無 単- 91号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0.5			CB210100 管理費区分 無 単- 92号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1			CB210410 管理費区分 無 単- 93号	
土材料		m 3		0.2			CB210550 管理費区分 無 単- 94号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1.5			CB410260 管理費区分 無 単- 95号	
計								

# 1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 38号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 97号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 38号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 39号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 98号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 40号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 41号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 42号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
						ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 43号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 100号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 44号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00006 管理費区分 無 単- 101号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <02>

単- 44号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 45号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 45号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 46号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 47号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 48号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 48号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 49号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 49号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 50号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)									
支保材賃料	腹起し	本		4			Y000471000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単- 51号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧パイプサポート)									
支保材賃料	水圧パイプサポート	本		4			Y000471000- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単- 52号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ポンプ)								
支保材賃料	水圧ポンプ	台		1				Y000471000- 003 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 53号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 53号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 54号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 56号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 58号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 102号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 58号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 60号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 61号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 62号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 62号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 63号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 64号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 103号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 65号 DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 104号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 67号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 68号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 69号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 70号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 70号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 72号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 72号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 73号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 75号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 78号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 80号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 82号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 82号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 83号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 83号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 84号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 85号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 86号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 87号

WYB00083

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 87号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 88号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 88号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 90号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 90号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 91号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 93号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 93号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 96号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 105号
計						

参考資料 (1) <02>

単- 96号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 97号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単- 97号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 98号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 97号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 106号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 98号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 99号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 99号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 100号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 101号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 101号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 102号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 102号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 103号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 107号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 108号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 103号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 104号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 104号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 105号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y035009001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 106号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 106号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 107号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <02>

単- 107号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 108号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 108号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		