

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度水工第22号
工事名	住吉町ほか2町地内配水管布設工事

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） 令和4年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編・道路編）（令和4年4月一部改定）		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和3年度版（ただし一般管理費等率については、令和4年度版を適用しています）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費関係の1/2として、3,626,631円としています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、137,900円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、190,800円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、50,030円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、34,396円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、327,698円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額324,500円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	建設改良工事（昼間）			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事（昼間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	30					単-1号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	20					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	10					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	30					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ75 鋳鉄管	m	4.5					単-5号
吊込み据付（機械力）		φ200 鋳鉄管	m	45					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事		当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	建設改良工事(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ75	口	1					単-7号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX形)		φ75	口	2					単-8号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ75	口	1					単-9号
フランジ継手		φ75	口	1					単-10号
フランジ継手		φ200	口	1					単-11号
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	9					単-12号
据付工		φ50 塩ビ管	m	1					単-13号
T S継手工		φ50	口	8					単-14号
GX形継手		φ75 直管 無	口	1					単-15号
GX形継手		φ75 異形管 無	口	3					単-16号
GX形継手		φ200 直管 無	口	10					単-17号
据付工		φ50 ポリ管	m	9.7					単-18号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要	
			水道工事	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
継手工		φ50	口	17					単- 19号
仕切弁ブロック設置工		内寸φ250	個	11					単- 20号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		設置 縦型 φ100mm以下	基	1					単- 21号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ50	基	2					単- 22号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	4.5					単- 23号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ200	m	45					単- 24号
管明示シート		W=150	m	60.2					単- 25号
N S ・ S II ・ G X 継手挿口加工		φ75	口	2					単- 26号
鋳鉄管継手取外し		φ200	口	1					単- 27号
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用		φ75×φ50	箇所	1					単- 28号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	60.2					単- 29号
附帯工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	31					単- 30号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	90					単- 31号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	28					単- 32号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	9					単- 33号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	6					単- 34号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0. 28m3	m3	6					単- 35号
路盤		再生クワッシャーラン_RC- 40	m2	37					単- 36号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	37					単- 37号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	3					単- 38号
管路埋戻		再生クワッシャーランRC- 40	m3	1					単- 39号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	購入土			m3	1						単- 40号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3			m3	3						単- 41号
管布設工				式	1						
給水切替工 鋳鉄管	φ200×20(既設メータφ13)			箇所	2						単- 42号
附帯工				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下			m	6						単- 43号
舗装版切断	アスファルト舗装版15cmを超え30cm以下			m	12						単- 44号
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下			m2	4						単- 45号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下			m2	2						単- 46号
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊			m3	0.8						単- 47号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3			m3	0.8						単- 48号
路盤	再生クワッシャーラン_RC-40			m2	5						単- 49号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(昼間)	金額	施工地域	一般交通影響有り①	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		再生密粒度アスコ_(13)	m2	5					単- 50号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	60					単- 51号
管路埋戻		再生クラッシュランRC- 40	m3	60					単- 52号
発生土処理		4t積_BH山積0. 28m3	m3	60					単- 53号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		φ 75mm	口	3					単- 54号
既設管撤去切断		φ 200mm	口	12					単- 55号
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 75mm以下	m	8. 2					単- 56号
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 200mm	m	45					単- 57号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km	回	7					単- 58号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	16					単- 59号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	90					単- 60号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m <sup>2</sup>	41					単- 61号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m <sup>2</sup>	5					単- 62号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m <sup>3</sup>	8					単- 63号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0. 28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8					単- 64号
路盤		再生クラッシュラン_RC- 40	m <sup>2</sup>	45					単- 65号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	45					単- 66号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2. 0m以下	m	45					単- 67号
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2. 0m以下	m	45					単- 68号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
支保工(軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	45					単-69号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-3号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内-4号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内-5号
地下水位低下工			式	1					
ウエルポイント工			式	1					内-6号
ウエルポイント埋設工			m	77					単-70号
ウエルポイント撤去工			m	77					単-71号
電力設備工			式	1					
受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	箇所	1					単-72号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分			主たる工種			
			水道工事	建設改良工事（昼間）		開削工事及び小口径推進工事	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面復旧費			式	1					
舗装二次復旧工（昼間）			式	1					
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m <sup>2</sup>	80					単- 73号
殻運搬		舗装版破碎	m <sup>3</sup>	4					単- 74号
建設廃棄物受入料金		As塊	m <sup>3</sup>	4					単- 75号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m未満	m <sup>2</sup>	80					単- 76号
基層（車道・路肩部）		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m <sup>2</sup>	80					単- 77号
掘削		土砂 上記以外（小規模）	m <sup>3</sup>	4					単- 78号
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	4					単- 79号
舗装本復旧工（昼間）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4					単- 80号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			水道工事	建設改良工事(昼間)		開削工事及び小口径推進工事	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m <sup>2</sup>	28					単-81号
殻運搬		舗装版破碎	m <sup>3</sup>	1					単-82号
建設廃棄物受入料金		As塊	m <sup>3</sup>	1					単-83号
不陸整正		有り 再生クラッシュ-ラン RC-40 17mm以上21mm未満	m <sup>2</sup>	28					単-84号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	28					単-85号
区画線設置(溶融式)(1)		溶融式手動 白色 15cm 実線	m	350					単-86号
区画線設置(溶融式)(2)		溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	21					単-87号
区画線設置(溶融式)(3)		溶融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	3					単-88号
区画線設置(溶融式)(4)		溶融式手動 黄色 15cm (換算) 文字	m	4					単-89号
区画線設置(溶融式)(5)		溶融式手動 白色 15cm (換算) 文字	m	20					単-90号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	金額	施工地域	一般交通影響有り①	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	44					単-91号
建設改良工事（夜間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	70					単-92号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	40					単-93号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-94号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	70					単-95号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ75 鋳鉄管	m	4.6					単-96号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
吊込み据付(機械力)		φ100 鋳鉄管	m	0.4					単- 97号
吊込み据付(機械力)		φ200 鋳鉄管	m	114.8					単- 98号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ75	口	3					単- 99号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ200	口	15					単- 100号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX形)		φ75	口	3					単- 101号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX形)		φ200	口	14					単- 102号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ200	口	1					単- 103号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ200	口	1					単- 104号
フランジ継手		φ200	口	3					単- 105号
GX形継手		φ75 直管 無	口	1					単- 106号
GX形継手		φ75 異形管 無	口	4					単- 107号
GX形継手		φ100 異形管 無	口	1					単- 108号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
G X形継手		φ200 直管 無	口	22					単- 109号
G X形継手		φ200 異形管 無	口	30					単- 110号
G X形継手		φ200 異形管 有	口	2					単- 111号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	18					単- 112号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)		設置 縦型 φ200mm	基	3					単- 113号
消火栓設置		φ200	箇所	1					単- 114号
消火栓ブロック設置		筐	個	1					単- 115号
消火栓ブロック設置		ブロック	個	2					単- 116号
消火栓ブロック設置		スラブ	個	1					単- 117号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	4.6					単- 118号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ100	m	0.4					単- 119号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ200	m	114.8					単- 120号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート	φ200			m	119.8						単- 121号
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	呼び径φ 75mm; 種類タ ッピンねじ式・GX形			口	3						単- 122号
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	φ200			口	14						単- 123号
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用(夜間)	φ250×200			箇所	1						単- 124号
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P用(夜間)	φ200			箇所	1						単- 125号
管明示テープ工	天端明示のみ			m	119.8						単- 126号
附帯工				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			m	250						単- 127号
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40 cm以下			m2	80						単- 128号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3			m3	15						単- 129号
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊			m3	15						単- 130号
路盤	再生クラッシュ_ラン_RC- 40			m2	2						単- 131号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り①	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤		再生クラッシュラン_RC- 40	m2	78					単- 132号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	80					単- 133号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2.0m以下	m	11.9					単- 134号
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2.0m以下	m	11.9					単- 135号
支保工(軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	11.9					単- 136号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	1					単- 137号
管路埋戻		再生クラッシュランRC- 40	m3	1					単- 138号
管路埋戻		購入土	m3	1					単- 139号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	1					単- 140号
管布設工			式	1					
給水切替工 鋳鉄管		φ200×40(仕切弁設置)	箇所	1					単- 141号
附帯工			式	1					
舗装版破砕		舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	2					単- 142号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.4					単- 143号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	0.4					単- 144号
路盤		再生クラッシュラン_RC- 40	m2	2					単- 145号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	2					単- 146号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	130					単- 147号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
管路埋戻		再生クラッシュランRC- 40	m3	130					単- 148号
発生土処理		4t積_BH山積0. 28m3	m3	130					単- 149号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		φ75mm	口	1					単- 150号
既設管撤去切断		φ200mm	口	27					単- 151号
撤去管吊上げ積込み		呼び径φ75mm以下	m	1. 4					単- 152号
撤去管吊上げ積込み		呼び径φ100mm	m	0. 5					単- 153号
撤去管吊上げ積込み		呼び径φ200mm	m	109					単- 154号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km	回	14					単- 155号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	220					単- 156号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	99					単- 157号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊		m3	20						単- 158号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3		m3	20						単- 159号
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40		m2	99						単- 160号
アスファルト舗装	再生密粒度7スコン_(13)		m2	99						単- 161号
仮設工			式	1						
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.0m以下		m	109						単- 162号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.0m以下		m	109						単- 163号
支保工（軽量金属製）	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式		m	109						単- 164号
地下水位低下工			式	1						
ウエルポイント工			式	1						内- 8号
ウエルポイント埋設工			m	77						単- 165号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ウエルポイント撤去工			m	77					単- 166号
路面復旧費			式	1					
舗装二次復旧工(夜間)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	25					単- 167号
舗装版破碎(1)		アスファルト舗装版 15cm以 下	m <sup>2</sup>	180					単- 168号
舗装版破碎(2)		アスファルト舗装版 15cmを 超え40cm以下	m <sup>2</sup>	7					単- 169号
殻運搬		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	11					単- 170号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m <sup>3</sup>	11					単- 171号
表層		再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	190					単- 172号
基層(1)		再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m <sup>2</sup>	170					単- 173号
基層(2)		再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m <sup>2</sup>	19					単- 174号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り①	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(30) 1.4m以上3.0m以下 (仕上厚50mm超100mm以下)	m <sup>2</sup>	19					単- 175号
掘削		BH山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10					単- 176号
土砂等運搬		小規模バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	10					単- 177号
舗装本復旧工(夜間)			式	1					
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスファルト混合物 ポリマ-改質アスファルトII(20)	m <sup>2</sup>	135					単- 178号
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m <sup>2</sup>	930					単- 179号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単- 180号
殻運搬		路面切削	m <sup>3</sup>	53					単- 181号
建設廃棄物受入料金		As塊	m <sup>3</sup>	53					単- 182号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A	人日	2					単- 183号
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	131					単- 184号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費(往復)		運搬重量=1.4t 片道 運搬距離=1.9km	式	1					内- 9号
仮設材等積込み取卸し		積込み取卸し重量=1.4t 各2回(往復分)	式	1					内- 10号
建設機械運搬費		路面切削機(ホイール 廃材積込付) 2.0m	台	2					単- 185号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内- 11号
役務費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					内- 12号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.08					単- 186号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内- 13号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内- 14号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		



## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	中止期間中現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ75×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ200×5m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	9					ZD10041106 管理費区分 Y
合フランジ		φ 75×50	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DI P用		φ75×φ50	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層		φ50	m	9.7					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	5					ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリソケット PP×VP		φ 5 0	個	1					ZV10214250 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	5					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I		同上	m	1					ZV10215840 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0°		同上	個	3					ZV10216390 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット		同上	個	2					ZV10218010 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 6月30日
								歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールキャップ T S		φ 5 0	個	1					ZV10216900 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽 N S ・ G X 形 ( S II 形用 特殊押輪付)		φ 7 5	個	1					ZV10218490 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B - 1 0	個	2					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q	
フランジ蓋	φ200	組	1					ZV10221750 管理費区分 Y	
ダクティル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ75×φ75、内面球形樹脂粉体	本	1					ZD10292201 管理費区分 Y	
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	φ75	個	3					ZD10390101 管理費区分 Y	
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	1					ZD10390301 管理費区分 Y	
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ75	個	2					ZD10390901 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 両受口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437501 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, GF形ガスケット1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200, GF形ガスケット1号	枚	3					ZD10522706 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	60.2					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	60.2					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	36					WYB00075 管理費区分 無 単-241号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	1.4					YB10133001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し	日	36					WYB00077 管理費区分 無 単- 242号
アルミ腹起こし 基本料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	4					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧式パイプサポート	日	36					WYB00078 管理費区分 無 単- 243号
水圧サポート 基本料		調整長590~900mm(程度)	本	4					ZV10222660 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	36					WYB00079 管理費区分 無 単- 244号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	38					DB115090 管理費区分 無 単- 245号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 246号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	9.5					WB252440 管理費区分 無 単- 247号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組:ウエルポイント本数(実数入力)=38本:ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=22.7日:	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 248号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本:ヘッダーライン延長(実数入力)=77m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=22.7日:	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 249号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本:ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=19.8日:	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 250号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無：供用日数（実数入力）=3.5日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-251号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ75×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ200×5m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	23					ZD10041106 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン		φ250×φ200	個	1					ZV10209790 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形 管帽		φ200	個	1					ZV10218060 管理費区分 Y
GX形管用栓(直管受口用)		φ200 内面I <sup>o</sup> キ粉体塗装	個	1					ZV10207590 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全 周パッキン		φ200	個	1					ZV10218740 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 6月30日
								歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐		2 4型 蓋 F C D	個	4					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60	組	4					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 B-3 0	個	2					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 B-1 0	個	4					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 C-3 0	個	4					ZV10219560 管理費区分 Q
補修弁 レバー式		φ 7 5 × 1 0 0	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	35×55 B-20	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	35×55 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 スラブ	90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ200×φ100、内面 <sup>1</sup> °キ樹脂粉体	本	1					ZD10290207 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鑄鉄管 二受T 字管 GX形	φ200×φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290209 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290401 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	8					ZD10291004 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10291204 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10291801 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2					ZD10291804 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	3					ZD10292004 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フラン ジ付きT字管 GF GX形 7. 5K	φ200×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10292204 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10293004 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	2					ZD10293604 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	2					ZD10294404 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 75	個	4					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 200	個	30					ZD10390104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 75、ライナーボード含む	個	1					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 200、ライナーボード含む	個	8					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 200	個	2					ZD10390704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ75	個	3					ZD1039091 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ200	個	14					ZD1039094 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K		φ200, FCD, 内外面 <sup>1</sup> ° <sup>2</sup> 樹脂粉体	基	1					ZD10432306 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ200, FCD, 両受口, 内面 <sup>1</sup> ° <sup>2</sup> 樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437504 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面 <sup>1</sup> ° <sup>2</sup> 樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437511 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	16					ZV10222220 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200, GF形ガasket1号	枚	3					ZD10522706 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	119.8					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	119.8					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去：施工規模=100本 未満：サンドフィルター使用の有無=無： 電力設備=商用電源（標準）：	本	38					DB115090 管理費区分 無 単-334号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 354号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 354号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等積み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取卸し費	作業区分=積み、取卸し(往復分) :	t	1.4					WB010030 管理費区分 無 単-355号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	17					CB430510 管理費区分 無 単- 357号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	6					CB430310 管理費区分 無 単- 358号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 359号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					WYB00121 管理費区分 有 単- 360号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	4					D9420000 管理費区分 無 単- 361号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	2					CB210030 管理費区分 無 単- 362号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) ):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単- 363号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) ):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 ):埋戻数量=120/100m3:	m3	5					D9421000 管理費区分 無 単- 364号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=8.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	6					D9423000 管理費区分 無 単- 365号
アスファルト舗装工(人力)	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	6					WYB00174 管理費区分 無 単- 366号 (D9820700)
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単- 367号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9. 0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 190号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ 200 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 192号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ75							
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm	口	1					WYB00141 管理費区分 無 単- 193号
計								
単価								

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ75	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-194号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75		口						
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 :特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口		1			D9114000 管理費区分 無 単-195号		
計									
単価									

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ75		口	1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ75	口		1			WYB00147 管理費区分 無 単- 196号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ 200		口	1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= φ 200mm : 規格= JWWA 7. 5K : ボルト計上区分= ボルト計上しない :	口		1			D9121000 管理費区分 無 単- 197号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	口						
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	口	1					WYB00149 管理費区分 無 単- 198号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ 50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m	1			WYB00148 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ 50			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	φ 50	口		1			WYB00150 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ75 直管 無			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：			1			D9825010 管理費区分 無 単- 201号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ75 異形管 無			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口		1			D9825010 管理費区分 無 単- 202号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 200 直管 無				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径= φ 200mm : 種類=直管 : P- Link割増の有無=無 :			1			D9825010 管理費区分 無 単- 203号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ50	m	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ 50				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50			1			WYB00152 管理費区分 無 単- 205号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁ブロック設置工	内寸φ250	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置1号 内寸250mm中部壁 高さ200mm	個	1			WYB00153 管理費区分 無 単- 206号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	設置 縦型 φ100mm以下	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	基	1			D9200000 管理費区分 無 単- 207号	
計								
単価								

## 1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ 50	単位	基	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	φ 50	基	1			WYB00154 管理費区分 無 単- 208号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 210号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	W=150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			WYB00056 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ S II ・ G X 継手挿口加工	φ 75	口						
N S ・ G X 継手挿口加工工	呼び径 = φ 75mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 212号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管継手取外し	φ 200	単位	口					
鑄鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径 = φ 200mm : 接合形式 = K形 :	口	1					D9116000 管理費区分 無 単- 213号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	$\phi 75 \times \phi 50$			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工DIP用	$\phi 75 \times \phi 50$			1			ZV10304060 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00059 管理費区分 無 単- 214号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 216号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00105 管理費区分 有 単- 219号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6. 5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 220号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC- 40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40: 埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 188号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =購入土: 埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 41号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	4t積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9. 0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 190号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ 200×20(既設メ-タ- φ 13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ 200×φ 20(既設メ-タ- φ 13)			1			WYB00024 管理費区分 有 単- 223号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 224号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 225号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 226号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00107 管理費区分 有 単- 227号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 188号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 190号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ 75mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッタ ー	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9193000 管理費区分 無 単- 229号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ 200mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッタ ー	呼び径 = φ 200mm :	口		1			D9193000 管理費区分 無 単- 230号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ75mm以下		m					
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	呼び径= φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m		1				D9112000 管理費区分 無 単- 231号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 200mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	呼び径= φ 200mm : 機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単- 232号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離5. 8km	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t 積 2t 吊：片道運搬距離=5. 8km ：1回当り平均積載質量=0. 26 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単- 233号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 234号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 235号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 236号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00109 管理費区分 有 単- 237号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6. 5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC- 40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00069 管理費区分 無 単- 238号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: 機種=トラッククレーン: トラッククレーン賃料補正=標準 (1. 0) :	m	1			D9106000 管理費区分 無 単- 239号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水圧式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00073 管理費区分 無 単- 240号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m	1			WYB00116 管理費区分 有 単- 252号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工		m	1			WYB00117 管理費区分 有 単- 253号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			WYB00139 管理費区分 無 単- 254号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB430310 管理費区分 無 単- 255号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 256号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00127 管理費区分 有 単- 257号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=タックコート PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 258号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単- 259号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 260号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 261号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 262号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB430310 管理費区分 無 単- 263号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 82号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 264号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00129 管理費区分 有 単- 265号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 再生クラッシュ- ラン RC- 40 17mm以上21mm未満	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410010 管理費区分 無 単- 266号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 267号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (1)	溶融式手動 白色 15cm 実線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 268号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (2)	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 269号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (3)	溶融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 270号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (4)	溶融式手動 黄色 15cm(換算) 文字	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 271号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (5)	溶融式手動 白色 15cm(換算) 文字	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 272号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単- 273号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =購入土: 埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 276号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 95号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土処理	4t積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9. 0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 277号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 278号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ 200 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 280号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ 75			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm			1			WYB00143 管理費区分 無 単- 281号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ 200								
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm	口	1				WYB00145 管理費区分 無 単- 282号		
計									
単価									

## 1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ 75				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:			1			D9242000 管理費区分 無 単- 283号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ 200				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 200mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単- 284号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ 200	単位	口						
メカニカル継手工	呼び径 = φ 200mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1. 15無 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単- 285号		
計									
単価									

## 1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ 200		口					
メカニカル継手工	呼び径 = φ 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1. 15無 :	口		1				D9114000 管理費区分 無 単- 286号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ 200		口	1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= φ 200mm : 規格= JWWA 7. 5K : ボルト計上区分= ボルト計上しない :	口		1			D9121000 管理費区分 無 単- 287号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ75 直管 無			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：			1			D9825010 管理費区分 無 単- 288号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	φ75 異形管 無	口						
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 289号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ100 異形管 無			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径= φ 100mm : 種類= 異形管 : G- Li nk割増の有無= 無 :			1			D9825010 管理費区分 無 単- 290号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 200 直管 無				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P- Link割増の有無 = 無 :			1			D9825010 管理費区分 無 単- 291号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 200 異形管 無			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G- Li nk割増の有無 = 無 :	口		1			D9825010 管理費区分 無 単- 292号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 200 異形管 有				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G- Li nk割増の有無 = 有 :			1			D9825010 管理費区分 無 単- 293号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm							
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単- 294号		
計								
単価								

## 1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	設置 縦型 φ200mm	単位	基	数量	1	単価			
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ200mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 295号		
計									
単価									

## 1次単価表

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置	φ 200				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工: 施工区分=地下式: 口種類=単口: 作業区分=設置:			1			D9207000 管理費区分 無 単- 296号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓ブロック設置	筐	単位		数量	1	単価			
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置: 角形種類=1号: 種類=上部壁 高さ200mm:	個	1				D9211000 管理費区分 無 単- 297号		
計									
単価									

## 1次単価表

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	ブロック	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置: 角形種類=1号: 種類=中部壁 高さ200mm:	個	1			D9211000 管理費区分 無 単- 298号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	スラブ	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置1号 底版 高さ40mm	個	1			WYB00156 管理費区分 無 単- 299号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 300号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 301号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 302号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単- 303号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	呼び径φ 75mm; 種類タピンねじ式・GX形	単位	口					
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径= φ 75mm : 種類=タピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 304号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ200	単位	口					
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 200mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 305号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 124号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 (夜間)	φ 250×200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管 (バルブ付き) 取付穿孔工 DIP用 (夜間)	φ 250×φ 200			1			ZV10302430 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 (夜間)	φ 200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 (夜間)	φ 2 0 0			1			ZV10300770 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00062 管理費区分 無 単- 306号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 307号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 128号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 308号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 309号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00111 管理費区分 有 単- 310号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=12cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 311号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 132号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1				
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 312号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	1			WYB00171 管理費区分 無 単- 313号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00098 管理費区分 無 単- 314号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=トラッククレーン:トラッククレーン賃料補正=標準 (1.0) :	m	1			D9106000 管理費区分 無 単- 315号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00102 管理費区分 無 単- 316号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 276号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 140号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 277号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 141号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ 200× 40( 仕切弁設置)			1			
名称	規格/ 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ 200× φ 40( 仕切弁設置)			1			WYB00025 管理費区分 有 単- 317号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 142号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 318号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 143号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6. 5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 309号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00120 管理費区分 有 単- 319号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 145号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	1			WYB00168 管理費区分 無 単- 320号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 147号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 148号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 277号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ 75mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッタ ー	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9193000 管理費区分 無 単- 321号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ 200mm			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッタ ー	呼び径 = φ 200mm :	口		1			D9193000 管理費区分 無 単- 322号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 152号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ75mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	呼び径= φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9112000 管理費区分 無 単- 323号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 153号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単- 324号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 154号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 200mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	呼び径= φ 200mm : 機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単- 325号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 155号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離5. 8km				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t 積 2t 吊：片道運搬距離=5. 8km ：1回当り平均積載質量=0. 29 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単- 326号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 156号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 327号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 157号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 328号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 158号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00118 管理費区分 有 単- 329号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 159号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単- 330号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 160号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 161号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	1			WYB00165 管理費区分 無 単- 331号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 162号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00089 管理費区分 無 単- 332号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 163号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深2.0m以下：機種=トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正=標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単- 315号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 164号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水圧式	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00093 管理費区分 無 単- 333号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 165号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m	1			WYB00137 管理費区分 有 単- 335号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 166号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工		m	1			WYB00138 管理費区分 有 単- 336号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 167号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 337号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 168号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	金額	摘要
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB430310 管理費区分 無 単- 338号		
計								
単価								

## 1次単価表

単- 169号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB430310 管理費区分 無 単- 339号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 170号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	1			CB227010 管理費区分 無 単- 340号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 171号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00128 管理費区分 有 単- 341号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 172号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=タカコト PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 342号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 173号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基層 (1)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単- 343号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 174号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (2)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単- 344号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 175号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（30）1. 4m以上3. 0m以下（仕上厚50mm超100mm以下）	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410040 管理費区分 無 単- 345号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 176号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	BH山積0. 28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 346号
計						
単価						

## 1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ積0.28m3 (平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=9.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-347号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 178号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスファルト混合物 ホ リマ- 改質アスファルトII (20)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数= 一層：すりつけの区分=無：舗装厚（一層目） （実数入力）=50mm：アスファルト材料（ 一層目）=各種：締固め後密度（一層目）（ 実数入力）=2. 35t/m3：瀝青材料種類（一 層目）=各種：瀝青材料散布量（一層目）（ 実数）=43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 348号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 179号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：すりつけの区分=無：舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm：アスファルト材料（一層目）=各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）=2. 35t/m3：瀝青材料種類（一層目）=タックコート：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 349号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 180号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 350号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 181号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =6. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 351号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 182号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00130 管理費区分 有 単- 352号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 183号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 184号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単- 353号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 185号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m	単位	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =17.9km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単- 356号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 186号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
通水試験工									
技術管理費		式	1				WYB00140 管理費区分 無 単- 368号		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 187号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 1			K0202015 管理費区分 無 単- 369号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 187号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 188号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 369号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 370号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 188号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 189号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 369号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 370号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 189号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 190号

D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 371号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 191号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 191号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 192号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1. 41			K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 192号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 193号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人		0.03				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無  Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日		0.03				YB10133001- 003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1)

単- 193号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 194号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人	0. 112					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 231					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0. 133					Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 194号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 195号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無							
配管工		人	0.575				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.575				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 196号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ75							
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 197号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 198号

WYB00149

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工	φ 50								
配管工		人	0.02				R0136 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 199号

WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 200号

WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50							
配管工		人	0. 04				R0136 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0. 04				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 201号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工	φ 75mm 直管 無								
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 202号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 203号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 200mm 直管 無							
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 204号

WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 205号

WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 50							
配管工		人		0.04				R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.04				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 206号

WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置1号 内寸250mm中部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 207号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
配管工		人		0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		0.4				K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 207号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
単価								

## 参考資料 (1)

単- 208号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	φ 50							
配管工		人	0.03				R0136 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.15				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 209号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 209号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 210号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 210号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 211号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 212号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形							
配管工		人	0.04				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 213号

D9116000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人		0.042				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.042				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 214号

WYB00059

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 215号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 215号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 216号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 216号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 216号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 217号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 217号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 218号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 63			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3. 35			K0202015 管理費区分 無 単- 369号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 218号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 219号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 220号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As 塊・Co塊 (無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0. 91			D9516000 管理費区分 無 単- 428号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 221号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 373号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 221号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 222号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン ( 1 3 )	t	12. 573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 222号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単- 374号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単- 375号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単- 376号
コア取付け工	呼び径= φ 20mm:	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単- 377号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単- 378号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単- 379号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm:	m		3			D9170000 管理費区分 無 単- 380号

## 参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)								
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 381号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 D I P用	φ 2 0 0× φ 2 0	個	1				ZV10220560 管理費区分 Y		
インサートコア	φ 2 0	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)							
ポリ分水栓エルボ	φ 20 60°	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ 13× φ 20 P 60° ロング	個	1				ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 13	個	1				ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ 20	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	

## 参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
量パッキン	φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 224号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 224号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 226号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 226号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 227号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 228号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 220号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 229号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単- 229号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 230号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
特殊作業員		人		0. 013				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 023				R0102 管理費区分 無
铸铁管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日		0. 05				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 230号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
铸铁管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 231号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 231号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鑄鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 232号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 096			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 846			K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 232号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鑄鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 233号

D9820790

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 5.8km 0.26 t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.085			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.452			K0302009 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 234号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 234号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 236号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 236号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 237号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 238号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 6			WYB00070 管理費区分 無 単- 383号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1)

単- 238号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 239号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		2.7				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		1				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 239号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 240号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	単位						
土木一般世話役		人	1. 1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1. 1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3. 3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

## 参考資料 (1)

単- 240号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 241号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	t		1. 4				YB10133001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 242号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料	腹起し								
アルミ腹起こし 賃料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本		4			ZV10222600 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 243号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料	水圧式パイプサポート								
水圧サポート 賃料	調整長590~900mm(程度)	本		4			ZV10222630 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 244号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧ポンプ 賃料		本	1			ZV10222690 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 245号

DB115090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)							
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源 (標準):	本	100				DB115100 管理費区分 無 単- 384号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満:	本	100				DB115110 管理費区分 無 単- 385号	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 246号

WB252430

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 386号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 387号	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 247号

WB252440

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組							
土木一般世話役		人		0.2				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.7				R0101 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 248号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 38本 0m 無 22.7日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		38			M008002001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 249号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 77m 無 22.7日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	77			M008003001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 250号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 19.8日			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 251号

WB252460

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 3.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 252号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 388号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cmを超え40cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	5			CB430310 管理費区分 無 単- 389号
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	1			ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m <sup>3</sup> :DID区間 有無=あり:運搬距離=6. 5Km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m <sup>3</sup>	1			D9422100 管理費区分 無 単- 228号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m <sup>3</sup>	2. 85			D9420100 管理費区分 無 単- 187号

## 参考資料 (1)

単- 252号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工								
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40 : 埋戻数 量=120/100m3 :	m3		3. 37				D9421100 管理費区分 無 単- 188号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=あり: 運搬距離=9. 0Km 以下: タイヤ損耗費=良好:	m3		2. 85				D9423000 管理費区分 無 単- 371号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm: 1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有: 瀝青材区分=プライム コート: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2		5				D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 253号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工								
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2		5				D9427000 管理費区分 無 単- 218号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		0. 25				ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=あり: 運搬距離=6. 5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3		0. 25				D9422100 管理費区分 無 単- 228号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3		3. 37				D9420100 管理費区分 無 単- 187号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC- 40 : 埋戻数量=120/100m3 :	m3		2. 6				D9421100 管理費区分 無 単- 188号

## 参考資料 (1)

単- 253号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工								
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9. 0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3		3. 37				D9422000 管理費区分 無 単- 190号
路盤工	路盤厚=20cm: 施工幅=1. 8m未満: 路盤材の 種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層 ・下層路盤の区別=下層路盤:	m2		5				D9428000 管理費区分 無 単- 221号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm: 1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有: 瀝青材区分=プライム コート: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2		5				D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4. 2KN	本	1				V001511005 管理費区分 無 Z1	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3				V001514010 管理費区分 無 Z1	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1. 2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1				V001523002 管理費区分 無 Z1	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1				V001526001 管理費区分 無 Z1	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1				V001528001 管理費区分 無 Z1	

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm <sup>2</sup>	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無  Z1	
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	4			V001527001 管理費区分 無  Z1	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無  Z1	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無  Z1	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無  Z1		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無  Z1		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無  Z1		
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無  Z1		
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
丸形アース棒	E-B 3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無  Z1		
接地棒用リード端子	E-B 10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無  Z1		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無  Z1		
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	3			V001001013 管理費区分 無  Z1		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1				V001206002 管理費区分 無  Z1	
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2				V001208002 管理費区分 無  Z1	
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1				V001208001 管理費区分 無  Z1	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1				V001210007 管理費区分 無  Z1	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150μF	個	2				V001210006 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 255号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 255号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 256号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 256号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 257号

WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 259号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 259号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 259号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 260号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 260号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 261号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 262号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 262号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 263号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 263号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 264号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 264号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 265号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 266号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 266号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 266号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッション RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 267号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 267号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 267号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 268号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 268号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 269号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 269号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 270号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 270号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 271号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 271号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 272号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 272号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 273号

D9820660

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 274号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 1			K0202015 管理費区分 無 単- 390号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 274号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 275号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 390号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 391号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 275号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 276号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 390号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 391号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 276号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 277号

D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 278号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 278号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 279号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 279号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 280号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1. 41			K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 280号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 281号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人	0.03				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0.03				YB10133001- 003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (1)

単- 281号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 282号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
特殊作業員		人	0.05				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.09				R0102 管理費区分 無	Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0.05				YB10133001-003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (1)

単- 282号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 283号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0. 112				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 231				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日		0. 133				Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 283号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 284号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人	0.14					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.266					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ 200mm	日	0.154					Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 284号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 285号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 200mm 普通押輪 1.15無							
配管工		人	0.7				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.7				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 286号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 200mm 特殊押輪 1.15無							
配管工		人		0.805				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.805				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 287号

D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 200mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない							
配管工		人	0. 08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 288号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 直管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 289号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 290号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無							
配管工		人	0.05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 291号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 200mm 直管 無							
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 292号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 200mm 異形管 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 293号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 200mm 異形管 有							
配管工		人		0. 112				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 112				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 294号

D9210000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 295号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.57			K0302013 管理費区分 無 単- 393号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単- 295号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (1)

単- 296号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単- 393号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単- 296号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置							
単価								

## 参考資料 (1)

単- 297号

D9211000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 298号

D9211000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 299号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置1号 底版 高さ40mm							
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 300号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 300号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 301号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 301号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 302号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 302号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 303号

D9133000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 304号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形							
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 305号

D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工	φ 200mm タッピンねじ式・GX形							
配管工		人	0.04					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 306号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 309号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As 塊・Co塊 (無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単- 429号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 310号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 311号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	15. 24			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 394号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 311号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 312号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 394号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 312号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 313号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 313号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00172 管理費区分 無 単- 395号  Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00173 管理費区分 無 単- 396号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 314号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 6			WYB00099 管理費区分 無 単- 397号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1)

単- 314号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 315号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	単位						
土木一般世話役		人	0.9				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	2.7				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1				L001120001	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 315号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 316号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3. 3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (1)

単- 316号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 40(仕切弁設置)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工DIP用	φ 200× φ 50		箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 40mm :		口	7			D9141300 管理費区分 無 単- 398号
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置 φ 40mm		基	1			WYB00177 管理費区分 無 単- 399号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 40mm :		口	3			D9171000 管理費区分 無 単- 400号
ポリエチレン管据付工	同上		m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 401号

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 40(仕切弁設置)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 40mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単- 402号	
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	3			WYB00057 管理費区分 無 単- 403号	
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 303号	
不断水丁字管分水栓 DIP用	φ 200× φ 50	個	1			ZV10210550 管理費区分 Y	
砲金製鋼管ブッシング	50A× 40A	個	1			ZV10213150 管理費区分 Y	

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管	φ 200 × φ 40(仕切弁設置)							
ポリ オネジソケット	φ 4 0	個	3				ZV10213870 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	同上	m	3				ZV10213670 管理費区分 Y	
砲金仕切弁	同上	基	1				ZV10219290 管理費区分 Y	
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	同上	個	1				ZV10217940 管理費区分 Y	
他特殊継手 S Kソケット	同上	個	1				ZV10218000 管理費区分 Y	

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 40(仕切弁設置)							
ビニールキャップ T S	φ 4 0	個	1				ZV10216890 管理費区分 Y	
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	1				ZV10219470 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	1				ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 スラブ	60	組	1				ZV10219490 管理費区分 Q	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ 200× φ 40(仕切弁設置)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 318号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 318号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 319号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 320号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 320号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00169 管理費区分 無 単- 404号  Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00170 管理費区分 無 単- 405号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 321号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人		0.008				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.015				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日		0.03				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 321号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単- 322号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
特殊作業員		人		0. 013				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 023				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ 500mm以下	日		0. 05				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 322号

D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
単価								

## 参考資料 (1)

単- 323号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 323号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鑄鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 324号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 324号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鑄鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 325号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/ 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
配管工		人		0. 06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 096				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		0. 846				K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 325号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工( 鑄鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 326号

D9820790

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 5.8km 0.29 t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.086			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.459			K0302009 管理費区分 無 単- 406号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 327号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 327号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 327号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 328号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 328号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 329号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 330号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 無As塊・Co塊(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 309号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 331号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 331号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00166 管理費区分 無 単- 407号  Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00167 管理費区分 無 単- 408号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 332号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 6			WYB00090 管理費区分 無 単- 409号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1)

単- 332号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 333号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3. 3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (1)

単- 333号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 334号

DB115090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)							
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源 (標準):	本		100				DB115100 管理費区分 無 単- 410号
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満:	本		100				DB115110 管理費区分 無 単- 411号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 335号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 412号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cmを超え40cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	5			CB430310 管理費区分 無 単- 413号
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	1			ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m <sup>3</sup> :DID区間 有無=あり:運搬距離=6. 5Km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m <sup>3</sup>	1			D9422100 管理費区分 無 単- 330号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m <sup>3</sup>	2. 85			D9420100 管理費区分 無 単- 274号

## 参考資料 (1)

単- 335号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設工								
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40: 埋戻数 量=120/100m3:	m3		3. 37				D9421100 管理費区分 無 単- 275号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6. 5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3		2. 85				D9422000 管理費区分 無 単- 414号
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2		5				WYB00157 管理費区分 無 単- 415号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 336号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工								
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2		5				WYB00160 管理費区分 無 単- 416号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		0. 25				ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6. 5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3		0. 25				D9422100 管理費区分 無 単- 330号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3		3. 37				D9420100 管理費区分 無 単- 274号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40 : 埋戻数 量=120/100m3 :	m3		2. 6				D9421100 管理費区分 無 単- 275号

## 参考資料 (1)

単- 336号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去工								
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6. 5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3		3. 37				D9422000 管理費区分 無 単- 414号
路盤工	路盤厚=20cm : 施工幅=1. 8m未満 : 路盤材の 種類=再生クラッシャーラン RC-40 : 上層 ・下層路盤の区別=下層路盤 :	m2		5				D9428000 管理費区分 無 単- 312号
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2		5				WYB00162 管理費区分 無 単- 417号
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 337号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 337号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 337号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 338号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 338号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 339号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 339号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 340号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 340号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 341号

WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20) 夜間	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 344号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 344号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20) 夜間	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 344号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 345号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1. 4m以上3. 0m 以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 345号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材 (30) 夜間	%				Y001102000- 004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 345号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 346号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 346号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 347号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 347号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 348号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	密粒度アスファルト混合物 ホ° リマ- 改質アスファルトII (20) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 002 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 348号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 各種 43L/100m <sup>2</sup>							
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単- 418号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単- 419号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単- 420号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単- 421号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単- 422号		

## 参考資料 (1)

単- 348号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 349号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 349号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート							
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単- 418号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単- 419号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単- 420号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単- 421号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単- 422号		

## 参考資料 (1)

単- 349号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 350号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 350号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 351号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 351号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 352号

WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 353号

D9820660

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 354号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 1.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t		1				Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 355号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 356号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 17. 9km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 357号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 357号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 357号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 358号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 358号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 359号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単- 423号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 360号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 361号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 424号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 361号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 362号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 363号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 424号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 391号
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 363号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 364号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 424号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 391号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 364号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 365号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単- 423号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 366号

WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12.573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 366号

WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00175 管理費区分 無 単- 425号  Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00176 管理費区分 無 単- 426号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 367号

WB010240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力基本料金		式	1				Y007520000- 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 368号

WYB00140

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
技術管理費				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日		1			D9230000 管理費区分 無 単- 427号
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 369号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16		R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 369号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 370号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ運転								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.38				L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 370号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 371号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 428号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 372号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単- 372号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
単価							

## 参考資料 (2)

単- 373号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単- 373号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 374号

D9820750

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 374号

D9820750

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 375号

D9820760

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日						
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 375号

D9820760

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1. 4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 376号

D9430000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 200 有							
配管工		人	0.09				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.09				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 377号

D9825120

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 378号

D9171000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 20mm							
配管工		人		0.02				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 379号

D9431000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ							
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 380号

D9170000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 381号

D9133000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 382号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4. 2			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 0 t	時間		1			M000302009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単- 382号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 383号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (2)

単- 383号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 384号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 384号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 385号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 385号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 386号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人	0.3				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.9				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2)

単- 386号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 387号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 387号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 388号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 388号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 388号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 389号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 389号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 390号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単- 390号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 391号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単- 391号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 392号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単- 429号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 393号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 393号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 394号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単- 394号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 395号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

### 参考資料 (2)

単- 395号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 396号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 396号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 397号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16		R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L		6. 3		Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202015 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (2)

単- 397号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 398号

D9141300

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 40mm							
配管工		人	0.02				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 399号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	設置 φ 40mm	単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 400号

D9171000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工	φ 40mm								
配管工		人	0.03				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単- 401号

D9170000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 402号

D9161000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 40mm							
配管工		人	0.03				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.03				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 403号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm						
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=中部壁 高さ200mm:	個	1			D9210000 管理費区分 無 単- 294号	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 404号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23			M000804001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 404号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 405号

WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 405号

WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 406号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単- 406号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 407号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

### 参考資料 (2)

単- 407号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 408号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無  Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日		1.4				M000807001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 408号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 409号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L		6.3		Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202015 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (2)

単- 409号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 410号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 410号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 411号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 411号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 413号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 413号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 414号

D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 430号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 415号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 415号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00158 管理費区分 無 単- 431号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00159 管理費区分 無 単- 432号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 416号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 42			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 63			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3. 35			WYB00161 管理費区分 無 単- 433号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (2)

単- 416号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2)

単- 417号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無  Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12.573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 417号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	0.4			WYB00163 管理費区分 無 単- 434号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日	日	0.8			WYB00164 管理費区分 無 単- 435号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 418号

WK430050

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		204				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日		1. 31				M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 418号

WK430050

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 419号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 419号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 420号

WK430070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 4~6. 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 420号

WK430070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 421号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日		1. 39				M000801009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 421号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 422号

WK430090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単- 422号

WK430090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 423号

D9515000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1. 29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日		1. 29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 423号

D9515000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 424号

D9529000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3	供用日		1. 78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 424号

D9529000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 425号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 425号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 426号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無  Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日		1.4				M000807001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 426号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 427号

D9230000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車不要							
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単- 428号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1. 29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1. 29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 428号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (3)

単- 429号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (3)

単- 429号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単- 430号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.7			D9516000 管理費区分 無 単- 429号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (3)

単- 431号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (3)

単- 431号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3)

単- 432号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (3)

単- 432号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1. 4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3)

単- 433号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (3)

単- 433号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3)

単- 434号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23			M000804001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (3)

単- 434号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1. 23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3)

単- 435号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日							
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (3)

単- 435号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	600Vビニル絶縁電線	1V 5.5mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和4	6	
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV) 3.8mm <sup>2</sup> 3心	m	物価資料	令和4	6	
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和4	6	
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和4	6	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和4	6	
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和4	6	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm <sup>2</sup>	kg	物価資料	令和4	6	
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和4	6	
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和4	6	
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和4	6	
V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和4	6	
V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和4	6	
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和4	6	
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和4	6	
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和4	6	
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和4	6	
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和4	6	
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和4	6	
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和4	6	
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和4	6	
V001524003	装柱金具	SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和4	6	
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和4	6	
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	物価資料	令和4	6	
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>	個	物価資料	令和4	6	
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和4	6	
Y001102000-001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)夜間	t	物価資料	令和4	6	
Y001102000-002	アスファルト混合物	密粒度アスファルト混合物 ポリマー改質アスファルトII(20)夜間	t	物価資料	令和4	6	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)夜間	t	物価資料	令和4	6	
Y001102000-004	再生アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30)夜間	t	物価資料	令和4	6	
YB10133001-001	軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t	物価資料	令和4	6	
YB10133001-002	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	物価資料	令和4	6	
YB10133001-003	鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ500mm以下	日	593	令和4	6	

