

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第16号
工事名	津第5-2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年8月1日（設計単価表） 令和4年8月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） 2021年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2021年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事(単独)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計546,944円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,080,000円、市単独工事合計1,200,510円を計上しています。また、観測井戸設置の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として、補助対象工事合計25,010円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計202,039円、市単独工事合計23,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計325,475円、市単独工事合計5,640円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額100,845円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			160					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			120					単-2号
発生土処理		ダンプトラック4t積級	m3			160					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m			94					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m			94					単-5号
継手類				式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
碎石基礎		10m3以上	m			28					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工				式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下			m	22						単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下			m	22						単-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下			m	43						単-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下			m	43						単-10号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下			m	17						単-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下			m	17						単-12号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m			式	1						内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m			式	1						内-3号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m			式	1						内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段			m	22						単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段			m	22						単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	60						単-15号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	60						単-16号
支保材質料(腹起し)		式	1						内-5号
支保材質料(水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク -ト)		式	1						内-6号
支保材質料(水圧 ^ホ ソ ^ク)		式	1						内-7号
管きょ工(RSφ300mm)小口径推進工法		式	1						
泥水推進工		式	1						
推進用鉄筋 ^レ ンコンクリート管	RSφ300	m	317						単-17号
発生土処理	ダ ^ク ソ ^ク トラック 4t積級	m ³	30						単-18号
立坑内管布設工		式	1						
^レ ンコンクリート管	RSφ300	m	2						単-19号
継手類	RSφ300	式	1						内-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)			箇所	6					単-20号
鏡切り			箇所	5					単-21号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	式	1					内-9号
支圧壁			箇所	3					単-22号
送・排泥設備工			式	1					
送排泥設備			式	1					内-10号
泥水処理設備工			式	1					
泥水処理設備			式	1					内-11号
泥水運搬処理			m3	13					単-23号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入			本	45					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工<M259-1>			式	1					
管路土工			式	1					
コンクリート		18-8-40BB	m3	7					単-25号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-26号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	20					単-27号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		φ2000	箇所	1					単-28号
底盤コンクリート		30-18-20(25)N	箇所	1					単-29号
圧入掘削設備		φ2000	箇所	1					単-30号
鋼製ケーシング存置		φ2000	式	1					内-12号
仮設ケーシング損料		φ2000	式	1					内-13号
立坑排水			箇所	1					単-31号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理	φ2000	箇所	1						単-32号
円形覆工板	φ2000	箇所	1						単-33号
立坑工<M255-1>		式	1						
管路土工		式	1						
コンクリート	18-8-40BB	m3	2						単-34号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1						単-35号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	9						単-36号
鋼製ケージ式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケージ圧入掘削	φ1500	箇所	1						単-37号
底盤コンクリート	30-18-20(25)N	箇所	1						単-38号
圧入掘削設備	φ1500	箇所	1						単-39号
鋼製ケージ存置	φ1500	式	1						内-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	φ1500	式	1						内-15号
立坑排水		箇所	1						単-40号
排水運搬処理	φ1500	箇所	1						単-41号
円形覆工板	φ1500	箇所	1						単-42号
立坑工<M243-1>		式	1						
管路土工		式	1						
コンクリート	18-8-40BB	m3	4						単-43号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3						単-44号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	10						単-45号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ2000	箇所	1						単-46号
底盤コンクリート	30-18-20(25)N	箇所	1						単-47号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入掘削設備	φ2000	箇所	1						単-48号
鋼製ケ-シグ 存置	φ2000	式	1						内-16号
仮設ケ-シグ 損料	φ2000	式	1						内-17号
立坑排水		箇所	1						単-49号
排水運搬処理	φ2000	箇所	1						単-50号
円形覆工板	φ2000	箇所	1						単-51号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立1号マンホール		式	1						内-18号
内副管	φ200	式	1						内-19号
内副管	飛散防止板	式	1						内-20号
小型マンホール工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	小型マンホール				式	1					内-21号
	取付管およびます工				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-52号
	管路掘削			現場制約あり	m3	3					単-53号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	5					単-54号
	管路埋戻			現場制約あり	m3	2					単-55号
	発生土処理			ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-56号
	発生土処理			ダンプトラック 2t 積級	m3	0.7					単-57号
	ます設置工				式	1					
	ます			ます径 200mm 5箇所未満	箇所	4					単-58号
	取付管布設工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管			箇所			4					単-59号
埋設標識テープ		w150 2倍	m			14					単-60号
付帯工			式			1					
舗装撤去工(仮復旧)			式			1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m			220					単-61号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2			102					単-62号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3			5					単-63号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3			5					単-64号
舗装撤去工(立坑仮復旧)			式			1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚3cm	m2			10					単-65号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3			0.3					単-66号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3			0.3					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工(本復旧)			式			1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m			42					単-68号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2			965					単-69号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3			45					単-70号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3			45					単-71号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式			1					
路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚220mm	m2			93					単-72号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2			102					単-73号
舗装仮復旧工(立坑仮復旧)			式			1					
路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚220mm	m2			7					単-74号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2			9					単-75号
舗装復旧工(本復旧)			式			1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不陸整正			補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40	m2	965					単-76号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	965					単-77号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	190					単-78号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	50					単-79号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	140					単-80号
	仮設工				式	1					
	地下水低下工				式	1					
	ウエルポイント				式	1					内-22号
	ウエルポイント埋設			φ150	m	96					単-81号
	ウエルポイント撤去			φ150	m	96					単-82号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力設備工			式	1					
受電設備			式	1					単-83号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	347					単-84号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-85号
仮設材運搬費			式	1					内-23号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-24号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置	VUφ40			式	1						内-25号
水素イオン濃度(ph)試験				式	1						内-26号
役務費				式	1						
電力基本料金				式	1						内-27号
技術管理費				式	1						
本管TV調査				m	413						単-86号
共通仮設費(率計上)				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
スクラップ評価額				式	1						

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	3					ZV10005320 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	5					WYB00069 管理費区分 無 単-99号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	9					WYB00070 管理費区分 無 単-100号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	4					WYB00071 管理費区分 無 単-101号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	5					WYB00089 管理費区分 無 単- 106号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	13					WYB00090 管理費区分 無 単- 107号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y300400400- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	5					WYB00091 管理費区分 無 単- 108号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	13					WYB00092 管理費区分 無 単- 109号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y007214000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	17					WYB00093 管理費区分 無 単- 110号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y017310002- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書		継手類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径推進用可とう継手 (リン管)	φ 300 ; 継手ゴム縮込み固定型(ケソグ 立坑用)	個	5					Y001906000-001 管理費区分 無		
小口径推進用可とう継手 (リン管)	φ 300 ; 継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無		
緩衝材	φ 300 リン管用	枚	3					Y001906000-002 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	推進設備等設置撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm	箇所	2					WYB00028 管理費区分 無 単- 121号
推進機発進用受台工	同上	箇所	1					WYB00029 管理費区分 無 単- 122号
推進機発進用受台工	同上	箇所	2					WYB00045 管理費区分 無 単- 123号
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 2分割	台	3					WYB00030 管理費区分 無 単- 124号
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm	箇所	1					WYB00031 管理費区分 無 単- 125号
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 4分割	台	3					WYB00032 管理費区分 無 単- 126号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	推進設備等設置撤去						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
到達受台		呼び径 RS300mm	箇所	1					WYB00033 管理費区分 無 単- 127号
到達受台		同上	箇所	2					WYB00046 管理費区分 無 単- 128号
推進機組立・整備		呼び径 RS300mm 4分割	台	2					WYB00034 管理費区分 無 単- 129号
掘進機ビット補修		呼び径 RS300mm	m	316.65					WYB00035 管理費区分 無 単- 130号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00037 管理費区分 無 単- 132号
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm	台	1					WYB00047 管理費区分 無 単- 133号
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	同上	台	3					WYB00048 管理費区分 無 単- 134号
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)		箇所	2					WYB00049 管理費区分 無 単- 135号
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00038 管理費区分 無 単- 136号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	泥水処理設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00039 管理費区分 無 単- 137号
処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進)	処理設備区分=一次処理:ユニット式一次 処理機規格=0. 5 m3/min:フフレンクレン賃 料補正=標準(1.0):	式	1					DGD21120 管理費区分 無 単- 138号
処理設備機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00042 管理費区分 無 単- 139号
作泥材(小口径泥水)		式	1					WYB00043 管理費区分 無 単- 140号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング刃先	φ 2000 ; 外刃	個	1					YB10231001-001 管理費区分 無
ケーシング	φ 2000(t=12mm)	m	4.8					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					WYB00003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーシング刃先	φ 1500 ; 外刃	個	1					YB10231001-002 管理費区分 無	
ケーシング	φ 1500(t=12mm)	m	4.1					YB10175001-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1					WYB00005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング刃先	φ2000；外刃	個	1					YB10231001-001 管理費区分 無
ケーシング	φ2000(t=12mm)	m	3.8					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					WYB00007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 186号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 187号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 188号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3.4					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.6					CB240010 管理費区分 無 単- 189号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:砂(厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	3.1					DGD10740 管理費区分 無 単-190号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	2					ZV10000580 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ300 ;レジン管	箇所	2					Y004050002-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y032041101-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	3					Y032041102-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×450	個	3					Y032415000-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×600	個	1					Y032514000-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	直壁 900×600	個	1					Y038001000-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	直壁 900×900	個	1					Y038205000-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	直壁 900×1200	個	1					Y300003700-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	直壁 900×1500	個	1					Y300003800-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	3					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法 ＝パツホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 ＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生 無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	1.8					CB240010 管理費区分 無 単- 191号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差3.5m以上~4.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-192号
2号貼付型内副管用継手	φ300-φ200	個	1					YAZ1025001-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m	3.5					Z005002019 管理費区分 無
副管固定金具	φ200	組	2					ZV10002510 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ200 ; 90ST	個	1					ZV10004400 管理費区分 無
塩ビ管継手90° Y	φ200	個	1					YAZ1023001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-193号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-194号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-195号
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y300006500-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	47					WB252410 管理費区分 無 単- 223号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 224号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	11.07					DB115140 管理費区分 無 単- 225号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=2.16日:	式	1					DB115160 管理費区分 無 単- 226号
ウエルポイント工損料		式	1					WYB00100 管理費区分 無 単- 227号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	10.662					WB010020 管理費区分 無 単- 247号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	10.662					WB010020 管理費区分 無 単- 247号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	10.662					WB010030 管理費区分 無 単-248号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置	既設M27- 1 (到達人孔)	箇所	2					WYB00050 管理費区分 有 単- 249号
観測井戸設置	M259- 1 (両発進立坑)	箇所	2					WYB00056 管理費区分 有 単- 250号
観測井戸設置	M255- 1 (両到達立坑)	箇所	2					WYB00060 管理費区分 有 単- 251号
観測井戸設置	M243- 1 (発進立坑)	箇所	2					WYB00064 管理費区分 有 単- 252号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	24					ZA10291050 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WYB00117 管理費区分 無 単- 253号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00111 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
埋設標識シート工		m	1			WYB00068 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00116 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00072 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00082 管理費区分 無 単- 97号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00084 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00085 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00086 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00087 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋レジンコンクリート管	RS φ 300	m		316. 7		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート推進管		式	1			WYB00118 管理費区分 無 単- 111号
推進工 (小口径泥水)	呼び径 RS300mm	m	97. 15			WYB00017 管理費区分 無 単- 112号 243路線
推進工 (小口径泥水)	同上	m	114. 2			WYB00018 管理費区分 無 単- 113号 255路線
推進工 (小口径泥水)	同上	m	105. 3			WYB00019 管理費区分 無 単- 114号 259路線
機械損料及び電力料 (小口径泥水)		式	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 115号

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋レゾンコンクリート管	RS φ 300	m		316. 7		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾ ンコンクリート管	RS φ 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾ ンコンクリート管布設工	φ 300	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	6	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
坑口(小口径)									
坑口工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm	箇所	3				WYB00021 管理費区分 無 単- 117号 (発進)		
坑口工(小口径泥水)	同上	箇所	2				WYB00023 管理費区分 無 単- 118号 (到達)		
既設マンホール坑口工(小口径泥水)	同上	箇所	1				WYB00025 管理費区分 無 単- 119号 (到達)		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り							
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケーシング) :	m	2.4			DGD20390 管理費区分 無 単- 120号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支圧壁								
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1: 2：費用の内訳 =全ての費用：	m 3	0. 03				CB240060 管理費区分 無 単- 131号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水運搬処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 141号
泥水処分費		m 3	1			Y007600000- 002 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	45	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入								
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=5.14m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=2.28m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=1,150L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-142号 既M27-1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=5.11m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=2.25m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=1,057L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		9				WB223710 管理費区分 無 単-143号 M259-1(坑口下流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=5.09m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=2.23m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=1,057L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		9				WB223710 管理費区分 無 単-144号 M259-1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4.56m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.7m:1本当り注入量(QS)(実 数入力)=1,151L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-145号 M255-1(坑口下流)

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	45	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入								
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4.51m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.65m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=1,151L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 146号 M255- 1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4.09m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.23m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=1,057L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		9				WB223710 管理費区分 無 単- 147号 M243- 1(坑口下流)
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.5無:	現場		1				DGD10580 管理費区分 無 単- 148号
トラック損料(注入時)		日		9.81				DGD10630 管理費区分 無 単- 149号

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	45	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入								
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削積み込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	5.6			DGD40110 管理費区分 無 単- 152号		
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 153号		
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単- 154号		
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.78m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 155号		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 2.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.8t超1.1t以下 :	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 156号		

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	30- 18- 20(25) N				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	3. 14			DGD40220 管理費区分 無 単- 157号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 2000			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレソカレン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 158号	
機械退避・再設置工	同上	回	1			DGD40240 管理費区分 無 単- 159号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 160号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 161号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1. 2			WB232010 管理費区分 無 単- 141号
レイタンス処分費		m 3		1. 2			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 162号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 163号
円形覆工板開閉工	同上	回		45			DGD40290 管理費区分 無 単- 164号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 3月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 165号
計							

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	φ 2000							
単価								

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 89号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 1500							
圧入掘削積み込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		4.9				DGD40110 管理費区分 無 単- 168号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 169号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 170号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10.2m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 171号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 2.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.5t超0.8t以下 :	回		1				CB010410 管理費区分 無 単- 172号

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 1500				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	30- 18- 20(25) N				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1.77			DGD40220 管理費区分 無 単- 157号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 1500			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 173号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準(1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単-160号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	φ 1500				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 161号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 141号
レイタンス処分費		m 3		0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形覆工板	φ 1500								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 174号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 175号		
円形覆工板開閉工	同上	回	4				DGD40290 管理費区分 無 単- 176号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 2月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 177号		
計									

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	φ 1500				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単- 179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000							
圧入掘削積み込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		4.6				DGD40110 管理費区分 無 単- 180号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 153号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 181号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.85m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 182号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 2.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.8t超1.1t以下 :	回		1				CB010410 管理費区分 無 単- 183号

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート	30-18-20(25)N				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	3.14			DGD40220 管理費区分 無 単-157号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 2000			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 184号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準(1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単-160号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 161号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1. 2			WB232010 管理費区分 無 単- 141号
レイタンス処分費		m 3		1. 2			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 162号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 163号
円形覆工板開閉工	同上	回		30			DGD40290 管理費区分 無 単- 164号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 2月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 185号
計							

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00115 管理費区分 無 単- 197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日 令和 4年 8月18日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日 令和 4年 8月18日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	ます径 200mm 5箇所未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 201号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00096 管理費区分 無 単- 202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 203号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00097 管理費区分 有 単- 206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚3cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 208号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00098 管理費区分 有 単- 209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 210号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 212号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00099 管理費区分 有 単- 213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 219号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-228号
舗装版破碎積込		m ²	5			CB440500 管理費区分 無 単-229号
運搬(電線共同溝)	積載区分=土砂: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有)=6.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-230号
処分費		m ³	0.3			WYB00102 管理費区分 有 単-231号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): :費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-232号

1次単価表 <01>

単-81号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント埋設	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10				
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.4			CB210410 管理費区分 無 単- 233号	
土材料		m ³	0.3			CB210550 管理費区分 無 単- 234号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単- 235号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	5			CB440500 管理費区分 無 単-236号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-237号
処分費		m ³	0.2			WYB00105 管理費区分 有 単-238号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-239号
埋戻し	RC-40	m ³	2.5			WYB00106 管理費区分 無 単-240号

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3. 4			CB210110 管理費区分 無 単- 241号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410031 管理費区分 無 単- 242号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単- 243号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
受電設備								
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3ヵ月未満：設備費=設備費含む：	箇所		1				WB253810 管理費区分 無 単- 244号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 245号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単- 246号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単- 254号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 87号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[加-ラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 255号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 87号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 256号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 89号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 257号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 90号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 91号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 92号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 258号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 93号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00073 管理費区分 無 単- 259号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 93号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 94号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 94号 WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 95号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00080 管理費区分 無 単- 260号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 95号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 96号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 96号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 97号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	13. 4			WYB00083 管理費区分 無 単- 261号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 97号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 99号 WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 100号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 101号 WYB00071

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 044				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 103号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 103号 WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 105号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 105号 WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 106号 WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料	腹起し	本	4			YOG5010030- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 107号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	2段								
支保材賃料	腹起し	本		8			YOG5010030- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 108号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	4				Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 109号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	8				Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 110号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヅ)		台		1				Y000490000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-111号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート推進管								
レジンコンクリート推進管 (カラー有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	本	317			Y000350000-001 管理費区分 無		
レジンコンクリート推進管 (カラー無し)	同上	本	3			Y000350000-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 112号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7.53	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工 (小口径泥水) 243路線	呼び径 RS300mm						
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
滑材		L	180.72			Y3G0110010- 001 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単- 262号	

参考資料 (1) <01>

単- 112号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7.53	単価	
推進工 (小口径泥水) 243路線	呼び径 RS300mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転 テーゼ ルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 263号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 113号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7. 61	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
推進工 (小口径泥水) 255路線	呼び径 RS300mm		m				
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無 Z1
滑材		L		182. 64			Y3G0110010- 001 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日		1			DGD20165 管理費区分 無 単- 262号

参考資料 (1) <01>

単- 113号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 (小口径泥水) 255路線	呼び径 RS300mm	m	7. 61			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 テーゼ ルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 263号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 114号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7. 58	単価	
推進工 (小口径泥水) 259路線	呼び径 RS300mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
滑材		L	181. 92			Y3G0110010- 001 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単- 262号	

参考資料 (1) <01>

単- 114号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 (小口径泥水) 259路線	呼び径 RS300mm	m		7.58		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 テーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 263号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 115号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械損料及び電力料 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	小口径泥水	式		1			Y005800002- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 116号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾンコンクリート管布設工	φ 300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 29			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 29			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 58			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 29			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 116号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾンコンクリート管布設工	φ 300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 117号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (発進)	呼び径 RS300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無	
坑口金物 (発進)	呼び径 RS300mm	組	1			Y005800000- 001 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.4			WYB00022 管理費区分 無 単- 264号	
鋼材切断工		m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単- 265号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.55			L001130001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 117号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (発進)	呼び径 RS300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無	
坑口金物 (到達)	呼び径 RS300mm	組	1			Y005800000-002 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.4			WYB00024 管理費区分 無 単-266号	
鋼材切断工		m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-265号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.55			L001130001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 118号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 119号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口金物 (到達)	呼び径 RS300mm	組	1			Y005800000- 002 管理費区分 無	
あと施工アンカー	芯棒打込み式M 1 2	本	12			ZA10226110 管理費区分 無	
急結止水セメント		k g	36			Y300002100- 001 管理費区分 無	
はつり工		人	0. 4			R0137 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 119号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 120号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 120号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 121号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm							
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	3.5				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無	Z1
溶接工		人	0.5				R0113 管理費区分 無	Z1
床版材		m3	0.1				Y005800000- 003 管理費区分 無	Z1

参考資料 (1) <01>

単- 121号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2			L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 122号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進機発進用受台工	呼び径 RS300mm							
鋼材賃料 (発進)	H- 200×200	t		0. 25				YOG9010010- 001 管理費区分 無 Z1
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1. 0) :	t		0. 25				WB251931 管理費区分 無 単- 267号
切梁・腹起し撤去	同上	t		0. 25				WB251932 管理費区分 無 単- 268号
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 122号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進機発進用受台工	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 123号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進機発進用受台工	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	0.25			WB251931 管理費区分 無 単- 267号 Z1	
切梁・腹起し撤去	同上	t	0.25			WB251932 管理費区分 無 単- 268号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 2分割							
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		3			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		1			L001130001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 124号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 2分割				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1. 75			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	0. 25			R0113 管理費区分 無 Z1	
床版材		m3	0. 05			Y005800000- 003 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 4分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS300mm 4分割				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 127号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材賃料 (到達)	H- 200×200	t	0. 525			YOG9010010- 002 管理費区分 無 Z1	
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1. 0) :	t	0. 525			WB251931 管理費区分 無 単- 267号	
切梁・腹起し撤去	同上	t	0. 525			WB251932 管理費区分 無 単- 268号	
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 127号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ン賃料補正=標準 (1.0) :	t	0.525			WB251931 管理費区分 無 単- 267号 Z1	
切梁・腹起し撤去	同上	t	0.525			WB251932 管理費区分 無 単- 268号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
推進機組立・整備	呼び径 RS300mm 4分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
機械工		人	2			R0164 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	日	1			L001130001 管理費区分 無 Z1		

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
推進機組立・整備	呼び径 RS300mm 4分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材		t	0.5			Y005800000- 004 管理費区分 無		
消耗部品費		式	1			Y005800000- 005 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	350	単価	金額	摘要
掘進機ビット補修	呼び径 RS300mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
酸素	ボンベ	m ³	7			Z006710001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	350	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機ビット補修	呼び径 RS300mm							
アセチレン	ボンベ	k g	2.8			Z006712001 管理費区分 無		
溶接棒	高張力鋼	kg	1			Y8G6010010- 001 管理費区分 無		
溶接棒	硬化肉盛	kg	0.2			Y8G6010010- 002 管理費区分 無		
カッタービット		個	5			Y005800000- 006 管理費区分 無		
外周カッタービット		個	2			Y005800000- 007 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘進機ビット補修	呼び径 RS300mm	m	350			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
センターカッタービット		個	3			Y005800000- 008 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.3			M002081005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 131号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 131号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 132号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		6. 635			R0136 管理費区分 無
配管工		人		6. 635			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		6. 635			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人		6. 635			R0102 管理費区分 無
鋼管損料	送泥管 (地上・立坑)	式		1			Y005800000- 009 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 132号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼管損料	排泥管 (地上・立坑)			1			Y005800000- 010 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 133号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無		
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 133号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm								
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 3				L001130001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 134号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm							
土木一般世話役		人	0.5				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5				R0101	管理費区分 無
配管工		人	0.5				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	1				R0102	管理費区分 無
電工		人	0.5				R0201	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 134号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 3			L001130001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 135号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 135号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	泥水環流設備	式		1			Y005800002- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 137号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水)								
泥水処理装置据付撤去工	0.5m ³ /min (テ ^ラ サント ^ン)	箇所		1				WYB00040 管理費区分 無 単- 269号
水槽据付撤去工	10m ³	箇所		2				WYB00041 管理費区分 無 単- 270号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 138号

DGD21120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処理設備付帯作業工 (小口径泥水・泥水式推進)	一次処理 0. 5 m3/min 標準 (1. 0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
電工		人	2			R0201 管理費区分 無	
配管工		人	1			R0136 管理費区分 無	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 138号

DGD21120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処理設備付帯作業工 (小口径泥水・ 泥水式推進)	一次処理 0. 5 m3/min 標準 (1. 0)			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		2			L001130001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 139号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
処理設備機械器具損料等 (小口径泥水)								
機械器具損料	泥水処理設備	式		1				Y005800002- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 140号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
作泥材(小口径泥水)								
作泥材	粘土	t		1.43				ZA10850030 管理費区分 無
ベントナイト		kg		150				WYB00044 管理費区分 無 単- 271号
作泥材	CMC	kg		11.8				ZA10850060 管理費区分 無
水		m3		10.91				ZV10005930 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 140号 WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
作泥材(小口径泥水)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 141号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 272号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 142号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 既M27- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5. 14m 0m 2. 28m 1150L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 154			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 461			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 307			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 150			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 307			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 142号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 既M27-1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5.14m 0m 2.28m 1150L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.307			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-273号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	5.14			WB223711 管理費区分 無 単-274号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-275号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1.15			WB223712 管理費区分 無 単-276号		

参考資料 (1) <01>

単- 142号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 既M27- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5. 14m 0m 2. 28m 1150L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 143号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M259- 1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 5. 11m 0m 2. 25m 1057L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 146			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 437			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 291			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 057			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 291			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 143号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M259- 1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 5. 11m 0m 2. 25m 1057L/ 本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 291				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単- 273号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m		5. 11				WB223711 管理費区分 無 単- 274号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単- 275号
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		1. 057				WB223712 管理費区分 無 単- 276号

参考資料 (1) <01>

単- 143号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法 M259-1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 5.11m 0m 2.25m 1057L/ 本 無 無	単位						
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 144号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M259- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5. 09m 0m 2. 23m 1057L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 145			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 436			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 291			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 057			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 291			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 144号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M259- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5. 09m 0m 2. 23m 1057L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 291			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 273号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	5. 09			WB223711 管理費区分 無 単- 274号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 275号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1. 057			WB223712 管理費区分 無 単- 276号		

参考資料 (1) <01>

単- 144号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M259- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 5. 09m 0m 2. 23m 1057L/ 本 無 無			1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 145号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M255- 1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 56m 0m 1. 7m 1151L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 148			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 445			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 297			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 151			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 297			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 145号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法 M255- 1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 56m 0m 1. 7m 1151L/ 本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 297				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単- 273号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m		4. 56				WB223711 管理費区分 無 単- 274号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単- 275号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		1. 151				WB223712 管理費区分 無 単- 276号

参考資料 (1) <01>

単- 145号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M255-1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4.56m 0m 1.7m 1151L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 146号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M255- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 51m 0m 1. 65m 1151L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 148			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 444			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 296			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 151			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 296			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 146号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M255- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 51m 0m 1. 65m 1151L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 296			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 273号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	4. 51			WB223711 管理費区分 無 単- 274号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 275号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1. 151			WB223712 管理費区分 無 単- 276号		

参考資料 (1) <01>

単- 146号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M255- 1 (坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 51m 0m 1. 65m 1151L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M243- 1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 09m 0m 1. 23m 1057L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 136			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 409			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 272			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 057			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 272			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M243-1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4.09m 0m 1.23m 1057L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.272			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-273号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	4.09			WB223711 管理費区分 無 単-274号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-275号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1.057			WB223712 管理費区分 無 単-276号		

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M243-1 (坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4.09m 0m 1.23m 1057L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 148号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 277号	
トラック [普通型]	4～4. 5 t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 148号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 149号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 151号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 256号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 152号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 138				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 138				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 277				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間		0. 9				DGD40150 管理費区分 無 単- 278号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間		0. 474				DGD40112 管理費区分 無 単- 279号

参考資料 (1) <01>

単- 152号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 153号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単- 280号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 154号

DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単- 281号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 155号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 78m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 282号	
ケーシング切断工		m	11. 78			DGD40210 管理費区分 無 単- 283号	

参考資料 (1) <01>

単- 155号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.78m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 156号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.8t超1.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 156号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 157号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 157号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 158号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 284号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 158号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 159号

DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.3			DGD40150 管理費区分 無 単- 285号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.16			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 159号 DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 160号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 160号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 161号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 161号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 162号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 286号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 162号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 163号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29			DGD40291 管理費区分 無 単- 286号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 163号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 164号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単- 286号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 164号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 165号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	3月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月		3			YOG9110010- 003 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2000	枚		1			YOG9110020- 003 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 166号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 166号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 166号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 167号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 256号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 168号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 287号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間	0. 474			DGD40120 管理費区分 無 単- 288号		

参考資料 (1) <01>

単- 168号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 169号 DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 280号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 170号 DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)				1	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) =呼び径φ1500mm：圧入方式=揺動式：圧入機機関出力(実数入力) =30kW：ラフレ-ンク-ン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	0. 9			DGD40190 管理費区分 無 単- 289号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-171号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.2m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-282号	
ケーシング切断工		m	10.2			DGD40210 管理費区分 無 単-283号	

参考資料 (1) <01>

単- 171号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.2m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 172号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 172号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 173号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 290号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 173号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 174号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単- 286号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 174号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 175号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29				DGD40291 管理費区分 無 単- 286号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 175号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 176号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 55			DGD40291 管理費区分 無 単- 286号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 176号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 177号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		2			YOG9110010- 004 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			YOG9110020- 004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 256号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 180号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 138				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 138				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 277				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間		0. 9				DGD40150 管理費区分 無 単- 291号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間		0. 474				DGD40112 管理費区分 無 単- 279号

参考資料 (1) <01>

単- 180号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 181号 DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) =呼び径φ2000mm：圧入方式=揺動式：圧入機機関出力(実数入力) =30kW：ラフレ-ンクレン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	0. 9			DGD40190 管理費区分 無 単- 292号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-182号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.85m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-282号	
ケーシング切断工		m	11.85			DGD40210 管理費区分 無 単-283号	

参考資料 (1) <01>

単- 182号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 85m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 184号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 293号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 184号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 185号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月		2			YOG9110010-003 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2000	枚		1			YOG9110020-003 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 186号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 187号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下			1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 188号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下			1			Q2G1070060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 189号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 189号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 190号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 294号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 190号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 192号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差3. 5m以上～4. 0m未満							
土木一般世話役		人	0. 33				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 33				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 33				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 192号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差3. 5m以上～4. 0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 193号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 193号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 194号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 194号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 195号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 196号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 197号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 256号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 198号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 295号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 200号 DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 201号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150			1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 202号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 203号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 203号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 204号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 204号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 206号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 209号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 213号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 216号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 216号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 216号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 218号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 218号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 218号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 219号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 219号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 220号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 220号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 221号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 221号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 222号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 222号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 223号

WB252410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)						
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源 (標準)：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単- 296号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単- 297号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 224号

WB252430

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 298号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 299号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 225号

DB115140

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 226号

DB115160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 2. 16日			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 227号

WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料								
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =1組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =19. 5日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単- 300号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =47本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =23. 1日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単- 301号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =95m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =23. 1日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単- 302号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 229号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 229号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 230号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	土砂 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 230号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	土砂 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 231号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 232号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 232号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 234号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 235号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 235号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 235号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 236号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 236号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 237号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 237号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 238号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 240号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 303号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
下層路盤 (歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 243号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 243号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 243号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4. 2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1. 2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む								
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4				V001524002 管理費区分 無		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5				V001524003 管理費区分 無		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1				V001522001 管理費区分 無		
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4				V001107006 管理費区分 無		
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2				V001107002 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む								
丸形アース棒	E-B 3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無			
接地棒用リード端子	E-B 10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無			
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無			
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無	
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 μ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 244号 WB253810

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 245号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 247号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 248号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 249号

WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	既設M27- 1 (到達人孔)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	6. 14			WYB00051 管理費区分 無 単- 304号	
土質ボーリング工	既設M27- 1 (到達人孔)	箇所	1			WYB00054 管理費区分 有 単- 305号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 250号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M259- 1 (両発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	6. 11			WYB00057 管理費区分 無 単- 306号	
土質ボーリング工	M259- 1 (両発進立坑)	箇所	1			WYB00058 管理費区分 有 単- 307号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 251号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M255- 1 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 56			WYB00061 管理費区分 無 単- 308号	
土質ボーリング工	M255- 1 (両到達立坑)	箇所	1			WYB00062 管理費区分 有 単- 309号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 252号

WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置	M243- 1 (発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 09			WYB00065 管理費区分 無 単- 310号	
土質ボーリング工	M243- 1 (発進立坑)	箇所	1			WYB00066 管理費区分 有 単- 311号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 253号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			Y007520000- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 254号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1				WYB00110 管理費区分 無 単- 312号
計								

参考資料 (1) <01>

単- 254号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 255号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 255号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 256号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 255号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 313号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 256号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 257号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 257号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 258号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 259号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 259号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 260号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 260号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 261号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 261号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 262号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	供用日		1. 2				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 262号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 263号

DGD21513

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA								
軽油	1. 2号	L		56				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日		1. 2				L001110011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 264号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 264号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 265号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 265号 DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 266号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 266号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 267号

WB251931

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 267号

WB251931

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)						
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 268号

WB251932

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	1. 9			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 268号

WB251932

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 269号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水処理装置据付撤去工	0. 5m ³ /mi n (テ ^ラ サトマン)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1. 5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
電工		人	0. 5			R0201 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 269号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水処理装置据付撤去工	0. 5m3/mi n (テ ン ト マ ン)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 270号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
水槽据付撤去工	10m3			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 270号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
水槽据付撤去工	10m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 271号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kg	数量	25	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベントナイト								
ベントナイト	2 5 k g / 袋	袋	1				Z004710001	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 272号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 272号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 273号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 273号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 274号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 274号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 275号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 275号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 276号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	複相								
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個		0. 02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4. 9 MP a L = 5 0 m × 3	組		0. 005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組		0. 003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費		式		1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 276号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相							
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 277号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 277号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 278号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.3				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0019 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 278号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 279号

DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1				M000204017 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 279号

DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 280号

DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-281号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-314号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 281号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 282号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 282号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 283号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 283号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 284号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0023 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 284号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 285号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 285号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 286号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 286号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 287号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 287号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 288号

DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 2m3)	時間		1				M0G2040602 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 288号 DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 289号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 315号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 289号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 290号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.3				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0031 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 290号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 291号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0033 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 291号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 292号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 316号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 292号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 293号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0037 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 293号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 294号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 294号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 295号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 295号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 296号

WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)							
土木一般世話役		人	2.7				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	7.5				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	7.5				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 296号 WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 297号

WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 297号 WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 298号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 298号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 299号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 299号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 300号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 19.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 301号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 47本 0m 無 23.1日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		47			M008002001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 302号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 95m 無 23.1日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m		95			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 303号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 303号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 303号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 304号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 304号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 305号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M27- 1 (到達人孔)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m	6. 14			DE655120 管理費区分 9 単- 317号	
諸経費	既設M27- 1 (到達人孔)	式	1			WYB00055 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 306号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 306号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 307号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M259- 1 (両発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m	6. 11			DE655120 管理費区分 9 単- 317号	
諸経費	M259- 1 (両発進立坑)	式	1			WYB00059 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 308号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単- 308号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 309号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M255-1 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1.00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] :孔径=φ66mm :	m	5.56			DE655120 管理費区分 9 単-317号	
諸経費	M255-1 (両到達立坑)	式	1			WYB00063 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 310号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m ³	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 310号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 311号

WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M243- 1 (発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1. 00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] : 孔径=φ66mm :	m	5. 09			DE655120 管理費区分 9 単- 317号	
諸経費	M243- 1 (発進立坑)	式	1			WYB00067 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 312号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車		時間		6				Y032714000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 313号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 313号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 314号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0021 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 314号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 315号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0029 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 315号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 316号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0035 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 316号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 317号

DE655120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

登録単価

工事名		令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001001013	600Vビニル絶縁電線	1V 5.5mm ²	m	物価資料	令和4	8		
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV) 3.8mm ² 3心	m	物価資料	令和4	8		
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和4	8		
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和4	8		
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和4	8		
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和4	8		
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	物価資料	令和4	8		
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和4	8		
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和4	8		
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和4	8		
V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和4	8		
V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和4	8		
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和4	8		
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和4	8		
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和4	8		
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和4	8		
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和4	8		
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和4	8		
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和4	8		
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和4	8		
V001524003	装柱金具	SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和4	8		
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和4	8		
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	物価資料	令和4	8		
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	物価資料	令和4	8		
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和4	8		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	8		
Y000350000-001	レジンコンクリート推進管(カラー有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	本	16,990	令和4	8		
Y000350000-002	レジンコンクリート推進管(カラー無し)	RSJS RS φ300 1/2半管	本	16,080	令和4	8		
Y000490000-001	支保材資材	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	8		
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和4	8		
Y001906000-001	小口径推進用可とう継手(レジン管)	φ300;継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)	個	物価資料	令和4	8		
Y001906000-002	緩衝材	φ300 レジン管用	枚	1,288	令和4	8		

登録単価

		工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001906000-003	小口径推進用可とう継手(レジン管)	φ300;継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	物価資料	令和4	8	
Y003563000-001	表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	8	
Y004050002-001	1号マンホール	削孔 φ300 ;レジン管	箇所	6,818	令和4	8	
Y005800000-001	坑口金物(発進)	呼び径 RS300mm	組	112,800	令和4	8	
Y005800000-002	坑口金物(到達)	呼び径 RS300mm	組	119,800	令和4	8	
Y005800000-003	床版材		m ³	13,333	令和4	8	
Y005800000-004	鋼材		t	3,085	令和4	8	
Y005800000-005	消耗部品費		式	63,050	令和4	8	
Y005800000-006	カッタービット		個	物価資料	令和4	8	
Y005800000-007	外周カッタービット		個	物価資料	令和4	8	
Y005800000-008	センターカッタービット		個	物価資料	令和4	8	
Y005800000-009	鋼管損料	送泥管(地上・立坑)	式	物価資料	令和4	8	
Y005800000-010	鋼管損料	排泥管(地上・立坑)	式	物価資料	令和4	8	
Y005800002-001	機械器具損料	小口径泥水	式	物価資料	令和4	8	
Y005800002-002	機械器具損料	泥水環流設備	式	物価資料	令和4	8	
Y005800002-003	機械器具損料	泥水処理設備	式	物価資料	令和4	8	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	8	
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式パイポット	本	物価資料	令和4	8	
Y007214000-001	支保材基本料(水圧式パイポット)		本	物価資料	令和4	8	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	8	
Y007520000-001	電力基本料金		式	25,016	令和4	8	
Y007600000-001	レイタンス処分費		m ³	12,900	令和4	8	
Y007600000-002	泥水処分費		m ³	12,000	令和4	8	
Y017310002-001	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	8	
Y032041101-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	8	
Y032041102-001	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	8	
Y032415000-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	8	
Y032514000-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×600	個	物価資料	令和4	8	
Y032714000-001	TVカメラ搭載車		時間	12,400	令和4	8	
Y038001000-001	1号マンホール(I種)	直壁 900×600	個	物価資料	令和4	8	
Y038205000-001	1号マンホール(I種)	直壁 900×900	個	物価資料	令和4	8	
Y0G5010030-002	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	8	

登録単価

工事名		令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y0G9010010-001	鋼材賃料(発進)	H-200×200	t	物価資料	令和4	8		
Y0G9010010-002	鋼材賃料(到達)	H-200×200	t	物価資料	令和4	8		
Y0G9110010-003	円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110010-004	円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-003	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-004	円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	物価資料	令和4	8		
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-25 (20)	m ³	物価資料	令和4	8		
Y300002100-001	急結止水セメント		kg	物価資料	令和4	8		
Y300003700-001	1号マンホール(I種)	直壁 900×1200	個	物価資料	令和4	8		
Y300003800-001	1号マンホール(I種)	直壁 900×1500	個	物価資料	令和4	8		
Y300006500-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8		
Y300400400-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8		
Y3G0110010-001	滑材		L	物価資料	令和4	8		
Y8G6010010-001	溶接棒	高張力鋼	kg	物価資料	令和4	8		
Y8G6010010-002	溶接棒	硬化肉盛	kg	物価資料	令和4	8		
YAZ1023001-001	塩ビ管継手90° Y	φ200	個	物価資料	令和4	8		
YAZ1025001-001	2号貼付型内副管用継手	φ300-φ200	個	71,060	令和4	8		
YB10175001-001	ケーシング	φ2000(t=12mm)	m	物価資料	令和4	8		
YB10175001-002	ケーシング	φ1500(t=12mm)	m	物価資料	令和4	8		
YB10231001-001	ケーシング刃先	φ2000;外刃	個	物価資料	令和4	8		
YB10231001-002	ケーシング刃先	φ1500;外刃	個	物価資料	令和4	8		
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	7,112	令和4	8		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150;リブ管	箇所	4,576	令和4	8		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	63,450	令和4	8		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	8		
ZV10002510	副管固定金具	φ200	組	1,100	令和4	8		
ZV10004400	塩ビ管(副管用90度曲管)	φ200;90ST	個	4,650	令和4	8		
ZV10004700	バップル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	8		
ZV10004710	バップル	TB200	個	11,340	令和4	8		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和4	8		
ZV10005930	水		m ³	570	令和4	8		
ZV10005710	管基礎用砂		m ³	2,932	令和4	8		

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
仮設工			式	1					
換気設備			式	1					
換気設備工			式	1					単-1号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	14					単-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査	2.0×2.0×2.0		箇所	1					単-3号
試掘調査	立坑φ2000		箇所	2					単-4号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事(単独)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査	立坑φ1500	箇所	1						単-5号
試掘調査	1.5×1.5×1.5 MS243-2-1	箇所	1						単-6号
試掘調査	1.5×1.5×1.5	箇所	4						単-7号
家屋調査費		式	1						内-1号
技術管理費		式	1						
コーン指数試験		試料	1						内-2号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第16号 津第5-2処理分区公共下水道工事(単独)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2	箇所	7					WYB00037 管理費区分 9 単- 67号
諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	1					Y303001180- 001 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1試料当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
換気設備工		日		1				WYB00034 管理費区分 無 単-8号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 9号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
試掘調査	2.0×2.0×2.0 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	8			CB430510 管理費区分 無 単- 10号	
舗装版破碎積込		m ²	4			CB440500 管理費区分 無 単- 11号	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単- 12号	
処分費 (m ³)		m ³	0.2			WYB00001 管理費区分 有 単- 13号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	6.6			CB210100 管理費区分 無 単- 14号	

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
試掘調査	2. 0×2. 0×2. 0 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1. 2			CB210100 管理費区分 無 単- 15号	
埋戻し		m3	7			WYB00002 管理費区分 無 単- 16号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	6. 6			CB210110 管理費区分 無 単- 17号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1. 2			CB210110 管理費区分 無 単- 18号	

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	2.0×2.0×2.0 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	4			WYB00005 管理費区分 無 単- 19号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	4			WYB00007 管理費区分 無 単- 20号		
軽量鋼矢板賃料	2.5m	式	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 21号		
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブポート	m	4			WYB00004 管理費区分 無 単- 22号		
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブポート	m	4			WYB00008 管理費区分 無 単- 23号		

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	2.0×2.0×2.0 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】							
支保材賃料(腹起し)		式	1			WYB00021 管理費区分 無 単- 24号		
支保材賃料(水圧ハブ [°] 17 [°] 18 [°] -ト)		式	1			WYB00023 管理費区分 無 単- 25号		
支保材賃料(水圧ホップ [°])		式	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 26号		
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4			CB410031 管理費区分 無 単- 27号		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4			CB410260 管理費区分 無 単- 28号		

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	2.0×2.0×2.0 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラッ ク [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	立坑φ2000 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	7.3				CB430510 管理費区分 無 単- 29号	
舗装版破碎積込		m ²	4				CB440500 管理費区分 無 単- 30号	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2				CB440510 管理費区分 無 単- 31号	
処分費 (m ³)		m ³	0.2				WYB00009 管理費区分 有 単- 32号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	5.8				CB210100 管理費区分 無 単- 33号	

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	立坑φ2000 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価	
埋戻し	流用土	m3		5.9			WYB00010 管理費区分 無 単- 34号
土材料		m 3		0.8			CB210550 管理費区分 無 単- 35号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2		4			CB410260 管理費区分 無 単- 36号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
試掘調査	立坑φ1500 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	5.6			CB430510 管理費区分 無 単- 37号	
舗装版破碎積込		m ²	2.4			CB440500 管理費区分 無 単- 38号	
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 39号	
処分費(m ³)		m ³	0.1			WYB00027 管理費区分 有 単- 40号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m ³	3.5			CB210100 管理費区分 無 単- 41号	

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	立坑φ1500 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
埋戻し	流用土	m ³		3. 5			WYB00028 管理費区分 無 単- 42号	
土材料		m ³		0. 5			CB210550 管理費区分 無 単- 43号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²		2. 4			CB410260 管理費区分 無 単- 44号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 MS243- 2- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 45号	
舗装版破碎積込		m ²	2. 3			CB440500 管理費区分 無 単- 46号	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 47号	
処分費 (m ³)		m ³	0. 1			WYB00029 管理費区分 有 単- 48号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	2. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 49号	

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 MS243- 2- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 50号		
埋戻し	流用土	m3	3. 3			WYB00030 管理費区分 無 単- 51号		
土材料		m 3	0. 4			CB210550 管理費区分 無 単- 52号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 53号		
計								

1次単価表 <02>

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 MS243- 2- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	数量	1	単価		
単価							

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	8. 4			CB430510 管理費区分 無 単- 54号		
舗装版破碎積込		m ²	8. 8			CB440500 管理費区分 無 単- 55号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0. 4			CB440510 管理費区分 無 単- 56号		
処分費 (m ³)		m ³	0. 4			WYB00031 管理費区分 有 単- 57号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	2. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 58号		

1次単価表 <02>

単- 7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位	数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 59号	
埋戻し		m3	2. 8			WYB00033 管理費区分 無 単- 60号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック杓山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2. 6			CB210110 管理費区分 無 単- 61号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 7			CB210110 管理費区分 無 単- 62号	

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	1. 5×1. 5×1. 5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		6. 6			CB410010 管理費区分 無 単- 63号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分=1層施工：材料=再生クッション RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		2. 3			CB410031 管理費区分 無 単- 64号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		8. 8			CB410260 管理費区分 無 単- 65号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m		4. 2			WB821210 管理費区分 無 単- 66号
計							

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	1.5×1.5×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラッ ク [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 8号 WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
換気設備工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軸流ファン損料	軸流式 風量50/60 風圧0. 3/0. 4kPa	日	1			Y8G2010010- 001 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転 ティーゼ ルエンジン駆動 排対 25kVA		日	1			DGD32380 管理費区分 無 単- 68号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-9号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 12号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 12号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 13号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 15号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 16号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 69号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 17号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 17号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 18号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 18号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 19号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00006 管理費区分 無 単- 70号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 19号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 20号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 20号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 21号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 71号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 22号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 22号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 23号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 23号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ^イ ^サ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 24号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1			WYB00022 管理費区分 無 単- 72号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 25号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	1段	日	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 73号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 26号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホヱ)		日		1			WYB00026 管理費区分 無 単- 74号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 27号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 27号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 27号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 29号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 29号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 30号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 30号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 31号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 31号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 32号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 33号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 33号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 34号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 35号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 36号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 36号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 36号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 37号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 37号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 38号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 38号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 40号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 41号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 41号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 42号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 43号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 44号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 44号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 44号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 47号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 48号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 49号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 49号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 50号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 51号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 52号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 54号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 54号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 56号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 56号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 58号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 58号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 59号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 60号 WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 78号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 61号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 61号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 62号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 63号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 63号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 63号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 66号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 66号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 67号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単- 67号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (D)	直接人件費	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 68号

DGD32380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA								
軽油	1. 2号	L		20				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 69号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 69号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 69号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 70号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <02>

単- 70号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 71号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 852				Y000016000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 72号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	1段								
支保材賃料	腹起し	本	4				Y007010000- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単- 73号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧ハ°イ°サ°ト	本	4				Y000016000- 004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単- 74号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				Y000016000- 003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 75号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 75号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 75号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 77号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 78号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		