

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第17号
工事名	北部第7污水幹線築造工事

単価適用日	令和4年8月1日(設計単価表) 令和4年8月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 2021年度版(推進工用機械器具等損料率参考資料) 2021年度版(物価資料 推進工用機械器具等基礎価格表)		
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)		
令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事(補助対象工事)			
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(市単独工事)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象金額合計300,894円計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計784,110円、市単独工事合計177,600円計上しています。また、観測井戸の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計169,263円、市単独工事合計23,000円計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計267,744円、市単独工事合計59,670円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額144,835円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管250mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3		80					単-1号
管路埋戻	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) RC-40	m3		60					単-2号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3		80					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径250	m		17					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		17					単-5号
継手類	PRP φ250		式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40	m3		10					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
たて込み簡易土留建込	掘削深4.5m以下		m	18					単-7号
たて込み簡易土留引抜	掘削深4.5m以下		m	18					単-8号
たて込み簡易土留賃料	H=4.0m		式	1					内-2号
管きょ工(開削)(リブ管200mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m3	300					単-9号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3	160					単-10号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3	300					単-11号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径200		m	269					単-12号
埋設標識テープ	W=150 2倍		m	269					単-13号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	PRP φ200	式	1						内-3号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	RC-40	m3	81						単-14号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	67						単-15号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	67						単-16号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	8						単-17号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	8						単-18号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-4号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-5号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	67						単-19号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	67						単-20号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	8						単-21号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	8						単-22号
支保材質料(腹起し)		式	1						内-6号
支保材質料(水圧式ハブポンプ)		式	1						内-7号
支保材質料(水圧ポンプ)		式	1						内-8号
管きょ工(小口径推進, 塩ビ管φ200mm, 圧入二工程工法)		式	1						
低耐荷力圧入二工程推進工		式	1						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径200	m	11						単-23号
発生土処理		m <sup>3</sup>	0.4						単-24号
立坑内管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径200; 支給の有無無	m	0.6						単-25号
継手類	VPφ200	式	1						内-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式		1					
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所		2					単-26号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所		2					単-27号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所		1					単-28号
管きょ工(小口径推進, 塩ビ管φ150mm, 圧入二工程工法)			式		1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式		1					
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		規格VP; 管径150	m		41					単-29号
発生土処理			m <sup>3</sup>		0.9					単-30号
立坑内管布設工			式		1					
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径150; 支給の有無無	m		1					単-31号
継手類		VPφ150	式		1					内-10号
仮設備工(小口径)			式		1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達	箇所	4						単-32号
鏡切り	土留め形式小型立坑	箇所	4						単-33号
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1						単-34号
管きょ工(小口径推進, 管径300-200mm, 鋼製さや管工法)		式	1						
鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)推進工		式	1						
推進用鋼管	規格鋼管; 管径300	m	5.6						単-35号
発生土処理		m <sup>3</sup>	0.5						単-36号
挿入用塩ビ管	規格VU; 管径200	m	5.6						単-37号
中込め	中込材規格注入材	m <sup>3</sup>	0.2						単-38号
立坑内管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	規格VU; 管径200; 支給の有無無	m	0.4						単-39号
継手類	VUφ200	式	1						内-11号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達		箇所	2					単-40号
鏡切り	土留め形式小型立坑		箇所	1					単-41号
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去		箇所	1					単-42号
中込め注入設備			箇所	1					単-43号
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入	注入材料溶液型無機系		本	34					単-44号
立坑工(鋼製立坑) M16-1-5(φ1500)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻	18-8-40BB		m3	2					単-45号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3	1					単-46号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	8km DID区間なし 排 対(2次)山積0.28m3(平 0.2m 3)良好	m3	9						単-47号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M16-1-5 (φ1500)		式	1						
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1						単-48号
底盤コンクリート		箇所	1						単-49号
圧入掘削設備		箇所	1						単-50号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500	式	1						内-12号
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1						内-13号
立坑排水		箇所	1						単-51号
排水運搬処理		箇所	1						単-52号
円形覆工板		箇所	1						単-53号
立坑工(鋼製立坑) M15-1 (φ1500)		式	1						
管路土工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	18-8-40BB	m3	2						単-54号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1						単-55号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	9						単-56号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M15-1(φ1500)		式	1						
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1						単-57号
底盤コンクリート		箇所	1						単-58号
圧入掘削設備		箇所	1						単-59号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500	式	1						内-14号
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1						内-15号
立坑排水		箇所	1						単-60号
排水運搬処理		箇所	1						単-61号
円形覆工板		箇所	1						単-62号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種 下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工(鋼製立坑) M14-5-1 (φ1500)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻	18-8-40BB		m3	1					単-63号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3	1					単-64号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3	7					単-65号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M14-5-1 (φ1500)			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削			箇所	1					単-66号
底盤コンクリート			箇所	1					単-67号
圧入掘削設備			箇所	1					単-68号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500		式	1					内-16号
仮設ケーシング損料	呼び径1500		式	1					内-17号
立坑排水			箇所	1					単-69号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理			箇所	1					単-70号
円形覆工板			箇所	1					単-71号
立坑工(鋼製立坑) M13-6-1(φ1500)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻	18-8-40BB		m3	2					単-72号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3	1					単-73号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3	9					単-74号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M13-6-1(φ1500)			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削			箇所	1					単-75号
底盤コンクリート			箇所	1					単-76号
圧入掘削設備			箇所	1					単-77号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500		式	1					内-18号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1						内-19号
立坑排水		箇所	1						単-78号
排水運搬処理		箇所	1						単-79号
円形覆工板		箇所	1						単-80号
立坑工(鋼製立坑) M13-1-2 (φ1800)		式	1						
管路土工		式	1						
管路埋戻	18-8-40BB	m3	9						単-81号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	2						単-82号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	20						単-83号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M13-1-2 (φ1800)		式	1						
鋼製ケーシング 圧入掘削		箇所	1						単-84号
底部コンクリート		箇所	1						単-85号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入掘削設備			箇所	1					単-86号
鋼製ケ-シグ 存置	呼び径1800		式	1					内-20号
仮設ケ-シグ 損料	呼び径1800		式	1					内-21号
円形覆工板			箇所	1					単-87号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール	蓋の耐荷重T-25		式	1					内-22号
組立A1号マンホール	蓋の耐荷重T-25		式	1					内-23号
組立2号レジマンホール	蓋の耐荷重T-25		式	1					内-24号
内副管	飛散防止板		式	1					内-25号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-26号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工				式	1						
舗装撤去工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版			m	56						単-88号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	1,980						単-89号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	51						単-90号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	92						単-91号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	3						単-92号
殻運搬(路面切削)	殻種別舗装版破碎			m3	86						単-93号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	181						単-94号
舗装撤去工(2次復旧)				式	1						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			m3	1						単-95号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分			主たる工種			
			下水道	下水道	下水道	下水道工事(2)	下水道工事(2)	下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し10.0km以下	m3	1					単-96号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	36					単-97号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	39					単-98号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-99号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-100号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	590					単-101号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	20					単-102号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	238					単-103号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-104号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	12					単-105号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	14					単- 106号
舗装撤去工(鋼製立坑)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	29					単- 107号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	13					単- 108号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	0.5					単- 109号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.5					単- 110号
舗装復旧工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	2,030					単- 111号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,980					単- 112号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	51					単- 113号
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 改質As 密粒II型(20)	m2	1,730					単- 114号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カラー舗装	RPN- 301	m2	147						単- 115号
舗装復旧工(2次復旧)		式	1						
不陸整正	補足材無し	m2	39						単- 116号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	39						単- 117号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度7スコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	39						単- 118号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度7スコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	39						単- 119号
舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	20						単- 120号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	230						単- 121号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	20						単- 122号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	238						単- 123号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚290mm		m2	5						単- 124号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚220mm		m2	8						単- 125号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	4						単- 126号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	6						単- 127号
区画線工			式	1						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	470						単- 128号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	240						単- 129号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し		m	18						単- 130号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（補助対象工事）		当初	事業区分 下水道	主たる工種		下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶解式区画線		施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分セブ 7 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	6					単- 131号
	溶解式区画線		施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分セブ 7 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	200					単- 132号
	溶解式区画線		施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	240					単- 133号
	溶解式区画線		施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	20					単- 134号
	仮設工			式	1					
	地下水低下工			式	1					
	丸印イト		作業区分設置、撤去; 施 工規模100本未満; 本 組数1組	式	1					内- 27号
	丸印イト埋設			m	18					単- 135号
	丸印イト撤去			m	18					単- 136号
	交通管理工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	248						単-137号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
建設機械運搬費		台	2						単-138号
仮設材等運搬費		式	1						内-28号
仮設材等積込み取卸し		式	1						内-29号
事業損失防止施設費		式	1						
家屋調査費		式	1						内-30号
地下水観測費		式	1						内-31号
技術管理費		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査		m	346						単-139号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
スクラップ評価額		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	250(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	1					ZV10005340 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	250(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005310 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留賃料	H=4. 0m	日	4					WYB00173 管理費区分 無 単- 148号
たて込み簡易土留整備費		m2	128					Y3G5040010- 002 管理費区分 無  64m2×2
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	14					ZV10005330 管理費区分 無	
リブゴム可とうマンホール継手	200(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	3					ZV10005300 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	11					WYB00138 管理費区分 無 単-159号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y000024000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	5					WYB00139 管理費区分 無 単-160号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y000024000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	14					WYB00148 管理費区分 無 単- 165号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00149 管理費区分 無 単- 166号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y000024000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書		支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	14					WYB00150 管理費区分 無 単-167号		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	2					WYB00151 管理費区分 無 単-168号		
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y000024000-007 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	16					Y000024000- 008 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1					Y000024000- 009 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管)	φ200; 継手ゴム締込み固定型(ケソグ立坑用)	個	2					ZV10003990 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	継手類	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日	令和 4年 8月18日	1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管)	φ150; 継手ゴム締込み固定型(ケソグ立坑用)	個	4					ZV10003980 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ200；継手ゴム縮込み固定型(ケソグ立坑用)	個	1					ZV10003990 管理費区分 無
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ200；継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1					ZV10003930 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.4					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第13号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ 1500	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.2					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ 1500	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	3.1					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第17号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ 1500	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.4					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第19号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1					WYB00046 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超硬チップ		個	30					YB10175001-004 管理費区分 無
鋼製ケーシング	φ1800	m	8.4					YB10175001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第21号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ 1800	式	1					YB10175001-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	5					DGD60070 管理費区分 無 単- 256号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 257号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3.5					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.8					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.1					CB240010 管理費区分 無 単- 258号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m <sup>2</sup>	6					DGD10740 管理費区分 無 単- 259号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 φ150 ;塩ビ管	箇所	2					ZV10000650 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ;塩ビ管	箇所	1					ZV10000660 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ;リブ管	箇所	7					ZV10000590 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y001264000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	3					Y004050002-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	4					Y004050002- 003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050002- 004 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	5					Y004050002- 005 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	3					Y004050002- 006 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050002- 007 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×1200	個	1					Y004050002- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第22号内訳書	組立1号マンホール							単価適用年月日	令和 4年 8月18日
								歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		直壁 900×1500	個	1					Y004050002- 009 管理費区分 無
1号マンホール		直壁 900×1800	個	1					Y004050002- 010 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1500	個	2					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	4					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m 3	0.02					WB824010 管理費区分 無 単- 260号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距 離（km）（DID区間無）=11.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.02					CB210110 管理費区分 無 単- 261号
処分費（m3）		m3	0.02					WB020051 管理費区分 有 単- 262号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生 無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 263号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 264号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.3					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 265号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2	1.1					DGD10740 管理費区分 無 単- 259号
A1号マンホール	削孔 φ200；リブ管	箇所	1					ZV10001340 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底板付) 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:	m 3	0.01					WB824010 管理費区分 無 単-260号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	組立A1号マニュアル						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種 ・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り 土含む):DID区間の有無=無し:運搬距 離(km)(DID区間無)=11.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~ 3t積級 良好 供用日】	m3	0.01					CB210110 管理費区分 無 単-266号
処分費(m3)		m3	0.01					WB020051 管理費区分 有 単-262号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号レジマンホール設置工	9.0m以下	箇所	1					WYB00085 管理費区分 無 単- 267号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.5					Y000223000- 001 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001870 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 254	個	1					ZV10001880 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	組	1					ZV10002890 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 900- 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第24号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
転落防止梯子	φ600用	個	1					Y001264000-003 管理費区分 無
2号レジマンホール	頂版 1200×130(60)	個	1					ZV10001690 管理費区分 無
2号レジマンホール	直壁 1200×1800	個	3					ZV10001750 管理費区分 無
2号レジマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール	底版 1200×160	個	1					ZV10001840 管理費区分 無
レジマンホール用梯子	PP製 L=7.2m	本	1					Y032644000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管	FEP50mm×3本	m	3.7					WYB00159 管理費区分 有 単- 268号
ベルマウス	50mm	個	3					Y004054000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単- 269号
内副管取付工	段差(m) = 段差2.0m以上~2.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 270号
バツフル	TA200 点検孔付	個	4					ZV10004700 管理費区分 無
バツフル	TB200	個	11					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第26号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-271号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-272号
リブ用本管自在継手	200 PMF-PRP	個	2					ZV10005100 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	200-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005070 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y001264000-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=その他:	本	8					WB252410 管理費区分 無 単-316号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-317号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=その他:ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	2.24					WB252440 管理費区分 無 単-318号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本:ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=4.5日:	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-319号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組:ウエルポイント本数(実数入力)=8本:ヘッダーライン延長(実数入力)=17m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=5.2日:	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-320号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=0.37日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-321号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20 / 25 kVA	日	2.24					M001510027 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	177.41					Z006702002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=10km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	12.726					WB010020 管理費区分 無 単- 338号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	12.726					WB010020 管理費区分 無 単- 338号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	12.726					WB010030 管理費区分 無 単-339号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第30号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00169 管理費区分 9 単-340号 (DB407590)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第31号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH) 試験	水質分析	試料	18					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	M16- 1- 5 (両到達立坑)	箇所	2					WYB00114 管理費区分 有 単- 341号
観測井戸	M14- 5- 1 (到達立坑)	箇所	2					WYB00106 管理費区分 有 単- 342号
観測井戸	M13- 6- 1 (発進立坑)	箇所	2					WYB00110 管理費区分 有 単- 343号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ):	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) RC-40	m3	1				
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00118 管理費区分 無 単-141号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3):タテ損耗費=良好:	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-142号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 250mm: 施工規模=20m 以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00119 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC- 40	m3	1			WYB00120 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留建込	掘削深4.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深4.5m以下:	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留引抜	掘削深4.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深4.5m以下:クレーン賃料補正=標準 (1.0) :	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00122 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 200mm: 施工規模=20m 以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 152号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00123 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC- 40	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00125 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00129 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00132 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00136 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00143 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00145 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00147 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	11. 2	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径200							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	パイプ継手付直管 L=0. 8m φ200	本		15				WYB00174 管理費区分 無 単- 169号
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 11. 2m :	m		11. 2				DGD20230 管理費区分 無 単- 170号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径200mm : 滑材計上区分 = 計上しない : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上しない : 1推進区間の延長(実数入力) = 11. 2m :	m		11. 2				DGD20250 管理費区分 無 単- 171号
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m		11. 2				DGD20270 管理費区分 無 単- 172号
計								

# 1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格VP; 管径200	m		11. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径200; 支給の有無無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 174号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径200mm :			1			DGD20350 管理費区分 無 単- 175号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り	土留め形式小型立坑							
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケシク) :	m		1. 2				DGD20390 管理費区分 無 単- 176号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			DGD20520 管理費区分 無 単- 177号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	41.2	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径150		m					
塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	パイプ継手付直管 L=0.8m φ150	本		54				WYB00175 管理費区分 無 単- 178号
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 8.1m :	m		8.1				DGD20230 管理費区分 無 単- 179号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径150mm : 滑材計上区分 = 計上しない : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上しない : 1推進区間の延長(実数入力) = 8.1m :	m		8.1				DGD20250 管理費区分 無 単- 180号
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m		8.1				DGD20270 管理費区分 無 単- 172号
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 33.1m :	m		33.1				DGD20230 管理費区分 無 単- 181号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径150	m		41.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) =呼び径150mm：滑材計上区分 =計上しない：滑材注入機械器具損料計上区分 =計上しない：1推進区間の延長（実数入力） =33.1m：	m	33.1			DGD20250 管理費区分 無 単- 182号
スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程）		m	33.1			DGD20270 管理費区分 無 単- 172号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径150; 支給の有無無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 183号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径150mm :			1			DGD20350 管理費区分 無 単- 184号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式小型立坑			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケシク) :	m	1			DGD20390 管理費区分 無 単- 176号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20520 管理費区分 無 単- 177号
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20530 管理費区分 無 単- 185号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	5.6	単価	金額	摘要
推進用鋼管	規格鋼管; 管径300							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用鋼管	300A L=1.00	本	6			WYB00176 管理費区分 無 単- 186号		
メタルクラウン	300A ハートエッジ I	個	0.28			WYB00177 管理費区分 無 単- 187号		
推進工 (鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-シク))	呼び径300mm	m	5.6			WYB00004 管理費区分 無 単- 188号		
メタルクラウン取付工	同上	箇所	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 189号		
メタルクラウン撤去工	同上	箇所	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 190号		

# 1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	規格鋼管; 管径300	m		5. 6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入用塩ビ管	規格VU; 管径200	m	5.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 材料	φ 200	式	1			WYB00178 管理費区分 無 単- 191号
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シク "))	呼び径200mm	m	5.6			WYB00010 管理費区分 無 単- 192号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め	中込材規格注入材	m3	0.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
閉塞工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シク))	呼び径300mm	箇所	2			WYB00011 管理費区分 無 単- 193号
中込注入工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シク))	同上	m3	0.2			WYB00012 管理費区分 無 単- 194号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VU; 管径200; 支給の有無無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達				2		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング))	呼び径300mm	箇所		1			WYB00016 管理費区分 無 単- 196号
既設人孔到達(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング))	同上	箇所		1			WYB00017 管理費区分 無 単- 197号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り	土留め形式小型立坑								
鏡切り工	小型立坑	m	1.8				WYB00026 管理費区分 無 単- 198号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホ-リング(一重ホ-リング))		箇所		1			WYB00022 管理費区分 無 単- 199号
仮設ステージ工		式		1			WYB00028 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング))				1			WYB00023 管理費区分 無 単- 201号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	34	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	注入材料溶液型無機系							
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=1.75m:粘性土の削 孔長(実数入力)=3.08m:土被り長(L2) (実数入力)=2.16m:1本当り注入量(QS ) (実数入力)=913L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 202号 M16- 1- 5(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=0.82m:粘性土の削 孔長(実数入力)=2.88m:土被り長(L2) (実数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=632L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		5				WB223710 管理費区分 無 単- 203号 M15- 1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=1.66m:粘性土の削 孔長(実数入力)=3.08m:土被り長(L2) (実数入力)=2.02m:1本当り注入量(QS ) (実数入力)=936L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		5				WB223710 管理費区分 無 単- 204号 M16- 1- 5(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=1.64m:粘性土の削 孔長(実数入力)=2.88m:土被り長(L2) (実数入力)=1.86m:1本当り注入量(QS ) (実数入力)=802L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 205号 M15- 1(坑口下流)

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	34	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	注入材料溶液型無機系							
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=0.79m:粘性土の削 孔長(実数入力)=2.81m:土被り長(L2) (実数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=580L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 206号 M14-5-1(坑口下流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=1.63m:粘性土の削 孔長(実数入力)=3.08m:土被り長(L2) (実数入力)=2m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=813L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 207号 M13-6-1(坑口下流)
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.5無:	現場		1				DGD10580 管理費区分 無 単- 208号
トラック損料(注入時)		日		5.75				DGD10630 管理費区分 無 単- 209号

# 1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	34	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入	注入材料溶液型無機系							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00154 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m 3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		3				DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.23m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 216号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.5t超0.8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-217号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単- 218号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 219号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号
レイタンス処分費		m 3		0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) =呼び径φ 1500mm:	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工	同上	回		6			DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) =2月:円 形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚:	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 226号	
計								

# 1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 227号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00155 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.8				DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.35m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 229号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t超0. 8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 230号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1. 8			DGD40220 管理費区分 無 単- 218号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 219号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号
レイタンス処分費		m 3		0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) =呼び径φ 1500mm:	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工	同上	回		16			DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) =2月:円 形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚:	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 226号	
計								

# 1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 64号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00156 管理費区分 無 単- 232号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m 3) 良好	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 151号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.8				DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		1.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.33m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 233号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t超0. 8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 234号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1. 8			DGD40220 管理費区分 無 単- 218号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 219号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準(1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
排水運搬処理								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号	
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3		0.7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号	
レイタンス処分費		m 3		0.7			Y007600000- 001 管理費区分 T	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm:	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単-223号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単-224号	
円形覆工板開閉工	同上	回		2			DGD40290 管理費区分 無 単-225号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月: 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚:	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単-235号	
計								

# 1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 236号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00157 管理費区分 無 単- 237号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.7				DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.5				DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレレンクルン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.49m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 238号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t超0. 8t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 239号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1. 8			DGD40220 管理費区分 無 単- 218号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 219号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
立坑排水									
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所	1				DGD40250 管理費区分 無 単- 220号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3		0.7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号
レイタンス処分費		m 3		0.7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工	同上	回		8			DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 235号	
計								

# 1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 82号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00158 管理費区分 無 単- 241号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-151号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m		1.3				WYB00051 管理費区分 無 単-242号
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 30<N≤50 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m		2				WYB00164 管理費区分 無 単-243号
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m		2				WYB00166 管理費区分 無 単-244号
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩 I 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m		3.2				WYB00054 管理費区分 無 単-245号
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm	箇所		3				WYB00056 管理費区分 無 単-246号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.36m	箇所		1			WYB00061 管理費区分 無 単- 247号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.8t超1.1t以下：	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 248号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	0.38			WYB00064 管理費区分 無 単- 249号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削設備								
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	回	1			WYB00065 管理費区分 無 単- 250号		
機械退避・再設置工	同上	回	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 251号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1800mm :	箇所		1				DGD40270 管理費区分 無 単- 252号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1				DGD40280 管理費区分 無 単- 253号
円形覆工板開閉工	同上	回		16				DGD40290 管理費区分 無 単- 254号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 2月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1				DGD40300 管理費区分 無 単- 255号
計								

# 1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 273号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 275号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 276号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 277号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=10.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 無し 10. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック杓山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =10. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 280号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 282号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 283号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 284号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 285号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 286号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 287号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 288号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 289号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 290号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 291号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 111号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 292号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 293号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 294号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 改質As 密粒II型(20)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20) DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 295号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装	RPN- 301	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN- 301 : 施工規模=100m2以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1. 0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 296号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 297号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM- 30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 298号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 299号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 300号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=290mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 302号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 303号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 124号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 290mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 305号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 307号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 308号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 128号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 309号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 310号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 132号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 313号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 314号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 315号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウレボ イト埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB430510 管理費区分 無 単- 322号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 323号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 5			CB440510 管理費区分 無 単- 324号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 5			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 3			CB210030 管理費区分 無 単- 325号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ウレホ イト埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		3.3				CB210410 管理費区分 無 単- 326号
土材料		m 3		0.5				CB210550 管理費区分 無 単- 327号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単- 328号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瓦礫・コンクリート撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 329号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 330号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 3			CB210030 管理費区分 無 単- 331号
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	2. 1			WYB00168 管理費区分 無 単- 332号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
瓦礫・イソ撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3		3. 3				CB210110 管理費区分 無 単- 333号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=290mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410031 管理費区分 無 単- 334号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単- 335号
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 336号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =23.2km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-337号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00171 管理費区分 無 単- 344号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 140号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 9			R0102 管理費区分 無
ハックホ[加-ヲ] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		時間	8. 8			DGD10035 管理費区分 無 単- 345号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 140号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 141号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 346号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 142号 DGD10150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 良好	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 10t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	3. 1			DGD10170 管理費区分 無 単- 347号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 143号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1020030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 144号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 145号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 348号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 146号

DGD10240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.5m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.42			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.84			R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 平積0.35m <sup>3</sup>		時間	2			DGD10034 管理費区分 無 単- 420号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 146号

DGD10240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深4. 5m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 147号

DGD10250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.5m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.24			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.48			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.24			L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 147号 DGD10250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4. 5m以下 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留賃料	H=4.0m							
たて込み簡易土留賃料		m2		64				Y3G5040010-001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 149号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 349号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 149号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 150号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 151号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 351号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 154号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 348号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 155号

WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00126 管理費区分 無 単- 352号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 155号

WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 156号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 156号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 157号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00133 管理費区分 無 単- 353号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 157号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 158号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 159号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y000024000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 160号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y000024000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 161号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 161号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 162号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 162号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ﾎ	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 163号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 163号 WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 164号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>°</sup> 卜	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 164号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 165号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(腹起し)	1段						
支保材賃料(腹起し)		本	4			Y000024000- 004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 166号 WYB00149

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(腹起し)		本	8			Y000024000- 004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 167号 WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	1段	本		4				Y000024000- 006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 168号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	2段								
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)		本	8				Y000024000- 006 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	3/4° イソル継手付直管 L=0. 8m φ 200	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	3/4° イソル継手付直管 L=0. 8m φ 200	本	1			ZV10006230 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 170号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	11. 2m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 012 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 170号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	11. 2m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長 (実数入力) =11. 2m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 355号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径200mm 計上しない 計上しない 11. 2m	m	12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径200mm 計上しない 計上しない 11. 2m	m	12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径200mm：1推進区間の延長 (実数入力) =11. 2m：	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 356号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m	35			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 172号

DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m	35			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 173号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 14.8 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 174号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 22			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 44			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 44			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 174号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 175号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径200mm		組	1			N0047 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1.9			DGD20370 管理費区分 無 単- 358号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 175号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	3.8			DGD20380 管理費区分 無 単- 359号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	1.16			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 176号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 176号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 177号

DGD20520

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)								
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	
電工		人	1				R0201 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	11.6				DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 177号

DGD20520

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 178号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	ｽｲﾝｸﾞﾙ継手付直管 L=0. 8m φ 150	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	ｽｲﾝｸﾞﾙ継手付直管 L=0. 8m φ 150	本	1			ZV10006220 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 179号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	8. 1m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 179号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	8.1m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長(実数入力) = 8.1m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 360号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 8.1m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 8.1m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径150mm : 1推進区間の延長 (実数入力) =8.1m :	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 361号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 181号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	33. 1m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 181号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	33. 1m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長 (実数入力) =33. 1m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 362号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 182号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 33. 1m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 182号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 33.1m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径150mm : 1推進区間の延長 (実数入力) =33.1m :	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 363号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.42			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 183号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径150mm		組	1			N0069 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1.7			DGD20370 管理費区分 無 単- 358号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	3.4			DGD20380 管理費区分 無 単- 359号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	1.16			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

DGD20530

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)								
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	
電工		人	0.5				R0201 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8				DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	

参考資料 (1) <01>

単- 185号

DGD20530

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 186号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
推進用鋼管	300A L=1. 00	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用鋼管	300A L=1. 00	本	1			Y004010000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 187号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メタルクラウン	300A ハートエッジ I	個						
メタルクラウン	300A ハートエッジ I	個	1					Y004010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 188号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	3.3	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工 (鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング))	呼び径300mm	単位	m					
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1				R0113 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ティーゼ ルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1				DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 188号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	3.3	単価	
推進工 (鋼製さや管ホ-リク* (一重ケーシング))	呼び径300mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号  Z1	
機械器具損料		日	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 366号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 189号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メタルクラウン取付工	呼び径300mm							
溶接工		人	0.3				R0113 管理費区分 無	
							Z1	
普通作業員		人	0.6				R0102 管理費区分 無	
							Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	1.7				Z006208003 管理費区分 無	
							Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60k VA		日	0.157				DGD21513 管理費区分 無 単- 364号	
							Z1	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	0.157				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号	
							Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 189号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メタルクラウン取付工	呼び径300mm							
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.157				M002081006 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 190号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メタルクラウン撤去工	呼び径300mm							
溶接工		人	0.3				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.5				R0102 管理費区分 無	Z1
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.5				Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	k g	0.3				Z006712001 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.096				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号	Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 190号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン撤去工	呼び径300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 191号

WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 材料	φ 200								
硬質塩化ビニル管 (VU) スリーブ無	φ 200 L=1.33m	本	5				WYB00179 管理費区分 無 単- 367号		
塩ビ管(本管用接着受口カ-	φ 200 ; WTA	個	5				ZV10004210 管理費区分 無		
塩ビスパーサー	φ 200 ; SBH	個	4				Y003206000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 192号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	18	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング))	呼び径200mm							
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	1				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単- 192号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シング))	呼び径200mm	m	18			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 193号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
閉塞工(鋼製さや管ホ-リカ*(一重ケーシング))	呼び径300mm							
特殊作業員		人	0.125				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.125				R0102 管理費区分 無	Z1
止水材	急結以外	k g	2.5				Y300002100- 001 管理費区分 無	
水		m3	0.05				ZV10005930 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	20%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 193号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
閉塞工(鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケーシング))	呼び径300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 194号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工(鋼製さや管ホ-リカ*(一重ケーシング))	呼び径300mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
注入材		m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 368号
発動発電機運転 ティ-セ-ルエンジン駆動 排対 60kVA		日	0.5			DGD21513 管理費区分 無 単- 364号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 194号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工(鋼製さや管ホ-リカ*(一重ケ-シカ*))	呼び径300mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.5			M000571003 管理費区分 無  Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	0.5			M000572007 管理費区分 無  Z1
グラウトホース損料	30kg/m2耐圧38mm・20m	日	0.5			Y8G2010010-007 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 194号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工(鋼製さや管ホ-リカ*(一重ホ-リカ*))	呼び径300mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 195号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.44			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.44			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 195号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 196号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケーシング))	呼び径300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ400 (鋼製さや管)	組	1			Y005800000- 001 管理費区分 無  Z1	
鋼材溶接工		m	2.1			WYB00018 管理費区分 無 単- 369号  Z1	
鋼材切断工		m	4.2			DGD20380 管理費区分 無 単- 359号  Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 196号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケーシング))	呼び径300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 197号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング))	呼び径300mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	0.5			DGD21513 管理費区分 無 単- 364号  Z1	
削進機	PDJ- 400	日	0.5			Y8G2010010- 001 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 197号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達(鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング))	呼び径300mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削進架台	PDJ- 400	日	0. 5			Y8G2010010- 002 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 198号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0.057			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.022			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 198号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 199号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無  Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5			Z006208003 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 199号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))									
酸素	ポンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無  Z1			
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無  Z1, Z2			
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無  ZZ2, Z1			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 364号  Z1			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	2			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号  Z1			

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 199号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	1			M002081006 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 200号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設ステージ工								
土木一般世話役		人		0.5				R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		0.5				R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.5				R0102 管理費区分 無  Z1
鋼材	H- 150×150	t		0.696				Y000002000- 001 管理費区分 無  Z1
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日		0.5				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 200号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設ステージ工				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)				1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工(鋼製さや管ホ-リソク (一重ケーシング))								
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.5				R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1.5				R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	0.5				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工(鋼製さや管ホ-リシカ (一重ケ-シカ))								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 202号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L /本 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 128			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 383			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 255			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	913			Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 255			M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 202号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 255			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1. 75			WB223711 管理費区分 無 単- 371号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	3. 08			WB223711 管理費区分 無 単- 372号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 913			WB223712 管理費区分 無 単- 373号		

参考資料 (1) <01>

単- 202号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L /本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 203号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 0. 82m 2. 88m 1. 5m 632L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 095			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 286			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 191			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	632			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 191			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 203号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M15-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 0.82m 2.88m 1.5m 632L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.191			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-370号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.82			WB223711 管理費区分 無 単-371号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	2.88			WB223711 管理費区分 無 単-372号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.632			WB223712 管理費区分 無 単-373号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 203号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M15-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 0.82m 2.88m 1.5m 632L /本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 204号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L /本 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 129			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 386			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 257			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	936			Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 257			M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 204号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L /本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 257				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単- 370号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m		1. 66				WB223711 管理費区分 無 単- 371号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m		3. 08				WB223711 管理費区分 無 単- 372号
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		0. 936				WB223712 管理費区分 無 単- 373号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 204号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L /本 無 無	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 205号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナー工法 M15- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 64m 2. 88m 1. 86m 802L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 116			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 347			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 232			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	802			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 232			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 205号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M15-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1.64m 2.88m 1.86m 802L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.232			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-370号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1.64			WB223711 管理費区分 無 単-371号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	2.88			WB223711 管理費区分 無 単-372号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.802			WB223712 管理費区分 無 単-373号		

参考資料 (1) <01>

単- 205号      WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 64m 2. 88m 1. 86m 802L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 206号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M14- 5- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 0. 79m 2. 81m 1. 5m 580L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 091			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 272			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 181			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	580			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 181			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 206号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M14- 5- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 0. 79m 2. 81m 1. 5m 580L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 181			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0. 79			WB223711 管理費区分 無 単- 371号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	2. 81			WB223711 管理費区分 無 単- 372号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 58			WB223712 管理費区分 無 単- 373号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 206号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M14-5-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 0.79m 2.81m 1.5m 580L /本 無 無	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 207号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 118			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 354			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 236			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	813			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 236			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 207号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 236			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1. 63			WB223711 管理費区分 無 単- 371号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	3. 08			WB223711 管理費区分 無 単- 372号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 813			WB223712 管理費区分 無 単- 373号		

参考資料 (1) <01>

単- 207号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 208号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 208号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 209号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 211号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 212号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単- 374号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間		0.421				DGD40120 管理費区分 無 単- 375号

参考資料 (1) <01>

単- 212号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 213号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 138			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 138			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 376号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間	0. 474			DGD40120 管理費区分 無 単- 375号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 213号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.138				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 214号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 377号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 215号

DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンク-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単- 378号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 216号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.23m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	10.23			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 216号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.23m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 217号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 217号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 218号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 218号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 381号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 220号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 220号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 221号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 221号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 222号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 223号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 223号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 224号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人	0. 04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29				DGD40291 管理費区分 無 単- 382号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 224号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 225号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 225号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 226号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		2			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 227号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 227号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 227号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 228号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.35m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	10.35			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.35m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 230号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 232号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.33m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	10.33			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.33m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 234号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 234号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 235号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		1			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 236号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 237号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 238号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.49m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	10.49			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 238号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.49m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 240号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 240号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 240号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 241号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 242号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 粘性土 N≤5 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 167			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 167			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0. 333			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	時間	1			WYB00052 管理費区分 無 単- 383号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 526			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 242号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 243号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 30<N≤50 回転方式 3 7. 5kW 標準 (1. 0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 167			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 167			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 333			R0102 管理費区分 無  Z1
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	時間	1			WYB00165 管理費区分 無 単- 385号  Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 526			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 243号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 30<N≤50 回転方式 3 7.5kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 244号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.35			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無  Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	2.1			WYB00167 管理費区分 無 単- 386号  Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	1.105			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 244号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.35			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 245号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩 I 5N/mm <sup>2</sup> 未満 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.567			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.567			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1.133			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	3.4			WYB00055 管理費区分 無 単- 387号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m <sup>3</sup> )		時間	1.789			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 245号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩 I 5N/mm <sup>2</sup> 未満 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.567			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.8			DGD40180 管理費区分 無 単- 377号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 247号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.36m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	11.36			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 247号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.36m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 248号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 248号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 249号

WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無  Z1
コンクリート	18- 8- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 249号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 250号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1.4			WYB00067 管理費区分 無 単- 388号  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.17			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 250号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 251号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00070 管理費区分 無 単- 389号  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 251号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 252号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 382号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 252号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 253号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料 (1) <01>

単- 253号      DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 254号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単- 382号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 254号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 255号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		2			YOG9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚		1			YOG9110020-002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 256号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 257号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下			1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 258号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 258号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 259号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 390号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 259号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 260号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 261号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 261号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 262号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 264号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 265号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 265号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 266号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 266号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 267号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立2号ジブマンホ-ル設置工	9. 0m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 39			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0. 39			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 39			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単- 267号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立2号レジマンホ-ル設置工	9. 0m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 268号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP50mm×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 391号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	7			CB440500 管理費区分 無 単- 392号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.4			CB440510 管理費区分 無 単- 393号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.4			WB020051 管理費区分 有 単- 394号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	5.4			CB210030 管理費区分 無 単- 395号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 268号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP50mm×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	φ 50	m	30			Y003213000- 001 管理費区分 無
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正 (実数入力) =1無：	m	30			DGE20570 管理費区分 無 単- 396号
埋設標識シート工		m	10			WYB00162 管理費区分 無 単- 397号
砂基礎		m <sup>3</sup>	2. 2			WYB00163 管理費区分 無 単- 398号
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	1. 8			WYB00160 管理費区分 無 単- 399号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 268号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP50mm×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	5.4			CB210110 管理費区分 無 単- 400号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	7			CB410031 管理費区分 無 単- 401号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	7			CB410260 管理費区分 無 単- 402号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 269号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 269号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 270号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差2.0m以上～2.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.27			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 270号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差2. 0m以上～2. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 271号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 272号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 272号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 274号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 274号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 275号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 275号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 276号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 276号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 277号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 277号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 278号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 278号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 279号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 279号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 280号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 280号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 281号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 281号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 282号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 282号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 283号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 283号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 284号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 284号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 285号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 285号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 286号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 286号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 287号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 287号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 288号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 288号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 289号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 289号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 290号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 290号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 291号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 291号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 292号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 292号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 292号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 293号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 293号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 293号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3~6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 294号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 294号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 294号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 295号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 各種 43L/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 295号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m <sup>2</sup>							
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単- 403号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単- 404号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単- 405号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単- 406号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単- 407号		

参考資料 (1) <01>

単- 295号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2	m 2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 296号

WB812020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 297号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 297号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 297号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 298号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 298号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 298号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 299号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 299号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 299号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 300号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 300号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 300号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 301号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 301号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 301号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 302号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 302号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 302号      CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 304号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 304号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 304号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 305号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 305号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 305号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 306号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 306号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 306号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 307号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 307号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 307号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 308号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 308号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 308号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 309号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 309号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 310号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 310号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-311号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			Z001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	88			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 311号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 312号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 312号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 313号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 313号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 314号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 314号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 316号

WB252410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 その他						
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=その他：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単- 408号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単- 409号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 317号

WB252430

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 410号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 411号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WB252440

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組								
土木一般世話役		人		0.2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人		0.7				R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 319号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 4.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 320号

WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 8本 17m 無 5.2日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		8			M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m		17			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 321号

WB252460

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 0.37日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 322号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 322号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 323号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 323号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 324号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 324号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 325号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 325号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 326号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 326号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 326号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 327号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 328号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 328号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 328号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 329号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 329号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 330号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 330号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 331号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 331号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 332号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 412号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 333号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 333号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 335号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 335号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 335号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 336号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 337号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 23. 2km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 338号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
材料費	7%	式	1			ZS7S10600 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M16- 1- 5 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 83			WYB00115 管理費区分 無 単- 413号	
土質ボーリング工	M16- 1- 5 (両到達立坑)	式	1			WYB00116 管理費区分 有 単- 414号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 342号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M14- 5- 1 (到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	4. 6			WYB00107 管理費区分 無 単- 415号	
土質ボーリング工	M14- 5- 1 (到達立坑)	式	1			WYB00108 管理費区分 有 単- 416号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 343号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M13-6-1 (発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5.71			WYB00111 管理費区分 無 単- 417号	
土質ボーリング工	M13-6-1 (発進立坑)	式	1			WYB00112 管理費区分 有 単- 418号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 344号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00172 管理費区分 無 単- 419号		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 344号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管 T V 調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 345号

DGD10035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		9. 2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間		1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 345号

DGD10035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 346号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	C付2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材 クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		時間	6. 2			DGD10034 管理費区分 無 単- 420号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 421号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 346号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	C付2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 347号

DGD10170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1. 29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 347号 DGD10170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・テラーゼル] 10t 積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 348号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 349号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 349号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 350号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 349号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 422号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 350号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 351号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 351号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 352号

WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 352号

WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 353号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 353号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 354号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 354号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 355号

DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	11. 2m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式	1			N0040 管理費区分 無	
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	224			N0041 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 356号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径200mm 11.2m							
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式		1				N0044 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 200mm	m		134.4				N0045 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 357号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1. 2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 357号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 358号

DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無
電力料		k w H	2. 7			Y017500001- 001 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g	0. 4			Z006208003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 358号

DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 359号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 359号 DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
諸雑費 (率+まるめ)	規格/条件	式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 360号

DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	8. 1m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式	1			N0095 管理費区分 無	
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	162			N0096 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 361号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径150mm 8.1m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式	1			N0099 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 150mm	m	105.3			N0100 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 362号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	33. 1m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式	1			N0103 管理費区分 無	
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	662			N0104 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 363号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径150mm 33. 1m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式	1			N0107 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 150mm	m	430. 3			N0108 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 364号

DGD21513

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA								
軽油	1. 2号	L		56				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日		1.2				L001110011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 365号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	供用日		1. 2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 365号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 366号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
削進機	PDJ- 400	日		1				Y8G2010010- 001 管理費区分 無  Z1
削進架台	同上	日		1				Y8G2010010- 002 管理費区分 無  Z1
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日		1				M001305004 管理費区分 無  Z1
高圧洗浄機	11kw	日		1				Y8G2010010- 004 管理費区分 無  Z1
油圧ホース	15m 3/4" 1/2" 3/8"	日		1				Y8G2010010- 005 管理費区分 無  Z1

参考資料 (2) <01>

単- 366号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャプタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			Y8G2010010- 006 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 367号

WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (VU) スリーブ無	φ 200 L=1. 33m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU- 200	m	1. 33			Z005002019 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 368号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100			WYB00014 管理費区分 無 単- 423号
水		m3	0.8			ZV10005930 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 369号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材溶接工		単位	m					
土木一般世話役		人		0.01				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0.076				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0.021				R0102 管理費区分 無
発動発電機運転 ティーゼ ルエンジン駆動 排対 60kVA		日		0.076				DGD21513 管理費区分 無 単- 364号
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg		0.4				Z006208003 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 369号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.076			M002081006 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 370号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 370号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 371号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 371号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 372号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 372号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 373号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	複相								
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個		0. 02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4. 9 MP a L = 5 0 m × 3	組		0. 005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組		0. 003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費		式		1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 373号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 374号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0071 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 374号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 375号

DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 2m3)	時間		1				M0G2040602 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 375号

DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 376号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0073 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 376号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 377号

DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 378号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 424号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 378号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 379号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 379号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 380号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 380号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 381号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0077 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 381号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 382号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 382号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 383号

WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 383号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 384号

DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 384号 DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 385号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 385号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 386号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 386号 WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 387号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 387号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 388号

WYB00067

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 388号

WYB00067

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 389号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ1800	時間	1			Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 389号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 390号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 390号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 391号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 391号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 392号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 392号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 393号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 393号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 394号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 395号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 395号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 396号

DGE20570

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 397号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 398号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 425号
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 399号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 426号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 401号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 401号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 401号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 403号

WK430050

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 403号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 404号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.98			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	43			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 404号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 405号

WK430070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 405号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 406号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 406号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 407号

WK430090

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 407号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 408号

WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他							
土木一般世話役		人	2.7				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	7.5				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	7.5				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 408号

WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 409号

WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
土木一般世話役		人	1.8				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	5				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	7.6				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 409号      WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 410号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 410号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 411号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 411号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 412号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 412号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 412号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 413号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 413号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 414号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M16- 1- 5 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm:	m		3. 08			DE655110 管理費区分 9 単- 427号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		2. 75			DE655120 管理費区分 9 単- 428号
諸経費	M16- 1- 5 (両到達立坑)	式		1			WYB00117 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 415号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 415号 WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 416号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M14- 5- 1 (到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm:	m		2. 81			DE655110 管理費区分 9 単- 427号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		1. 79			DE655120 管理費区分 9 単- 428号
諸経費	M14- 5- 1 (到達立坑)	式		1			WYB00109 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 417号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 417号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 418号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M13-6-1 (発進立坑)		式					
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :	m		3.08				DE655110 管理費区分 9 単- 427号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		2.63				DE655120 管理費区分 9 単- 428号
諸経費	M13-6-1 (発進立坑)		式		1			WYB00113 管理費区分 9
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 419号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y30L002000-001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 420号

DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m <sup>3</sup>								
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.2				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	時間		1				M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単- 420号 DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 421号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 421号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 422号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 422号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 423号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kg	数量	25	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベントナイト								
ベントナイト	2 5 k g / 袋	袋		1				Z004710001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 424号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0075 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 424号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 425号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 426号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 426号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 426号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 427号

DE655110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 428号

DE655120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 登録単価

工事名		令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000002000-001	鋼材	H-150×150	t	物価資料	令和4	8		
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	8		
Y000024000-003	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	8		
Y000024000-004	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8		
Y000024000-005	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8		
Y000024000-006	支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ホ <sup>ト</sup> )		本	物価資料	令和4	8		
Y000024000-007	支保材基本料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ホ <sup>ト</sup> )		本	物価資料	令和4	8		
Y000024000-008	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和4	8		
Y000024000-009	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	8		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	8		
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8		
Y001264000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8		
Y001264000-003	転落防止梯子	φ600用	個	物価資料	令和4	8		
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和4	8		
Y003206000-001	塩ビスパーサー	φ200 ; SBH	個	5,000	令和4	8		
Y003213000-001	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	φ50	m	物価資料	令和4	8		
Y003563000-001	埋設表示シート		m	物価資料	令和4	8		
Y004010000-001	推進用鋼管	300A L=1.00	本	19,580	令和4	8		
Y004010000-002	メタルクラウン	300A ハート <sup>エッジ</sup> I	個	92,000	令和4	8		
Y004050002-002	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-003	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-004	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-005	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-006	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-007	1号マンホール	直壁 900×300	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-008	1号マンホール	直壁 900×1200	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-009	1号マンホール	直壁 900×1500	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-010	1号マンホール	直壁 900×1800	個	物価資料	令和4	8		
Y004054000-001	ベルマウス	50mm	個	物価資料	令和4	8		
Y005800000-001	止水器	φ400(鋼製さや管)	組	85,000	令和4	8		
Y005800001-001	回転圧入機	呼び径φ1800	時間	物価資料	令和4	8		
Y007600000-001	レイタンス処分費		m <sup>3</sup>	12,000	令和4	8		

## 登録単価

工事名		令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y017500001-001	電力料		k w H	18	令和4	8		
Y032644000-001	レジマンホール用梯子	PP製 L=7.2m	本	161,400	令和4	8		
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-002	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	物価資料	令和4	8		
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-25 (20)	m3	物価資料	令和4	8		
Y300002100-001	止水材	急結メント	k g	物価資料	令和4	8		
Y303001180-001	諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	50,150	令和4	8		
Y30L002000-001	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	8		
Y3G5040010-001	たて込み簡易土留賃料		m2	物価資料	令和4	8		
Y3G5040010-002	たて込み簡易土留整備費		m2	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-001	削進機	PDJ-400	日	55,100	令和4	8		
Y8G2010010-002	削進架台	PDJ-400	日	5,400	令和4	8		
Y8G2010010-004	高压洗浄機	11kw	日	4,320	令和4	8		
Y8G2010010-005	油圧ホース	15m 3/4" 1/2" 3/8"	日	2,160	令和4	8		
Y8G2010010-006	キャプタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1,910	令和4	8		
Y8G2010010-007	グラウトホース損料	30kg/m2耐圧38mm・20m	日	560	令和4	8		
Y8G2010010-012	機械器具損料	誘導管推進工(一工程目)	日	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-013	機械器具損料	塩ビ管推進工(二工程目)	日	物価資料	令和4	8		
YB10175001-001	鋼製ケーシング	φ1500	m	物価資料	令和4	8		
YB10175001-002	刃先	φ1500	個	物価資料	令和4	8		
YB10175001-003	仮設ケーシング損料	φ1500	式	物価資料	令和4	8		
YB10175001-004	超硬チップ		個	15,000	令和4	8		
YB10175001-005	鋼製ケーシング	φ1800	m	物価資料	令和4	8		
YB10175001-006	仮設ケーシング損料	φ1800	式	物価資料	令和4	8		

## 登録単価

工事名		令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
ZV10005340	リブゴム可とうマンホール継手	250(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	10,470	令和4	8		
ZV10005310	リブゴム可とうマンホール継手	250(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	15,740	令和4	8		
ZV10005330	リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	8,960	令和4	8		
ZV10005300	リブゴム可とうマンホール継手	200(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	10,570	令和4	8		
ZV10003990	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ200;継手ゴム締込み固定型(ケシクワ立坑用)	個	24,300	令和4	8		
ZV10003980	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ150;継手ゴム締込み固定型(ケシクワ立坑用)	個	21,700	令和4	8		
ZV10003930	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ200;継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	27,300	令和4	8		
ZV10000650	1号マンホール	削孔 φ150 ;塩ビ管	箇所	3,980	令和4	8		
ZV10000660	1号マンホール	削孔 φ200 ;塩ビ管	箇所	4,670	令和4	8		
ZV10000590	1号マンホール	削孔 φ200 ;リブ管	箇所	5,314	令和4	8		
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	8		
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	54,750	令和4	8		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	63,450	令和4	8		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	8		
ZV10001340	A1号マンホール	削孔 φ200 ;リブ管	箇所	5,314	令和4	8		
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	16,650	令和4	8		
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	45,580	令和4	8		
ZV10001870	2号レジンマンホール	削孔 206以下	個	5,650	令和4	8		
ZV10001880	2号レジンマンホール	削孔 254	個	8,156	令和4	8		
ZV10002890	レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	組	36,350	令和4	8		
ZV10001690	2号レジンマンホール	頂版 1200×130(60)	個	157,100	令和4	8		
ZV10001750	2号レジンマンホール	直壁 1200×1800	個	274,100	令和4	8		
ZV10001820	2号レジンマンホール	管取付壁 1200×2400	個	357,100	令和4	8		
ZV10001840	2号レジンマンホール	底版 1200×160	個	213,900	令和4	8		
ZV10004700	バップル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	8		
ZV10004710	バップル	TB200	個	11,340	令和4	8		
ZV10005100	リブ用本管自在継手	200 PMF-PRP	個	10,000	令和4	8		
ZV10005070	リブ用落差インバート支管	200-300 KDRS-PRP	個	6,678	令和4	8		
ZV10006230	塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	スハイル継手付直管 L=0.8m φ200	本	8,510	令和4	8		
ZV10006220	塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	スハイル継手付直管 L=0.8m φ150	本	7,010	令和4	8		
ZV10004210	塩ビ管(本管用接着受口カ)	φ200 ;WTA	個	2,560	令和4	8		
ZV10005930	水		m <sup>3</sup>	570	令和4	8		



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(市単独工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	991					単-1号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	50					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	50					単-3号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	991					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	991					単-5号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブラ30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	33						単-7号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	4						単-8号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	B	人日	14						単-9号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
事業損失防止施設費		式	1						
試掘調査		式	1						内-1号
技術管理費		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5(市道部)	箇所	2					WYB00001 管理費区分 有 単- 19号
試掘調査(2)	1.0×1.0×1.5(県道部)	箇所	1					WYB00002 管理費区分 有 単- 20号
試掘調査(3)	立坑φ1500(市道部)	箇所	2					WYB00003 管理費区分 有 単- 21号
試掘調査(4)	立坑φ1500(県道部)	箇所	2					WYB00004 管理費区分 有 単- 22号
試掘調査(5)	立坑φ1800(市道部)	箇所	1					WYB00005 管理費区分 有 単- 23号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 11号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 12号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 13号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 14号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 15号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 17号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 18号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 10号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 11号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 11号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 12号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 13号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 13号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 13号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-14号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 15号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 15号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 16号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 17号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 17号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 18号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 19号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5(市道部)						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	40			CB430510 管理費区分 無 単- 24号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	10			CB440500 管理費区分 無 単- 25号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.5			CB440510 管理費区分 無 単- 26号	
処分費（m3）		m <sup>3</sup>	0.5			WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	11.5			CB210100 管理費区分 無 単- 27号	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 19号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5(市道部)						
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	3			CB210100 管理費区分 無 単- 28号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	14.7			CB210410 管理費区分 無 単- 29号	
土材料		m 3	2			CB210550 管理費区分 無 単- 30号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	10			CB410260 管理費区分 無 単- 31号	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 19号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5(市道部)				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 20号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(2)	1.0×1.0×1.5(県道部)						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	40			CB430510 管理費区分 無 単- 32号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	10			CB440500 管理費区分 無 単- 33号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB440510 管理費区分 無 単- 34号	
処分費（m3）		m <sup>3</sup>	1			WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	11			CB210100 管理費区分 無 単- 35号	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 20号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査(2)	1.0×1.0×1.5(県道部)							
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	3				CB210100 管理費区分 無 単- 36号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	14.5				CB210410 管理費区分 無 単- 37号	
土材料		m 3	2.3				CB210550 管理費区分 無 単- 38号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	10				CB410260 管理費区分 無 単- 39号	
計								

参考資料 (1) <02>

単- 20号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	1. 0×1. 0×1. 5(県道部)				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 21号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(3)	立坑φ1500(市道部)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	2.4			CB440500 管理費区分 無 単- 40号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 41号		
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 12号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	3.5			CB210100 管理費区分 無 単- 42号		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3.5			CB210410 管理費区分 無 単- 43号		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 21号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(3)	立坑φ1500(市道部)						
土材料		m 3	0.5			CB210550 管理費区分 無 単- 44号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	2.4			CB410260 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 22号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(4)	立坑φ1500(県道部)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	2.4			CB440500 管理費区分 無 単- 46号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.2			CB440510 管理費区分 無 単- 47号		
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単- 12号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	3.4			CB210100 管理費区分 無 単- 48号		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3.5			CB210410 管理費区分 無 単- 49号		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 22号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
試掘調査(4)	立坑φ1500(県道部)								
土材料		m 3	0.6				CB210550 管理費区分 無 単- 50号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	2.4				CB410260 管理費区分 無 単- 51号		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 23号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(5)	立坑φ1800(市道部)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	3.3			CB440500 管理費区分 無 単- 52号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.2			CB440510 管理費区分 無 単- 53号		
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単- 12号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	4.8			CB210100 管理費区分 無 単- 54号		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	4.9			CB210410 管理費区分 無 単- 55号		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 23号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査(5)	立坑φ1800(市道部)							
土材料		m 3	0.7					CB210550 管理費区分 無 単- 56号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	3.3					CB410260 管理費区分 無 単- 57号
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 24号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 24号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 26号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 26号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 27号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 27号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 28号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 29号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 29号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 29号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 31号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 31号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 31号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 32号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 33号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 33号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
舗装版破碎積込						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 35号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 35号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 36号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 37号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 37号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 37号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 38号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 39号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 40号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 40号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 41号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 41号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 43号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 44号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 53号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 53号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 54号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 54号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 56号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 57号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		