

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第14号
工事名	安濃第1汚水幹線築造工事

単価適用日	令和4年8月1日(設計単価表) 令和4年8月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)、令和4改訂版(水道事業実務必携)			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)	
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計237,410円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、合計223,200円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計170,189円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
処分費等として、138,511円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(34,445円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管300mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3		20					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3		10					単-2号
発生土処理	ダンプトラック4t積級			m3		20					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ300			m		4					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m		4					単-5号
継手類				式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
碎石基礎	10m3以上			m3		2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1污水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	5					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.5m以下	m	5					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	5					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	5					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-5号
管きょ工(開削)(リブ管200mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	410					単-11号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	250						単-12号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	410						単-13号
管布設工		式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	φ200	m	290						単-14号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	290						単-15号
継手類		式	1						内-6号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	10m3以上	m3	92						単-16号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	87						単-17号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	87						単-18号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	87						単-19号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種 下水道工事(2)	施工地域 一般交通影響有り(1)-2		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	87						単-20号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-7号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1						内-8号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	87						単-21号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	87						単-22号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	87						単-23号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	87						単-24号
管きよ工(開削)(鑄鉄管75mm)		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10						単-25号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4						単-26号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3						単-27号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m ³	10						単- 28号
管布設工		式	1						
圧送管材料		式	1						内- 9号
吊込み据付(機械力)	φ75mm以下	m	28						単- 29号
G X形継手	φ75 直管	口	6						単- 30号
メカニカル継手	φ75	口	1						単- 31号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	28						単- 32号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75 固定用ゴムバンド	m	28						単- 33号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	28						単- 34号
立坑工(鋼製立坑) M33- 1- 1(φ1800)		式	1						
鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1						単- 35号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	底盤コンクリート				箇所	1					単-36号
	圧入掘削設備				箇所	1					単-37号
	鋼製ケージ 存置			呼び径1800	式	1					内-10号
	仮設ケージ 損料			呼び径1800	式	1					内-11号
	立坑排水				箇所	1					単-38号
	排水運搬処理				箇所	1					単-39号
	円形覆工板				箇所	1					単-40号
	管路埋戻			コンクリート 18-8-40BB	m3	3					単-41号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-42号
	発生土処理			ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-43号
	マンホール工				式	1					
	組立マンホール工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1污水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号レジマンホール			式	1					内-12号
組立1号レジマンホール			式	1					内-13号
組立1号マンホール			式	1					内-14号
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	45					単-44号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	45					単-45号
舗装撤去工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	660					単-46号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m2	470					単-47号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	33					単-48号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	33					単-49号
				33					

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	40						単-50号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40						単-51号
舗装撤去工(仮復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	660						単-52号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m2	290						単-53号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	29						単-54号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	29						単-55号
舗装撤去工(鋼製立坑)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	7						単-56号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m2	3						単-57号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	0.3						単-58号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.3						単-59号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)				式	1						
切削ホーロー	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差す りつけ区分無; アスファルト 材料種類(一層)改質As 密			m2	890						単-60号
舗装目地復旧				m	255						単-61号
舗装復旧工(二次復旧)				式	1						
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm			m2	276						単-62号
不陸整正	補足材無し			m2	197						単-63号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下			m2	473						単-64号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下			m2	473						単-65号
舗装仮復旧工(仮復旧)				式	1						
路盤	路盤材種類再生クワッ チャレン RC-40; 仕上り厚290 mm			m2	276						単-66号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2	293					単-67号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1					
路盤		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40; 仕上り厚290m m	m2	3					単-68号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2	3					単-69号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	260					単-70号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	130					単-71号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	10					単-72号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	154					単-73号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-74号
仮設材運搬費			式	1					内-15号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-16号
安全費			式	1					
信号機切替費			日	8					単-75号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	294					単-76号
土質試験費			式	1					内-17号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1汚水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験			m	28					単-77号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール 継手	300(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	1					Y032145002-001 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール 継手	300(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					Y032145002-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日	1					WYB00069 管理費区分 無 単-86号
軽量鋼矢板整備費		t	1.59					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	19					WYB00220 管理費区分 無 単- 89号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	20					WYB00221 管理費区分 無 単- 90号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y300400400- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)					単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	19					WYB00222 管理費区分 無 単- 91号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	20					WYB00223 管理費区分 無 単- 92号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y007214000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	39					WYB00224 管理費区分 無 単- 93号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y017310002- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール 継手	200(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	9					Y032145002-003 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール 継手	200(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					Y032145002-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	18					WYB00136 管理費区分 無 単-102号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	18					WYB00137 管理費区分 無 単-103号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管（直管）	φ75×4m GX形S種 内面I ^o 粉体塗装 JS WAS	本	7					YB10133001-001 管理費区分 無
GX形管用栓（直管受口用）	φ75 内面I ^o 粉体塗装	個	1					Y031142000-001 管理費区分 無
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	28					Y032258000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先製作取付費	呼び径1800	個	1					Y001690000- 001 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1800 厚12mm	m	4.2					Y001650001- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		式	1					WYB00196 管理費区分 無 単- 124号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 134号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.9					Y000223000-001 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 254	箇所	1					YOG8040010-001 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	1					YOG8040010-002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止はしご	φ600用 転落防止装置	個	1					Y300203500-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	個	1					Y032041104- 001 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 150mm	個	1					Y032041104- 002 管理費区分 無
2号レジンマンホール	頂版 1200×130(90)	個	1					Y004050002- 008 管理費区分 無
2号レジンマンホール	直壁 1200×900	個	1					Y004050002- 009 管理費区分 無
2号レジンマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1					Y004050002- 010 管理費区分 無
2号レジンマンホール	底版 1200×90	個	1					Y004050002- 011 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジマンホール用梯子	PP製 H=330cm	個	1					Y032645000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 135号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 136号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1:外厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m ²	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単- 137号
1号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	1					Y0G8040010- 003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y032041104-003 管理費区分 無
1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					Y004050002-012 管理費区分 無
1号レジンマンホール	管取付壁 900×600	個	1					Y004050002-013 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底版 900×90	個	1					Y004050002-014 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超~4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 138号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 135号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	4					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.8					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.6					CB240010 管理費区分 無 単- 139号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	3					DGD10740 管理費区分 無 単- 137号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 φ200 ;リブ管	箇所	4					Y0G8040010- 004 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 005 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	2					Y032041101- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y032041102- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y032041103- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	床版斜壁	個	1					Y004050002- 004 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×300	個	1					Y004050002- 001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×450	個	2					Y004050002- 002 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	直壁 900×900	個	1					Y004050002- 003 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×600	個	1					Y004050002- 005 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×900	個	1					Y004050002- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	2					Y004050002-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=8.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	7.3					WB010020 管理費区分 無 単- 171号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.3					WB010020 管理費区分 無 単- 171号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	7.3					WB010030 管理費区分 無 単-172号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	土質試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 300mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00225 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込	掘削深3.5m以下	m	1				
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-84号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00081 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 π° イ π° 林 π° -ト	m	1			WYB00087 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 π° ι° μ° - ρ	m	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00127 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1				
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 80号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 200mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1				
埋設標識シート工		m	1			WYB00128 管理費区分 無 単- 96号	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00129 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00130 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1				
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00132 管理費区分 無 単- 99号	
計							
単価							

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00133 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00135 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 π° ι° μ° - ρ	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00140 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00147 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00173 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ 75mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手	φ75 直管	単位	口						
G X形継手工	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：	口	1				D9825010 管理費区分 無 単- 111号		
計									
単価									

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手	φ75		口		1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 :	口		1			D9114000 管理費区分 無 単- 112号
計							
単価							

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00226 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75 固定用ゴムバンド	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00172 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		0.9				DGD40110 管理費区分 無 単- 116号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		4				DGD40110 管理費区分 無 単- 117号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 118号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 119号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : ケーシング切断長(実数入力) = 11.46m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 120号

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 121号		
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ							
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	2.5			WYB00197 管理費区分 無 単- 122号	
計							
単価							

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 123号	
計							
単価							

1次単価表

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	フタレンケレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 125号
計							
単価							

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 126号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1			WB232010 管理費区分 無 単- 127号
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単- 128号
計							
単価							

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
円形覆工板								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1800mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 129号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 130号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 131号	
計								
単価								

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1				
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00199 管理費区分 無 単- 133号	
計							
単価							

1次単価表

単- 43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 141号
計						
単価						

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00175 管理費区分 有 単- 145号
計						
単価						

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =10. 0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00116 管理費区分 有 単- 151号
計						
単価						

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費		m3	1			WYB00200 管理費区分 有 単- 155号
計						
単価						

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As密粒II型(20) DS3000	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m2	1			WYB00214 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

1次単価表

単- 64号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月18日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 160号	
計							
単価							

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =290mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =290mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 166号
計						
単価						

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 168号
計						
単価						

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 169号	
計							
単価							

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =26.2km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 170号	
計								
単価								

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号機切替費		単位	日	数量	1	単価		
交通信号機閃光切替調整	平日 昼間切替	日	1				Y032316000- 001 管理費区分 9	
計								
単価								

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m		1, 500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単- 174号
水		m3	6. 6			Y000550000- 001 管理費区分 T
給水車賃料		日	1			Y032180000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 78号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 175号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 78号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 79号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 176号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 80号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 81号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1020040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 82号

WYB00225

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	150mm 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 83号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 178号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 84号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00080 管理費区分 無 単- 179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 84号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 85号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 85号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 86号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 59				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-87号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 87号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 88号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 88号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 89号

WYB00220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				YOG5010030- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 90号

WYB00221

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	2段								
支保材賃料	腹起し	本		8			Y0G5010030- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 91号

WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	4				Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 92号

WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	8				Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 93号 WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヅ)		台		1				Y000490000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 94号

WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 176号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 95号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 96号

WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	150mm 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 97号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 178号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 98号

WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00131 管理費区分 無 単- 180号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単- 98号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 99号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 99号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 100号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00134 管理費区分 無 単- 181号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 100号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	単位	m	数量	133. 2	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 101号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 101号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 102号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 103号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 044				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 104号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 104号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 105号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 105号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰﾄ	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 106号

WYB00140

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 106号 WYB00140

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 107号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単- 107号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 108号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 176号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 109号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 176号
管基礎用砂		m3	1. 26			Y038001000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 110号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1. 21			K0302013 管理費区分 無 単- 182号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 110号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 111号

D9825010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 直管 無							
配管工		人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 112号

D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 113号

WYB00226

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	150mm 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-114号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 114号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 115号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料 (1)

単- 116号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.123			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.246			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単- 183号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.421			DGD40130 管理費区分 無 単- 184号		

参考資料 (1)

単- 116号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123					L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 117号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N ≤ 30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数 入力) = 30kW :	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 185号		
油圧ラムシール テレスコピック式 (平積 0. 3m ³)		時間	0. 474			DGD40130 管理費区分 無 単- 184号		

参考資料 (1)

単- 117号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.138				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 118号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 186号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 119号

DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)								
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9				DGD40190 管理費区分 無 単- 187号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 120号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.46m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 188号	
ケーシング切断工		m	11.46			DGD40210 管理費区分 無 単- 189号	

参考資料 (1)

単- 120号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.46m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 122号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無 Z1
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 122号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 123号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 190号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 123号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 124号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング 損料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング損料	φ 1800			1			Y30M022200- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 125号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 125号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 126号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 126号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
単価								

参考資料 (1)

単- 127号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 191号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 128号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000- 002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 129号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 192号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 129号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 130号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29			DGD40291 管理費区分 無 単- 192号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 130号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 131号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010- 001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚		1			YOG9110020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 133号

WYB00199

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 176号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 134号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 135号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 136号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 136号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 137号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 193号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 137号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 138号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下		箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 140号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 140号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 141号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 142号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 142号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 143号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 143号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 144号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 144号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 145号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 146号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 146号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 147号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 147号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 149号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 149号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 150号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 150号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 151号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 155号

WYB00200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 156号

WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無 Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12. 573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	43			Y001110101- 001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 156号

WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 タックコート							
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11			WYB00215 管理費区分 無 単- 194号 Z1		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WYB00216 管理費区分 無 単- 195号 Z1		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WYB00217 管理費区分 無 単- 196号 Z1		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WYB00218 管理費区分 無 単- 197号 Z1		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WYB00219 管理費区分 無 単- 198号 Z1		

参考資料 (1)

単- 156号

WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 タックコート	m ²		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	14%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 157号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 157号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 158号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 158号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 158号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 159号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 159号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 159号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 160号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 160号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 160号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK- 4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK- 4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 162号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 162号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 162号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 163号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 164号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 164号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 164号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 165号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 165号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 165号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 166号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 166号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 167号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 167号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 168号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 168号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 169号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 170号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 26. 2k m 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 171号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 8.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t		1				Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 172号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 173号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 199号
計						

参考資料 (1)

単- 173号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 174号

D9230000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								

参考資料 (1)

単- 174号

D9230000

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
単価								

参考資料 (2)

単- 175号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 175号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2)

単- 176号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 200号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 201号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 176号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 177号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単- 177号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ ^ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 178号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 179号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 179号 WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2)

単- 180号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2)

単- 180号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 181号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 181号 WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2)

単-182号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 182号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 183号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1800	時間				N0039 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 183号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 184号

DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単- 184号 DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
単価								

参考資料 (2)

単- 185号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φφ1800	時間				N0041 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 185号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 186号

DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 187号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数入力) =30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 202号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 187号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 188号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単- 188号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 189号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単- 189号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2)

単- 190号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 190号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 191号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単- 191号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料 (2)

単- 192号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単- 192号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊											
単価											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 193号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 193号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 194号

WYB00215

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		204				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日		1. 31				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 194号 WYB00215

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 195号

WYB00216

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 195号 WYB00216

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 196号

WYB00217

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
A Sフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2)

単- 196号 WYB00217

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 197号

WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日		1. 39				M000801009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 197号 WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 198号

WYB00219

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日		1. 16				L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2)

単- 198号 WYB00219

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 199号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間		6				Y005800001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3)

単- 200号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3)

単- 200号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 201号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 201号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3)

単- 202号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φφ1800	時間				N0043 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3)

単- 202号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

工事名		令和4年度下工公補第14号 安濃第1污水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	8		
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	8		
Y000550000-001	水		m3	570	令和4	8		
Y001110101-001	アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	物価資料	令和4	8		
Y001650001-001	鋼製ケーシング	呼び径1800 厚12mm	m	物価資料	令和4	8		
Y001690000-001	刃先製作取付費	呼び径1800	個	物価資料	令和4	8		
Y003563000-001	埋設表示シート	150mm 2倍	m	物価資料	令和4	8		
Y004050000-005	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8		
Y004050002-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-002	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-003	1号マンホール(I種)	直壁 900×900	個	物価資料	令和4	8		
Y004050002-004	1号マンホール	床版斜壁	個	18,660	令和4	8		
Y004050002-005	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	37,420	令和4	8		
Y004050002-006	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	8		
Y004050002-007	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	8		
Y004050002-008	2号レジンマンホール	頂版 1200×130(90)	個	141,600	令和4	8		
Y004050002-009	2号レジンマンホール	直壁 1200×900	個	159,100	令和4	8		
Y004050002-010	2号レジンマンホール	管取付壁 1200×2400	個	357,100	令和4	8		
Y004050002-011	2号レジンマンホール	底版 1200×90	個	116,400	令和4	8		
Y004050002-012	1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	80,880	令和4	8		
Y004050002-013	1号レジンマンホール	管取付壁 900×600	個	95,000	令和4	8		
Y004050002-014	1号レジンマンホール	底版 900×90	個	74,990	令和4	8		
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	8		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	8		
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式ポンプ	本	物価資料	令和4	8		
Y007214000-001	支保材基本料(水圧式ポンプ)		本	物価資料	令和4	8		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	8		
Y007600000-002	レイタンス処分費		m3	12,900	令和4	8		
Y017310002-001	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	8		
Y031142000-001	GX形管用栓(直管受口用)	φ75 内面珪粉体塗装	個	40,670	令和4	8		
Y032041101-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	8		
Y032041102-001	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	8		

登録単価

		工事名	令和4年度下工公補第14号 安濃第1污水幹線築造工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032041103-001	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	8	
Y032041104-001	レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	個	36,350	令和4	8	
Y032041104-002	レジンマンホール調整リング	φ900 150mm	個	54,700	令和4	8	
Y032041104-003	レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	個	34,520	令和4	8	
Y032145002-001	リブゴム可とうマンホール 継手	300(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	物価資料	令和4	8	
Y032145002-002	リブゴム可とうマンホール 継手	300(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	物価資料	令和4	8	
Y032145002-003	リブゴム可とうマンホール 継手	200(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	8,960	令和4	8	
Y032145002-004	リブゴム可とうマンホール 継手	200(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	10,570	令和4	8	
Y032180000-001	給水車賃料		日	11,900	令和4	8	
Y032258000-001	管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤)	m	80	令和4	8	
Y032316000-001	交通信号機閃光切替調整	平日 昼間切替	日	27,900	令和4	8	
Y032645000-001	レジンマンホール用梯子	PP製 H=330cm	個	74,190	令和4	8	
Y038001000-001	管基礎用砂		m3	2,932	令和4	8	
Y0G5010030-002	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	8	
Y0G8040010-001	2号レジンマンホール	削孔 254	箇所	8,156	令和4	8	
Y0G8040010-002	2号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	5,650	令和4	8	
Y0G8040010-003	1号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	4,376	令和4	8	
Y0G8040010-004	1号マンホール	削孔 φ200 ; リブ管	箇所	5,314	令和4	8	
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8	
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	物価資料	令和4	8	
Y2G9030020-002	コンクリート	30-18-25 (20)	m3	物価資料	令和4	8	
Y300203500-001	転落防止はしご	φ600用 転落防止装置	個	物価資料	令和4	8	
Y300400400-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8	
Y30M022200-001	仮設ケーシング損料	φ1800	式	物価資料	令和4	8	
YB10133001-001	ダクタイトル铸铁管(直管)	φ75×4m GX形S種 内面珪酸粉体塗装 JSWAS	本	物価資料	令和4	8	
ZV10005830	粒度調整碎石(M-30)	三重県リサイクル認定製品	m3	4,450	令和4	8	