

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第20号
工事名	津北部第2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年9月1日（設計単価表） 令和4年9月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,673,050円、市単独工事合計735,300円計上しています。また、家屋調査費については全ての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計75,048円、市単独工事合計100,000円計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計129,096円、市単独工事合計88,042円計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計83,690円、市単独工事合計30,105円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（315円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	360					単-1号
管路埋戻(流用土)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	260					単-2号
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック4t積級0.5km DID区間あり排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	360					単-3号
発生土運搬 仮置場→現場		小規模バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り1.0km以下	m3	350					単-4号
積込 仮置場		土砂土量50,000m3未満	m3	360					単-5号
発生土処理 仮置場→処分地		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り5.0km以下	m3	20					単-6号
管布設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	PP管付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	264					単-7号
	埋設標識テープ		W150 2倍	m	264					単-8号
	継手類		PRPφ150	式	1					内-1号
	管基礎工			式	1					
	砂基礎(流用土)		10m3以上	m3	53					単-9号
	管路土留工			式	1					
	軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	127					単-10号
	軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	127					単-11号
	軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	30					単-12号
	軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	30					単-13号
	軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
	軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-3号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	127					単-14号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	127					単-15号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	30					単-16号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	30					単-17号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
組立1号マンホール		既設人孔	式	1					内-8号
組立A1号マンホール			式	1					内-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		飛散防止板	式	1					内-10号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-11号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-18号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	10					単-19号
管路埋戻(流用土)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-20号
管路埋戻(流用土)		人力投入埋戻	m3	8					単-21号
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック4t積級0.5km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	30					単-22号
発生土運搬 仮置場→現場		小規模バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 1.0km以下	m3	20					単-23号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 仮置場		土砂 土量50,000m3未 満	m3	30					単-24号
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含 む) 有り 5.0km以下	m3	9					単-25号
発生土処理 仮置場→処分地		現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 有り 4.5km以 下	m3	2					単-26号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以 上	箇所	17					単-27号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	17					単-28号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	40					単-29号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	18					単-30号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1,030					単-31号
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下	m3	44					単-32号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-33号
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0.2					単-34号
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	0.2					単-35号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	620					単-36号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	275					単-37号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	14					単-38号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-39号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正	舗装復旧工(本復旧)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1,020					単-40号
不陸整正	舗装復旧工(本復旧)	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度 調整碎石 R M-30	m2	8					単-41号
不陸整正	舗装復旧工(本復旧)	無し	m2	2					単-42号
上層路盤	舗装復旧工(本復旧)	再生粒度調整碎石 RM-30 10mm 1層施工	m2	2					単-43号
基層	舗装復旧工(本復旧)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	10					単-44号
表層(車道・路肩部)	舗装復旧工(本復旧)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	983					単-45号
表層(車道・路肩部)	舗装復旧工(本復旧)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	37					単-46号
表層(車道・路肩部)	舗装復旧工(本復旧)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As密粒 II型(20) DS3000 タックコート PKR-T	m2	10					単-47号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事		当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
	補助対象工事			下水道	下水道		下水道工事(2)			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)			220mm 2層施工 再生ク ツシラン RC-40	m2	259					単-48号
下層路盤(歩道部)			290mm 2層施工 再生ク ツシラン RC-40	m2	1					単-49号
表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下)30mm 再生密粒 度アスコン(13)フ ライムコートPK-3	m2	274					単-50号
表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下)50mm 再生密粒 度アスコン(13)フ ライムコートPK-3	m2	1					単-51号
区画線工				式	1					
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 1.5mm 含有量15~1 8% 白 アスファルト舗 装	m	4					単-52号
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ30c m 1.5mm 含有量15~18 % 白 アスファルト舗 装	m	4					単-53号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1.5 mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	68					単-54号
仮設工(昼間(8時間))				式	1					
地下水低下工				式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント		補助	式	1					内-12号
ウエルポイント埋設			m	270					単-55号
ウエルポイント撤去			m	270					単-56号
電力設備工			式	1					
受電設備			箇所	2					単-57号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	172					単-58号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費(往復)		3.067t	式	1					内-13号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等積込み取卸し		3.067t	式	1					内-14号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-15号
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-16号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	264					単-59号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					



## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	7					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	2					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	22					WYB00188 管理費区分 無 単-73号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	11					WYB00342 管理費区分 無 単-74号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	27					WYB00122 管理費区分 無 単-79号
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	日	6					WYB00343 管理費区分 無 単-80号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	1段	日	27					WYB00132 管理費区分 無 単-81号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	2段	日	6					WYB00344 管理費区分 無 単-82号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	8					Y007520000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	33					Y000487001-003 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-83号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1					Y000220000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-84号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m <sup>2</sup>	1.5					DGD10740 管理費区分 無 単-85号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-035 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y004050000-040 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050000-041 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1					Y004050000-042 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050000-043 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	2					ZV10000490 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単- 86号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離(km)=2.0km以下：1回当り平均積載 質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 87号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m <sup>3</sup>	0.02					WB824010 管理費区分 無 単- 88号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂(岩塊・玉石混り 土含む)：DID区間の有無=有り：運搬距 離(km)(DID区間有)=14.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.02					CB210110 管理費区分 無 単- 89号
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.02					WB020051 管理費区分 有 単- 90号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-91号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	0.03					Y000220000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-92号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1：2：モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm：セメント種類=高炉：	m2	0.5					DGD10740 管理費区分 無 単-85号
A1号マンホール	削孔 φ150；リブ管	箇所	1					ZV10001330 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-035 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y004050000-040 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-93号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-94号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	3					Y004050000-039 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本以上:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	133					DB115090 管理費区分 無 単- 128号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	33.72					WB252440 管理費区分 無 単- 129号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	2					WB252430 管理費区分 無 単- 130号
ウエルポイント工損料		式	1					WYB00378 管理費区分 無 単- 131号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=5.24日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 132号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=7.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単- 150号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単- 150号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-151号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第15号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	13					WYB00196 管理費区分 9 単-152号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第16号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					Y007520000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位	m3	歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):ﾀｲﾌﾟ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 有り 1. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =1. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日				
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	令和 4年 9月29日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=5.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-65号				
計										
単価										

# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
埋設標識シート工		m	1			WYB00370 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(流用土)	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00332 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9 t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00334 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00339 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00341 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00346 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00345 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00349 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00351 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	人力投入埋戻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 現場→仮置場	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=0.5km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タダ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 有り 1.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=1.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 仮置場→処分地	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =5. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 仮置場→処分地	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 4.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 101号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
取付管		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-102号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00373 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）有り 19.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 107号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=4. 5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 107号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度 調整碎石 RM-30	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生粒度調整碎石 RM-30：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM- 30 10mm 1層施工	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM- 30: 全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410040 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) フ ライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=フライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート P K-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3 000 ヲックコート PKR-T	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類=ヲックコート(各種) : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =290mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 1. 5mm 含有量1 5~18% 白 アスファルト舗装	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ30cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1. 5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB430510 管理費区分 無 単- 133号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 134号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 135号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 136号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 5			CB210030 管理費区分 無 単- 137号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	3. 4			CB210410 管理費区分 無 単- 138号 流用土
土材料		m3	0. 3			WYB00382 管理費区分 無 単- 139号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 141号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 2			CB440510 管理費区分 無 単- 142号
処分費 (m3)		m <sup>3</sup>	0. 2			WB020051 管理費区分 有 単- 136号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 4			CB210030 管理費区分 無 単- 143号
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2. 5			CB210410 管理費区分 無 単- 144号 流用土

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0. 6				CB210110 管理費区分 無 単- 145号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410031 管理費区分 無 単- 146号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単- 147号
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
受電設備								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3ヵ月未満：設備費=設備費含む：			1			WB253810 管理費区分 無 単- 148号	
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 149号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 60号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 60号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 61号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 154号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 155号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 61号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 62号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0. 5km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 25			DGD10180 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 64号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-64号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-65号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-65号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 66号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 67号

WYB00370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 68号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 69号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00333 管理費区分 無 単- 157号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 69号

WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 70号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 70号

WYB00334

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 71号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00340 管理費区分 無 単- 158号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 71号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 72号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 73号

WYB00188

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 74号

WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 75号

WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 75号

WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 76号

WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 76号 WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 77号

WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 77号 WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 78号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 78号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 79号 WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	本		4				Y000487001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 80号

WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段								
支保材賃料 (腹起し)		本	8				Y000487001- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 81号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本	4			Y000487001- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 82号

WYB00344

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	2段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		8				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 83号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-84号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 85号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 159号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 85号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 86号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 86号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 88号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 89号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 90号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 91号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 93号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 93号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 94号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 95号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 96号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 160号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 97号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 97号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 98号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 98号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 99号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 99号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 100号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 100号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 101号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 102号 DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 103号

WYB00373

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 104号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 104号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 105号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 105号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 106号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 106号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 108号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 108号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 110号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 110号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 111号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 111号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 112号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 112号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 113号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 113号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 113号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 114号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 114号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 114号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 115号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 115号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 115号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 116号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 116号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 116号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 117号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 117号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 117号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 119号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 119号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 119号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲカコト (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 124号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 125号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 127号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

DB115090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源 (標準)							
ウエルポイント設置	施工規模=100本以上：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源 (標準)：	本	100				DB115100 管理費区分 無 単- 161号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本以上：	本	100				DB115110 管理費区分 無 単- 162号	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 129号

WB252440

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組							
土木一般世話役		人		0.2				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.7				R0101 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 130号

WB252430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 163号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 164号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 131号

WYB00378

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料								
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =1組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =64. 6日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 165号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =50本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =49. 4日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 166号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =100m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =49. 8日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 167号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 132号

WB252460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 5. 24日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 133号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 133号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 134号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 134号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 135号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 135号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 137号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 137号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 138号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 138号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 138号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 139号

WYB00382

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 141号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 141号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 142号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 142号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 143号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 143号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 145号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 145号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4. 2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1. 2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm <sup>2</sup>	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無		
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	4			V001527001 管理費区分 無		
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無		
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無		
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m		4				V001524002 管理費区分 無
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個		5				V001524003 管理費区分 無
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個		1				V001522001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m		4				V001107006 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m		2				V001107002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	3			V001001013 管理費区分 無		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無	
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 $\mu$ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 148号      WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 149号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 150号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 7.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 151号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t					
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.16				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04				R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16				R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16				R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37				R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単- 168号
計						

参考資料 (1) <01>

単- 153号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 154号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 154号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 155号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 155号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 156号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 156号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 157号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 157号

WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 158号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 159号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 159号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 160号      CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 160号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 161号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)							
土木一般世話役		人	2.3				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	6.5				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	6.7				R0102	管理費区分 無
諸雑費		式	1				ZS7000001	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 161号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 162号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本以上							
土木一般世話役		人	1. 2				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	3. 5				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	5. 4				R0102	管理費区分 無
諸雑費		式	1				ZS7000001	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 162号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本以上							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 163号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 163号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 164号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 164号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 165号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 64.6日			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 166号 DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 50本 0m 無 49. 4日				1		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	50			M008002001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 167号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 100m 無 49.8日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	100			M008003001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 168号

WYB00375

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工	2t						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6			Y032714000-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和4	9	
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R (SV) 3.8mm <sup>2</sup> 3心	m	物価資料	令和4	9	
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和4	9	
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和4	9	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和4	9	
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和4	9	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm <sup>2</sup>	kg	物価資料	令和4	9	
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和4	9	
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和4	9	
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和4	9	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和4	9	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和4	9	
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和4	9	
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和4	9	
V001511005	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和4	9	
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和4	9	
V001514010	がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和4	9	
V001522001	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	物価資料	令和4	9	
V001523002	軽腕金LGA (電力規格品)	1.2ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和4	9	
V001524002	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和4	9	
V001524003	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和4	9	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和4	9	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	物価資料	令和4	9	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>	個	物価資料	令和4	9	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	1.3×220mm	個	物価資料	令和4	9	
Y000220000-001	無収縮早強性モルタル	25kg	袋	物価資料	令和4	9	
Y000487001-001	支保材質料 (腹起し)		本	物価資料	令和4	9	
Y000487001-002	支保材質料 (水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和4	9	
Y000487001-003	支保材質料 (水圧ポンプ)		日	物価資料	令和4	9	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1,168,000	令和4	9	
Y000487001-005	支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	9	
Y003563000-003	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	9	



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単-1号
管路埋戻(流用土)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	60					単-2号
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	90					単-3号
発生土運搬 仮置場→現場		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m3	90					単-4号
積込 仮置場		土砂 土量50,000m3未満	m3	90					単-5号
発生土処理		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	6					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	78					単-7号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テープ		W150 2倍	m	78					単-8号
管基礎工			式	1					
砂基礎(流用土)		10m3以上	m3	15					単-9号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	36					単-10号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	36					単-11号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-1号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	36					単-12号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	36					単-13号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-4号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-5号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	9					単-14号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	4					単-15号
管路埋戻(流用土)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	5					単-16号
管路埋戻(流用土)		人力投入埋戻	m3	2					単-17号
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	9					単-18号
発生土運搬 仮置場→現場		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m3	6					単-19号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 仮置場		土砂 土量50,000m3未 満	m3	9					単-20号
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含 む) 有り 5.0km以下	m3	4					単-21号
発生土処理 仮置場→処分地		現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 有り 4.5km以 下	m3	1					単-22号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以 上	箇所	6					単-23号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	6					単-24号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	12					単-25号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不 要 15cm以下 有り	m2	379					単-26号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(単独)	金額	数量増減	金額増減		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下	m3	16					単-27号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	16					単-28号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	180					単-29号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	79					単-30号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-32号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	379					単-33号
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート P K-3	m2	42					単-34号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	市単独工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	337					単-35号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生ク ャラン RC-40	m2	75					単-36号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm 以下) 30mm 再生密 粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	79					単-37号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1.5mm 含有量15~18%黄 鉛カ ムリ- アスphalt舗装	m	3					単-38号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント		市単独	式	1					内-6号
ウエルポイント埋設			m	79					単-39号
ウエルポイント撤去			m	79					単-40号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	54					単-41号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
張りコンクリート		18-8-25(20)(高炉)	式	1					内-7号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単-42号
家屋調査費			式	1					内-8号
役務費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第20号津北部第2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-10号
本管TV調査		内径800mm未満	m	78					単-43号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	8					WYB00410 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	8					WYB00416 管理費区分 無 単- 58号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイプサポ-ト)	1段	日	8					WYB00418 管理費区分 無 単-59号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	8					Y000487001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-60号
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-039 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-040 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本以上:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	39					DB115090 管理費区分 無 単- 83号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	9.88					WB252440 管理費区分 無 単- 84号
ウエルポイント工損料		式	1					WYB00422 管理費区分 無 単- 85号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=1.54日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 86号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	張りコンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) ):施工数量=小規模(標準):	m 3	10					CB210100 管理費区分 無 単- 103号
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し :土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費 用の内訳=全ての費用:	m 2	100					CB220010 管理費区分 無 単- 104号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレー ン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25 (20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有 無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=有り:	m 2	99					WB240730 管理費区分 無 単- 105号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	99					WB240740 管理費区分 無 単- 106号
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	飛び石防護の有無=有り:運搬機械選定= ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積):ダンプ トラック運搬距離=30.0km以下:費用の内訳 =全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	100					CB432160 管理費区分 無 単- 107号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	側溝蓋規格=無蓋:	m	90					CB433510 管理費区分 無 単-108号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格 =バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間 の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間 有)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4t 積級】 【タイヤ損耗費   4t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	20					CB210110 管理費区分 無 単-109号
処分費	草	t	0.1					WYB00424 管理費区分 有 単-110号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	5					WYB00374 管理費区分 9 単-119号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験(乾燥法)	モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y309004000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 現場→仮置場	ダンプトラック 4t積級 0. 5km DID区間 あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級: 運搬距離(実数入力) =0. 5km: DID区間=DID区間あり: ハックの規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 有り 1. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =1. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 47号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =5. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00403 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(流用土)	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00404 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00406 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00412 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00413 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	人力投入埋戻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 現場→仮置場	ダンプトラック 4t積級 0. 5km DID区間 あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級: 運搬距離(実数入力) =0. 5km: DID区間=DID区間あり: ハックの規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 雑損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 有り 1. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =1. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 仮置場→処分地	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =5. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日		
発生土処理 仮置場→処分地		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 4.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 67号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 68号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 69号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00421 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）有り 19.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK- 3	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1. 5mm 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB430510 管理費区分 無 単- 87号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 88号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 89号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 90号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 5			CB210030 管理費区分 無 単- 91号

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3.4			CB210410 管理費区分 無 単- 92号 流用土
土材料		m <sup>3</sup>	0.3			WYB00426 管理費区分 無 単- 93号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	5			CB410260 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	5			CB440500 管理費区分 無 単- 95号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =22. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 2			CB440510 管理費区分 無 単- 96号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 2			WB020051 管理費区分 有 単- 90号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3. 4			CB210030 管理費区分 無 単- 97号
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2. 5			CB210410 管理費区分 無 単- 98号 流用土

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m					
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0. 6				CB210110 管理費区分 無 単- 99号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410031 管理費区分 無 単- 100号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単- 101号
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 102号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 111号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 112号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=22. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 113号	
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 73号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	1. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 114号	

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位						
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0. 5				CB210100 管理費区分 無 単- 115号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 8				CB210410 管理費区分 無 単- 116号
土材料		m3		0. 2				WYB00427 管理費区分 無 単- 117号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1. 5				CB410260 管理費区分 無 単- 118号
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	数量	1	単価		
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00401 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 44号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 121号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 44号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 45号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 121号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 122号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 45号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 46号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 0. 5km DID区間あり 排対(2 次) 山積0. 28m3( 平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ オロード・デ ィーゼ ル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 25			DGD10180 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 48号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 50号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 51号

WYB00403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 52号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 53号

WYB00404

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00405 管理費区分 無 単- 124号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 53号

WYB00404

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 54号

WYB00406

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 54号

WYB00406

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 55号

WYB00410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 56号

WYB00412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 56号 WYB00412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 57号

WYB00413

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00413

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> <sup>イ</sup> <sup>ホ</sup> <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 58号 WYB00416

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段							
支保材賃料 (腹起し)		本		4				Y000487001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 59号 WYB00418

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		4				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 60号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 61号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 62号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 121号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 125号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 62号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 63号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 126号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 64号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 64号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 65号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 65号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 67号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 67号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 68号 DGD60090

単価適用年月日 令和 4年 9月29日	歩掛適用年月日 令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 69号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 70号

WYB00421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 72号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 72号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 73号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 75号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 76号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 76号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-79号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 81号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 82号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 82号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 83号

DB115090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源 (標準)						
ウエルポイント設置	施工規模=100本以上：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源 (標準)：	本	100			DB115100 管理費区分 無 単- 127号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本以上：	本	100			DB115110 管理費区分 無 単- 128号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 84号 WB252440

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 85号

WYB00422

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料								
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =1組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =18. 9日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 129号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =50本: ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =14. 5日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 130号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本: ヘッダーライン延長(実数入力) =100m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =14. 6日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 131号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 86号

WB252460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 1. 54日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 87号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 87号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 88号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 90号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 92号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 93号

WYB00426

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 95号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 96号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 96号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 99号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 99号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 100号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 100号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 100号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 102号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 103号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 103号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 104号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 104号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> )	%					L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 105号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単- 132号

参考資料 (1) <02>

単- 105号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 106号

WB240740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 107号

CB432160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬	有り ダンプトラック (フロント・デ・イゼル・2t積) 30. 0 km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 107号

CB432160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬	有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 30. 0 km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 107号

CB432160

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬	有り ダンプトラック (エンジン・ディーゼル・2t積) 30.0 km以下 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%				M002031005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号 CB433510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 110号 WYB00424

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (草)		t	1			YE00102301- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 111号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 111号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 112号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 112号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 113号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 113号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 114号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 114号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 115号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 117号

WYB00427

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 118号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 119号

WYB00374

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 119号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 120号

WYB00401

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t	日		1			WYB00402 管理費区分 無 単- 133号
計							

参考資料 (1) <02>

単- 120号 WYB00401

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 121号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単- 121号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 122号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 122号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 123号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単- 123号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 124号

WYB00405

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単- 124号

WYB00405

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 125号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 125号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 126号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 126号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 127号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	6.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 127号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 128号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本以上						
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3. 5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	5. 4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 128号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本以上							
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 129号 DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 18.9日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 130号 DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 50本 0m 無 14. 5日				1		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	50			M008002001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 131号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 100m 無 14. 6日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	100			M008003001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 132号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		39. 5			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単- 132号 WK240050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 133号

WYB00402

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工	2t						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間		6			Y032714000- 001 管理費区分 無
計							
単価							



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		