前金	部分払
有	— <u>п</u>

令和4年度営水管第42号 津市上下水道庁舎来庁者駐車場整備工事

工事場所	津市 殿村 地内
工期	令和5年2月28日まで
工事概要	新築 駐車場上屋 アルミニウム合金造平家建 延面積49㎡ 通路上屋 アルミニウム合金造平家建 延面積9㎡ 外構 ※上記に係る建築工事等 一式
部長参	事 営繕課長 調整·建築営繕担当主幹 建築営繕担当 担当 設計者 検算者 照査責任者
	設備担当 担当 設計者 検算者 照査責任者

工事費内訳

1

_ ,							
名称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							
建築		1					
電気設備			式				
电风双伸		1					
機械設備			式				
		1	式				
計			14				
共通費							
共通仮設費		1					
現場管理費			式				
2000年4月		1					
一般管理費等			式				
		1	式				
計							
了 本 /							
工事価格		1					
消費税等相当額			式				
		1	-1-				
 工事費			式				
		1	式				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
主車場・通路上屋	4/J r	刻	里	平1年			7/用	与
			1					
卜構				式				
1 117			1					
計				式				
μΙ								

駐車場・通路上屋								
	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設			1					
			1	式				
土工			1					
地業				式				
心未			1					
				式				
			1	-1-				
コンクリート				式				
			1	式				
型枠								
			1	式				
ユニット及びその他			1					
31			1	式				
計								
	-							

駐車場・連路上屋						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備	考
直接仮設						
		1				
計			式			
IΠ						
土工		1				
		1	式			
計						
地業						
		1				
			式			
計						
鉄筋						
		1	式			
 計			14			
コンクリート						
2299-F		1				
			式			
計						
 型枠						
		1				
計			式			
μι						
ユニット及びその他		1				
		1	式			
計						

駐車場・通路上屋			直接仮設								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
方										別紙 00-0001	
				1	式						
基出し										別紙 00-0002	
				1	式						
卜部足場										別紙 00-0003	
				1	式						
生										別紙 00-0004	
				1	式						
を理清掃後片付け					14					別紙 00-0005	
				1	式						
計					八						

駐車場・通路上	屋		土工								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
退切り	つぼ,布掘り			41							
to the s					m3						
末付け	つぼ,布掘り			14.8							
用 司 1 (D 種)	7× /+ _L				m²						
里戻し(B種)	発生土			31. 3							
曳土処分	場外自由処分 運搬	5.±			m3						
XI.C.	3071日日之为 建加			9. 7							
上工機械運搬					m3						
				1	_45						
 計					式						

注車場・	通路上	屋		地業								
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
沙利地業		再生クラッシャラン			1.0							
					1. 9	m3						
計												

駐車場・通路上	屋		鉄筋								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
異形棒鋼	SD295 D10			0.0							
				0. 2	t						
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ控除	共		-1							
				1	式						
計											

E車場・通				コンクリ								
名		摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
マコンクリート		Fc=18 S15			0. 4							
					0.4	m3						
礎コンクリート		Fc=21+S S18										
					7. 2	m3						
クリート打設手	三間										別紙 00-0006	
					1	式						
計						I,						

注車場・通路上屋		1	型枠		l I						
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
F通合板型枠				27. 7							
				21.1	m²						
! 枠運搬費				-							
				1	式						
計											

注車場・通路上	屋	ユニット及	及びその)他						
名 称	摘 要	数:	量	単位	単	価	金	額	備	考
注車場上屋	アルミニウム合金造 屋根: 熱線遮断FRP W8740xD5793xH2800 柱ガード(コ゚ム L=1000四隅 その他付属品共		1	式						
通路上屋	アルミウム合金造 屋根:アルミウム板葺 W13550xD2000xH2450~2600 軟質ゴム その他付属品共		1	式						
≅ †										

外構							17
名 称	数	量	単位	金	額	備	考
構内舗装		1					
		1	式				
屋外排水		1					
7 1 7 1 11.			式				
その他工作物		1					
<u></u> 撤去			式				
1批乙		1					
発生材処分			式				
)LII(1)(2)(1	-15				
計			式				
				7. 公子 6关号田			

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内舗装					
		1	式		
計			1/		
屋外排水					
		1			
計			式		
н					
その他工作物	植込、スロープ等				
ての他工作物	他心、ハロ=ク 寺	1			
4 1			式		
計					
撤去		1			
		1	式		
計					
発生材処分		_			
		1	式		
計					
	į.			İ	I .

外構	T		持内舗装					T					
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考		
<舗装>													
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 再生/	ラッシャラン											
	路床整正共			207									
カラー塗装	路面用アクリル樹脂エマル	シュン 在物 冷楽!			m²								
#/一座装	哈田州/////	737巡热堡科		22. 5									
					m²								
駐車区画	溶融式 15cm 実統	泉(白線)		0.0									
(車いす駐車場)				36	m								
駐車区画	溶融式 15cm t 7	*ラ(白線)											
(車いす駐車場)				33. 3									
駐車区画	溶融式 15cm マーク	(白額)			m								
紅単凸回 (車いす駐車場)	FIFTHEAPY TOURS Y"	\ \Limit \(\PSI_1 \)		12. 3									
					m								
駐車区画 (一般駐車場)	溶融式 10cm 実統	泉(白線)		70									
(⁻ 阪社平場)				10	m								
小計													
<その他>													
車止めブロック	コンクリート製 スクリューアンカ	-留め 反射シール付		18									
				10	か所								
透水性平板ブロック	300角 20枚												
				1	式								
おもいやり案内板	撤去共												
移設				1									
小計					か所								
71.61													
計													
			-	<u> </u>									

外構			屋外排水								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
現場打平側溝	地業、土工、鉄筋、	コンクリート、型枠共									
				1	か所						
通雨水排水溝	鉄筋、コンクリート、型ホ			3							
				J	か所						
計											

外構				その他エ	作物				植込、スロープ等				
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
<土工>													
根切り		つぼ,布掘り			0.0								
					9. 2	m3							
床付け		つぼ,布掘り			0.4								
					9. 4	m²							
埋戻し(B種)		発生土			,								
					4	m3							
残土処分		場外自由処分 運搬	股費 共		5.0								
					5. 2	m3							
小計													
<地業>													
砂利地業		再生クラッシャラン			0.0								
					3. 2	m3							
小計													
<鉄筋>													
異形棒鋼		SD295 D10 0.3t SD295 D13 0.04t			1								
		SD295 D13 0.04t			1	式							
鉄筋加工組立	拉	運搬費、スクラップ控隊			1								
					1	式							
小計													
<コンクリート>													
捨てコンクリート		Fc=18 S15			0.3								
					0. 3	m3							
土間・立上! -}	りコンクリ	Fc=18 S18			4. 6					_		_	
					7.0	m3							
コンクリート打設ミ	手間				1						別紙 00-0007		
						式							
小計													
<型枠>													
普通合板型构	卆				6. 7								
					0. 1	m²							

外構			その他工	作物				植込、スロープ等				
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
打放合板型枠	B種											
				21								
型枠運搬費					m²							
工作是恢复				1								
					式							
瀝青質目地板	t=20											
				1	式							
小計												
< タイル >												
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\												
磁器質タイル張	150角 一般											
				5. 6	m²							
磁器質タイル張	150角 ノンスリップ 勇	敗モルタル共			III I							
				5.4								
전스 HT 등을 보기, 크로					m²							
磁器質タイル張	300角 点状			0.4								
				0. 1	m²							
磁器質タイル張	150角 垂付段鼻											
				2. 3								
 小計					m							
71.11												
<左官>												
打放し面補修	B 種 コーン処理 部	分目違いばらい										
				21								
天端コンクリート	金ごて 幅300				m²							
直均し仕上げ	亚二 (神田300			19. 4								
					m							
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下サ	地 厚37										
				11. 7	m²							
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状	吹付け										
	フッソ系 水系 つやあ			11.2								
小計	下地調整費(C-1)共	;			m²							
(1,11)												
<エットその他>												
SUS製(HL)2段手摺	H850											
	手摺:φ38×t2.0			2								
4 4 miles 2 m2 1	支柱: φ34×t2.0				基							
自立型車いす駐車 場サイン	W800xH1800 基礎共			1								
7/ / 0/7/1▼	CES HIC / V			1	か所							
自立型車いす駐車	W800xH1800											
場誘導サイン	基礎共			2								
					か所							

外構		11,11/7		その他工	作物				植込、スロープ等				
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
白玉石敷		粒径25mm t100 防草シート(再生ポリェステ	ル製 t=4.0)共		16. 3	m²							
直込土		現場発生土 締固め	共		5. 9	m3							
小計						mo							
計													

名 称 摘 要 数 量 単位 単 値 金 額 備 カッテー入れ フェフェー	
50 m	考
TA77が開業撤去 路盤撤去共 集積共 207 m	
11.2 m	
TAJ7juli	
土間、立上りコンクリ ・ト撤去 集積共 砂石撤去 集積共 L形側溝撤去 集積共 L形側溝撤去 集積共 (以本撤去 下地モルクル共 集積共 13.4 m² (以木撤去 集積共 7 本	
上間、立上りコンクリ 集積共 3.7 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m	
・ 下撤去 3.7 m3 砂石撤去 集積共 3.1 m3 L形側溝撤去 集積共 0.8 m3 床タイル撤去 下地モルタル共 集積共 13.4 m³ 低木撤去 集積共 7 本	
砕石撤去 集積共 L形側溝撤去 集積共 0.8 m3 床タイル撤去 下地モルタル共 集積共 低木撤去 集積共 7 本	
3.1 m3 L形側溝撤去 集積共	
L形側溝撤去 集積共	
成大撤去 下地モルタル共 集積共 13.4 低大撤去 集積共 7 本	
m3 m3 m3 m3 m3 m4 m3 m3	
13.4 低木撤去 集積共 7 本	
低木撤去 集積共 7 本	
7 *	

卜構		T		発生材処		 			1			
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
生材運搬		積込共			-						別紙 00-0008	
					1	式						
生材処分		処分費									別紙 00-0009	
					1	式						
計						14						

名	**************************************	数	量	単位	金	 額	備	考
主車場・通路上屋	451,	奴	里	平江山	<u> </u>	识	VH	75
			1					
計				式				
н								

駐車場・通路上屋								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備			1					
			1	式				
計								

駐車場・追	通路上 屋	<u> </u>												
科	目名	五 称	中	科	目	名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備			電灯分岐						1					
										式				
	計													
				_	_	_								

駐車場・通路上	量		電灯設備	<u> </u>				電灯分岐			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
耐衝撃性	露出配管 2	28mm									
硬質ビニル管(HIVE)				26							
油井運転入上	(00)				m						
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)			7							
TIPING B (I EI)				•	m						
合成樹脂製可とう	露出配管 2	28mm									
電線管(PF単層)				7							
金属製	ビニル被覆・防水				m					別紙 00-0010	
可とう電線管	C - MX / 100 / 1			1),1/1/st 00 0010	
				-	式						
1種金属線ぴ(MM1)	A型 (25.4mm)										
				2							
1種金属線ぴ(MM1)	R				m						
11里亚海州(U、(MIMI)	D至 (40. 4mm)			2							
				_	m						
1種金属線ぴ(MM1)	コーナーホ゛ックス、 スイッチホ゛;	ウス								別紙 00-0011	
付属品				1	15						
プ゜ルホ゛ックス	100 x 100 x 100 SUS	WD			式						
) MAN 997	100 x 100 x 100 303	, ML		2							
				_	個						
プ゜ルホ゛ックス	200 x 200 x 200 SUS	WP									
				5							
	1.6mm- 2C 管内				個						
ヒ゛ニルシースケーフ゛ル平形	1. OHHI - 2C EP1			2							
(VVF)				_	m						
	1.6mm- 2C ピット・天	并									
ビニルシースケーブル平形				25							
(VVF) 600Vビニル絶縁	1.6mm- 3C 管内				m						
ヒ゛ニルシースケーフ゛ル平形				43							
(VVF)					m						
	1.6mm- 3C FEP内(PF	·CD)									
ビニルシースケーブル平形				14							
(VVF) 600Vビニル絶縁	1.6mm- 3C ピット・天	:井			m						
ビニルシースケーブル平形	O O /1 /	-> 1		8							
(VVF)					m						
LED照明器具	A201										
				6	個						
タンフ [*] ラスイッチ	1P 15A ×3 ネ−ム∮				Jiei						
(金属プレート付)				1							
					個						
開閉器	MCCB2P50/20A										
				1	個						
埋設標識シート	2倍長(W)150				III						
				7							
					m						
堀方埋戻し費				4						別紙 00-0012	
				1	式						
壁貫通処理					14					別紙 00-0013	
				1							
					式						

注車場・迫	通路上	屋		電灯設備	Ì				電灯分岐			
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
5外し再取	付費				1						別紙 00-0014	
					1	式						
散去費					1						別紙 00-0015	
					1	式						
計												

	Т							
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
主車場・通路上屋			1					
-1			-	式				
計								

駐車場・通路上屋								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
排水設備			-					
			1	式				
計								

駐車場・追	通路上屋	L L												
科	目 名	称	中	科	目	名	称	数	量	単位	金	額	備	考
排水設備									1					
									1	式				
	計													
			1					l		1	<u>I</u>		I.	

機械設備 和 駐車場・通路上	1日別 円 訳 屋		排水設備	i							25
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
排水・硬質ポリ	地中配管	50A									
塩化ビニル管 (VP)				12	m						
排水・硬質ポリ	地中配管	65A			111						
塩化ビニル管				10							
(VP) 排水・硬質ポリ	地中配管	100A			m						
塩化ビニル管				10							
(VP) 排水目皿	D金具 50A				m						
				3							
雨水用塩ビ桝	100-300-45L 	各子荟 600H			個						
143524513-7777 - 151	,			1							
掘方埋戻し					組					別紙 00-0016	
加力生庆し				1						33/154 00 0010	
はつり及び補修					式					別紙 00-0017	
はラグ及び間形				1						33/164 00 0011	
計					式						
μΙ											

駐車場・通路上	屋		直接仮設		, ,			1		1	
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
貴 方							·			別紙 00-0001	
				1	式						
貴方	小規模				20						
				37. 1							
					m²						
計											
7										Bullett on once	
墨出し				1						別紙 00-0002	
				1	式						
退出し	小規模 S造										
				58. 2							
					m²						
計											
u +p + 10										Till fet	
外部足場				1						別紙 00-0003	
				1	式						
外部足場	掛払い手間										
	脚立足場			58. 2							
원 주시 II 가II	階高4.0m以下				m²						
外部足場	供用30日賃料 修理 脚立足場	貫召び		58. 2							
	階高4.0m以下	-		00.2	m²						
外部足場	基本料 修理費含む										
	脚立足場			58. 2							
/ ロシルナナ / ロシルナー	階高4.0m以下	平家用			m²						
反設材運搬 (外部足場脚立足	平家建			58. 2							
湯)				00.2	m²						
計											
										別紙 00-0004	
				1	式						
養生	小規模 S造				式						
	. ,,,,,,			58. 2							
					m²						
計											
		-									

注車場・通路上	屋		直接仮設								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
整理清掃後片付け				4						別紙 00-0005	
				1	式						
E 理清掃	小規模 S造										
後片付け				58. 2	m²						
計											

主車場・通路上	1		コンクリ							T	
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
ンクリート打設手間				1						別紙 00-0006	
				1	式						
ンクリート打設手間	捨てコンクリート	人力打設		0.4							
				0.4	m3						
ンクリート打設手間	基礎コンクリート	人力打設									
				7. 2	m3						
計											

			その他エ	作物				植込、スロ゚	ープ 等		
名 称	摘	要		量	単位	単	価	金	額	備	考
ンクリート打設手間										別紙 00-0007	
				1	式						
ソクリート打設手間	捨てコンクリート	人力打設									
				0.3	m3						
ンクリート打設手間	土間	人力打設									
				4.6	m3						
計											

建築 別紙 5 外構			発生材処	<u></u> 分							3
名 称	摘	 要	数	量	単位	単	価	金	額	備	 考
<u> </u>	積込共		<i>>></i>		1 122	'	ihrid	-11/2	HAN	別紙 00-0008	<u> </u>
				1							
発生材積込み	コンクリート類				式						
近土有頂之。	-7// 1395			38. 7							
マシ ル・ナナエボンコ フ・	2ad 3 1 WE				m3						
発生材積込み	アスファルト類			10. 4							
					m3						
発生材積込み	陶器類			0.4							
				0.4	m3						
発生材積込み	木材類										
				4. 1	m3						
発生材運搬	コンクリート類										
				38. 7	0						
発生材運搬	アスファルト類				m3						
				10.4							
発生材運搬	陶器類				m3						
光生的 建椒	阿奋狽			0.4							
					m3						
発生材運搬	木材類			4. 1							
				1. 1	m3						
発生材運搬	スクラップ。控除										
	積込み共			1	式						
計											
発生材処分	処分費									別紙 00-0009	
MIN CH	CAR .			1						3,1,124 00 0000	
20 tl +1-tn 1	h H L Mere				式						
発生材処分	コンクリート類			38. 7							
					m3						
発生材処分	アスファルト類			10. 4							
				10. 4	m3						
発生材処分	ガラス・陶磁器くず										
				0.9	t						
発生材処分	木材類										
				4. 1							
スクラップ控除					m3						
				1							
計					走						
日											

駐車場・通路上	量 ———————		電灯設備	<u> </u>				電灯分岐			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	ビニル被覆・防水									別紙 00-0010	
可とう電線管				1	式						
金属製	(24) エキスパンション用等				10						
可とう電線管(F)				1							
(ビニル被覆有) 計					m						
рI											
1種金属線ぴ(MM1)	コーナーホ゛ックス、 スイッチホ゛ッ	クス								別紙 00-0011	
付属品				1	式						
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm) コーナーホ゛	ックス									
付属品				1							
1種金属線ぴ(MM1)	B型 (40, 4mm) コーナーホ゛	ックス			個						
付属品		,,,,,		1							
(任人 早始で(10円)	P. W. (10 1) o /m	1 d 18 h			個						
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ス	イッナホ ックス		1							
					個						
計											
堀方埋戻し費										別紙 00-0012	
				1							
根切り(人力)					式						
K 93 7 (7 (7))				0.98	3						
(m)					m3						
埋戻し	人 力 根切り土 -			0. 98	3						
				0.00	m3						
計											
壁貫通処理										別紙 00-0013	
				1							
幾械はつり(ダイヤモ	100~150mm 25mm				式						
/ドカッターによる	200 100mm 20mm			1							
配管用貫通口)					か所						
計											
											-
			1		1 1			1		1	

駐車場・通路上			電灯設備	<u> </u>			電灯分岐				
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
取外し再取付費				-1						別紙 00-0014	
				1	式						
	1.6mm- 3C 管内										
ビニルシースケーブル平形 (VVF)				6	m						
計											
散去費										別紙 00-0015	
				1							
1種金属線ぴ(MM1)	B型 (40. 4mm)				式						
撤去				2							
タンフ゛ラスイッチ	1P 15A ×2				m						
				1							
計					個						
F1											
				_		_			_		_

駐車場・通路上			排水設備									
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
屈方埋戻し				1						別紙 00-0016		
				1	式							
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3											
	排出ガス対策型 油圧	式クローラ型		12. 3	m3							
山砂					1110							
				3. 2								
<u></u> 埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3	3			m3							
	排出ガス対策型 油圧			9. 1								
残土処分	場外自由処分 運搬	弗 #-			m3							
火工 起力	物/自由起力 建版	貝尺		3. 2								
					m3							
計												
はつり及び補修										別紙 00-0017		
				1	式							
手はつり	無筋コンクリート 120~1	50mm 100mm			八							
(配管貫通口)				2								
手はつり	無筋コンクリート 120~1	50mm 150mm			か所							
(配管貫通口)	MM/10-777 120 1	John Toonin		1								
-31					か所							
計												
							-					

名 移	尓	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
夏囲い	A型バ										別紙 00-0018	
					1							
→ , ,	12 12					式					Bulart on onto	
対囲い	カ゛ート゛ H=1.8				1						別紙 00-0019	
	11.0	m.			1	式						
反囲い	クロスケ゛	-⊦ W3.0×H1.	8								別紙 00-0020	
					1							
スファルト舗装用テー	-7° W100	マーク表示、撤	去共			式						
/// /	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			41							
						m						
反設スロープ		板1類 t=15 「	防滑仕上									
	床組、	撤去共			1	か所						
を通誘導員						73 1771						
					60							
						人						
建設副産物情報 ぬシステム登録	· 交				1							
**/^/*/(立):欧					1	式						
計												
			-									
						1 1			1		1	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
<u> </u>	.,,	A型バリケード		<i>></i> 7,		, ,		1,			別紙 00-0018	
					1							
						式						
型バリケード		基本料		7	1. 1							
				,	1. 1	m						
A型バリケード		賃料 3か月										
				7	1.1							
計						m						
μι												
反囲い		カ゛ート゛フェンス									別紙 00-0019	
		H=1.8m			1							
」 ゛ート゛フェンス		II_1 0 #_1.4vl				式						
ノート フェンス		H=1.8m 基本料		F	53. 9							
						m						
j゛ート゛フェンス		H=1.8m 賃料 3か月										
				5	53. 9							
計						m						
н												
仮囲い		クロスケ゛ート W3. 0×H1.	8								別紙 00-0020	
					1							
7ロスケ゛ート		W3.0×H1.8 3	か月			式						
/ L X/) - [w3. 0 \ n1. 6	0-74		1							
						か所						
計												

特 記 仕 様 書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者(再下請負業者を含む)との契約書等の写し、下請負業者(再下請負業者を含む)の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

<名札の例>

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む) 及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、 工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、 所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。 なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮 すること。

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切 の手段について、自らの責任において定め、工事を実 施すること。

 写真
 主任・監理技術者

 2cm×3cm
 氏名〇〇〇〇工事

 工事名〇〇〇〇〇工事
 工期自〇〇年〇〇月〇〇日至〇〇年〇〇月〇〇日会社〇〇月〇〇日会社〇〇月〇〇日会社〇〇月〇〇日会社〇〇〇十二会社印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2) 印は所属会社の社印とする。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、工事の施工中は出入口等に、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事実績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第57条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

1 保険期間 開始日 工事着手日

終了日 工期に15日を加えた日

2 保険金額 請負代金額相当額

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(法定外の労災保険)に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会 保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出 又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達の目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材(注1)を優先し、調達できない 場合は県産材(注2)を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、 津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。 注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の 丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された 木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材(高力ボルト等の二次製品を含む。)及び建築設備等(新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。)の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)を参考とする。

(津市HP「仕事・産業-入札・契約-工事・建設コンサルタント関係-調達契約課からのお知らせ(工事・コンサル)」を参照)

【建設発生土に関する事項】

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。

特記仕様書

供包束塔	A like to I a Port to
特記事項 暴力団等の不当介	条件等及び内容 本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等(以下「暴力
泰力団寺の不ヨカ 入の排除等	本中が締結する笑利寺がらの泰力団、泰力団関係有、泰力団関係伝入寺(以下「泰力 団等」という。)の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必
2 (-> 1) 1/4 (1	要な事項を定める。
	なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要
	綱(平成27年津市訓第76号)において使用する用語の例による。
	1 受注者等の義務
	(1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、暴力団
	等と認められる下請負人等を使用してはならない。
	(2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならな
	│ い。 │ (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び
	廃棄物処理業者等を使用してはならない。
	(4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不
	当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告する
	とともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合にお
	いて、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容
	を報告しなければならない。
	なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要
	となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置
	2 八札参加貨幣有等及の支任有等に対する相直 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な
	関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設
	工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止措置を講じるもの
	とする。
	また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じる
	ものとする。
	3 契約等の解除
	上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	格有等との条約等については、これを解除することができる。 本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。
此思以识于"只	なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容
	に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。
	1 下請契約又は再委託 (一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。) が
	認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用す
	ること。
	2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び
	地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れするこ
	る 建設機械、機能等の個人は10分数をはる物面は、同門4个位置来自分の個人は19分と
	る。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び
	地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。
	なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例(津市条例第22号)(以下「条
	例」という。) において使用する用語の例による。
	1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
	(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
	(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結し
	ようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正
	な契約を行わなければならない。
	(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、
	地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の
	区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
	(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に 履行しなければならない。
	(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者(以
	下「市長等」という。)が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契
	約に関する施策に協力しなければならない。
	2 公契約の解除等
	市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、
	受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。
	(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立ては、
	の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答 せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
	セリ、石しくは虚偽の凹合をしたとさ。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
	(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
	(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
	(5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に	津市公契約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記事項について了
係る誓約事項	承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解
	除及び違約金徴収について異議はありません。
	1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」
	という。)を遵守すること。
	2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下 水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。
	「小垣事業官埋有(以下「中長寺」という。」へ報占すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応するこ
	کی
	4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対
	し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
	5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契
	約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
the real and a second	7 市長等が行う施策に協力すること。
新型コロナウイルス 感染症の拡大防止	本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり 御底を図るものとする。
というなりなりの正 措置等	1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・
10 巨 4	事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者
	が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとと
	もに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場
	★するリスクが高いことから、建設現場等における各種の打合せ、更衣室等における □
	着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請業者をはじめ、下請業者等の多人数が集
	まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距 離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための
	対策に万全を期すこと。
	3 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象と
	するため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記
	│ 載した上で履行することを前提とする。 │4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長
	」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
	5 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者
	等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、
	保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と
	契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
	6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方
	法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条(設計図書
	の変更)の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。 この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金の変更の
	対象とするものとする。

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書(以下「共仕」という。)の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、 工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為 等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は 権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の 行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量 業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保(工事説明書)」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、 工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布に より周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進める ものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等(津市事務分掌規則(平成18年1月1日規則第6号)第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。)に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為 等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重 県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。