工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和４年度下工公補第１９号
工事名	津北部第１３処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和４年９月１日（設計単価表） 令和４年９月（物価資料） 令和４年度版（建設機械等損料表） ２０２２年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） ２０２２年度版（物価資料　推進工事用機械器具等基礎価格表）
積算基準適用版		令和４年７月制定版（共通編・道路編・下水道編）、令和４年度改訂版（水道事業実務必携）
津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)		
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津

諸経費情報	全体　諸経費情報参照		

津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体　諸経費情報参照		

全体諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体　諸経費情報参照		

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

機械設備工の機器費(機械）は、一般管理費のみ対象とします。また、電気設備工の機器費（電気）は、全ての間接費の対象にしません。

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計５６５，０３２円、市単独工事合計１４，９５２円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計１，４７０，７００円、市単独工事合計５６５，９５０円を計上しています。また、観測井戸の土質ボーリング工、家屋調査費については全ての間接費の対象にしません。	

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計６００，０００円を計上しています。	

6．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計１，０９３，０８６円、市単独工事合計１５４，８０２円を計上しています。また、設計技術費、据付間接費、据付（技術者）間接費、据付（機器）間接費について、一般管理費のみ対象とします。	

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、補助対象工事合計１９３，３１６円、市単独工事合計６５，８８７円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額６３，６３０円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150㎜)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	400					単-1号
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	290					単-2号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	400					単-3号
管布設工		式	1					
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRP150	m	227					単-4号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	m	227					単-5号
継手類	PRP150	式	1					内-1号
管基礎工		式	1					
砕石基礎	10m3以上	m3	65					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	24					単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	24					単-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	3					単-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	3					単-10号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m	94					単-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	94					単-12号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.5m以下	m	12					単-13号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.5m以下	m	12					単-14号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m	式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=4.0m	式	1					内-5号
土留支保工(軽量金属支保)設置	1段	m	24					単-15号
土留支保工(軽量金属支保)撤去	1段	m	24					単-16号
土留支保工(軽量金属支保)設置	2段	m	109					単-17号
土留支保工(軽量金属支保)撤去	2段	m	109					単-18号
支保材賃料	腹起し	式	1					内-6号
支保材賃料	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	式	1					内-7号
支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1					内-8号
開削水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水 発動発電機	日	16					単-19号
据付・撤去		現場	1					単-20号
管きょ工(開削)(VP75mm)		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-21号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-22号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	20					単-23号
管布設工		式	1					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP75	m	34					単-24号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	m	35					単-25号
継手類	VP75	式	1					内-9号
硬質塩化ビニル管　RR継手工	φ75　離脱防止金具使用する	口	18					単-26号
硬質塩化ビニル管　RR継手工	φ75　離脱防止金具使用しない	口	4					単-27号
鋳鉄管布設	φ75	m	0.1					単-28号
鋼管布設	80A	m	1					単-29号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう管設置	80A	基	1					単-30号
メカニカル継手	φ75mm以下	口	1					単-31号
フランジ継手	φ75mm	口	2					単-32号
圧送管材料		式	1					内-10号
管基礎工		式	1					
砂基礎	10m3以上	m3	7					単-33号
管きょ工(小口径推進;管径VP200mm,低耐泥土圧工法)		式	1					
低耐荷力泥土圧推進工		式	1					
推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力泥土圧)	VP200	m	23					単-34号
発生土処理	有り 60.0ｋｍ以下	m3	0.8					単-35号
立坑内管布設工		式	1					
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	管径200	m	0.7					単-36号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	VP200	式	1					内-11号
仮設備工(小口径)		式	1					
坑口(小口径)	発進又は到達	箇所	2					単-37号
鏡切り	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	箇所	2					単-38号
推進設備等設置撤去	据付･撤去	箇所	1					単-39号
地盤改良工		式	1					
補助地盤改良工		式	1					
薬液注入	注入材料: 溶液型無機系	本	13					単-40号
立坑工（鋼製立坑）M38-1（φ2000）		式	1					
管路土工		式	1					
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）	m3	12					単-41号
管路埋戻	RC-40	m3	2					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	30					単-43号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工		式	1					
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径2000	箇所	1					単-44号
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25(20)BB	箇所	1					単-45号
圧入掘削設備	呼び径2000	箇所	1					単-46号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	呼び径2000	式	1					内-12号
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	呼び径2000	式	1					内-13号
円形覆工板	呼び径2000	箇所	1					単-47号
立坑工（鋼製立坑）M36-2-1（φ1800）		式	1					
管路土工		式	1					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）	m3	5					単-48号
管路埋戻	RC-40	m3	1					単-49号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	20					単-50号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工		式	1					
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径1800	箇所	1					単-51号
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25(20)BB	箇所	1					単-52号
圧入掘削設備	呼び径1800	箇所	1					単-53号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	呼び径1800	式	1					内-14号
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	呼び径1800	式	1					内-15号
立坑排水	標準（1.0）	箇所	1					単-54号
排水運搬処理	有り 60.0ｋｍ以下	箇所	1					単-55号
円形覆工板	呼び径1800	箇所	1					単-56号
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25 6m超～7m以下	式	1					内-16号
組立2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	T-25 耐食機能 9m以下	式	1					内-17号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25 3m超～4m以下	式	1					内-18号
組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	T-25 耐食機能 3m以下	式	1					内-19号
内副管	φ100	式	1					内-20号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25 塩化ビニル製	式	1					内-21号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-57号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	20					単-58号
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-59号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻	m3	10					単-60号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	70					単-61号
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	m3	4					単-62号
ます設置工		式	1					
ます	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	24					単-63号
取付管布設工		式	1					
取付管	取付管VUφ100	箇所	24					単-64号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	m	110					単-65号
付帯工		式	1					
舗装撤去工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	59					単-66号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	1,240					単-67号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	25					単-68号
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下	m3	56					単-69号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	m3	1					単-70号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	58					単-71号
舗装撤去工(仮復旧)		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	730					単-72号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	306					単-73号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	m3	15					単-74号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15					単-75号
舗装撤去工(鋼製立坑)		式	1					
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	7					単-76号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	m3	0.2					単-77号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2					単-78号
舗装復旧工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1,260					単-79号
不陸整正(歩道)	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	6					単-80号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,240					単-81号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	19					単-82号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	6					単-83号
舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚220mm	m2	289					単-84号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm	m2	3					単-85号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	302					単-86号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	3					単-87号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚220mm	m2	6					単-88号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	7					単-89号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	76					単-90号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	45					単-91号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8					単-92号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	28					単-93号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	100					単-94号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	3					単-95号
既設構造物撤去工		式	1					
既設構造物撤去		式	1					内-22号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	人日	182					単-96号
機械設備		式	1					
機械設備工		式	1					
機械設備工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	機械設備	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器費(機械)	一般管理費の対象	式	1					内-23号
マンホールポンプ設置工		式	1					内-24号
電気設備		式	1					
電気設備工		式	1					
電気設備工		式	1					
機器費(電気)	共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外	式	1					内-25号
電気設備設置工		式	1					内-26号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費	分解組立＋輸送（往復）	回	1					単-97号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	関東・中部・近畿 1.4km 12m以内	式	1					内-27号
仮設材等積込み取卸し	積込み、取卸し（往復分）	式	1					内-28号
事業損失防止施設費		式	1					
地下水観測費		式	1					内-29号
家屋調査費		式	1					内-30号
技術管理費		式	1					
本管TV調査	内径800㎜未満	m	251					単-98号
通水試験	φ75	m	36					単-99号
設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					内-31号
設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					内-32号
据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					内-33号
据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					内-34号

設計内訳書 <01>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					内-35号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(拡張バンドタイプ) ；MRGK-PRP	個	3					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(貼付タイプ) ；MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日 5						WYB00020 管理費区分 無 単-114号
軽量鋼矢板整備費		t 1.363						Y000016000-005 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	1					WYB00030 管理費区分 無 単-115号
軽量鋼矢板整備費		t	0.766					Y000016000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日 20						WYB00032 管理費区分 無 単-116号
軽量鋼矢板整備費		t 2.385						Y000016000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	4.0m	日 2						WYB00100 管理費区分 無 単-117号
軽量鋼矢板整備費		t 2.726						Y000016000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	5					WYB00021 管理費区分 無 単-122号
支保材賃料(腹起し)		日	23					WYB00101 管理費区分 無 単-123号
支保材基本料	腹起し	本	8					Y000016000-012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	5					WYB00022 管理費区分 無 単-124号
支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	23					WYB00039 管理費区分 無 単-125号
支保材基本料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	8					Y000016000-011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	支保材賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	28					WYB00023 管理費区分 無 単-126号
支保材基本料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	1					Y000016000-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	継手類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手	VPφ75(貼付タイプ)	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	圧送管材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75　L=5.0m	本	7					Y032804000-001 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手　φ75　45°	個	6					Y032804000-003 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手　φ75　22° 1/2	個	4					Y032804000-012 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	両受ソケット　VPφ75	個	2					Y032804000-004 管理費区分 無
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用）	φ75	個	18					ZV10004730 管理費区分 無
短管1号	塩ビ管用　φ75	個	1					Y032804000-013 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両フランジ曲管	SUS304 80A×45° ×1018L	個	1					Y032804000-009 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2					ZD10522503 管理費区分 Y
ゴム製伸縮可とう管	両フランジ型 80A 高圧用 偏心量100mm	個	1					Y032804000-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム締込み固定型(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用)	個	2					Y032804000-016 管理費区分 無
緩衝材	φ200 塩ビ管(VP)用	枚	1					Y032804000-015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超硬チップ		個	35					Y000570000-003 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径2000 t=16㎜	m	8.3					Y000570000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径2000	式	1					Y000570000-004 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超硬チップ		個	30					Y000570000-003 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1800 t=12mm	m	6.9					Y000570000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	1					Y000570000-005 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-188号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	2.5					DGD10740 管理費区分 無 単-189号
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 6m超～7m以下	箇所	1					WYB00206 管理費区分 無 単-190号 (DGD60070)
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.3					Y000220000-001 管理費区分 無
2号マンホール(Ｉ種)	斜壁 600×1200×300	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
2号マンホール(Ｉ種)	直壁 1200×1200	個	1					Y004050002-010 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール(Ⅰ種)	直壁　1200×1500	個	2					Y004050002-006 管理費区分 無
2号マンホール(Ⅱ種)	管取付壁　1200×1800	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
2号マンホール(Ⅱ種)	底版　1200×150	個	1					Y004050002-008 管理費区分 無
２号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10001020 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600 ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600　100㎜	個	1					Y004050000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号ﾏﾝﾎｰﾙ中間ｽﾗﾌﾞ	FRP製　分割無し	個	1					Y004050002-009 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 9.0m以下	箇所 1						WYB00205 管理費区分 無 単-191号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋 1.4						Y000220000-001 管理費区分 無
２号レジンマンホール	頂版 1200×130(90)	個 1						ZV10001700 管理費区分 無
２号レジンマンホール	直壁 1200×1200	個 1						ZV10001730 管理費区分 無
２号レジンマンホール	直壁 1200×1500	個 1						ZV10001740 管理費区分 無
２号レジンマンホール	直壁 1200×2400	個 1						ZV10001760 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
２号レジンマンホール	管取付壁　1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
２号レジンマンホール	底版　1200×160	個	1					ZV10001840 管理費区分 無
PP製梯子	H=7200	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
２号レジンマンホール	削孔　206以下	個	2					ZV10001870 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　耐食機能付　ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子	φ600用	個	1					Y004050000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンマンホール調整リング	φ900　100㎜	組 1						ZV10002890 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900　150㎜	組 1						ZV10002900 管理費区分 無
電線管	FEPφ50×3	m 3						WYB00102 管理費区分 有 単-192号
ベルマウス	FEP　50㎜	個 3						Y032804000-006 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価)	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-193号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.2					Z002122003 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y000220000-001 管理費区分 無
1号マンホール(Ｉ種)	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
1号マンホール(Ｉ種)	直壁 900×900	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
１号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150㎜	個	1					Y004050000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-194号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単-189号
組立マンホール設置工（市場単価)	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-195号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.2					Z002122003 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.2					Y000220000-001 管理費区分 無
１号レジンマンホール	頂版　900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	管取付壁　900×600	個	1					ZV10001530 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底版　900×90	個	1					ZV10001570 管理費区分 無
1号レジンマンホール	削孔　206以下	個	1					ZV10001590 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600　耐食機能付　ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600　100㎜	組	1					ZV10002860 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600　150㎜	組	1					ZV10002870 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差2.0m以上～2.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-196号
内副管取付工	段差4.0m以上～4.5m未満	箇所	1					WYB00106 管理費区分 無 単-197号
２号貼付型内副管用継手	本管リブ管用　150×100	個	2					ZV10004670 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	5.9					Z005002016 管理費区分 無
副管固定金具	φ100	組	7					ZV10002490 管理費区分 無
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管)	φ100 ；90ST	個	2					ZV10004380 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	内副管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	小型ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-198号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点落差形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-199号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深3.5m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-200号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y004050000-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単-292号
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-235号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	0.02					WB824010 管理費区分 無 単-236号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.02					CB210110 管理費区分 無 単-237号
処分費（m3）		m3	0.02					WB020051 管理費区分 有 単-238号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	既設構造物撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単-292号
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載 質量（t）＝0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-239号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	機器費(機械)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ	口径65㎜　出力1.5kW	台	2					Y004213000-001 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	マンホールポンプ設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00112 管理費区分 無 単-241号
材料費		式	1					WYB00113 管理費区分 無 単-242号
労務費		式	1					WYB00114 管理費区分 無 単-243号
複合工費		式	1					WYB00117 管理費区分 無 単-244号
直接経費		式	1					WYB00118 管理費区分 無 単-245号
仮設費		式	1					WYB00119 管理費区分 無 単-246号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	マンホールポンプ設置工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	機器費(電気)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤（通報装置含む）	ステンレス製屋外装柱形 1.5kw単独交互運転 直入れ	面	1					Y004213000-013 管理費区分 9
引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 1.5kw	面	1					Y004213000-014 管理費区分 9
投込式水位計	AC200V 測定範囲0～5m	組	1					Y004213000-015 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	電気設備設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00221 管理費区分 無 単-247号
材料費		式	1					WYB00222 管理費区分 無 単-248号
労務費		式	1					WYB00223 管理費区分 無 単-249号
複合工費		式	1					WYB00226 管理費区分 無 単-250号
直接経費	労務費(単体調整除く)×1%	式	1					Y004213000-032 管理費区分 無
仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	1					Y004213000-033 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	電気設備設置工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	12.208					WB010020 管理費区分 無 単-252号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	12.208					WB010020 管理費区分 無 単-252号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書	仮設材等積込み取卸し	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	12.208					WB010030 管理費区分 無 単-253号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	12					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	M38-1（発進立坑）	箇所	2					WYB00196 管理費区分 有 単-254号
観測井戸	M36-2-1（到達立坑）	箇所	2					WYB00200 管理費区分 有 単-255号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	4					WYB00227 管理費区分 9 単-256号 (DB407590)
木造建物（事前調査）	70m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00228 管理費区分 9 単-257号 (DB407590)
諸経費等　その他原価・一般管理費等	補助	式	1					Y007542000-003 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第31号内訳書	設計技術費(機械設備工)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y004213000-034 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	設計技術費(電気設備工)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y004213000-035 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書	据付間接費(機械設備工)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y004213000-036 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第34号内訳書	据付(技術者)間接費(電気設備工)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y004213000-037 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第35号内訳書	据付(機器)間接費(電気設備工)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	1					Y004213000-038 管理費区分 5
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			WYB00089 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRP150	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
砕石基礎	10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00090 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00043 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	m	1			WYB00046 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
軽量鋼矢板建込	掘削深3.5m以下	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00096 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.5m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	m	1			WYB00099 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 設置	1段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	1段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 設置	2段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	2段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水 発動発電機	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機： ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
据付・撤去							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			WYB00091 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00048 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
硬質塩化ビニル管　RR継手工	φ75　離脱防止金具使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
硬質塩化ビニル管　RR継手工	φ75　離脱防止金具使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋳鉄管布設	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ　75mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鋼管布設	80A	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ　80mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
可とう管設置	80A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	呼び径＝φ 100㎜以下：接合形式＝標準：形式の種類＝Ｆ×Ｆ：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9120000 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
メカニカル継手	φ75㎜以下	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
フランジ継手	φ75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
砂基礎	10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00092 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力泥土圧)	VP200	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		本	1			WYB00209 管理費区分 無 単-140号
推進工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm 50＜N	m	1			WYB00147 管理費区分 無 単-141号
スクリューコンベヤ類撤去工 (低耐荷力泥土圧)		m	1			DGD21300 管理費区分 無 単-142号
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm 添加材0.015kg	m	1			WYB00153 管理費区分 無 単-143号
計						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力泥土圧)	VP200	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
発生土処理	有り 60.0ｋｍ以下	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	ＤＩＤ区間＝有り：運搬距離＝60.0ｋｍ以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-144号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	管径200	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価)	規格･仕様＝呼び径 200㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
坑口(小口径)	発進又は到達	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力泥土圧推進)	呼び径200㎜	箇所	1			WYB00211 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
鏡切り	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別＝小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)：	m	1.6			DGD20390 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
推進設備等設置撤去	据付・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工（低耐荷力泥土圧)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1			DGD21450 管理費区分 無 単-149号
先導体据付撤去工（低耐荷力泥土圧)		箇所	1			DGD21470 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	13	単価	
薬液注入	注入材料: 溶液型無機系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	注入方式＝複相方式：セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝7.32m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実数入力）＝4.68m：１本当り注入量（QS）（実数入力）＝818.6L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	7			WB223710 管理費区分 無 単-151号 M38-1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式＝複相方式：セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝7.28m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実数入力）＝4.59m：１本当り注入量（QS）（実数入力）＝726.8L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-152号 M36-2-1(坑口下流)
注入設備据付･解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)＝1.5無：	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単-153号
トラック損料(注入時)		日	1.8			DGD10630 管理費区分 無 単-154号

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
薬液注入	注入材料: 溶液型無機系	単位	本	数量	13	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00207 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	4.29			WYB00156 管理費区分 無 単-157号
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 30＜N≦50 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	3			WYB00158 管理費区分 無 単-158号
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 軟岩Ⅰ 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	1.03			WYB00160 管理費区分 無 単-159号
ケーシング溶接工	呼び径φ2000mm	箇所	3			WYB00162 管理費区分 無 単-160号
ケーシング撤去工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：ケーシング切断長（実数入力）＝12.08m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-161号

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝2.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝1.1t超1.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25(20)BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	0.5			DGD40220 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
圧入掘削設備	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	回	1			WYB00163 管理費区分 無 単-164号
機械退避・再設置工	同上	回	1			WYB00165 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(㎜) ＝呼び径φ2000㎜：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-166号
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-167号
円形覆工板開閉工	同上	回	17			DGD40290 管理費区分 無 単-168号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) （実数入力） ＝2月：円形覆工整備料(枚) （実数入力） ＝1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-169号
計						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
円形覆工板	呼び径2000	単位	箇所	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00208 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径1800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	4.25			WYB00171 管理費区分 無 単-172号
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 30＜N≦50 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	3			WYB00173 管理費区分 無 単-173号
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩Ⅰ 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	m	0.39			WYB00175 管理費区分 無 単-174号
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm	箇所	2			WYB00177 管理費区分 無 単-175号
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 回転式 37.5kW 標準（1.0）	m	0.9			WYB00178 管理費区分 無 単-176号

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	呼び径1800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800㎜ 11.37m	箇所	1			WYB00180 管理費区分 無 単-177号
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（㎞）＝2.0㎞以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25(20)BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	2.61			DGD40220 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
圧入掘削設備	呼び径1800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	回	1			WYB00181 管理費区分 無 単-179号
機械退避・再設置工	同上	回	1			WYB00183 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
立坑排水	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
排水運搬処理	有り 60.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-182号
汚泥吸排車運搬	ＤＩＤ区間＝有り：運搬距離＝60.0ｋｍ以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-144号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
円形覆工板	呼び径1800	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(㎜) ＝呼び径φ1800㎜：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-184号
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-185号
円形覆工板開閉工	同上	回	4			DGD40290 管理費区分 無 単-186号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) （実数入力） ＝1月：円 形覆工整備料(枚) （実数入力） ＝1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-187号
計						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
円形覆工板	呼び径1800	単位	箇所	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管路掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			WYB00093 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻	人力投入埋戻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ます	ます径 200㎜ 5箇所以上	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
取付管	取付管VU φ100	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9㎜以上13㎜未満	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正(歩道)	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9㎜以上13㎜未満	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝10㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚220mm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚220mm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重建設機械分解組立輸送費	分解組立＋輸送（往復）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
本管TV調査	内径800㎜未満	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800㎜未満	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
通水試験	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			WYB00087 管理費区分 無 単-259号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-100号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-100号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-101号　　WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-261号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-102号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	10	単価	
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-103号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-104号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
埋設標識シート工		m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-105号　　WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
砕石基礎設置工(機械施工)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-263号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-106号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
軽量鋼矢板建込工（両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00006 管理費区分 無 単-264号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-106号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-107号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-107号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-108号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			WYB00027 管理費区分 無 単-265号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-108号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-109号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-109号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-110号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板建込工（両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			WYB00044 管理費区分 無 単-266号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-110号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-111号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-111号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-112号　　WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
軽量鋼矢板建込工（両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			WYB00097 管理費区分 無 単-267号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-112号　　WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-113号　　WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-113号　　WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-114号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板賃料	2.0m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1.363			Y000016000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-115号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板賃料	3.0m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	0.766			Y000016000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-116号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板賃料	3.5m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	2.385			Y000016000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-117号　　WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
軽量鋼矢板賃料	4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	2.726			Y000016000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-118号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-118号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-119号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-119号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-120号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-120号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-121号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-121号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-122号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(腹起し)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し	本	4			Y000016000-007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-123号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
支保材賃料(腹起し)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し	本	8			Y000016000-007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-124号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
支保材賃料(水圧パイプサポート)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	4			Y000016000-008 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-125号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(水圧パイプサポート)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	8			Y000016000-008 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-126号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(水圧ポンプ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	1			Y000016000-009 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-127号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-127号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-128号　　DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
ポンプ据付・撤去工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-129号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-261号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-130号　　D9160000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-131号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
埋設標識シート工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-132号　　D9163000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
離脱防止金具取付工	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-133号　　D9162000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-134号　　D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ　75mm以下 トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-268号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-134号　　D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ　75mm以下 トラック［クレーン装置付］	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-135号　　D9142000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋼管吊込み据付工（機械力）	φ　80mm A種 トラック［クレーン装置付］	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単-268号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-135号　　D9142000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋼管吊込み据付工（機械力）	φ　80mm A種 トラック［クレーン装置付］	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-136号　　D9120000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	φ 100㎜以下 標準 F×F トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.14			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.46			K0302013 管理費区分 無 単-268号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-136号　　D9120000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	φ 100㎜以下 標準 F×F トラック［クレーン装置付］	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-137号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価	
メカニカル継手工	φ　75㎜以下 普通押輪						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-138号　　D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
フランジ継手工	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-139号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
砂基礎設置工(機械施工)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) （市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-269号
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-140号　　WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	スパイラル継手付直管 L=1.0m φ200	本	1			Y032804000-014 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-141号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
推進工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm 50＜N	単位	m	数量	5.6	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
滑材		L	84			Y3G0110010-001 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	1			WYB00148 管理費区分 無 単-270号

参考資料（1） <01>

単-141号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
推進工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm 50＜N	単位	m	数量	5.6	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転費		日	1			WYB00210 管理費区分 無 単-271号
車上プラント用トラック賃料		台	2			WYB00149 管理費区分 無 単-272号
推進工機械器具損料(1)		日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無
推進工機械器具損料(2) (低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm	日	1			WYB00150 管理費区分 無 単-273号
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-141号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
推進工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm 50＜N	単位	m	数量	5.6	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-142号　　DGD21300

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	40	単価	
スクリューコンベヤ類撤去工（低耐荷力泥土圧）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-274号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-142号　　DGD21300

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	40	単価	
スクリューコンベヤ類撤去工（低耐荷力泥土圧）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-143号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)	呼び径200㎜ 添加材0.015kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添加材		ｋｇ	0.015			Y001241001-001 管理費区分 無 Z1
添加材注入機械器具損料（低耐荷力泥土圧)	呼び径200㎜	m	1			WYB00154 管理費区分 無 単-275号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-144号　　WB232010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
汚泥吸排車運搬	有り 60.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-276号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-145号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土処分費		m３	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-146号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 200mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-147号　　WYB00211

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
坑口工（低耐荷力泥土圧推進)	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
止水器	径200mm	組	1			Y000570000-006 管理費区分 無 Z1
鋼材溶接工		m	1.9			WYB00212 管理費区分 無 単-277号 Z1

参考資料（1） <01>

単-147号　　WYB00211

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
坑口工（低耐荷力泥土圧推進)	呼び径200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	3.8			WYB00213 管理費区分 無 単-278号 Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	0.2			WYB00214 管理費区分 無 単-279号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-148号　　DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鏡切り工	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-148号　　DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鏡切り工	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-149号　　DGD21450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
推進設備工（低耐荷力泥土圧）	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	3			L001120001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-149号　　DGD21450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
推進設備工（低耐荷力泥土圧）	標準（1.0）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-150号　　DGD21470

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
先導体据付撤去工（低耐荷力泥土圧）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-274号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-150号　　DGD21470

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
先導体据付撤去工（低耐荷力泥土圧）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-151号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法 M38-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 7.32m 0m 4.68m 818.6L ／本 無　無	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.441			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.294			R0102 管理費区分 無
注入材		L	818.6			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋW級	日	0.294			M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-151号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格					
二重管ストレーナ工法 M38-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 7.32m 0m 4.68m 818.6L／本 無　無	単位	本	数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.294			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-280号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	7.32			WB223711 管理費区分 無 単-281号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-282号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式＝複相：	KL	0.819			WB223712 管理費区分 無 単-283号

参考資料（1） <01>

単-151号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法 M38-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 7.32m 0m 4.68m 818.6L ／本 無　無	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-152号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法 M36-2-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 7.28m 0m 4.59m 726.8L ／本 無　無	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.417			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
注入材		L	726.8			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋW級	日	0.278			M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-152号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法 M36-2-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 7.28m 0m 4.59m 726.8L ／本 無　無	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.278			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-280号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	7.28			WB223711 管理費区分 無 単-281号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-282号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式＝複相：	KL	0.727			WB223712 管理費区分 無 単-283号

参考資料（1） <01>

単-152号　　WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法 M36-2-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 7.28m 0m 4.59m 726.8L ／本 無　無	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-153号　　DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
注入設備据付･解体(車上)	1.5無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-284号
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-153号　　DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
注入設備据付･解体(車上)	1.5無	単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-154号　　DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
トラック損料(注入時)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1			M000302013 管理費区分 無
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-155号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-155号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-155号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-156号　　WYB00207

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3) （実数） ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-157号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00157 管理費区分 無 単-286号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)		時間	0.526			DGD40112 管理費区分 無 単-287号 Z1

参考資料（1） <01>

単-157号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-158号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 30＜N≦50　回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00159 管理費区分 無 単-288号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)		時間	0.526			DGD40112 管理費区分 無 単-287号 Z1

参考資料（1） <01>

単-158号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 30＜N≦50　回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-159号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 軟岩Ⅰ　回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.567			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.567			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.133			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	3.4			WYB00161 管理費区分 無 単-289号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)		時間	1.789			DGD40112 管理費区分 無 単-287号 Z1

参考資料（1） <01>

単-159号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 軟岩Ⅰ　回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.567			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-160号　　WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング溶接工	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-161号　　DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 12.08m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-291号
ケーシング切断工		m	12.08			DGD40210 管理費区分 無 単-292号

参考資料（1） <01>

単-161号　　DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 12.08m	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-162号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 2.0km以下 1.1t超1.5t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-162号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 2.0km以下 1.1t超1.5t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-163号　　DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	10	単価	
底盤コンクリート打設工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	24-18-25(20)BB	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-163号　　DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-164号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1.4			WYB00164 管理費区分 無 単-293号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.17			L001130006 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単-164号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-165号　　WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
機械退避・再設置工	呼び径φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00166 管理費区分 無 単-294号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単-165号　　WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械退避・再設置工	呼び径φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-166号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板設置工	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-166号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板設置工	呼び径φ2000mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-167号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板撤去工	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-167号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板撤去工	呼び径φ2000mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-168号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
円形覆工板開閉工	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-168号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板開閉工	呼び径φ2000mm	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-169号　　DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板賃料等	2月 1枚	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月	2			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-170号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-170号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-170号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-171号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3) （実数） ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-172号　　WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00172 管理費区分 無 単-297号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.3m3)		時間	0.526			DGD40130 管理費区分 無 単-298号 Z1

参考資料（1） <01>

単-172号　　WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-173号　　WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 30＜N≦50 回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00174 管理費区分 無 単-299号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.3m3)		時間	0.526			DGD40130 管理費区分 無 単-298号 Z1

参考資料（1） <01>

単-173号　　WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 30＜N≦50 回転方式 37.5kW　標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-174号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩Ⅰ 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.567			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.567			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.133			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	3.4			WYB00176 管理費区分 無 単-300号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.3m3)		時間	1.789			DGD40130 管理費区分 無 単-298号 Z1

参考資料（1） <01>

単-174号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 軟岩Ⅰ 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.567			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-175号　　WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-176号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 回転式 37.5kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800mm	回転方式 37.5kW	時間	5			WYB00179 管理費区分 無 単-301号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単-176号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 回転式 37.5kW 標準（1.0）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-177号　　WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.37m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-291号 Z1
ケーシング切断工		m	11.37			DGD40210 管理費区分 無 単-292号 Z1

参考資料（1） <01>

単-177号　　WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.37m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-178号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.8t超1.1t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-178号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.8t超1.1t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-179号　　WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1.4			WYB00182 管理費区分 無 単-302号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.17			L001130006 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単-179号　　WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-180号　　WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
機械退避・再設置工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00184 管理費区分 無 単-303号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単-180号　　WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械退避・再設置工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-181号　　DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
うわ水排水工	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-181号　　DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
うわ水排水工	標準（1.0）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-182号　　DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
スライム処理工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-182号　　DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
スライム処理工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-183号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費（m3）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m３	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-184号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板設置工	呼び径φ1800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-184号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板設置工	呼び径φ1800mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-185号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-185号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-186号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-186号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-187号　　DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
円形覆工板賃料等	1月 1枚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月	1			YOG9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	1			YOG9110020-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-188号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-188号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-189号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
モルタル上塗工 マンホール用	配合比１：２ 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-304号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-189号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
モルタル上塗工 マンホール用	配合比１：２ 20mm 高炉	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-190号　　WYB00206

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 6m超～7m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.37			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.73			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.37			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率）	6%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-190号　　WYB00206

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 6m超～7m以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-191号　　WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 9.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.4			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率）	6%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単-191号　　WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 9.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-192号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
電線管	FEPφ50×3	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-305号
舗装版破砕積込		m２	7			CB440500 管理費区分 無 単-306号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.4			CB440510 管理費区分 無 単-307号
処分費（m3）		m3	0.4			WB020051 管理費区分 有 単-308号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m3	5.4			DGD10030 管理費区分 無 単-100号

参考資料（1） <01>

単-192号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
電線管	FEP φ50×3	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格＝50㎜：歩掛りの補正（実数入力）＝1無：	m	30			DGE20570 管理費区分 無 単-309号
電線管	FEP φ50	m	30			Y032804000-005 管理費区分 無
埋設標識シート工		m	10			WYB00103 管理費区分 無 単-310号
砂基礎		m3	2.2			WYB00104 管理費区分 無 単-311号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	RC-40	m3	1.8			WYB00105 管理費区分 無 単-312号

参考資料（1） <01>

単-192号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
電線管	FEP φ50×3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	5.4			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	7			CB410031 管理費区分 無 単-313号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	7			CB410260 管理費区分 無 単-314号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-193号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
組立マンホール設置工（市場単価）	1号(900㎜) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m超～4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-194号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-194号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-195号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
組立マンホール設置工（市場単価）	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-196号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
内副管取付工	段差2.0m以上～2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-196号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
内副管取付工	段差2.0m以上～2.5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-197号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
内副管取付工	段差4.0m以上～4.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.36			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.36			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-197号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
内副管取付工	段差4.0m以上～4.5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-198号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上 無 無 有	単位	箇所	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-199号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上 無 無 有	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-199号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150 ・200㎜ 5箇所以上 無 無 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-200号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上 無 無 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-201号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-202号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-261号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-203号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
人力投入埋戻工	100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-315号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-204号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-204号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-205号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-206号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-207号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
埋設標識シート工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-208号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-208号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-209号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-209号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-210号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-210号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-211号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-211号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-212号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-212号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-213号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-213号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-214号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-214号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-215号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-215号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-216号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-216号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版破砕積込		m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-217号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-217号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-218号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-218号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-218号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	10㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	10㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	10㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-221号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-221号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-221号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-222号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-222号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-222号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-223号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-223号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-223号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-224号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-224号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-224号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-225号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-225号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-225号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-226号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-226号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-226号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-227号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-227号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-227号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-228号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-228号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-228号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-229号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-229号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-230号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-230号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-231号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-231号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-232号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-232号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-233号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-233号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-234号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	単位	m	数量	1,000	単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-234号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-235号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-235号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-236号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-237号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-237号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-238号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-239号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-239号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単-240号　　WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員Ｂ							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-241号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
輸送費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1			Y004213000-039 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-242号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	0.58			Y004213000-002 管理費区分 無 Z1,Z2
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	13.45			Y004213000-003 管理費区分 無 Z1,Z2
ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	1.28			Y004213000-004 管理費区分 無 Z1,Z2
雑材料	140%	式	1			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ1,Z2
逆止弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個	2			Y004213000-005 管理費区分 無 Z2

参考資料（1） <01>

単-242号 WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式	個	2			Y004213000-006 管理費区分 無 Z2
空気抜弁	ステンレス製 25A ﾈｼﾞ込 10K ボール弁	個	2			Y004213000-007 管理費区分 無 Z2
流入バッフル	ステンレス製 L=1050mm	個	1			Y004213000-008 管理費区分 無 Z2
中間スラブ		個	1			Y004213000-009 管理費区分 無 Z2
雑材料費	4%	式	1			ZS7300140 管理費区分 無 ZZ2

参考資料（1） <01>

単-242号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
材料費		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-243号 WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般労務費		式	1			WYB00115 管理費区分 無 単-316号
機械設備据付労務費		式	1			WYB00116 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-244号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
複合工費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	0.6			CB240210 管理費区分 無 単-318号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.23			CB240010 管理費区分 無 単-319号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-245号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
直接経費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費	ｸﾚｰﾝ運転経費 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2t車2.9t吊り	日	1			Y004213000-010 管理費区分 無
軽微な機械器具損料		式	1			Y004213000-011 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-246号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
仮設費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設費率計算		式	1			Y004213000-012 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-247号　　WYB00221

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
輸送費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1			Y004213000-039 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-248号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	7.59			Y004213000-016 管理費区分 無 Z1,Z4
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	7.15			Y004213000-017 管理費区分 無 Z1,Z4
電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	3.63			Y004213000-018 管理費区分 無 Z1,Z4
電線類	EM-IE 5.5sq	m	3.19			Y004213000-019 管理費区分 無 Z1,Z4
雑材料	1.5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1,Z4

参考資料（1） <01>

単-248号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	HIVE42	m	0.83			Y004213000-020 管理費区分 無 Z2,Z4
電線管	HIVE22	m	11.66			Y004213000-021 管理費区分 無 Z2,Z4
電線管	HIVE16	m	3.63			Y004213000-022 管理費区分 無 Z2,Z4
電線管	HIVE14	m	1.65			Y004213000-023 管理費区分 無 Z2,Z4
雑材料	175%	式	1			ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2,Z4

参考資料（1） <01>

単-248号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	金属可とう電線管φ30	m	2.42			Y004213000-024 管理費区分 無 Z3, Z4
電線管	金属可とう電線管φ24	m	3.3			Y004213000-025 管理費区分 無 Z3, Z4
雑材料	110%	式	1			ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ3, Z4
FEP異種管継手	FEP50 H型	組	3			Y004213000-026 管理費区分 無 Z4
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	完全防水 SUS製 250×200×150	個	1			Y004213000-027 管理費区分 無 Z4

参考資料（1） <01>

単-248号 WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
材料費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	ﾘｰﾄﾞ端子共 φ14×1500L 2連結式	組	3			Y004213000-028 管理費区分 無 Z4
接地極埋設標示板	電柱用ﾊﾞﾝﾄﾞ付 国土交通省型 SUS製	枚	1			Y004213000-029 管理費区分 無 Z4
回転灯	取付金具共 黄	個	1			Y004213000-030 管理費区分 無 Z4
フロートスイッチ	1個付	組	1			Y004213000-031 管理費区分 無 Z4
雑材料費	4%	式	1			ZS7300140 管理費区分 無 ZZ4

参考資料（1） <01>

単-248号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
材料費		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-249号　　WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般労務費		式	1			WYB00224 管理費区分 無 単-320号
技術労務費		式	1			WYB00225 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-250号　　WYB00226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
複合工費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	作業種別＝コンクリート柱8m以下：作業内容による補正＝新設：	本	1			WE118100 管理費区分 無 単-322号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	0.32			CB221110 管理費区分 無 単-323号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-324号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-325号
計						

参考資料（1） <01>

単-250号　　WYB00226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
複合工費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-251号　　WB010350

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単-251号　　WB010350

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-252号　　WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 1.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-253号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-254号　　WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
観測井戸	M38-1（発進立坑）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	7.32			WYB00197 管理費区分 無 単-326号
土質ボーリング工	M38-1（発進立坑）	式	1			WYB00198 管理費区分 9 単-327号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-255号　　WYB00200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
観測井戸	M36-2-1（到達立坑）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	7.28			WYB00201 管理費区分 無 単-328号
土質ボーリング工	M36-2-1（到達立坑）	式	1			WYB00202 管理費区分 9 単-329号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-256号　　WYB00227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料（1） <01>

単-256号　　WYB00227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-257号　　WYB00228

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
木造建物（事前調査）	70m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.42			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.42			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.42			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.18			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.18			R0404 管理費区分 9 Z1

参考資料（1） <01>

単-257号　　WYB00228

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
木造建物（事前調査）	70m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.19			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-258号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
本管TV調査	内径800㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	日	1			WYB00081 管理費区分 無 単-330号
計						

参考資料（1） <01>

単-258号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
本管TV調査	内径800㎜未満	単位	m	数量	400	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-259号　　WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1,500	単価	
通水試験							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車で注水：	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-331号
水		m3	6.6			Y000550000-001 管理費区分 無
給水車賃料		日	1			Y007010000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-260号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-260号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-261号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次)　山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-332号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-261号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-262号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-262号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	良好	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-263号　　DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-264号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			RO114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-264号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-265号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-265号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-266号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-266号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-267号　　WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-267号　　WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-268号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-268号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-269号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-270号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-270号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-271号　　WYB00210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
発動発電機運転費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1			L001110011 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-272号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	
車上プラント用トラック賃料							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	1			L001151001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-273号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	0.179	単価	
推進工機械器具損料(2) (低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工推進器具類損料	固定部 呼び径200mm(日進量当り)	式	1			N0001 管理費区分 無
ピンチ弁		式	1			WYB00151 管理費区分 無
推進工推進器具類損料	変動部　呼び径 200mm	m	22.8			N0002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-274号　　DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	33			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-274号　　DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-275号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.6	単価	
添加材注入機械器具損料（低耐荷力泥土圧)	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ［横型単筒］	吐出量　３０～７０Ｌ／分	日	1			M000571002 管理費区分 無
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1			M000572007 管理費区分 無
水槽（1m3貯水槽）		日	1			Y032534000-001 管理費区分 無
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	1			YE00220010-001 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-275号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.6	単価	
添加材注入機械器具損料（低耐荷力泥土圧）	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-276号　　WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
汚泥吸排車運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-276号　　WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
汚泥吸排車運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-277号　　WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電力量料金（燃料費調整含む）	低圧電力臨時	百KWH	2.7			ZA10600040 管理費区分 無
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単-277号　　WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-278号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材切断工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	ｍ３	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	0.028			Z006712001 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単-278号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材切断工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-279号　　WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-279号　　WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-280号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-280号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-281号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-281号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-282号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-282号　　WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-283号　　WB223712

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類　φ１２mm	４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無
複相用サクションホース	φ３８mm　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-283号　　WB223712

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-284号　　DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-284号　　DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-285号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次)　山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-333号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-285号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-286号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-286号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-287号　　DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	16			Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	時間	1			M000204017 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-287号　　DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-288号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-288号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-289号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-289号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-290号　　DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング溶接工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-291号　　DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-291号　　DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-292号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング切断工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-292号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング切断工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-293号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-293号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-294号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-294号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-295号　　DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-295号　　DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-296号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次)　山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-260号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-334号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-296号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-297号　　WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1．2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-297号　　WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-298号　　DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.3m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積0.3m3)	時間	1			M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-298号　　DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.3m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-299号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-299号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-300号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.167			R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-300号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-301号　　WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800mm	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-301号　　WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800mm	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-302号　　WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-302号　　WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-303号　　WYB00184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1．2号	L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-303号　　WYB00184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-304号　　CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-304号　　CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-305号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-305号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-306号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-306号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-307号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-307号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-308号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-309号　　DGE20570

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-310号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
埋設標識シート工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-311号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
砂基礎							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-269号
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-312号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-296号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-313号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-313号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-313号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-314号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-314号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-314号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-315号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-315号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-316号　　WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
一般労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
設備機械工		人	1			R0301 管理費区分 無
配管工		人	7			R0136 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-317号　　WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
機械設備据付労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1			R0303 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-318号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-319号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-319号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-320号　　WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
一般労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-321号　　WYB00225

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
技術労務費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	3			R0202 管理費区分 無 据付
電気通信技術者		人	3			R0202 管理費区分 無 単体調整
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-322号　　WE118100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	8m-14cm-2.0kN	本	1			Y003501000-002 管理費区分 無
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-322号　　WE118100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-323号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-323号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-323号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-324号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-325号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-325号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単-326号　　WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
観測井戸設置工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単-326号　　WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
観測井戸設置工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-327号　　WYB00198

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
土質ボーリング工	M38-1（発進立坑）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	7.32			DE655120 管理費区分 9 単-335号
諸経費	M38-1（発進立坑）	式	1			WYB00199 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-328号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
観測井戸設置工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単-328号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
観測井戸設置工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-329号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
土質ボーリング工	M36-2-1（到達立坑）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	7.28			DE655120 管理費区分 9 単-335号
諸経費	M36-2-1（到達立坑）	式	1			WYB00203 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-330号　　WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw　2ｔ	時間	6			Y035009001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-331号　　D9230000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
通水試験工	給水車で注水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <01>

単-331号　　D9230000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
通水試験工	給水車で注水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-332号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-332号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-333号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-333号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-334号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-334号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単-335号　　DE655120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

登録単価

	504-201g00	工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000016000-003	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-005	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-007	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-008	支保材賃料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-009	支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-010	支保材基本料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-011	支保材基本料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-012	支保材基本料	腹起し	本	物価資料	令和 4	9	
Y000220000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和 4	9	
Y000550000-001	水		m3	570	令和 4	9	
Y000570000-001	鋼製ケーシング	呼び径2000 t=16mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y000570000-002	鋼製ケーシング	呼び径1800 t=12mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y000570000-003	超硬チップ		個	15,000	令和 4	9	
Y000570000-004	仮設ケーシング損料	呼び径2000	式	物価資料	令和 4	9	
Y000570000-005	仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	物価資料	令和 4	9	
Y000570000-006	止水器	径200mm	組	30,000	令和 4	9	
Y001241001-001	添加材		ｋｇ	物価資料	令和 4	9	
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和 4	9	
Y003501000-002	コンクリート柱	8m-14cm-2.0kN	本	物価資料	令和 4	9	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	9	
Y004050000-003	マンホール調整リング	φ600　100mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050000-004	マンホール調整リング	φ600　150mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050000-005	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	9	
Y004050000-006	転落防止梯子	φ600用	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050002-002	1号マンホール(Ⅰ種)	斜壁　600×900×450	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050002-003	1号マンホール(Ⅰ種)	直壁　900×900	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050002-004	PP製梯子	H=7200	個	161,400	令和 4	9	
Y004050002-005	2号マンホール(Ⅰ種)	斜壁　600×1200×300	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050002-006	2号マンホール(Ⅰ種)	直壁　1200×1500	個	物価資料	令和 4	9	
Y004050002-007	2号マンホール(Ⅱ種)	管取付壁　1200×1800	個	137,100	令和 4	9	
Y004050002-008	2号マンホール(Ⅱ種)	底版　1200×150	個	40,780	令和 4	9	
Y004050002-009	2号ﾏﾝﾎｰﾙ中間ｽﾗﾌﾞ	FRP製　分割無し	個	132,400	令和 4	9	

登録単価

	504-201g00	工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050002-010	2号マンホール(Ｉ種)	直壁　1200×1200	個	物価資料	令和 4	9	
Y004061000-001	可とう継手	VPφ75(貼付タイプ)	個	6,500	令和 4	9	
Y004213000-001	マンホールポンプ	口径65mm　出力1.5kW	台	1,312,000	令和 4	9	
Y004213000-002	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-003	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-004	ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-005	逆止弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個	149,000	令和 4	9	
Y004213000-006	止水弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式	個	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-007	空気抜弁	ステンレス製 25A ﾈｼﾞ込 10K ボール弁	個	37,800	令和 4	9	
Y004213000-008	流入バッフル	ステンレス製 L=1050mm	個	31,500	令和 4	9	
Y004213000-009	中間スラブ		個	448,000	令和 4	9	
Y004213000-010	機械経費	ｸﾚｰﾝ運転経費 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2t車2.9t吊り	日	8,950	令和 4	9	
Y004213000-011	軽微な機械器具損料		式	4,610	令和 4	9	
Y004213000-012	仮設費率計算		式	122,634	令和 4	9	
Y004213000-013	ポンプ制御盤（通報装置含む）	ステンレス製屋外装柱形 1.5kw単独交互運転 直入れ	面	3,013,000	令和 4	9	
Y004213000-014	引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 1.5kw	面	311,000	令和 4	9	
Y004213000-015	投込式水位計	AC200V 測定範囲0～5m	組	616,000	令和 4	9	
Y004213000-016	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-017	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-018	電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-019	電線類	EM-IE 5.5sq	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-020	電線管	HIVE42	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-021	電線管	HIVE22	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-022	電線管	HIVE16	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-023	電線管	HIVE14	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-024	電線管	金属可とう電線管φ30	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-025	電線管	金属可とう電線管φ24	m	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-026	FEP異種管継手	FEP50 H型	組	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-027	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	完全防水 SUS製 250×200×150	個	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-028	連結式接地棒	ﾘｰﾄﾞ端子共 φ14×1500L 2連結式	組	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-029	接地極埋設標示板	電柱用ﾊﾞﾝﾄﾞ付 国土交通省型 SUS製	枚	物価資料	令和 4	9	
Y004213000-030	回転灯	取付金具共 黄	個	物価資料	令和 4	9	

登録単価

	504-201g00	工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004213000-031	フロートスイッチ	1個付	組	21,000	令和 4	9	
Y004213000-032	直接経費	労務費(単体調整除く)×1%	式	3,223	令和 4	9	
Y004213000-033	仮設費	(直接工事費-仮設費)×12.75%	式	78,888	令和 4	9	
Y004213000-034	設計技術費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	436,240	令和 4	9	
Y004213000-035	設計技術費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	288,370	令和 4	9	
Y004213000-036	据付間接費(機械設備工)	一般管理費のみ対象	式	23,040	令和 4	9	
Y004213000-037	据付(技術者)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	158,880	令和 4	9	
Y004213000-038	据付(機器)間接費(電気設備工)	一般管理費のみ対象	式	59,494	令和 4	9	
Y004213000-039	輸送費		式	2,053	令和 4	9	
Y007010000-001	給水車賃料		日	12,000	令和 4	9	
Y007542000-003	諸経費等　その他原価・一般管理費等	補助	式	445,320	令和 4	9	
Y007600000-001	レイタンス処分費		ｍ３	12,900	令和 4	9	
Y007600000-002	泥土処分費		ｍ３	10,080	令和 4	9	
Y032258000-002	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和 4	9	
Y032534000-001	水槽 (1m3貯水槽)		日	79	令和 4	9	
Y032804000-001	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75　L=5.0m	本	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-003	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手　φ75　45°	個	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-004	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	両受ソケット　VPφ75	個	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-005	電線管	FEPφ50	m	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-006	ベルマウス	FEP　50mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-007	ゴム製伸縮可とう管	両フランジ型 80A 高圧用 偏心量100mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-009	両フランジ曲管	SUS304 80A×45° ×1018L	個	107,600	令和 4	9	
Y032804000-012	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手　φ75　22° 1/2	個	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-013	短管1号	塩ビ管用　φ75	個	22,960	令和 4	9	
Y032804000-014	推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	スパイラル継手付直管 L=1.0m φ200	本	物価資料	令和 4	9	
Y032804000-015	緩衝材	φ200 塩ビ管(VP)用	枚	1,530	令和 4	9	
Y032804000-016	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ200 継手ゴム締込み固定型(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用)	個	24,300	令和 4	9	
Y035009001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw　2ｔ	時間	12,400	令和 4	9	
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月	物価資料	令和 4	9	
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料	呼び径1800 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月	物価資料	令和 4	9	
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	物価資料	令和 4	9	
Y0G9110020-002	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	物価資料	令和 4	9	

登録単価

	504-201g00	工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(補助)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y2G9030020-001	コンクリート	24-18-25(20)BB	m3	物価資料	令和 4	9	
Y3G0110010-001	滑材		L	物価資料	令和 4	9	
Y8G2010010-001	推進工機械器具損料(1)		日	物価資料	令和 4	9	
YE00220010-001	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	249	令和 4	9	
ZV10005320	リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(拡張バンドタイプ)	個	7,112	令和 4	9	
ZV10005290	リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(貼付タイプ)	個	10,650	令和 4	9	
ZV10004730	離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用）	φ75	個	10,230	令和 4	9	
ZV10001020	２号マンホール	削孔　φ150	箇所	6,033	令和 4	9	
ZV10001700	２号レジンマンホール	頂版　1200×130(90)	個	141,600	令和 4	9	
ZV10001730	２号レジンマンホール	直壁　1200×1200	個	197,700	令和 4	9	
ZV10001740	２号レジンマンホール	直壁　1200×1500	個	238,600	令和 4	9	
ZV10001760	２号レジンマンホール	直壁　1200×2400	個	357,100	令和 4	9	
ZV10001820	２号レジンマンホール	管取付壁　1200×2400	個	357,100	令和 4	9	
ZV10001840	２号レジンマンホール	底版　1200×160	個	213,900	令和 4	9	
ZV10001870	２号レジンマンホール	削孔　206以下	個	5,650	令和 4	9	
ZV10002890	レジンマンホール調整リング	φ900　100mm	組	36,350	令和 4	9	
ZV10002900	レジンマンホール調整リング	φ900　150mm	組	54,700	令和 4	9	
ZV10000500	１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×1800	個	72,090	令和 4	9	
ZV10001460	１号レジンマンホール	頂版　900×120(60)	個	80,880	令和 4	9	
ZV10001530	１号レジンマンホール	管取付壁　900×600	個	95,000	令和 4	9	
ZV10001570	１号レジンマンホール	底版　900×90	個	74,990	令和 4	9	
ZV10001590	１号レジンマンホール	削孔　206以下	個	4,376	令和 4	9	
ZV10002860	レジンマンホール調整リング	φ600　100mm	組	23,210	令和 4	9	
ZV10002870	レジンマンホール調整リング	φ600　150mm	組	34,520	令和 4	9	
ZV10004670	２号貼付型内副管用継手	本管リブ管用　150×100	個	27,450	令和 4	9	
ZV10002490	副管固定金具	φ100	組	181	令和 4	9	
ZV10004380	塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管)	φ100	個	814	令和 4	9	
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,751	令和 4	9	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和 4	9	
ZV10005710	管基礎用砂		m3	2,932	令和 4	9	
WYB00199	諸経費	M38-1（発進立坑）	式	62,056	令和 4	9	
WYB00203	諸経費	M36-2-1（到達立坑）	式	61,624	令和 4	9	

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)		式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150㎜)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-1号
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-2号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	20					単-3号
管布設工		式	1					
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRP150	m	18					単-4号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	m	18					単-5号
継手類	PRP150	式	1					内-1号
管基礎工		式	1					
砕石基礎	10m3以上	m3	5					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	6					単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	6					単-8号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					内-2号
土留支保工(軽量金属支保) 設置	1段	m	6					単-9号
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	1段	m	6					単-10号
支保材賃料	腹起し	式	1					内-3号
支保材賃料	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	式	1					内-4号
支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1					内-5号
開削水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水 発動発電機	日	1					単-11号
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ｲﾝﾊﾞｰﾄ切替	式	1					内-6号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ビニル製	式	1					内-7号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-12号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	0.6					単-13号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-14号
管路埋戻	人力投入埋戻	m3	0.4					単-15号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	m3	3					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	m3	0.2					単-17号
ます設置工		式	1					
ます	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	1					単-18号
取付管布設工		式	1					
取付管	取付管VUφ100	箇所	1					単-19号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	m	5					単-20号
付帯工		式	1					
舗装撤去工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20					単-21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	518					単-22号
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下	m3	18					単-23号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下	m3	7					単-24号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25					単-25号
舗装撤去工(仮復旧)		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	47					単-26号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	19					単-27号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	m3	1					単-28号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-29号
舗装復旧工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	518					単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	518					単-31号
舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 仕上り厚220mm	m2	19					単-32号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	19					単-33号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	28					単-34号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	6					単-35号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	20					単-36号
溶融式区画線	ゼブラ 45cm　高耐久	m	3					単-37号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	人日	21					単-38号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
雑工		式	1					
街渠撤去復旧		式	1					内-8号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	関東・中部・近畿 2.7 km 12m以内	式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し	積込み、取卸し（往復分）	式	1					内-10号
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査費		式	1					内-11号
試掘調査(1)	1号工事箇所(M38-1)	箇所	1					単-39号

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(2)	1号工事箇所(M36-2-1)	箇所	1					単-40号
試掘調査(3)	1号工事箇所(車道)	箇所	6					単-41号
試掘調査(4)	1号工事箇所(歩道)	箇所	2					単-42号
試掘調査(5)	2号工事箇所(車道)	箇所	1					単-43号
試掘調査(6)	1号工事箇所(車道)	箇所	5					単-44号
役務費		式	1					
借地料		式	1					内-12号
技術管理費		式	1					
土質等試験費	コーン指数調査	式	1					内-13号
本管TV調査	内径800㎜未満	m	18					単-45号
施工合理化調査費		式	1					内-14号
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(貼付タイプ) ；MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00105 管理費区分 無 単-54号
軽量鋼矢板整備費		t	1.278					Y000016000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	1					WYB00113 管理費区分 無 単-57号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	1					WYB00115 管理費区分 無 単-58号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00117 管理費区分 無 単-59号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝180㎜以上200㎜以下：削孔深さ＝50㎜以上200㎜未満：	孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-61号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	0.1					WB824010 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝8.0㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.1					CB210110 管理費区分 無 単-63号
処分費（m3）		m3	0.1					WB020051 管理費区分 有 単-64号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	0.8					DGD10740 管理費区分 無 単-66号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	小型ﾏﾝﾎｰﾙ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-67号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点落差形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	街渠撤去復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	2.4					CB422540 管理費区分 無 単-93号
歩車道境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	2.4					CB422510 管理費区分 無 単-94号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	0.4					WB824010 管理費区分 無 単-95号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝14.4㎞以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	0.4					CB227010 管理費区分 無 単-96号
処分費（m3）		m3	0.4					WB020051 管理費区分 有 単-97号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	街渠撤去復旧					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.2					CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	0.7					CB240210 管理費区分 無 単-99号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.9					CB221110 管理費区分 無 単-100号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝2.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1.278					WB010020 管理費区分 無 単-101号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.278					WB010020 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1.278					WB010030 管理費区分 無 単-102号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	家屋調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00128 管理費区分 9 単-103号
諸経費等　その他原価・一般管理費等	単独	式	1					Y007542000-003 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	借地料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	施工合理化調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費		式	1					Y007542000-004 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			WYB00090 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRP150	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00091 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
砕石基礎	10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00092 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00093 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）	m	1			WYB00095 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 設置	1段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保) 撤去	1段	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			WYB00110 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水 発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機： ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1			WYB00125 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻	人力投入埋戻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ます	ます径 200㎜ 5箇所以上	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
取付管	取付管VUφ100	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	w150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00126 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 10.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	補足材有り;再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9㎜以上13㎜未満	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚220mm	単位	m2	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410031 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線	ゼブラ 45cm 高耐久						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ゼブラ 45cm 高耐久	m	1			WYB00135 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(1)	1号工事箇所(M38-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7.3			CB430510 管理費区分 無 単-104号
舗装版破砕積込		ｍ２	4			CB440500 管理費区分 無 単-105号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-106号
処分費（m3）		m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	4.6			CB210100 管理費区分 無 単-107号

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(1)	1号工事箇所(M38-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1.2			CB210100 管理費区分 無 単-108号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	5.9			CB210410 管理費区分 無 単-109号
土材料		ｍ３	0.8			CB210550 管理費区分 無 単-110号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	4			CB410260 管理費区分 無 単-111号
計						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(1)	1号工事箇所(M38-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(2)	1号工事箇所(M36-2-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6.6			CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版破砕積込		ｍ２	3.3			CB440500 管理費区分 無 単-113号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-114号
処分費（m3）		m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	3.8			CB210100 管理費区分 無 単-115号

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(2)	1号工事箇所(M36-2-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-116号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	4.9			CB210410 管理費区分 無 単-117号
土材料		ｍ３	0.7			CB210550 管理費区分 無 単-118号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	3.3			CB410260 管理費区分 無 単-119号
計						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(2)	1号工事箇所(M36-2-1) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(3)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-120号
舗装版破砕積込		ｍ２	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-121号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-122号
処分費（m3）		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-123号

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(3)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-124号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-125号
土材料		ｍ３	0.2			CB210550 管理費区分 無 単-126号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-127号
計						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(3)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(4)	1号工事箇所(歩道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4.4			CB430510 管理費区分 無 単-128号
舗装版破砕積込		ｍ２	1.1			CB440500 管理費区分 無 単-129号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.03			CB440510 管理費区分 無 単-130号
処分費（m3）		m3	0.03			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	0.9			CB210100 管理費区分 無 単-131号

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(4)	1号工事箇所(歩道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-132号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-133号
土材料		ｍ３	0.2			CB210550 管理費区分 無 単-134号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.1			CB410261 管理費区分 無 単-135号
計						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(4)	1号工事箇所(歩道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(5)	2号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-136号
舗装版破砕積込		ｍ２	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-137号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-138号
処分費（m3）		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-139号

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(5)	2号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-140号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-141号
土材料		ｍ３	0.2			CB210550 管理費区分 無 単-142号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-143号
計						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(5)	2号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(6)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-144号
舗装版破砕積込		ｍ２	2.3			CB440500 管理費区分 無 単-145号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-146号
処分費（m3）		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	2.6			CB210100 管理費区分 無 単-147号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(6)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.7			CB210100 管理費区分 無 単-148号
埋戻し(RC-40)		m3	2.8			WYB00129 管理費区分 無 単-149号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	3.3			CB210110 管理費区分 無 単-150号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2.3			CB410031 管理費区分 無 単-151号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2.3			CB410260 管理費区分 無 単-152号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
試掘調査(6)	1号工事箇所(車道) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
本管TV調査	内径800㎜未満	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800㎜未満	m	1			WYB00131 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-46号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-154号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <02>

単-46号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <02>

単-47号　　WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-48号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	10	単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-49号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-50号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
埋設標識シート工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-51号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
砕石基礎設置工(機械施工)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-157号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-52号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00094 管理費区分 無 単-158号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <02>

単-52号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	133.2	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-53号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <02>

単-53号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分)	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-54号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板賃料	2.5m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1.278			Y000016000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-55号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <02>

単-55号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <02>

単-56号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <02>

単-56号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <02>

単-57号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(腹起し)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し	本	4			Y000016000-005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-58号　　WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(水圧パイプサポート)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	4			Y000016000-007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-59号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
支保材賃料(水圧ポンプ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	1			Y000016000-009 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-60号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-60号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-62号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	ｍ３	数量	1	単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-63号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-63号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-64号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費（m3）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-65号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-65号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-66号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
モルタル上塗工 マンホール用	配合比１：２ 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-159号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <02>

単-66号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
モルタル上塗工 マンホール用	配合比１：２ 20mm 高炉	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <02>

単-67号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-68号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <02>

単-68号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150 ・200㎜ 5箇所以上 無 無 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-69号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-70号　　WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-160号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-71号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
人力投入埋戻工	100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-161号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-72号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-72号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-73号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-74号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-75号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
埋設標識シート工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-76号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-76号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-77号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-77号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-78号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-78号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-79号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　10.5km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-79号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　10.5km以下 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-80号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費（m3）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-82号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-82号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-83号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-83号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-84号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-84号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-84号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-85号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-85号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-85号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-86号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-86号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-86号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-87号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-87号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-87号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-88号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-88号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-89号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-89号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-90号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	単位	m	数量	1,000	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-90号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-91号　　WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
区画線設置	ゼブラ 45cm　高耐久	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線	ゼブラW450 高耐久	m	1			Y000502000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-92号　　WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員Ｂ							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-93号　　CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック撤去	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-93号　　CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%				L001011001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-94号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-94号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-95号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-96号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-96号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-97号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費（m3）							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-98号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-98号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-99号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-100号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-100号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-100号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-101号　　WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 2.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-102号　　WB010030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-103号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料（1） <02>

単-103号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-104号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-104号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-105号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-105号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-106号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-106号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-107号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-107号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-108号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-109号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-109号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-109号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-110号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
土材料							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-111号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-111号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-111号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-112号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-112号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-113号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-113号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-114号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-114号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-115号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-115号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-116号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-117号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-117号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-117号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-118号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土材料		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-120号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-120号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-121号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-121号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-122号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-122号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-123号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-123号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-124号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-126号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
土材料							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-127号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-127号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-127号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-128号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-128号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-129号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-129号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-130号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-130号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-131号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-131号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-132号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-133号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-133号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-133号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-134号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
土材料							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-135号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-135号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-135号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-136号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-136号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-137号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-137号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-138号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-138号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-139号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-139号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-140号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-142号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
土材料							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-143号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-143号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-143号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-144号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-144号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-145号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
舗装版破砕積込							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-145号　　CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕積込		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-146号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-146号　　CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-147号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-147号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-148号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-149号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
埋戻し(RC-40)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-162号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-150号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-150号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-151号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-151号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-151号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-152号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-152号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-152号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単-153号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量	単価		
本管TV調査	内径800㎜未満	単位	m	数量	400	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	日	1			WYB00132 管理費区分 無 単-163号
計						

参考資料（1） <02>

単-153号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
本管TV調査	内径800㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <02>

単-154号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2） <02>

単-154号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <02>

単-155号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次)　山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-154号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-164号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単-155号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-156号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単-156号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	良好	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（2） <02>

単-157号　　DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-158号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <02>

単-158号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-159号　　CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-159号　　CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単-160号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-154号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-165号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単-160号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)　100m3	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-161号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-161号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-162号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-162号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-162号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単-163号　　WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw　2ｔ	時間	6			Y035009001-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-164号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-164号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-165号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-165号　　CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

登録単価

	504-201g00	工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事(単独)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000016000-003	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-004	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-005	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-007	支保材賃料	水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	本	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-009	支保材賃料	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	台	物価資料	令和 4	9	
Y000502000-001	区画線	ゼブラW450 高耐久	m	13,330	令和 4	9	
Y004050000-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	9	
Y007510001-001	借地料		式	600,000	令和 4	9	
Y007542000-003	諸経費等　その他原価・一般管理費等	単独	式	50,150	令和 4	9	
Y007542000-004	施工合理化調査費		式	100,000	令和 4	9	
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和 4	9	
Y035009001-002	TVカメラ搭載車	95.5kw　2ｔ	時間	12,400	令和 4	9	
ZV10005290	リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	150(貼付タイプ)	個	10,650	令和 4	9	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和 4	9	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		