

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第24号
工事名	杜の街1号污水幹線築造工事(その2)

単価適用日	令和5年3月1日(設計単価表) 令和5年3月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 2022年度版(推進工事用器具等損料率参考資料) 2022年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)	
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)(令和5年3月一部改定(道路編))	
令和4年度下工公補第24号 杜の街1号污水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)		
一般材料地区	D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和4年度下工公補第24号		杜の街1号污水幹線築造工事(その2)(市単独工事)	
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計91,340円計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計2,423,000円、市単独工事合計1,246,910円計上しています。また、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計59,850円計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計260,950円、市単独工事合計63,961円計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、補助対象工事合計516,859円、市単独工事合計28,170円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額31,955円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管400mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		330					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3		150					単-2号
発生土処理	ダンプトラック4t積級8km	m3		330					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ400	m		198					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		198					単-5号
継手類	PRPφ400	式		1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40 機械	m3		114					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下		m	145					単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下		m	145					単-8号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m		式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段		m	145					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段		m	145					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> )			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧 <sup>ホ</sup> ソ <sup>フ</sup> )			式	1					内-5号
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m3	450					単-11号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	300						単-12号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km	m3	450						単-13号
管布設工		式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ150	m	304						単-14号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	304						単-15号
継手類	PRPφ150	式	1						内-6号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	RC-40 機械	m3	88						単-16号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	180						単-17号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	180						単-18号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	26						単-19号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	26						単-20号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m	4						単-21号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	4						単-22号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-7号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-8号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1						内-9号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	180						単-23号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	180						単-24号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	30						単-25号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	30						単-26号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-10号
支保材賃料(水圧式H°イ°ホ°ト)		式	1						内-11号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号污水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-12号
管きよ工(開削)(圧送管VP75mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		30					単-27号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3		10					単-28号
発生土処理	ダンプトラック4t積級8km	m3		30					単-29号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管	VPφ75	m		56					単-30号
鋳鉄管	φ75	m		0.1					単-31号
鋼管	80A	m		0.4					単-32号
可とう管	φ75 F×F	基		1					単-33号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		56					単-34号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	VPφ75	式	1						内-13号
硬質塩化ビニル管RR継手	φ75 離脱防止あり	口	24						単-35号
硬質塩化ビニル管RR継手	φ75 離脱防止なし	口	9						単-36号
メカニカル継手		口	1						単-37号
フランジ継手		口	2						単-38号
圧送管材料		式	1						内-14号
管基礎工		式	1						
砂基礎	管基礎用砂 機械	m3	11						単-39号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1						単-40号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1						単-41号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-15号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1						単-42号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1						単-43号
支保材質料(腹起し)		式	1						内-16号
支保材質料(水圧式ハ`イ`サ`-ト)		式	1						内-17号
支保材質料(水圧式ソ`)		式	1						内-18号
立坑工(鋼製立坑) M51-1-1 (φ1800)		式	1						
管路土工		式	1						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハ`ク ホ` (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉)	m3	4						単-44号
管路埋戻	RC-40	m3	2						単-45号
発生土処理	ダ`ソ`トラック 4t 積級 8km	m3	10						単-46号
鋼製ケ`ソ`式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケ`ソ`圧入掘削	呼び径1800	箇所	1						単-47号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底盤コンクリート	24-18-25(20)	箇所	1						単-48号
圧入掘削設備	呼び径1800	箇所	1						単-49号
鋼製ケージ 存置	呼び径1800	式	1						内-19号
仮設ケージ 損料	呼び径1800	式	1						内-20号
立坑排水	標準(1.0)	箇所	1						単-50号
排水運搬処理	有り 60km以下	箇所	1						単-51号
円形覆工板	呼び径1800	箇所	1						単-52号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立1号マンホール		式	1						内-21号
組立A1号マンホール		式	1						内-22号
組立1号レジマンホール		式	1						内-23号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号マンホール		式	1						内-24号
内副管	飛散防止板	式	1						内-25号
小型マンホール工		式	1						
小型マンホール	塩ビ製	式	1						内-26号
取付管およびます工		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20						単-53号
管路掘削	現場制約あり	m3	8						単-54号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	10						単-55号
管路埋戻	人力 流用土	m3	5						単-56号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	20						単-57号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km	m3	2						単-58号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まず設置工				式		1					
まず		塩ビ製		箇所		13					単-59号
取付管布設工				式		1					
取付管		VUφ100		箇所		13					単-60号
埋設標識テープ		W=150 2倍		m		35					単-61号
付帯工				式		1					
舗装版破碎工(本復旧)				式		1					
舗装版切断		アスファルト舗装版		m		23					単-62号
舗装版破碎		アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		727					単-63号
ブロック撤去		レンガブロック		m <sup>2</sup>		631					単-64号
殻運搬		舗装版破碎		m <sup>3</sup>		32					単-65号
殻運搬		ブロック撤去		m <sup>3</sup>		32					単-66号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	32					単-67号
殻処分	レンガ	m3	32					単-68号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20					単-69号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 10.0km以下	m3	20					単-70号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	380					単-71号
舗装版切断	コンクリート舗装版	m	410					単-72号
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	173					単-73号
ブロック撤去	レンガブロック	m2	179					単-74号
殻運搬	舗装版破碎	m3	9					単-75号
殻運搬	ブロック撤去	m3	9					単-76号
殻処分	アスファルト殻	m3	9					単-77号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	レンガ	m3	9					単-78号
舗装版破碎工(鋼製立坑)		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	7					単-79号
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	3					単-80号
殻運搬	舗装版破碎	m3	0.2					単-81号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.2					単-82号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材有り;再生クラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	478					単-83号
不陸整正	補足材無し	m2	879					単-84号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚100mm	m2	26					単-85号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	70					単-86号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1 .4m以上3.0m以下	m2	70						単-87号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1 .4m以上3.0m以下	m2	478						単-88号
舗装目地復旧	巾4cm	m	19						単-89号
ブロック舗装復旧工(本復旧)		式	1						
インターロッキングブロック舗装	t=8cm	m2	318						単-90号
インターロッキングブロック舗装	t=6cm	m2	492						単-91号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚160m m	m2	99						単-92号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	214						単-93号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	151						単-94号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚230m m	m2	70						単-95号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚290m m	m2	10						単-96号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満	m2	11						単- 97号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満	m2	237						単- 98号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	104						単- 99号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	3						単- 100号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満	m2	3						単- 101号
区画線工		式	1						
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm	m	12						単- 102号
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm	m	4						単- 103号
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分文字・記号 15cm 換算; 塗布厚厚1.5mm	m	19						単- 104号
仮設工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	168					単-105号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-27号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-28号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-29号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	502					単-106号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験			m	56					単-107号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書		継手類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
リップゴムマンホール可とう継手	400 拡張バンドタイプ	個	4					Y032143000-001 管理費区分 無		
ゴムマンホール可とう継手	400 貼付タイプ	個	1					Y032143000-005 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	31					WYB00015 管理費区分 無 単-117号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	31					WYB00019 管理費区分 無 単- 120号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	31					WYB00020 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ホップ	日	31					Y000450003-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	継手類	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日	1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴムマンホール可とう 継手	150 拡張バンドタイプ	個	12					Y032143000-002 管理費区分 無
リブゴムマンホール可とう 継手	150 貼付タイプ	個	1					Y032143000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	21					WYB00026 管理費区分 無 単-130号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	17					WYB00037 管理費区分 無 単-131号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	6					WYB00038 管理費区分 無 単-132号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	38					WYB00029 管理費区分 無 単-137号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	6					WYB00043 管理費区分 無 単-138号
支保材基本料	腹起し	本	8					Y000450003-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段	日	38					WYB00030 管理費区分 無 単- 139号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段	日	6					WYB00044 管理費区分 無 単- 140号
支保材基本料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	8					Y000450003- 006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ホヅ	日	45					Y000450003- 007 管理費区分 無
支保材基本料	同上	台	1					Y000450003- 008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第13号内訳書	継手類							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リブゴムマンホール可とう 継手	75 貼付タイプ	個	1					Y032143000-004 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 L=5.0m	本	45					Y004004000-001 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75 45° ベンド	個	12					Y004004000-002 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75 両受ソケット	個	2					Y004004000-003 管理費区分 無
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用）	φ75	個	24					ZV10004730 管理費区分 無
短管1号	塩ビ管用 φ75	個	1					YB10133001-001 管理費区分 無
片フランジ直管	SUS304 sch20 80A L=0.40m	個	1					Y004010001-007 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形ガスケット	枚	2					ZD10522503 管理費区分 Y
ゴム製伸縮可とう管		両フランジ型 80A 高圧用 偏心量100mm	基	1					Y032651000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第15号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1					WYB00049 管理費区分 無 単-152号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第16号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00052 管理費区分 無 単- 155号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第17号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	1					WYB00053 管理費区分 無 単- 156号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第18号内訳書	支保材賃料(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ホップ	日	1					Y000450003-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第19号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先		呼び径1800	個	1					Y004010001-001 管理費区分 無
鋼製ケーシング		呼び径1800 t=12mm	m	4.8					Y004010001-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1800	式	1					Y004010001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 176号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径=180mm以上200mm以下:削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	1					CB224430 管理費区分 無 単- 177号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	2					ZV10000580 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ400 ;リブ管	箇所	2					ZV10000630 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YAZ1026001-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					YAZ1026001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	1					YAZ1026001- 003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					YAZ1026001- 004 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					YAZ1026001- 005 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	3					Y004050002- 001 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	2					ZV10000470 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.7					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1 砂厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m2	2.5					DGD10740 管理費区分 無 単- 178号
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力 打設 : コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉) : 養生工の種類=養生無し : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単- 179号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 180号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					YAZ1026001- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					YAZ1026001- 003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					YAZ1026001- 004 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	2					ZV10001160 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	2					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	3					ZV10001250 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.9					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.5					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1 （実数入力）=20mm : セメント種類=高炉	m <sup>2</sup>	1.6					DGD10740 管理費区分 無 単-178号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	組立A1号マニュアル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-181号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号レジマンホール								
第23号内訳書								
単価適用年月日								令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日								令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制								1.000-00000020
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-176号
1号レジマンホール	削孔 206以下	個	2					ZV10001590 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ600 100mm	組	1					ZV10002860 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ600 150mm	組	1					ZV10002870 管理費区分 無
1号レジマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	管取付壁 900×900	個	1					ZV10001540 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底板 900×90	個	1					ZV10001570 管理費区分 無
レジンマンホール用梯子	PP製 H=60cm	個	1					ZV10002010 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.9					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.2					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1(砂)外厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m <sup>2</sup>	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単- 178号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	組立1号レジマンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-182号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m超~5m以下: 施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 183号
2号レジンマンホール	削孔 206以下	個	2					ZV10001870 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子	φ600	個	1					YAZ1026001-006 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	組	2					ZV10002890 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 150mm	組	1					ZV10002900 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第24号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジマンホール		頂版 1200×130(90)	個	1					ZV10001700 管理費区分 無
2号レジマンホール		直壁 1200×1500	個	1					ZV10001740 管理費区分 無
2号レジマンホール		管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール		底版 1200×90	個	1					ZV10001830 管理費区分 無
レジマンホール用梯子		PP製 H=360cm	個	1					ZV10002110 管理費区分 無
電線管		FEP φ50×3本	m	6.3					WYB00059 管理費区分 有 単- 184号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第24号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第25号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-185号
バップル	TA100 点検孔付	個	1					Y004003000-001 管理費区分 無
バップル	TB100	個	1					Y004003000-002 管理費区分 無
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第26号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-186号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-187号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-188号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					YAZ1026001-007 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					YAZ1026001-008 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第26号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	3					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=11km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	7.414					WB010020 管理費区分 無 単- 236号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.414					WB010020 管理費区分 無 単- 236号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第28号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	7.414					WB010030 管理費区分 無 単-237号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第29号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	8					WYB00008 管理費区分 9 単- 238号 (DB407590)
木造建物 A（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00009 管理費区分 9 単- 239号 (DB407510)
木造建物 C（事前調査）	同上	棟	1					WYB00010 管理費区分 9 単- 240号 (DB407530)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リップ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 400	m	1			
管材料費(1m当たり)		m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 111号
リップ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径400mm :	m	1			DGD10880 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00054 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 110号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: ハック材規格=排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下: バックホウ規格=排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3. 0m以下：バックホウ規格=排 対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3. 0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00042 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	80A	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 80mm: 呼び厚さ=A種: 機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9142000 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
可とう管	φ75 F×F							
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径 = φ 100mm以下 : 接合形式 = 標準 : 形式の種類 = F × F : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基		1			D9120000 管理費区分 無 単- 145号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00047 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手	φ75 離脱防止あり			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管R R継手工	φ 75mm 離脱防止金具あり			1			WYB00056 管理費区分 無 単- 147号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手	φ75 離脱防止なし			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管R R継手工	呼び径=φ 75mm:	口		1			D9162000 管理費区分 無 単- 148号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
メカニカル継手								
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 :	口		1			D9114000 管理費区分 無 単- 149号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
フランジ継手			口					
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7. 5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口		1				D9121000 管理費区分 無 単- 150号
計								
単価								



# 1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	1			WYB00057 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: バックホウ規格=排 対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> ):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1				
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00050 管理費区分 無 単- 153号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00051 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ (クレーン機能付) 打設18-8-40 (高炉)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホリ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00058 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径1800							
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	2.8			DGD40110 管理費区分 無 単- 159号		
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 5 < N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	0.9			DGD40110 管理費区分 無 単- 160号		
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	1.9			DGD40110 管理費区分 無 単- 161号		
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 162号		
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単- 163号		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径1800			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11. 19m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 164号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t 積2t 吊 : 片道運搬距離 (km) = 5. 0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0. 5t 超0. 8t 以下 :	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 165号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25 (20)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	2.5			DGD40220 管理費区分 無 単-166号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-167号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 168号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	有り 60km以下			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 169号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1			WB232010 管理費区分 無 単- 170号
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単- 171号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板	呼び径1800							
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1800mm :	箇所		1				DGD40270 管理費区分 無 単- 172号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1				DGD40280 管理費区分 無 単- 173号
円形覆工板開閉工	同上	回		1				DGD40290 管理費区分 無 単- 174号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1				DGD40300 管理費区分 無 単- 175号
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径1800				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00065 管理費区分 無 単- 190号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(k m)(DID区間無)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 192号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 193号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	VU φ 100				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 194号
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00067 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 62号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 63号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 197号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去	レンガブロック	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100			Q001064002 管理費区分 無
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	5			CB224260 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ブロック撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無) =28. 4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 200号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 268号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	レンガ	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 201号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 202号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 10. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック杓山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離 (km) (DID区間無) =10. 0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 203号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 71号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 205号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 206号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去	レンガブロック	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100			Q001064002 管理費区分 無
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	5			CB224260 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 208号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ブロック撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無) =28. 4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 268号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	レンガ	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 201号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 210号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 80号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 268号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 214号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 216号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000: 瀝青材料種類=タックコート(各種): 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 88号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	巾4cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 219号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 90号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	t=8cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置 ブロック厚 8cm:ブロック使用材料=標準品:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=30mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単- 220号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	t=6cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm:ブロック使用材料=標準品:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=30mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 92号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 223号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 94号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 224号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 95号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚230mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=230mm: 施工区分=2層施工: 材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 225号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 290mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 226号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 227号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 99号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 229号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=290mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 230号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 232号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 233号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 104号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動; 規格・仕様区分文字・記号 15cm換算; 塗布厚1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 234号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 235号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 106号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00071 管理費区分 無 単- 241号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			WYB00075 管理費区分 有 単- 242号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 108号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 243号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <01>

単- 108号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 109号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 244号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 110号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 245号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 111号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1m当たり)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	φ 400	m	1			Y004004001- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 112号

DGD10880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 25			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 5			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 25			DGD10920 管理費区分 無 単- 246号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 112号 DGD10880

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 113号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 114号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 247号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 115号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 248号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 115号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単- 116号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 117号 WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 363				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 118号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 118号 WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 119号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (1) <01>

単- 119号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 120号 WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				Y000450003- 003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 121号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4			Y000450003- 005 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 122号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 244号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 123号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 124号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 125号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 247号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 243号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		



参考資料 (1) <01>

単- 126号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 127号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単- 243号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 128号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 129号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単- 129号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 130号 WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 363				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (1) <01>

単- 131号 WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 704				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 132号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=3. 0m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		2. 044				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 133号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 133号 WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 134号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 134号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 135号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 135号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 136号

WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 137号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				Y000450003- 003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 138号 WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	2段								
支保材賃料	腹起し	本		8			Y000450003- 003 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 139号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4				Y000450003- 005 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 140号 WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		8				Y000450003- 005 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 141号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 244号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 142号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 143号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単- 249号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 143号      D9110000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 144号

D9142000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単- 249号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 144号 D9142000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 145号

D9120000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.14			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.46			K0302013 管理費区分 無 単- 249号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 145号 D9120000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 146号

WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 147号

WYB00056

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm 離脱防止金具あり							
配管工		人		0.039				R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.039				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 148号

D9162000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 R R継手工	φ 75mm								
配管工		人		0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 149号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪							
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 150号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人		0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 151号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 250号
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 152号 WYB00049

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 704				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 153号

WYB00050

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 154号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



### 参考資料 (1) <01>

単- 154号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 155号 WYB00052

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	1段								
支保材賃料	腹起し	本	4				Y000450003- 003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 156号 WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4				Y000450003- 005 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 157号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00058

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 244号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単- 251号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間		0.421				DGD40130 管理費区分 無 単- 252号



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 5<N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 123			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 123			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 246			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	0. 8			DGD40150 管理費区分 無 単- 253号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 421			DGD40130 管理費区分 無 単- 252号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 粘性土 5<N≤30 揺動方式 30 kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 161号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単- 254号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単- 252号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 161号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 162号

DGD40170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 255号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 163号

DGD40310

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単- 256号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 164号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.19m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 257号	
ケーシング切断工		m	11.19			DGD40210 管理費区分 無 単- 258号	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 164号

DGD40200

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.19m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 166号

DGD40220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	24- 18- 25 (20)	m3	10.4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 166号 DGD40220

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 167号

DGD40230

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 259号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 167号 DGD40230

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 168号

DGD40250

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							



参考資料 (1) <01>

単- 168号 DGD40250

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DGD40260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DGD40260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 170号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 260号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単- 261号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

DGD40270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 173号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0. 04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29				DGD40291 管理費区分 無 単- 261号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								



参考資料 (1) <01>

単- 173号 DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 174号

DGD40290

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人		0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.14			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55			DGD40291 管理費区分 無 単- 261号	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 174号 DGD40290

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 175号 DGD40300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010- 001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚		1			YOG9110020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 176号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 178号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 262号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 178号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 179号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 181号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 181号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 182号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 182号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m超~5m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超~5m以下			1			Q2G1070080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管	FEP φ 50	m	30			WYB00061 管理費区分 無 単- 263号
埋設標識シート工		m	10			WYB00060 管理費区分 無 単- 264号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 265号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	7			CB440500 管理費区分 無 単- 266号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=26. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0. 7			CB440510 管理費区分 無 単- 267号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	0.7			WB020051 管理費区分 有 単- 268号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m 3	5.4			CB210030 管理費区分 無 単- 269号
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	2.2			WYB00062 管理費区分 無 単- 270号
埋戻し	RC- 40	m3	1.8			WYB00076 管理費区分 無 単- 271号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	5.4			CB210110 管理費区分 無 単- 272号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =290mm : 施工区分 =2層施工 : 材料 =再生クラッシュ RC- 40 : 費用の内訳 =全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7			CB410031 管理費区分 無 単- 273号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 =1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 =50mm : 材料 =再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 =プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 =全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7			CB410260 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m未満							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 186号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 187号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 188号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 188号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 190号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 275号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 191号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 276号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 192号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 192号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 193号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 194号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 195号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 196号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 196号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 198号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 198号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 199号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 199号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 28. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 201号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
レンガ処分費		m 3	100			Y007600000- 003 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 202号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 202号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 203号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 203号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 204号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 204号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 205号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 205号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 206号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 208号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 208号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 209号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 28. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 209号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 28. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 211号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 211号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 212号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 212号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 214号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 214号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 217号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 217号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-217号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タクコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 218号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 219号

DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単- 220号 WB810410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 8cm 標準品 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060002 管理費区分 無
管基礎用砂		m3	3. 87			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-221号

WB810410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無
管基礎用砂		m3	3.87			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 222号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 222号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 222号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 223号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 223号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 223号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 224号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 224号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 225号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	230mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 225号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 225号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	230mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 226号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 226号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 226号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 227号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 227号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 228号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 228号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 229号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 229号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 229号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 231号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 232号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 232号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-234号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 234号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 235号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 236号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 11km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 237号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 238号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 238号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9  Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 239号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 239号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9  Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9  Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 240号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (A)	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 240号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.26			R0405 管理費区分 9  Z1
技術員	同上	人	0.37			R0406 管理費区分 9  Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 241号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00072 管理費区分 無 単- 277号		
計								



参考資料 (1) <01>

単- 241号 WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 242号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m		1,500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単- 278号
水		m3	6.6			ZV10005930 管理費区分 T
給水車賃料		日	1			Y30L002000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 243号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 243号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 244号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 243号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 279号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 244号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 245号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 245号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 246号

DGD10920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 246号 DGD10920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 247号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 248号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 248号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 249号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 249号 K0302013

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 250号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 251号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 251号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 252号

DGD40130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 252号 DGD40130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 253号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 253号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 254号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 254号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 255号

DGD40180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 256号

DGD40190

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 280号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 256号

DGD40190

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 257号

DGD40201

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 257号

DGD40201

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 258号

DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 258号 DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 259号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							



参考資料 (2) <01>

単- 259号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 260号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1. 2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 260号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 261号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 261号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 262号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 262号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 263号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管	FEP φ 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正（実数入力）=1無：	m	1			DGE20570 管理費区分 無 単- 281号
電線管	FEP φ 50	m	1			Y003200000-001 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 264号

WYB00060

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 265号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 265号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 266号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 266号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 267号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 267号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 268号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 270号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 282号
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 271号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 283号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 272号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 272号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 275号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 248号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 284号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 275号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 276号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 276号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 277号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y30L002000-001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 278号

D9230000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 278号 D9230000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 279号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 279号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 280号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 280号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 281号 DGE20570

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 282号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 283号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 283号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 283号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 284号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 284号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)					
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	3	
Y000450003-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	3	
Y000450003-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	3	
Y000450003-003	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	3	
Y000450003-004	支保材基本料	腹起し	本	物価資料	令和4	3	
Y000450003-005	支保材賃料	水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ホ <sup>ト</sup>	本	物価資料	令和4	3	
Y000450003-006	支保材基本料	水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ホ <sup>ト</sup>	本	物価資料	令和4	3	
Y000450003-007	支保材賃料	水圧ポンプ	日	物価資料	令和4	3	
Y000450003-008	支保材基本料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	3	
Y003200000-001	電線管	FEPφ50	m	物価資料	令和4	3	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	3	
Y004003000-001	バップル	TA100 点検孔付	個	16,170	令和4	3	
Y004003000-002	バップル	TB100	個	9,820	令和4	3	
Y004004000-001	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 L=5.0m	本	物価資料	令和4	3	
Y004004000-002	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75 45° ベンド	個	物価資料	令和4	3	
Y004004000-003	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75 両受ソケット	個	物価資料	令和4	3	
Y004004001-001	リップ付硬質塩化ビニル管	φ400	m	物価資料	令和4	3	
Y004010001-001	刃先	呼び径1800	個	物価資料	令和4	3	
Y004010001-002	鋼製ケーシング	呼び径1800 t=12mm	m	物価資料	令和4	3	
Y004010001-003	仮設ケーシング損料	呼び径1800	式	物価資料	令和4	3	
Y004010001-007	片フランジ直管	SUS304 sch20 80A L=0.40m	個	43,630	令和4	3	
Y004050002-001	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	3	
Y007600000-001	レイタンス処分費		m <sup>3</sup>	12,900	令和4	3	
Y007600000-003	レンガ処分費		m <sup>3</sup>	11,100	令和4	3	
Y032143000-001	リップゴムマンホール可とう継手	400 拡張バンドタイプ	個	物価資料	令和4	3	
Y032143000-002	リップゴムマンホール可とう継手	150 拡張バンドタイプ	個	物価資料	令和4	3	
Y032143000-003	リップゴムマンホール可とう継手	150 貼付タイプ	個	物価資料	令和4	3	
Y032143000-004	リップゴムマンホール可とう継手	75 貼付タイプ	個	6,500	令和4	3	
Y032143000-005	ゴムマンホール可とう継手	400 貼付タイプ	個	物価資料	令和4	3	
Y032651000-001	ゴム製伸縮可とう管	両フランジ型 80A 高圧用 偏心量100mm	基	物価資料	令和4	3	
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和4	3	
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	物価資料	令和4	3	

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号污水幹線築造工事(その2)(補助対象工事)					
Y2G9030020-001	コンクリート	24-18-25 (20)	m3	物価資料	令和4	3	
Y303001180-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1,375,100	令和4	3	
Y30L002000-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	3	
Y30L002000-002	給水車賃料		日	12,000	令和4	3	
YAZ1026001-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-003	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-004	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-005	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-006	転落防止梯子	φ600	個	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	3	
YAZ1026001-008	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	3	
YB10133001-001	短管1号	塩ビ管用 φ75	個	22,960	令和4	3	
ZV10004730	離脱防止金具(ゴム輪形塩ビ管用)	φ75	個	10,230	令和4	3	
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,576	令和4	3	
ZV10000630	1号マンホール	削孔 φ400 ; リブ管	箇所	8,083	令和4	3	
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	37,420	令和4	3	
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	3	
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,576	令和4	3	
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	33,300	令和4	3	
ZV10001170	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	26,500	令和4	3	
ZV10001190	A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	12,400	令和4	3	
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	45,580	令和4	3	
ZV10001590	1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	4,376	令和4	3	
ZV10002860	レジンマンホール調整リング	φ600 100mm	組	23,210	令和4	3	
ZV10002870	レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	組	34,520	令和4	3	
ZV10001460	1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	80,880	令和4	3	
ZV10001540	1号レジンマンホール	管取付壁 900×900	個	126,500	令和4	3	
ZV10001570	1号レジンマンホール	底版 900×90	個	74,990	令和4	3	
ZV10002010	レジンマンホール用梯子	PP製 H=60cm	個	18,690	令和4	3	
ZV10001870	2号レジンマンホール	削孔 206以下	個	5,650	令和4	3	
ZV10002890	レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	組	36,350	令和4	3	





## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-1号
管路掘削		現場制約あり	m3	10					単-2号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	30					単-3号
管路埋戻		人力 RC-40	m3	6					単-4号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	70					単-5号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km	m3	10					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	81					単-7号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	81					単-8号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	PRPφ150	式	1						内-1号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	RC-40 機械	m <sup>3</sup>	19						単-9号
碎石基礎	RC-40 人力	m <sup>3</sup>	3						単-10号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	12						単-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	12						単-12号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	12						単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	12						単-14号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-4号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)		式	1						内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-6号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立A1号マンホール		式	1						内-7号
内副管	飛散防止板	式	1						内-8号
小型マンホール工		式	1						
小型マンホール	塩ビ製	式	1						内-9号
取付管およびます工		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	9						単-15号
管路掘削	現場制約あり	m3	8						単-16号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	4						単-17号
管路埋戻	人力 RC-40	m3	0.03						単-18号
管路埋戻	人力 流用土	m3	5						単-19号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	9						単-20号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km	m3	2						単-21号
ます設置工		式	1						
ます	塩ビ製	箇所	12						単-22号
取付管布設工		式	1						
取付管	VUφ100	箇所	12						単-23号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	17						単-24号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号污水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	3						単-25号
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	303						単-26号
構造物取壊し	無筋コンクリート構造物	m <sup>3</sup>	0.4						単-27号
殻運搬	舗装版破碎	m <sup>3</sup>	14						単-28号
殻運搬	構造物取壊し	m <sup>3</sup>	0.4						単-29号
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	14						単-30号
殻処分	無筋コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.4						単-31号
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1						単-32号
土砂等運搬	現場制約あり 土砂 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1						単-33号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	160						単-34号
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	67						単-35号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物取壊し			無筋コンクリート構造物	m3	1					単- 36号
	殻運搬			舗装版破碎	m3	3					単- 37号
	殻運搬			構造物取壊し	m3	1					単- 38号
	殻処分			アスファルト殻	m3	3					単- 39号
	殻処分			無筋コンクリート塊	m3	1					単- 40号
	舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材有り;再生クワッシャー RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	303					単- 41号
	基面整正				m2	14					単- 42号
	アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	303					単- 43号
	コンクリート舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	張りコンクリート			18- 8- 25BB; 舗装厚100mm	m2	14					単- 44号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2		10					単-45号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2		66					単-46号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度7スコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1 .4m未満	m2		67					単-47号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	16					単-48号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査費			式	1					内-10号



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第24号 杜の街1号汚水幹線築造工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費		式	1						内-11号
役務費		式	1						
借地料		式	1						内-12号
技術管理費		式	1						
土質等試験費		式	1						内-13号
本管TV調査		m	81						単-49号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						



## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴムマンホール可とう 継手	150 拡張バンドタイプ	個	1					Y032143000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	2					WYB00026 管理費区分 無 単-62号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1					WYB00037 管理費区分 無 単-63号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	3					WYB00029 管理費区分 無 単- 66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> 材 <sup>°</sup> - <sup>ト</sup> )	1段	日	3					WYB00030 管理費区分 無 単- 67号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホヅ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ホヅ	日	3					Y000450003-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立A1号マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10001330 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 68号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-69号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-70号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					YAZ1026001-007 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YAZ1026001-008 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2	箇所	7					WYB00077 管理費区分 有 単- 100号
試掘調査	φ 1800×1.5	箇所	1					WYB00078 管理費区分 有 単- 101号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	5					WYB00008 管理費区分 9 単-102号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第13号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日		
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00031 管理費区分 無 単- 52号		
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00054 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 8km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(k m)(DID区間無)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(人力施工)	RC- 40	m3	1			WYB00075 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: バックホウ規格=排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00028 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00079 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00076 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(k m)(DID区間無)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 75号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
取付管		VU φ 100		歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 76号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00067 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋コンクリート構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	構造物取壊し 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=6. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 82号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 83号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋コンクリート塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 84号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 土砂 8. 5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋コンクリート構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	構造物取壊し 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=6. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 90号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 83号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋コンクリート塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 84号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			WB240710 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	18- 8- 25BB; 舗装厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート: 施工区分=人力打設: 生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無=無し: 生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=有り :	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 94号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 99号		
計									
単価									

# 1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00071 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 50号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 104号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 50号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 52号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 105号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 53号

WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 106号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 54号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 55号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 56号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 58号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 108号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 59号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60050 管理費区分 無 単- 109号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 60号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 104号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単- 60号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 61号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無		
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単- 61号 DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 62号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 363				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 63号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m							
軽量鋼矢板賃料	90日以内	t		1. 704				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 64号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (1) <02>

単- 64号 WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 65号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 65号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>イ</sup> ｷ <sup>イ</sup> ｷ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 66号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				Y000450003- 003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 67号 WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4			Y000450003- 005 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 68号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 68号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 69号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 70号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 70号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 72号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 105号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 73号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 106号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 75号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料 (1) <02>

単- 76号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 77号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 79号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 80号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-81号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 82号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下					

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 83号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 84号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651760 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 86号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 86号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 88号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 88号                      CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 90号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 90号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 92号

WB240710

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 94号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12. 1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <02>

単- 94号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 95号

WB240740

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 96号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 96号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 96号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 97号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 97号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 97号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 99号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 100号

WYB00077

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2							
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		4				CB430510 管理費区分 無 単- 110号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>		1				CB440500 管理費区分 無 単- 111号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=26.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>		1				CB440510 管理費区分 無 単- 112号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>		0.1				WB020051 管理費区分 有 単- 113号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>		0.9				CB210100 管理費区分 無 単- 114号

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 100号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	1.0×1.0×1.2							
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.3				CB210100 管理費区分 無 単- 115号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.2				CB210410 管理費区分 無 単- 116号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2				Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 117号	
計								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 100号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 101号

WYB00078

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	φ 1800× 1. 5							
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込		m 2	3. 3			CB440500 管理費区分 無 単- 118号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =26. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 2			CB440510 管理費区分 無 単- 119号		
処分費 (m3)		m3	0. 2			WB020051 管理費区分 有 単- 113号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	4. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 120号		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	4. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 121号		



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 101号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	φ 1800× 1. 5							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 8			Z002122003 管理費区分 無		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 122号		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 102号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 102号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9  Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 103号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管TV調査工	内径800mm未満						
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無	
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00072 管理費区分 無 単- 123号	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 103号 WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管 T V 調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 104号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単- 104号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 105号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 104号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 124号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



参考資料 (2) <02>

単- 105号 DGD10130

単価適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月16日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 106号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 125号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 107号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 107号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 108号

DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 109号 DGD60050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1040010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 110号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 110号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 111号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 111号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 112号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 112号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 113号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651770 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 114号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 114号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 115号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 118号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 118号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 119号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 119号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 120号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 120号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 123号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y30L002000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 124号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 124号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 125号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 125号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		