

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第1号
工事名	町屋第2雨水幹線築造工事

単価適用日	令和5年3月1日（設計単価表） 令和5年3月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（（共通編・道路編・下水道編）（令和5年3月一部改訂（道路編））		
令和5年度下工公補第1号		町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和5年度下工公補第1号		町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－
	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計1,847,020円、市単独工事合計69,030円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、市単独工事396,900円を計上しています。 また、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、市単独工事合計1,308,173円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 簡易支持力測定試験として、補助対象工事82,000円、土質等試験費として、市単独工事23,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計226,845円、市単独工事合計290,119円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、補助対象工事スクラップ評価額120,015円、市単独工事スクラップ評価額12,040として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠			施工地域	市街地(D I D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠			式	1					
掘進工(オープンシルト 工法)			式	1					
函渠工(2000×1800mm)			式	1					
掘進		裏込注入タイプ(NoS I 型)	式	1					内-1号
裏込注入資機材費		裏込注入タイプ(NoS I 型)	式	1					内-2号
機械器具損料		裏込注入タイプ(NoS I 型)	式	1					内-3号
既設水路取壊し		ウォール・ینگ、削孔	式	1					内-4号
掘進作業用道路(1)		t=22mm	式	1					内-5号
仮設備工			式	1					
油圧機器設置撤去		裏込注入タイプ(NoS I 型)	箇所	1					単-1号
オープンシルト 機解体撤去			箇所	1					単-2号
目地・モルタル工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地	裏込注入タイプ(NoS I型))、耐震目地(特殊仕様 変位量30mm)		箇所	55						単-3号
モルタル	無収縮モルタル		箇所	55						単-4号
函体費			式	1						
プラスチックボックス材料(1)	プラスチックボックス2000×18 00		式	1						内-6号
プラスチックボックス材料(2)			式	1						内-7号
裏込注入廃材処理工			式	1						
裏込注入廃材処理施設	Nos I型		式	1						内-8号
立坑工(到達立坑)			式	1						
管路掘削			式	1						
立坑掘削			m3	70						単-5号
立坑埋戻し(1)			m3	80						単-6号
立坑埋戻し(2)			m3	10						単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠				施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理(1)			m3	60					単-8号
土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留(1)		掘削深 3.5m<H≤3.8m	式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					
取付管布設工			式	1					
取付(1)-1		VUφ100	箇所	1					単-9号
取付(2)-1		VUφ300	箇所	1					単-10号
取付(2)-2		VUφ250	箇所	1					単-11号
取付(2)-3		VUφ200	箇所	1					単-12号
取付(2)-4		VUφ300	箇所	1					単-13号
取付(3)-1		VUφ450	箇所	1					単-14号
付帯工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	120					単-15号
埋戻し(2)		RC-40	m3	70					単-16号
残土等処分(2)			m3	50					単-17号
舗装仮復旧工			式	1					
路盤(1)			m2	718					単-18号
道路付属物撤去工			式	1					
立入防止柵(1)撤去		H=900 再利用撤去	m	56					単-19号
立入防止柵(4)撤去		H=1500 再利用撤去	m	13					単-20号
門扉撤去			箇所	1					単-21号
道路付属物工			式	1					
U字溝(1)		240×240×600	m	56					単-22号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U字溝(2)	240×240×600	m	76						単-23号
小型重力式擁壁	18-8-40(BB)	式	1						内-10号
立入防止柵(3)復旧	H=900 再利用設置 コ クリト建込	m	56						単-24号
立入防止柵(4)復旧	H=1400 再利用設置 コ クリト建込	m	13						単-25号
門扉(2)	H=1400 スタックラインSR1型 (レール含む) 手動式 片開 き	箇所	1						単-26号
既設構造物撤去工		式	1						
既設構造物撤去(1)	鉄筋構造物	m3	6						単-27号
既設構造物削孔		式	1						内-11号
構造物削孔		式	1						内-12号
既設構造物運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	6						単-28号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					内-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	1					単-29号
仮設材等運搬費			式	1					内-14号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-15号
技術管理費			式	1					
簡易支持力測定試験			箇所	1					単-30号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	掘進						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽作業	裏込注入タイプ (NoS I 型)	式	1					WYB00536 管理費区分 無 単-31号
坑内作業	同上	式	1					WYB00542 管理費区分 無 単-32号
坑外作業	同上	式	1					WYB00548 管理費区分 無 単-33号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DI D区間あり: ハック仕様=排対(1次)山積0. 45m3(平0.35m3): タイ損耗費=良好:	m3	384.8					DGD10150 管理費区分 無 単-34号
土材料		m 3	247.08					CB210550 管理費区分 無 単-35号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込注入資機材設置	裏込注入タイプ (NoS I 型)	回	1					WYB00552 管理費区分 無 単-36号
裏込注入資機材撤去	同上	回	1					WYB00553 管理費区分 無 単-37号
裏込注入材料	ホップシール工法用裏込注入材(A液、B液材含む)	式	1					WYB00554 管理費区分 無 単-38号
裏込注入機材(1)	裏込注入機材、配管材	式	1					Y000010000-068 管理費区分 無
裏込注入機材(2)	消耗品等	式	1					WYB00938 管理費区分 無 単-39号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第3号内訳書	機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
機械器具損料費	油圧機器	式	1					Y000010000-070 管理費区分 無	
機械器具賃料	重機等	式	1					Y000010000-083 管理費区分 無	
機械器具燃料費	重機燃料	式	1					WYB00597 管理費区分 無 単-40号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	既設水路取壊し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウォール・インゲ (1)	切断厚 t=300mm~350mm	m	303.14					Y000010000-063 管理費区分 無
ウォール・インゲ (2)	切断厚 t=150mm~200mm	m	122.5					Y000010000-064 管理費区分 無
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=100mm以上110mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	98					CB224430 管理費区分 無 単-41号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=128mm以上160mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	98					CB224430 管理費区分 無 単-42号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	φ 150 450mm以上500mm以下	孔	195					Y000010000-065 管理費区分 無
既設構造物運搬	現場→作業ヤード	m	67.74					WYB00900 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	既設水路取壊し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	65.49					WB824010 管理費区分 無 単-44号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	67.74					WYB00602 管理費区分 有 単-45号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置:	m ²	799.25					WB253610 管理費区分 無 単-46号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m ²	799.25					WB253610 管理費区分 無 単-47号
既設水路支保	ハ°イ°サ°ト支保	空m ³	251					WYB00934 管理費区分 無 単-48号
掘進作業用道路敷鉄板賃料	t=22mm	式	1					Y000010000-071 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	プラスチックボックス材料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
プラスチックボックス(1)	2000×1800×1500 標準型	個	47					Y000010000-042 管理費区分 無
プラスチックボックス(2)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ400	個	1					Y000010000-043 管理費区分 無
プラスチックボックス(3)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ300/2	個	2					Y000010000-044 管理費区分 無
プラスチックボックス(4)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ250	個	1					Y000010000-045 管理費区分 無
プラスチックボックス(5)	2000×1800×1500 標準型 φ400/2	個	2					Y000010000-046 管理費区分 無
プラスチックボックス(6)	2000×1800×1500 標準型 550×700	個	1					Y000010000-047 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	プラスチックボックス材料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
プラスチックボックス(7)	2000×1800×1500 頂版開口型 φ200 φ250	個	1					Y000010000-050 管理費区分 無
プラスチックボックス(8)	2000×1800×1100 短尺型	個	1					Y000010000-082 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	プレキャストボックス材料(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
函渠揺止鋼材費	C-200×80×7.5×11	式	1					Y000010000-066 管理費区分 無
函渠固定ボルト	M20-45	本	1,824					Y000010000-067 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込注入廃材処理施設 損料	裏込注入タイプ (NoS I 型)	式	1					Y000010000-072 管理費区分 無
裏込注入廃材処理施設設置		回	1					WYB00667 管理費区分 無 単-54号
裏込注入廃材処理施設撤去		回	1					WYB00682 管理費区分 無 単-55号
裏込注入廃材処理施設保守 点検費		日	27.8					WYB00669 管理費区分 無 単-56号
汚泥吸排車運搬	D I D 区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下：	m3	8.15					WB232010 管理費区分 無 単-57号
汚泥処分費		m3	8.15					Y000010000-060 管理費区分 T

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	裏込注入廃材処理施設						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
液化炭酸ガス			kg	2.06					Y000010000-061 管理費区分 無
希硫酸			kg	3.17					Y000010000-062 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	軽量鋼矢板土留(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込・引抜(1)		m	8					WYB00939 管理費区分 無 単-64号
軽量鋼矢板建込・引抜(2)		m	7					WYB00940 管理費区分 無 単-65号
軽量鋼矢板賃料		式	1					Y000010000-090 管理費区分 無
支保材設置・撤去	4段	m	13					WYB00945 管理費区分 無 単-66号
支保材賃料		式	1					Y000010000-091 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	小型重力式擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m ³	42.4					CB226320 管理費区分 無 単-114号
円形型枠	φ50	m	8.4					WYB00973 管理費区分 無 単-115号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	既設構造物削孔						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 300 1500mm	孔	1					Y000010000-075 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 250 900mm	孔	1					Y000010000-076 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 250 500mm以上550mm以下	孔	1					Y000010000-077 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 300 1400mm	孔	1					Y000010000-084 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	構造物削孔						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 300 100mm以上250mm以下	孔	1					Y000010000-085 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 250 150mm以上200mm以下	孔	1					Y000010000-086 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 200 150mm以上200mm以下	孔	1					Y000010000-087 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 300 100mm以上250mm以下	孔	1					Y000010000-085 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 450 150mm以上200mm以下	孔	1					Y000010000-088 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	158					WB010212 管理費区分 無 単-128号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=4km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	139.6					WB010020 管理費区分 無 単-130号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	139.6					WB010020 管理費区分 無 単-130号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t	139.6					WB010030 管理費区分 無 単-131号
仮設材等の積込み取卸し費	同上	t	139.6					WB010030 管理費区分 無 単-131号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
油圧機器設置撤去	裏込注入タ17° (NoS I 型)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
油圧機器設置	裏込注入タ17° (NoS I 型)		箇所	1			WYB00935 管理費区分 無 単- 49号
油圧機器撤去	同上		箇所	1			WYB00936 管理費区分 無 単- 50号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
オープンシールド 機解体撤去				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
オープンシールド 機解体撤去				1			WYB00937 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
目地	裏込注入タイル [®] (NoS I型)、耐震目地(特殊仕様 変位量30mm)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地	裏込注入タイル [®] (NoS I型)(特殊仕様 変位量30mm)	箇所	1			WYB00607 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
モルタル	無収縮モルタル			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
モルタル	無収縮モルタル			1			WYB00210 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 $A(m^2) = 20 < A \leq 50$:	m3	100			DGD10040 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立坑埋戻し(1)		単位	m3	100			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-59号	
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻し(2)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-61号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理(1)		m3	100				
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID 区間あり: ハックの規格=排対(2次)山積0.8m3 (平0.60m3): 刃代損耗費=良好:	m3	100			DGD10150 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付(1)-1	VU φ 100							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
排水接続			箇所	1			WYB00834 管理費区分 無 単-67号	
管路基礎	砂基礎	m3		0.07			WYB00902 管理費区分 無 単-68号	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m		0.76			CB222770 管理費区分 無 単-69号	
硬質塩ビ継手	φ 150 1/2" 90°	個		1			WYB00903 管理費区分 無 単-70号	
路盤(2)	RC-40 t=20cm	m2		0.21			WYB00904 管理費区分 無 単-71号	

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付(1)-1	VU φ 100							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付(2)-1	VU φ 300						
排水接続		箇所		1			WYB00835 管理費区分 無 単-72号
管路掘削(2)	土砂	m3		0.76			WYB00905 管理費区分 無 単-73号
発生土処理(2)	同上	m3		0.84			WYB00906 管理費区分 無 単-74号
管路基礎	砂基礎	m3		0.56			WYB00907 管理費区分 無 単-75号
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m		2.96			CB222770 管理費区分 無 単-76号

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付(2)-1	VU φ 300				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ 300 エルボ 90°	個		2			WYB00989 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付(2)-2	VU φ 250							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
排水接続			箇所	1			WYB00908 管理費区分 無 単-78号	
管路掘削(2)	土砂	m3		0.7			WYB00909 管理費区分 無 単-79号	
発生土処理(2)	同上	m3		0.78			WYB00910 管理費区分 無 単-80号	
管路基礎	砂基礎	m3		0.54			WYB00911 管理費区分 無 単-81号	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m		2.36			CB222770 管理費区分 無 単-82号	

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付(2)-2	VU φ 250				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ 250 1/4" 90°	個	2			WYB00991 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付(2)-3	VU φ 200							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
排水接続			箇所	1			WYB00913 管理費区分 無 単-84号	
管路掘削(2)	土砂	m3		0.22			WYB00914 管理費区分 無 単-85号	
発生土処理(2)	同上	m3		0.24			WYB00915 管理費区分 無 単-86号	
管路基礎	砂基礎	m3		0.4			WYB00916 管理費区分 無 単-87号	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m		1.36			CB222770 管理費区分 無 単-88号	

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
取付(2)-3	VU φ 200						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ 200 エルボ 90°	個	2			WYB00992 管理費区分 無 単-89号	
異種管継手	同上	個	1			WYB00993 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付(2)-4	VU φ 300							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
排水接続			箇所	1			WYB00919 管理費区分 無 単-91号	
管路掘削	土砂	m3		0.64			WYB00920 管理費区分 無 単-92号	
発生土処理	同上	m3		0.71			WYB00921 管理費区分 無 単-93号	
管路基礎	砂基礎	m3		0.5			WYB00922 管理費区分 無 単-94号	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m		2.66			CB222770 管理費区分 無 単-95号	

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付(2)-4	VU φ 300				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ 300 1/4° 90°	個		2			WYB00994 管理費区分 無 単-96号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付(3) - 1	VU φ 450				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水接続			箇所	1			WYB00925 管理費区分 無 単- 97号
管路基礎	砂基礎	m3		0. 1			WYB00928 管理費区分 無 単- 98号
硬質塩化ビニル管布設工	φ 450	m		0. 32			WYB00931 管理費区分 無 単- 99号
路盤(2)	RC- 40 t=20cm	m2		0. 11			WYB00932 管理費区分 無 単- 100号
計							

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付(3)-1	VU φ 450							
単価								

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-102号
土材料		m3	12			CB210550 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)		m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =20mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(1)撤去	H=900 再利用撤去	m	100			
立入防止柵(金網)撤去		m	100			WYB00955 管理費区分 無 単-106号
立入防止柵(支柱)撤去		本	50			WYB00956 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
立入防止柵(4)撤去	H=1500 再利用撤去	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(金網)撤去		m	100			WYB00961 管理費区分 無 単-108号	
立入防止柵(支柱)撤去		本	50			WYB00962 管理費区分 無 単-109号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
門扉撤去		m	5				WYB00963 管理費区分 無 単-110号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U字溝(1)	240×240×600	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字溝(2)	240×240×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.42m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 112号
基面整正		m ²	4.2			CB210080 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(3)復旧	H=900 再利用設置 コンクリート建込	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			WYB00978 管理費区分 無 単-116号
立入防止柵(支柱)設置		本	50			WYB00979 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(4)復旧	H=1400 再利用設置 コンクリト建込	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			WYB00980 管理費区分 無 単-118号
立入防止柵(支柱)設置		本	50			WYB00981 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉(2)	H=1400 スタックラインSR1型(レール含む) 手動式 片開き							
門扉(2)	スタックラインSR1型(レール含む) 手動式 H=1400	基	1					WYB00982 管理費区分 有 単-120号
門扉基礎コンクリート		m3	0.88					WYB00983 管理費区分 無 単-121号
門扉基礎型枠		m2	2.36					WYB00984 管理費区分 無 単-122号
門扉基礎碎石	RC-40	m2	5.6					WYB00985 管理費区分 無 単-123号
門扉支柱基礎コンクリート		m3	0.1					WYB00986 管理費区分 無 単-124号

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
門扉(2)	H=1400 スタックラインSR1型(レール含む) 手動式 片開き							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉支柱基礎型枠		m2	0.8			WYB00987 管理費区分 無 単-125号		
門扉支柱基礎碎石	RC-40	m2	0.36			WYB00988 管理費区分 無 単-126号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設構造物撤去(1)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設構造物運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	1			WYB00933 管理費区分 有 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=各種:片道運搬距離(実数入力) =350km:その他の諸料金の有無=無:運搬 中の賃料(損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-129号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
簡易支持力測定試験				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
簡易支持力測定試験	キヤッセル試験		箇所	1			Y000010000-078 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-31号

WYB00536

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
切羽作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)							
初期切羽作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)	m		10				WYB00537 管理費区分 無 単-132号
直線切羽作業	同上	m		63.6				WYB00539 管理費区分 無 単-133号
到達切羽作業	同上	m		10				WYB00541 管理費区分 無 単-134号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-32号

WYB00542

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑内作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)							
初期坑内作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)	m		10				WYB00543 管理費区分 無 単-135号
直線坑内作業	同上	m		63.6				WYB00546 管理費区分 無 単-136号
到達坑内作業	同上	m		10				WYB00547 管理費区分 無 単-137号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-33号

WYB00548

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑外作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)							
初期坑外作業	裏込注入タ17° (NoS I 型)	m		10				WYB00549 管理費区分 無 単-138号
直線坑外作業	同上	m		63.6				WYB00550 管理費区分 無 単-139号
到達坑外作業	同上	m		10				WYB00551 管理費区分 無 単-140号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-34号 DGD10150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-36号

WYB00552

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
裏込注入資機材設置	裏込注入タワ ^o (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-36号

WYB00552

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
裏込注入資機材設置	裏込注入タ47° (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00553

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入資機材撤去	裏込注入タ7° (NoS I 型)							
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.5				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
電工		人	0.5				R0201 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.5				L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00553

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
裏込注入資機材撤去	裏込注入タ47° (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	2.5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00554

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
裏込注入材料	オープンシール®工法用裏込注入材(A液、B液材含む)				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
裏込注入材料	オープンシール®工法用裏込注入材(A液、B液材含む)	m3		133.02			WYB00899 管理費区分 無 単-142号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00938

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入機材(2)	消耗品等							
裏込注入機材(2)	消耗品等	式	1					Y000010000-069 管理費区分 無
スポンジクリーナー	10mに1個	個	41					Y000010000-019 管理費区分 無
坑内監視盤用信号線	1巻当り100m	巻	4					Y000010000-020 管理費区分 無
注入漏れ防止材料		m3	57.7					Y000010000-021 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単-39号 WYB00938

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
裏込注入機材(2)	消耗品等				1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 40号

WYB00597

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械器具燃料費	重機燃料							
軽油	1. 2号	L	374				Z006702002 管理費区分 無 バックホ燃料(1)	
軽油	同上	L	106				Z006702002 管理費区分 無 バックホ燃料(2)	
軽油	同上	L	44				Z006702002 管理費区分 無 タハ燃料	
軽油	同上	L	23				Z006702002 管理費区分 無 フォークリフト燃料	
計								

参考資料 (1) <01>

単-40号 WYB00597

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具燃料費	重機燃料				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下						
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	%				Z006531006 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 43号

WYB00900

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設構造物運搬	現場→作業ヤト	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=1.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-44号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-45号

WYB00602

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-144号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-46号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-145号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 46号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²		100		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-47号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-145号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-47号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-48号 WYB00934

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設水路支保	パイプサポート支保	空m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=パイプサポート支保：総設置数量 =V>40空m3：支保耐力（コンクリート厚） =f≤40kN/m2 [t≤120cm]：	空m3	1			WB252210 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-49号

WYB00935

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
油圧機器設置	裏込注入タワ ^o (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	1			R0106 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-49号

WYB00935

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
油圧機器設置	裏込注入タイプ (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1			L001130011 管理費区分 無	
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00936

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧機器撤去	裏込注入タワ ^o (NoS I 型)							
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無	Z1
とび工		人	0.5				R0106 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.5				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.5				R0102 管理費区分 無	Z1
電工		人	0.5				R0201 管理費区分 無	Z1

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00936

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
油圧機器撤去	裏込注入タイプ (NoS I 型)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.5			L001130011 管理費区分 無	
諸雑費	2.5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00937

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ホープシールド機解体撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2	
とび工		人	4			R0106 管理費区分 無 Z1, Z2	
溶接工		人	4			R0113 管理費区分 無 Z1, Z2	
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	4			L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00937

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ホﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ 機解体撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
足場材料費	20%	式	1			ZS7H10260 管理費区分 無 ZZ2	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00607

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地	裏込注入タテ° (NoS I 型) (特殊仕様 変位量30mm)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高弾性接着剤	TBホント° (コキク° 用) 同等品以上	kg	5.4			Y000010000-040 管理費区分 無 Z1	
シール材	TBシール5*35mm同等品以上	m	7.1			Y000010000-041 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無 Z1	
防水工		人	0.24			R0138 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)	20%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00607

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地	裏込注入タ7° (NoS I 型) (特殊仕様 変位量30mm)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-53号

WYB00210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル	無収縮モルタル							
特殊作業員		人	0.05				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無	Z1
無収縮モルタル		m3	0.0045				ZA10226290 管理費区分 無	
諸雑費	3%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単-53号 WYB00210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
モルタル	無収縮モルタル				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-54号

WYB00667

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
裏込注入廃材処理施設設置								
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2				R0102 管理費区分 無 Z1
電工		人		1				R0201 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		1				L001130004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-54号

WYB00667

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入廃材処理施設設置								
諸雑費	5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-55号

WYB00682

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入廃材処理施設撤去								
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
電工		人	0.5				R0201 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.5				L001130004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 55号 WYB00682

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
裏込注入廃材処理施設撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	2. 5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-56号

WYB00669

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
裏込注入廃材処理施設保守点検費								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.1			R0301 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-57号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-147号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-58号

DGD10040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	m3		45		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クラ] 排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	4.7			DGD10037 管理費区分 無 単-148号
小型バックホウ運転[クラ型](2次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1			DGD10090 管理費区分 無 単-149号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-58号 DGD10040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	20 < A ≤ 50	m3		45		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-63号 DGD10150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 10t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00939

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込・引抜(1)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.8m以下:ハッパ仕様=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-151号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.8m以下:使用機種=ハッパ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3:	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00940

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込・引抜(2)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (片側分)	掘削深3.8m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	1			WYB00941 管理費区分 無 単-153号
軽量鋼矢板引抜工 (片側分)	掘削深3.8m以下 ハックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	1			WYB00943 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-66号

WYB00945

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去	4段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 4段 3.8m以下	m	1			WYB00946 管理費区分 無 単-155号
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 4段 3.8m以下	m	1			WYB00947 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-67号

WYB00834

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-68号

WYB00902

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-157号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-100	%				Z005002016 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-70号

WYB00903

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ150 1/2" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	φ150mm	個	1			ZA10241570 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-71号

WYB00904

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	RC-40 t=20cm	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	10			CB410031 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-72号

WYB00835

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-73号

WYB00905

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00906

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-75号

WYB00907

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-161号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-300	%				Z005002021 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-77号

WYB00989

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ 300 1/4" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ 300 1/4" 90°	個	1			Y000010000-079 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-78号

WYB00908

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
排水接続									
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00909

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00910

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DI D区間=DI D区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-81号

WYB00911

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-161号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-250	%				Z005002020 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-83号

WYB00991

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ250 1/4" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ250 1/4" 90°	個	1			Y000010000-080 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-84号

WYB00913

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-85号

WYB00914

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-86号 WYB00915

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-87号

WYB00916

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-161号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	%				Z005002020 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-89号

WYB00992

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ200 1/4" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ200 1/4" 90°	個	1			Y000010000-081 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-90号 WYB00993

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	φ 200 1/2" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手	TH φ 200	個	1			Y000010000-089 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-91号

WYB00919

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-92号 WYB00920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-93号

WYB00921

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-94号

WYB00922

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-161号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-300	%				Z005002021 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-96号

WYB00994

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ継手	φ300 1/4" 90°	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ継手	φ300 1/4" 90°	個	1			Y000010000-079 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-97号

WYB00925

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
排水接続									
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-98号

WYB00928

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路基礎	砂基礎	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-161号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-99号

WYB00931

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単-162号
硬質塩化ビニル管	φ450	m	1			Y000010000-074 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-100号

WYB00932

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	RC-40 t=20cm	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	10			CB410031 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	20mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	20mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	20mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-106号

WYB00955

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-107号

WYB00956

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(支柱)撤去								
土木一般世話役		人	0.4				R0125 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	2.3				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費	3%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-108号

WYB00961

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-109号

WYB00962

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(支柱)撤去		単位					
土木一般世話役		人		0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式		1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-110号

WYB00963

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-111号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-112号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ シャーラン 40～0 0.42m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.504			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-112号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤラン 40～0 0.42m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号 CB226320

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-115号

WYB00973

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠	φ 50	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	100			CB240210 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-116号

WYB00978

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-117号

WYB00979

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立入防止柵(支柱)設置								
土木一般世話役		人		0.8				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		4.6				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	6%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00980

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-119号

WYB00981

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立入防止柵(支柱)設置								
土木一般世話役		人		0.8				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		4.6				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	6%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-120号

WYB00982

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
門扉(2)	スツクラインSR1型(レール含む) 手動式 H=1400		基					
門扉	門扉種別=片開き：門柱高=2m以下：	基		1				CB420850 管理費区分 無 単-165号
門扉(材料費)		基		1				CB420851 管理費区分 5 単-166号
門扉(運賃)		式		1				Y000010000-095 管理費区分 1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-121号

WYB00983

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-122号

WYB00984

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-123号

WYB00985

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎碎石	RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-124号

WYB00986

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉支柱基礎コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

WYB00987

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉支柱基礎型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00988

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉支柱基礎碎石	RC- 40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単- 172号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-127号

WYB00933

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-173号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-128号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-129号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 350km 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1			Z006811005 管理費区分 無	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	1			Z006811006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-130号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-131号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-132号

WYB00537

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
初期切羽作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53			R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	1.05			R0114 管理費区分 無
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-133号

WYB00539

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線切羽作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27			R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.54			R0114 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-134号

WYB00541

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
到達切羽作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53			R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	1.05			R0114 管理費区分 無
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-135号

WYB00543

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
初期坑内作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-136号

WYB00546

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線坑内作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.54			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-137号

WYB00547

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
到達坑内作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-138号

WYB00549

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
初期坑外作業	裏込注入タイプ (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.53			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.53			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.53			R0114 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.53			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-138号 WYB00549

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
初期坑外作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-139号

WYB00550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線坑外作業	裏込注入タイプ (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.27			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.27			R0114 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.27			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-139号

WYB00550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線坑外作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-140号

WYB00551

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
到達坑外作業	裏込注入タイプ (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.53			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.53			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.53			R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.53			R0114 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.53			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-140号

WYB00551

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
到達坑外作業	裏込注入タ7° (NoS I 型)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-141号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-141号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 10t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-142号

WYB00899

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入材料	オープンシール®工法用裏込注入材(A液、B液材含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入材料	オープンシール®工法用裏込注入材 (A液、B液材、水含む)	m3	1			Y000010000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-145号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.06				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-145号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-146号

WB252210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	4.7			R0133 管理費区分 無
とび工		人	2.2			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-146号

WB252210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-147号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-147号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-148号

DGD10037

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間		1				M000202019 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-148号

DGD10037

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-149号

DGD10090

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)									
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		12			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	供用日		1.78			M000201032 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単-149号 DGD10090

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-150号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-150号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・テラーゼル] 10t 積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-151号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 C付2.9t(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	10.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	15			DGD10034 管理費区分 無 単-174号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-151号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 C付2.9t (1次) 山0.45m ³ (平0.35m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-152号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3							
土木一般世話役		人	1.1				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	3.3				R0102	管理費区分 無
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	7.9				DGD10034	管理費区分 無 単-174号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-152号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-153号

WYB00941

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (片側分)	掘削深3.8m以下 C付2.9t (1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	7.5			WYB00942 管理費区分 無 単-175号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単-153号

WYB00941

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (片側分)	掘削深3.8m以下 C付2.9t (1次) 山0.45m ³ (平0.35m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-154号

WYB00943

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (片側分)	掘削深3.8m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.55			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.55			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.65			R0102 管理費区分 無 Z1		
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	3.95			WYB00944 管理費区分 無 単-176号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単-154号

WYB00943

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (片側分)	掘削深3.8m以下 ハック種 クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-155号

WYB00946

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 4段 3.8m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	63.9			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単-155号

WYB00946

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 4段 3.8m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-156号

WYB00947

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 4段 3.8m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単-156号 WYB00947

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 4段 3.8m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-157号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-178号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-157号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-159号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単-159号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-160号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-161号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-181号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-161号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-162号

DGD10210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm							
土木一般世話役		人	0.27				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.54				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.54				R0102	管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.27				DGD10920	管理費区分 無 単-182号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-162号 DGD10210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB420850

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉	片開き 2m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB420851

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
門扉(2)	スツクラインSR1型(レール含む) 手動式 H= 1400	%					Y002065001-001 管理費区分 5

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単-174号

DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m ³								
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.2				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	時間		1				M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単-174号 DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料 (3) <01>

単-175号

WYB00942

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m ³							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (3) <01>

単-175号

WYB00942

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料 (3) <01>

単-176号

WYB00944

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m ³							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (3) <01>

単-176号 WYB00944

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-177号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (3) <01>

単-177号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単-179号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好								
運転手(一般)		人		1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3) <01>

単-179号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-180号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3) <01>

単-180号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単-182号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	37			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単-182号 DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

登録単価

		工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【補助】					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000010000-001	裏込注入材料	オーブソシールド工法用裏込注入材 (A液、B液材、水含む)	m3	31,817	令和4	3		
Y000010000-019	ホップシールド	10mに1個	個	1,080	令和4	3		
Y000010000-020	坑内監視盤用信号線	1巻当り100m	巻	9,600	令和4	3		
Y000010000-021	注入漏れ防止材料		m3	954	令和4	3		
Y000010000-040	高弾性接着剤	TBホント(コーキング用)同等品以上	kg	6,000	令和4	3		
Y000010000-041	シール材	TBシール5*35mm同等品以上	m	250	令和4	3		
Y000010000-042	プレキャストボックス(1)	2000×1800×1500 標準型	個	392,500	令和4	3		
Y000010000-043	プレキャストボックス(2)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ400	個	405,600	令和4	3		
Y000010000-044	プレキャストボックス(3)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ300/2	個	402,300	令和4	3		
Y000010000-045	プレキャストボックス(4)	2000×1800×1500 側壁開口型 φ250	個	350,600	令和4	3		
Y000010000-046	プレキャストボックス(5)	2000×1800×1500 標準型 φ400/2	個	402,300	令和4	3		
Y000010000-047	プレキャストボックス(6)	2000×1800×1500 標準型 550×700	個	436,200	令和4	3		
Y000010000-050	プレキャストボックス(7)	2000×1800×1500 頂版開口型 φ200 φ250	個	418,700	令和4	3		
Y000010000-060	汚泥処分費		m3	12,000	令和4	3		
Y000010000-061	液化炭酸ガス		kg	物価資料	令和4	3		
Y000010000-062	希硫酸		kg	物価資料	令和4	3		
Y000010000-063	ウォールインク(1)	切断厚 t=300mm~350mm	m	40,134	令和4	3		
Y000010000-064	ウォールインク(2)	切断厚 t=150mm~200mm	m	20,102	令和4	3		
Y000010000-065	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ150 450mm以上500mm以下	孔	17,000	令和4	3		
Y000010000-066	函渠揺止鋼材費	C-200×80×7.5×11	式	392,730	令和4	3		
Y000010000-067	函渠固定ボルト	M20-45	本	物価資料	令和4	3		
Y000010000-068	裏込注入機材(1)	裏込注入機材、配管材	式	1,137,518	令和4	3		
Y000010000-069	裏込注入機材(2)	消耗品等	式	290,752	令和4	3		
Y000010000-070	機械器具損料費	油圧機器	式	5,070,945	令和4	3		
Y000010000-071	掘進作業用道路敷鉄板賃料	t=22mm	式	393,831	令和4	3		
Y000010000-072	裏込注入廃材処理施設 損料	裏込注入タイプ(NoS I型)	式	757,606	令和4	3		
Y000010000-074	硬質塩化ビニル管	φ450	m	物価資料	令和4	3		
Y000010000-075	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ300 1500mm	孔	141,480	令和4	3		
Y000010000-076	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ250 900mm	孔	64,530	令和4	3		
Y000010000-077	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ250 500mm以上550mm以下	孔	29,684	令和4	3		
Y000010000-078	簡易支持力測定試験	キャスケット試験	箇所	82,000	令和4	3		
Y000010000-079	硬質塩ビ継手	φ300 エルボ90°	個	物価資料	令和4	3		

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠	金額	数量増減	金額増減	摘要	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠			式	1					
掘進工(ホップシールド 工法)			式	1					
函渠工(2000×1800mm)			式	1					
ホップシールド 機費		裏込注入タイプ(NoS I 型)	式	1					内-1号
仮設備工			式	1					
地中残置撤去		裏込注入タイプ(NoS I 型)	箇所	1					単-1号
掘進作業用道路(2)		t=22mm	式	1					内-2号
特許実施料			式	1					
特許実施料			式	1					内-3号
地下水位低下工			式	1					
虹吸 イント(1)		設置間隔@1.0m ² 1台 常時排水	式	1					内-4号
虹吸 イント(2)		設置間隔@1.0m ² 1台 常時排水	式	1					内-5号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠	金額	数量増減	金額増減	摘要	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
缸跡イ外埋設			式	1					内-6号
立坑工(到達立坑)			式	1					
付帯工			式	1					
現場打集水枿		1.6m×3.2m×2.7m	箇所	1					単-2号
管きよ工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	30					単-3号
管路埋戻(1)			m3	10					単-4号
発生土処理(1)			m3	20					単-5号
水路築造工			式	1					
L型水路(1)		3000×1300	式	1					内-7号
L型水路(2)		3000×1200	式	1					内-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠				施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 3
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留(2)			式	1					内-9号
付帯工			式	1					
大型土のう		流用土	袋	3					単-6号
付帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断(施工パッケージ)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	209					単-7号
舗装版破碎(1)			m2	837					単-8号
舗装版破碎(2)			m2	25					単-9号
殻運搬(1)			m3	42					単-10号
殻運搬(2)			m3	1					単-11号
殻処分		A s 塊	m3	43					単-12号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	函渠			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	80					単-13号
埋戻し(1)		流用土	m3	20					単-14号
埋戻し(2)		RC-40	m3	10					単-15号
残土等処分(2)			m3	50					単-16号
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	5					単-17号
管路埋戻			m3	2					単-18号
発生土処理(2)			m3	3					単-19号
管基礎工			式	1					
砂基礎		管基礎用砂	m3	3					単-20号
舗装復旧工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(施工パッケージ)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	836						単-21号
表層(1)	材料種類再生密粒度7.5mm以下(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,150						単-22号
道路付属物撤去工		式	1						
立入防止柵(1)撤去	H=900 再利用撤去	m	18						単-23号
立入防止柵(2)撤去	H=1500 再利用撤去	m	5						単-24号
立入防止柵(3)撤去	H=1800 再利用撤去	m	94						単-25号
仮囲い撤去		m	112						単-26号
道路反射鏡撤去	φ600	基	1						単-27号
道路橋撤去		箇所	1						単-28号
現場監視カメラ撤去		基	1						単-29号
道路付属物工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝(1)	JIS型3種 300A L=2.0m 、リサイクル認定製品	m	78						単-30号
プラスチック型側溝(2)	JIS型3種 300A 電柱除 け	箇所	5						単-31号
側溝蓋(1)	JIS型3種 300用 Co蓋	枚	19						単-32号
側溝蓋(2)	T-25 300用 Gr蓋 普 通目	枚	1						単-33号
側溝蓋(3)	JIS型3種 300用Co蓋 電柱除け	枚	40						単-34号
プラスチック集水柵(1)	300A T-25 普通目 110 ° 開閉式	箇所	1						単-35号
プラスチック集水柵(2)	600×600×1600 T-25 普通目 110° 開閉式	箇所	1						単-36号
既設水路閉塞		式	1						内-10号
立入防止柵(1)復旧	H=900 再利用設置 土 中建込	m	18						単-37号
立入防止柵(2)復旧	H=1500 再利用設置 土中建込	m	5						単-38号
立入防止柵(5)	H=1800 コンクリート建込 EN -A1800同等品以上 ロ ンゲリン	m	8						単-39号
門扉(1)	1800mm×1000mm EN片 開き門扉同等品以上 ロ ンゲリン	箇所	1						単-40号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標(1)	W800×H650	本	45						単-41号
車線分離標(2)	H650	本	90						単-42号
道路反射鏡復旧		箇所	1						単-43号
規制標識復旧		箇所	1						単-44号
付属物工		式	1						
駐輪場復旧		箇所	2						単-45号
駐輪場電気設備		式	1						内-11号
張コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m2	641						単-46号
スクリーン		箇所	1						単-47号
排水施設清掃工		式	1						
水路清掃		m	5						単-48号
汚泥処分		m3	5						単-49号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去工				式		1					
既設水路取壊し				ウォルワイング、削孔	式	1					内-12号
舗装版切断(2)				Co版	m	18					単-50号
コンクリート構造物取壊し(1)				鉄筋Co	m3	64					単-51号
コンクリート構造物取壊し(2)				無筋Co	m3	15					単-52号
コンクリート取壊し運搬処理(1)				鉄筋Co	m3	64					単-53号
コンクリート取壊し運搬処理(2)				無筋Co	m3	15					単-54号
現場発生品運搬(1)					式	1					内-13号
現場発生品運搬(2)					式	1					内-14号
現場発生品運搬(3)				現場→天神ポンプ場	式	1					内-15号
仮設工					式	1					
仮水路工					式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水	VUφ150	式	1						内-16号
作業ヤト`整備工		式	1						
作業ヤト`整備		式	1						内-17号
電力設備工		式	1						
高圧受電設備設置撤去	100kW以下	箇所	1						単-55号
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1						内-18号
雑工		式	1						
止水ブ`ラ`	φ150	箇所	1						単-56号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		片道運搬距離= 10 km	式	1					内-19号
仮設材等積み取り		各2回(往復分)	式	1					内-20号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-21号
役務費			式	1					
電力基本料金		高圧電力A 臨時契約	式	1					内-22号
借地料			式	1					内-23号
資産使用料			式	1					内-24号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-25号
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	オープンシールド機費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
オープンシールド機費		式	1					Y000010000-003 管理費区分 無
購入品	ホルト・ナット等	式	1					Y000010000-004 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	掘進作業用道路(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置:	m ²	19.8					WB253610 管理費区分 無 単-60号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m ²	19.8					WB253610 管理費区分 無 単-61号
既設水路支保	ハ°イ°サ°ト支保	空m ³	30					WYB01161 管理費区分 無 単-62号
掘進作業用道路敷鉄板賃料	t=22mm	式	1					Y000010000-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	特許実施料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特許実施料	裏込注入ﾀｲﾌﾟ (NoS I 型)	式	1					Y000010000-002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置	施工規模=100本以上：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源（標準）：	本	77					WB252411 管理費区分 無 単-63号
ウエルポイント撤去	施工規模=100本以上：	本	77					WB252412 管理費区分 無 単-64号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-65号
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源（標準） 1組	日	51.9					WYB01137 管理費区分 無 単-66号 (WB252440)
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）=1組：ウエルポイント本数（実数入力）=77本：ヘッダーライン延長（実数入力）=77m：腐触補正の有無=無：供用日数（実数入力）=79.4日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-67号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無：供用日数（実数入力）=3.6日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-68号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	江崎°外(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置	施工規模=100本以上：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源（標準）：	本	94					WB252411 管理費区分 無 単-63号
ウエルポイント撤去	施工規模=100本以上：	本	94					WB252412 管理費区分 無 単-64号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-65号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）=1組：	日	54					WB252440 管理費区分 無 単-69号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）=1組：ウエルポイント本数（実数入力）=94本：ヘッダーライン延長（実数入力）=94m：腐触補正の有無=無：供用日数（実数入力）=82.5日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-70号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無：供用日数（実数入力）=4.3日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	江津°外(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	カサ°イ外埋設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カサ°イ外埋設	設置間隔@1.0mカ°ソ°1台 常時排水	m	94					WYB00647 管理費区分 有 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	L型水路(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
プレキャストL型水路(1)	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	8					WYB01168 管理費区分 無 単-87号
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1.36					WYB00890 管理費区分 無 単-88号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	1.14					CB240210 管理費区分 無 単-89号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m ²	2.04					CB221110 管理費区分 無 単-90号
底版コンクリート		m3	1.12					WYB00892 管理費区分 無 単-91号
鉄筋(2)	SD345 D13	t	0.148					WYB01167 管理費区分 無 単-92号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インポートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	1.16					WYB00893 管理費区分 無 単-93号
樹脂発泡体	10mm 15倍	m2	0.72					WYB01258 管理費区分 無 単-94号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	L型水路(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
プレキャストL型水路(2)	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	8					WYB01169 管理費区分 無 単-95号
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1.36					WYB00901 管理費区分 無 単-96号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	1.14					CB240210 管理費区分 無 単-97号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.04					CB221110 管理費区分 無 単-98号
基面整正		m 2	13.6					CB210080 管理費区分 無 単-99号
底版コンクリート		m3	1.12					WYB00902 管理費区分 無 単-100号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	L型水路(2)							単価適用年月日	令和 5年 3月16日
								歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋(2)		SD345 D13	t	0.148					WYB01170 管理費区分 無 単-101号
インポートコンクリート		18-8-25(BB)	m3	1.16					WYB00903 管理費区分 無 単-102号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	軽量鋼矢板土留(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込・引抜(3)		m	8					WYB01150 管理費区分 無 単-103号
軽量鋼矢板賃料		式	1					Y000010000-044 管理費区分 無
支保材設置・撤去(2)	1段 7ルミキ7式	m	8					WYB01156 管理費区分 無 単-104号
支保材腹起し賃料		式	1					Y000010000-045 管理費区分 無
支保材ホト賃料		式	1					Y000010000-046 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	既設水路閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	8.14					CB240010 管理費区分 無 単-147号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m ²	12.43					CB240210 管理費区分 無 単-148号
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及 び網状管：呼び径=450～600mm：継手材料 費=不要：費用の内訳=全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単-149号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	駐輪場電気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	FEP 30mm	m	36.5					WYB01200 管理費区分 無 単-169号
プルボックス設置	作業種別=各種:作業内容による補正=新設:タテ寸法=20cm:ヨコ寸法=20cm:高さ寸法=15cm:	個	2					WE122300 管理費区分 無 単-170号
電線管敷設	作業種別=厚鋼:規格=22mm以下:作業内容による補正=新設:設置方法による補正=クリップ留め:設置高さによる補正=2m未満:配管加工が少ない場合の補正=補正なし:	m	33.6					WE111100 管理費区分 無 単-171号
埋設表示テープ	W=150 2倍	m	1					WYB01237 管理費区分 無 単-172号
地中配線	管内配線 5mm以下	m	36.5					WYB01197 管理費区分 無 単-173号
屋外配線	露出配線 5mm以下	m	67.2					WYB01198 管理費区分 無 単-174号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	駐輪場電気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール設置		基	1					WYB01234 管理費区分 無 単-175号
材料費		式	1					WYB01199 管理費区分 無 単-176号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	既設水路取壊し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウォール・インゲ (1)	切断厚 t=300mm~350mm	m	42.9					Y000010000-027 管理費区分 無
ウォール・インゲ (2)	切断厚 t=150mm~200mm	m	17.5					Y000010000-028 管理費区分 無
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=100mm以上110mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	14					CB224430 管理費区分 無 単-182号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=128mm以上160mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	14					CB224430 管理費区分 無 単-183号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	φ 150 450mm以上500mm未満	孔	27					Y000010000-029 管理費区分 無
既設構造物運搬	現場→作業ヤード	m	9.3					WYB01174 管理費区分 無 単-184号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	既設水路取壊し						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		鉄筋Co	m3	8.99					WYB01219 管理費区分 無 単-185号
コンクリート運搬処理(1)			m3	9.3					WYB01175 管理費区分 有 単-186号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	現場発生品運搬(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載 質量(t)=1.5t超2.0t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-193号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	現場発生品運搬(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離(km)=14.0km以下：1回当り平均積 載質量(t)=0.1t超0.2t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-194号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	現場発生品運搬(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊: 片道運搬距離(km)=9.0km以下:1回当り 平均積載質量(t)=2.0t超2.6t以下:	回	2					CB010410 管理費区分 無 単-195号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	仮排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=直管：呼び径=50~150mm：	m	5.5					CB222770 管理費区分 無 単-196号
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	28					CB222770 管理費区分 無 単-197号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 300mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-198号
塩ビ人孔用支管(落差ハート用支管)	300-150 ゴム輪受口；マルチハート用支管	個	1					ZV10003290 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 エルボ	φ 150mm	個	2					ZA10241570 管理費区分 無
塩ビ管(副管用接着受口カバー)	φ 150 ; WTB	個	1					ZV10004290 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	仮排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=撤去:管種別=直管:呼び径=50~150mm:	m	28					CB222770 管理費区分 無 単-199号
暗渠排水管処分費		t	0.14					WYB01214 管理費区分 有 単-200号
開削水替		式	1					WYB01205 管理費区分 無 単-201号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第17号内訳書	作業ヤード 整備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
土木シート	ホリパ 吐°シ系	m2	356					Y000010000-038 管理費区分 無	
井戸養生	914×1824×22	式	1					WYB01061 管理費区分 有 単-202号	
作業ヤード 砕石敷均し	RC-40	m3	71.2					WYB01065 管理費区分 無 単-203号	
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	71.2					CB210100 管理費区分 無 単-204号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	71.2					CB210110 管理費区分 無 単-205号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	作業ヤード整備					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
耕地復旧(耕起)	石礫、雑物除去=無し:	m ²	400					DB114030 管理費区分 無 単-206号
土木シート処分費	株式会社ヤマ	t	0.04					WYB01066 管理費区分 T 単-207号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	68					WB010212 管理費区分 無 単-209号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=10km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	5.9					WB010020 管理費区分 無 単-211号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.9					WB010020 管理費区分 無 単-211号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第20号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	5.9					WB010030 管理費区分 無 単-212号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査	非木造イ 200m2未満 1箇所	式	1					WYB01012 管理費区分 9 単-213号
家屋調査諸雑費		式	1					Y000010000-031 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-214号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第23号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 無 単-215号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資産使用料		式	1					Y000010000-030 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
地中残置撤去	裏込注入タ17° (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
地中残置撤去	裏込注入タ17° (NoS I 型)		箇所	1			WYB00867 管理費区分 無 単-57号
地中残置既設水路擦付撤去	φ 300		箇所	1			WYB00868 管理費区分 有 単-58号
地中残置鋼材撤去		t		0.21			WYB01220 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打集水桝	1.6m×3.2m×2.7m			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト床版	2000×3600×200	箇所		1			WYB01163 管理費区分 無 単-73号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組		1			ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	組		1			ZV10002820 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		1			ZV10005630 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³		6.07			CB240010 管理費区分 無 単-74号

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
現場打集水桝	1. 6m×3. 2m×2. 7m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	50. 76			CB240210 管理費区分 無 単- 75号		
足掛金物		本	7			WYB00884 管理費区分 無 単- 76号		
鉄筋(1)	SD345 D16~D25	t	0. 515			WYB01165 管理費区分 無 単- 77号		
インハートコンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	0. 42			WYB00885 管理費区分 無 単- 78号		
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	m3	1. 25			WYB01166 管理費区分 無 単- 79号		

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打集水桝	1.6m×3.2m×2.7m						
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	1.8			CB240210 管理費区分 無 単-80号	
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての 費用：	m ²	8.36			CB221110 管理費区分 無 単-81号	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不 要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（ 1.0）：	掛m ²	9.45			DB115240 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)):	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-84号
土材料		m3	12			CB210550 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID 区間あり: ハック杓規格=C付2.9t(1次)山0.45 m3(平0.35m3): 刃損耗費=良好:	m3	10			DGD10150 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 5年 3月16日		令和 5年 3月16日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう	流用土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	袋	数量	10	単価			
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	10				WB252730 管理費区分 無 単-105号		
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	10				WB252730 管理費区分 無 単-106号		
残土等処分(1)		m3		7.52			WYB01172 管理費区分 無 単-107号		
大型土のう処分費		t		0.02			WYB01173 管理費区分 有 単-108号		
計									

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	流用土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位		10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
舗装版破碎(1)		単位	m2	数量	1	単価	令和 5年 3月16日
						1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	A s 塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB01217 管理費区分 有 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
埋戻し(2)	RC-40	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-117号	
土材料		m3	12			CB210550 管理費区分 無 単-118号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3:	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-121号
土材料		m3	12.6			CB210550 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(施工パッケージ)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(1)撤去	H=900 再利用撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			WYB00861 管理費区分 無 単-126号
立入防止柵(支柱)撤去		本	50			WYB00862 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(2)撤去	H=1500 再利用撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			WYB01240 管理費区分 無 単-128号
立入防止柵(支柱)撤去		本	50			WYB01241 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(3)撤去	H=1800 再利用撤去	m	100			
立入防止柵(金網)撤去		m	100			WYB00922 管理費区分 無 単-130号
立入防止柵(支柱)撤去		本	50			WYB00923 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=撤去:	m	1			WB253110 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	φ 600	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡撤去	φ 600	基	1			WYB00927 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路橋撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	t	0.22			WYB01021 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
現場監視がけ撤去		単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場監視がけ撤去		基	1					WYB00928 管理費区分 無 単-135号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)	JIS型3種 300A L=2.0m、リサイクル認定製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(2)	JIS型3種 300A 電柱除け			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(2)	JIS型3種 300A 電柱除け			10			WYB01024 管理費区分 無 単-137号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		12.88			CB221110 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS型3種 300用 Co蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72:蓋版の規格=300 41.2×9.5×50:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	T-25 300用 Gr蓋 普通目			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-140号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(3)	JIS型3種 300用Co蓋 電柱除け			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-141号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	300A T-25 普通目 110° 開閉式			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック集水桝(1)	据付, 基礎碎石無し	基	10			WYB00715 管理費区分 無 単-142号	
インパ-トコンクリ-ト	18-8-25(BB)	m3	0.05			WYB00931 管理費区分 無 単-143号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)	600×600×1600 T-25 普通目 110° 開閉式			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(2)	600×600×1680 T-25 普通目 110° 開閉式	基	10			WYB00977 管理費区分 無 単-144号	
インパートコンクリート		m3	0.18			WYB00978 管理費区分 無 単-145号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m2	8.65			CB221110 管理費区分 無 単-146号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(1)復旧	H=900 再利用設置 土中建込	m	100			
立入防止柵(金網)設置		m	100			WYB01242 管理費区分 無 単-150号
立入防止柵(支柱)設置		本	50			WYB01243 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(2)復旧	H=1500 再利用設置 土中建込	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			WYB01244 管理費区分 無 単-152号
立入防止柵(支柱)設置		本	50			WYB01245 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(5)	H=1800 コンクリート建込 EN-A1800同等品以上 ロンク クリン	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(5)	H=1800 コンクリート建込 EN-A1800同等 品以上 ロンク クリン	m	10			WYB01246 管理費区分 無 単-154号
基礎ブロック	250×250×500	個	6			WYB01247 管理費区分 無 単-155号
基面整正		m ²	0.38			CB210080 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
門扉(1)	1800mm×1000mm EN片開き門扉同等品以上 ロック リ-ソ			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉(1)	1800mm×1000mm EN片開き門扉同 等品以上	基	10			WYB01249 管理費区分 無 単-157号	
基礎ブロック	400×400×600	個	20			WYB01250 管理費区分 無 単-158号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標(1)	W800×H650							
車線分離標(1)	W800×H650	本	10				WYB01252 管理費区分 無 単-159号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(2)	H650	単位		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(2)	H650	本	10			WYB01253 管理費区分 無 単-160号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡復旧				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡復旧	φ600		箇所	1			WYB01254 管理費区分 無 単-161号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 44号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
規制標識復旧				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	10			WYB01255 管理費区分 無 単- 162号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 163号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	4. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 164号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
駐輪場復旧								
駐輪場設置(1)	基本棟 YOKC-280SA	箇所	1				WYB01192 管理費区分 無 単-165号	
駐輪場設置(2)	追加棟 YOKC-280SA	箇所	5				WYB01193 管理費区分 無 単-166号	
基礎ブロック	600×600×380	個	14				WYB01194 管理費区分 無 単-167号	
基礎ブロック	800×800×380	個	7				WYB01195 管理費区分 無 単-168号	
計								

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
駐輪場復旧								
単価								

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-177号
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		m2	1			WB222920 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スクリーン				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スクリーン	B3150×H1150	箇所		1			WYB01201 管理費区分 無 単- 179号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路清掃		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	作業量区分=0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 :排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m ³):排水管清掃車使用区分=持込:側溝清掃車機種=ブロワ式ホoppa容量4.5~5.0m ³ :側溝清掃車使用区分=持込:散水車機種=散水車なし:機械供用日当り運転時間t=標準:	m	1			WB433330 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	1			WYB01218 管理費区分 有 単- 181号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	Co版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-189号
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Co ; (有) 安芸土木	m3	1			WYB01202 管理費区分 有 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-191号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co ; (有) 安芸土木	m3	1			WYB01203 管理費区分 有 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備設置撤去	100kW以下				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	区分=100KW以下：作業内容=設置・撤去： 設置期間=3カ月未満：キュービクル供用日 数（実数入力）=93日：設備費=設備費含む ：		箇所	1			WB253820 管理費区分 無 単-208号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸ	φ150			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水	止水ﾌﾟﾗｸ φ150	個	1			WYB01215 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00867

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
地中残置撤去	裏込注入タイプ (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	0.5			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5			L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00867

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
地中残置撤去	裏込注入タ47° (NoS I 型)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	2.5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00868

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
地中残置既設水路擦付撤去	φ 300				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=波状管及び網状管 ：呼び径=200~400mm：	m	10.5			CB222770 管理費区分 無 単-216号	
暗渠排水管処分		t	0.14			WYB01160 管理費区分 有 単-217号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB01220

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地中残置鋼材撤去		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251932 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-219号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-60号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-61号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-61号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB01161

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設水路支保	パイプサポート支保	空m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=パイプサポート支保：総設置数量 =V>40空m3：支保耐力（コンクリート厚） =f≤40kN/m2 [t≤120cm]：	空m3	1			WB252210 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-63号

WB252411

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	6.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-63号

WB252411

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源 (標準)							
単価								

参考資料 (1) <02>

単-64号

WB252412

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本以上						
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-64号 WB252412

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本以上							
単価								

参考資料 (1) <02>

単-65号

WB252430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-221号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-222号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-66号

WYB01137

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	38%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-67号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 77本 77m 無 79.4日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本		77			M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m		77			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-67号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 77本 77m 無 79.4日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-68号

WB252460

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 3.6日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-69号

WB252440

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-70号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 94本 94m 無 82.5日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本		94			M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m		94			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-70号 WB252450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 94本 94m 無 82.5日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-71号

WB252460

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 4.3日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00647

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウレイト埋設	設置間隔@1.0m ² ノブ1台 常時排水	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-223号
舗装版破碎(2)	As t=15cm以下	m ²	5			WYB00872 管理費区分 無 単-224号
殻運搬(2)	As殻	m ³	0.25			WYB00873 管理費区分 無 単-225号
殻処分	同上	m ³	0.25			WYB00874 管理費区分 有 単-226号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.33			CB210030 管理費区分 無 単-227号

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00647

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸パイプ埋設	設置間隔@1.0mパイプ1台 常時排水	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m ³	3.11			WYB00875 管理費区分 無 単-228号
土材料		m ³	0.16			CB210550 管理費区分 無 単-229号
表層(1)	再生密粒度As(13)	m ²	5			WYB00876 管理費区分 無 単-230号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.36			CB210030 管理費区分 無 単-231号
残土等運搬(2)		m ³	3.36			WYB00877 管理費区分 無 単-232号

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00647

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウレシイ埋設	設置間隔@1.0m ² ノブ 1台 常時排水	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m ³	2.58			WYB00648 管理費区分 無 単-233号
路盤(2)		m ²	5			WYB00878 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB01163

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック床版	2000×3600×200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック床版	2000×3600×200	枚	1			Y000010000-010 管理費区分 無	
ブロック据付		個	1			WYB01164 管理費区分 無 単-235号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00884

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		本	1			Y000010000-009 管理費区分 無 Z1		
足掛金物	φ19 W=300	本	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.07			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								

参考資料 (1) <02>

単-76号 WYB00884

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-77号

WYB01165

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(1)	SD345 D16~D25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00885

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB01166

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-82号

DB115240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m ²	数量	100	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-82号

DB115240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m ²	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-83号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックホ[加-ヲ]排対(1次)山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-239号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-83号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-84号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-240号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210450 管理費区分 無 単-241号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-86号 DGD10150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-87号

WYB01168

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路(1)	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-88号

WYB00890

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-91号

WYB00892

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB01167

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	SD345 D13	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-93号

WYB00893

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-94号

WYB01258

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂発泡体	10mm 15倍	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類=樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-95号

WYB01169

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路(2)	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-96号

WYB00901

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-100号 WYB00902

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-101号

WYB01170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	SD345 D13	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-102号

WYB00903

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-103号

WYB01150

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込・引抜(3)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-254号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-104号

WYB01156

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去(2)	1段 アルミ A式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	1			WYB01171 管理費区分 無 単-256号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分=撤去:設置段数・掘削深=1段 2.0 m以下:切梁材区分=切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト:	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-105号

WB252730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.278				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.278				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.278				R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋		10				ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日		0.278				WK250500 管理費区分 無 単-258号

参考資料 (1) <02>

単-105号

WB252730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-106号

WB252730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無		
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-259号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <02>

単-106号 WB252730

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB01172

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-260号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-108号

WYB01173

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう処分費		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金(廃ﾌﾟﾗ)	塩ﾌﾟ 管以外 ; (株) 吉野興産	t	1			Y000010000-041 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 114号 WYB01217

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 115号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 117号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日			
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				単位	m ³	数量	1	単価	1.000-00000020
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 118号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-120号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-261号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-120号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-121号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-307号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210450 管理費区分 無 単-262号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-121号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-122号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
管基礎用砂		%				ZV10005710 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-126号

WYB00861

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m		100		
土木一般世話役	規格/条件	人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00862

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(支柱)撤去								
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	3%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-128号 WYB01240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-129号

WYB01241

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立入防止柵(支柱)撤去		単位						
土木一般世話役		人		0.4				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2.3				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-130号

WYB00922

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-131号

WYB00923

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(支柱)撤去		単位						
土木一般世話役		人	0.4				R0125 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	2.3				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費	3%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-132号

WB253110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-133号

WYB00927

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	φ 600				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-134号

WYB01021

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	1			L001010002 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-134号

WYB01021

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
諸雑費	6%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-135号

WYB00928

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場監視カメラ撤去									
普通作業員		人	1.2				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-136号

DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 リサイクル認定製品 L=2000 1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-137号

WYB01024

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(2)	JIS型3種 300A 電柱除け			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	28			Q001365003 管理費区分 無 Z1	
プラスチックU型側溝(2)	JIS型 3種 電柱よけ	本	40			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-139号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-140号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋(2)	T-25 300用 Gr蓋 普通目	枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-141号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋(3)	JIS型 3種 300用 Co蓋 電柱よけ	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-142号

WYB00715

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	据付, 基礎碎石無し		基				
プレキャスト集水桝	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下: 基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-264号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		1			CB222810 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-143号

WYB00931

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-144号

WYB00977

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)	600×600×1680 T-25 普通目 110° 開閉式		基					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-267号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		1				CB222810 管理費区分 無 単-268号
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-145号

WYB00978

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用						
暗渠排水管	φ500 (有孔管・無孔管) シングル構造	%				Y001664000-006 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-150号

WYB01242

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-151号

WYB01243

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(支柱)設置							
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	6%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-152号

WYB01244

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(金網)設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-153号

WYB01245

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立入防止柵(支柱)設置		単位						
土木一般世話役		人		0.8				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		4.6				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	6%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-154号

WYB01246

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(5)	H=1800 コンクリート建込 EN-A1800同等 品以上 ローン グリーン	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-270号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			CB420841 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-155号

WYB01247

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック	250×250×500	個		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(基礎ブロック)設置		個	1			WYB01248 管理費区分 無 単-272号		
基礎ブロック	250×250×500	個		1				Y000010000-033 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-157号

WYB01249

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
門扉(1)	1800mm×1000mm EN片開き門扉同 等品以上	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
門扉	門扉種別=片開き：門柱高=2m以下：	基		1			CB420850 管理費区分 無 単-273号
門扉 (材料費)		基		1			CB420851 管理費区分 無 単-274号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-158号

WYB01250

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック	400×400×600	個						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(基礎ブロック)設置		個	1			WYB01251 管理費区分 無 単-275号		
基礎ブロック	400×400×600	個						Y000010000-034 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 159号

WYB01252

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標(1)	W800×H650							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=可変式(穿孔式・1本脚):材料費区分=手間のみ:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高650:施工規模=30本以上(標準):夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単- 276号		
車線分離標	W800×H650	本	1			Y000010000- 037 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-160号 WYB01253

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(2)	H650			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=可変式(穿孔式・1本脚):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高650:施工規模=30本以上(標準):夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-277号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-161号

WYB01254

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡復旧	φ 600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-278号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-162号

WYB01255

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基					
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	1				Q001200001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-165号

WYB01192

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
駐輪場設置(1)	基本棟 YOKC-280SA			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
駐輪場(1)	基本棟 YOKC-280SA	棟	1			Y000010000-016 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-166号

WYB01193

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
駐輪場設置(2)	追加棟 YOKC-280SA			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
駐輪場(2)	追加棟 YOKC-280SA	棟	1			Y000010000-017 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-167号

WYB01194

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック	600×600×380	個						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵(基礎ブロック)設置		個	1			WYB01232 管理費区分 無 単-279号		
基礎ブロック	600×600×380	個						Y000010000-035 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-168号

WYB01195

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック	800×800×380	個					
立入防止柵(基礎ブロック)設置		個	1			WYB01233 管理費区分 無 単-280号	
基礎ブロック	800×800×380	個	1			Y000010000-036 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-169号

WYB01200

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地中配線	FEP 30mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=道路沿い(地中):作業内容による補正=新設:管規格=FEP 30mm:条数による補正=1条:付属品率計上=0%:	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-170号

WE122300

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 15cm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.275			R0201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-171号

WE111100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-172号

WYB01237

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			ZV10004720 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-173号

WYB01197

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地中配線	管内配線 5mm以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-174号

WYB01198

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外配線	露出配線 5mm以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-175号

WYB01234

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
ハンドホール設置								
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下 ：基礎碎石=無または円形断面以外：費用 の内訳=全ての費用：	基		1			CB222840 管理費区分 無 単-282号	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-176号

WYB01199

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製電線管	G22	m		36.5				Y000010000-024 管理費区分 無
プルボックス	200×200×150	個		2				Y000010000-018 管理費区分 無
配線	EM-IE 3.5SQ 3C	m		36.5				Y000010000-019 管理費区分 無
配線	EM-IE 2.0	m		67.2				Y000010000-020 管理費区分 無
鉄蓋	φ600	組		1				Y000010000-022 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-176号

WYB01199

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
材料費								
照明器具	LSS9MP同等品以上	台		6				Y000010000-023 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-177号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-178号

WB222920

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-179号

WYB01201

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スクリーン	B3150×H1150			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン	B3150×H1150	式	1			Y000010000-047 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-180号

WB433330

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工 (機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 高压水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m ³) 持込プロワ式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ 持込 散水車なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.115			R0102 管理費区分 無
排水管清掃車運転	排水管清掃車機種=高压水洗浄式 (ジェット 式5.3-5.8m ³) : 排水管清掃車使用区分=持 込 : 機械供用日当り運転時間t = 標準 :	時間	5.64			WK430580 管理費区分 無 単-283号
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	5.64			K7500133 管理費区分 無 単-284号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-180号

WB433330

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工 (機械清掃組合作業) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込プロワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-181号 WYB01218

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	;仙人掌 (株)	m3	1			Y000010000-050 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	%				Z006531006 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB224430

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-184号

WYB01174

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設構造物運搬	現場→作業ヤト	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=1.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-185号

WYB01219

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-186号

WYB01175

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬処理(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-287号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-188号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 189号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-190号

WYB01202

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Co ; (有) 安芸土木	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-192号

WYB01203

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co ; (有) 安芸土木	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 9.0km以下 2.0t超2.6t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 9.0km以下 2.0t超2.6t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-196号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (R R片受)	VU-150	%				ZA10240980 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-198号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 300mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)			1			Q2G1090030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-200号 WYB01214

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管処分費		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金(廃ﾌﾟﾗ)	塩ビ管 ; (株) 吉野興産	t	1			Y000010000-005 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-201号 WYB01205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
開削水替				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源：ボ ンプ台数(実数入力)=1台:	日		7			DGD10670 管理費区分 無 単-288号
ポンプ据付・撤去		現場		1			WYB01238 管理費区分 無 単-289号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-202号

WYB01061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
井戸養生	914×1824×22							
井戸養生敷鉄板		式		1				WYB01208 管理費区分 無 単-290号
均しコンクリート		m3		0.07				WYB01209 管理費区分 無 単-291号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		0.73				CB240210 管理費区分 無 単-292号
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3		0.07				WYB01210 管理費区分 無 単-293号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	同上	m3		0.07				WYB01211 管理費区分 有 単-294号

参考資料 (1) <02>

単-202号

WYB01061

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
井戸養生	914×1824×22				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-203号

WYB01065

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業ヤト* 砕石敷均し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルズ):施工数量=標準 (10,000m3未満):障害の有無=無し:	m3	10			CB210610 管理費区分 無 単-295号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	10			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ブ カット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-206号

DB114030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧 (耕起)	無し	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用トラクタ運転		時間	0.29			DBK11403 管理費区分 無 単-296号
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-207号

WYB01066

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シト処分費	株式会社外	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金(廃ラ)	塩ビ管以外；(株)吉野興産	t	1			Y000010000-041 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1			V001510013 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.8 テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2			V001523005 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	0.9 テ (低圧2線引通・引留)	本	1			V001523001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3			V001528001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3			V001514001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 2 2 mm 2	個	3			V001529001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	2 2 mm 2	個	12			V001530001 管理費区分 無	
配電用避雷器	8. 4 K V 一般型	個	3			V001521001 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3			V001514003 管理費区分 無	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1.7			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4			V001527001 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P用	本	13			V001525001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む							
厚鋼電線管	G 5 4	m	10			V001103006 管理費区分 無		
厚鋼電線管	G 2 8	m	10			V001103003 管理費区分 無		
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	5.6			V001524002 管理費区分 無		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7			V001524003 管理費区分 無		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6 K V (C V) 2 2 m m 2 3心	m	10			V001005043 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	m	5			V001009003 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m	10			V001001016 管理費区分 無	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5			V001501002 管理費区分 無	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5			V001504002 管理費区分 無	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅口ウ付	枚	1			V001506001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	3			V001531002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12			V001531001 管理費区分 無	
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1			V001535001 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm ² 3心	組	1			V001007063 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm ² 3心	組	1			V001007051 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む							
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	日	93					K1504012 管理費区分 無 単-297号
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	同上	日	93					K1502003 管理費区分 無 単-298号
電気通信技術者		人	1.05					R0202 管理費区分 無
電工		人	23.5					R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	12					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-208号

WB253820

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 3カ月未満 93日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-209号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-210号

WYB01215

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
止水	止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ150	個							
止水	止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ150	個	1				Y000010000-039 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-211号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-212号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-213号

WYB01012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
家屋調査	非木造イ 200m2未満 1箇所							
技師 (A)	直接人件費	人	0.9			R0403 管理費区分 9		
技師 (B)	同上	人	1.09			R0404 管理費区分 9		
技師 (C)	同上	人	1.68			R0405 管理費区分 9		
技師 (D)	同上	人	0.28			RAA01 管理費区分 9		
計								

参考資料 (1) <02>

単-213号

WYB01012

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	非木造イ 200m2未満 1箇所				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単-214号

WB010240

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金				1			Y007520000- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-215号 WB010220

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料 (一式入力)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			Y007510001- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-216号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200~400mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-217号 WYB01160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管処分		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入れ料金(廃ﾌﾟﾗ)	塩ビ管 ; (株) 吉野興産	t	1			Y000010000-005 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-218号

WB251932

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-218号

WB251932

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)								
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-219号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-219号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-220号

WB252210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	4.7			R0133 管理費区分 無
とび工		人	2.2			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-220号 WB252210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]		空m3	100		
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-221号

WB252431

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人	0.3				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-221号

WB252431

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-222号

WB252432

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人	0.1				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.8				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-222号

WB252432

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-223号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-223号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-224号

WYB00872

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As t=15cm以下	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	10			CB440500 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-225号

WYB00873

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	As殻	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有) =10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	10			CB440510 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-226号

WYB00874

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-227号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-227号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-228号

WYB00875

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-229号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-230号

WYB00876

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13)	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	10			CB410260 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-231号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-231号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-232号

WYB00877

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等運搬(2)		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-233号

WYB00648

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-304号
土材料		m3	12			CB210550 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-234号

WYB00878

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	10			CB410031 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-235号

WYB01164

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ブロック据付								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.2				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		0.1				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率)	3%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <02>

単-235号

WYB01164

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック据付								
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-236号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-237号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-237号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-237号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-238号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-238号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-239号

DGD10035

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間		1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単-239号

DGD10035

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-240号

DGD10035

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.2			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間		1			M000202028 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-240号

DGD10035

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-241号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-241号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-242号

DGD10170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-242号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 10t 積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-243号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-243号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
L型水路(1)	1300×2000	%				Y000280010-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-243号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-244号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-244号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-245号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-246号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-247号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-247号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-247号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-248号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-248号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-249号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-249号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
L型水路(2)	1200×2000	%				Y000280010-003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-249号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-250号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-250号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-251号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-251号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-251号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-252号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-253号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-253号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-253号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-254号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単-307号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-254号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-255号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-255号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-256号

WYB01171

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <02>

単-256号

WYB01171

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単-257号

DGD10400

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <02>

単-257号 DGD10400

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 ねじ式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単-258号

WK250500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	製作・設置 6m以下							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		98				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.39				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-258号

WK250500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-259号

WK250500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	撤去 6m以下							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		74				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 26				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-259号

WK250500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-260号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-260号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-261号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-261号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-262号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-262号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-263号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-263号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-264号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-264号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-265号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝(1)	300A T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-266号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-266号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-266号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-267号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-267号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-268号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝(2)	600×600×1680 T-25 普通目 110 ° 開閉式 足掛金物含む	%					Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-269号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-269号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-269号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-270号

CB420840

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-271号

CB420841

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
立入防止柵(5)	EN-A1800同等品以上	%					Y002064000-001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-272号

WYB01248

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)設置							
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	11.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-273号

CB420850

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉	片開き 2m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-274号

CB420851

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
門扉(1)	H18000×W1000 EN片開き門扉同等品以上	%					Y002065001-002 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-275号

WYB01251

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)設置							
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	11.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-276号

WB812400

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高65030本以上 (標準) 無 無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本		1				Q001344002 管理費区分 無
車線分離標 (ラバーポール) 可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本		1				Z004210002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-277号

WB812400

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高65030本以上 (標準) 無 無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1					Q001344002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-278号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-278号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-279号

WYB01232

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)設置							
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	11.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-280号

WYB01233

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)設置							
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	11.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-281号

WE110500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100			V001111001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-282号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-282号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ハト*ホ-ル	600×600×600	%				Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-282号

CB222840

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-283号

WK430580

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込標準						
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	7.9			Z006702002 管理費区分 無	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5. 3~5. 8 m3 圧力1.2MP a	時間	1			M001106005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-283号

WK430580

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込標準				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-284号

K7500133

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (一般)		人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	9.4			Z006702002 管理費区分 無	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0m ³	時間	1			M007500133 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-284号 K7500133

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-285号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-285号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-286号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-287号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-287号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-288号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台							
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	同上	供用日		1				M001305002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-288号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-289号

WYB01238

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-290号

WYB01208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
井戸養生敷鉄板								
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置:	m ²		3.35				WB253610 管理費区分 無 単-308号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m ²		3.35				WB253610 管理費区分 無 単-309号
井戸養生敷鉄板賃料	t=22mm	式		1				Y000010000-049 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-291号

WYB01209

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-292号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-293号

WYB01210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-294号

WYB01211

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-312号
廃棄物受入料金(無筋Co塊)		m3	1			WYB01213 管理費区分 有 単-313号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-295号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-295号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-296号

DBK11403

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
農用トラクタ運転							
運転手 (一般)		人	0.19			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	2.6			Z006702002 管理費区分 無	
農用トラクタ [乗用・ホイール型]	四輪駆動22kw級 (30PS)	時間	1			MB13611300 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-297号

K1504012

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
キュービクル式高圧受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 50~100kVA	供用日		1				M001504012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-298号

K1502003

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	1				M001502003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-299号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-299号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-300号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-300号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-301号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-301号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-301号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-303号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-303号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-304号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-304号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-304号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 305号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-306号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 306号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-306号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (3) <02>

単-307号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (3) <02>

単-307号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (3) <02>

単-308号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-314号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-308号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²		100		
計						
単価						

参考資料 (3) <02>

単-309号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-314号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-309号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-310号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-310号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-311号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-312号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-312号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-313号 WYB01213

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Co塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (4) <02>

単-314号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t 吊	日		1.06				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (4) <02>

単-314号 WK250590

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001016	600Vビニル絶縁電線	1V 22mm2	m	物価資料	令和4	3	
V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 22mm2 3心	m	物価資料	令和4	3	
V001007051	端末処理材料(CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	組	物価資料	令和4	3	
V001007063	端末処理材料(CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	組	物価資料	令和4	3	
V001009003	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	m	物価資料	令和4	3	
V001103003	厚鋼電線管	G28	m	物価資料	令和4	3	
V001103006	厚鋼電線管	G54	m	物価資料	令和4	3	
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	物価資料	令和4	3	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	物価資料	令和4	3	
V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	物価資料	令和4	3	
V001504002	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	物価資料	令和4	3	
V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	物価資料	令和4	3	
V001510013	コンクリートポール(電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	物価資料	令和4	3	
V001514001	がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	物価資料	令和4	3	
V001514003	がいし(配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	物価資料	令和4	3	
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和4	3	
V001521001	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	物価資料	令和4	3	
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和4	3	
V001523001	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9テ(低圧2線引通・引留)	本	物価資料	令和4	3	
V001523005	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8テ(高圧3線引通・総槍出)	本	物価資料	令和4	3	
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和4	3	
V001524003	装柱金具	SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和4	3	
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和4	3	
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	物価資料	令和4	3	
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリッ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	物価資料	令和4	3	
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和4	3	
V001529001	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 22mm2	個	物価資料	令和4	3	
V001530001	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	22mm2	個	物価資料	令和4	3	
V001531001	配電線用架線金具(高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	物価資料	令和4	3	
V001531002	配電線用架線金具(高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	物価資料	令和4	3	
V001535001	ステーブロック ロッド付き	No.1 500×250	個	物価資料	令和4	3	
Y000010000-002	特許実施料	裏込注入タイプ(NoS I型)	式	588,544	令和4	3	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和5年度下工公補第1号 町屋第2雨水幹線築造工事【単独】					
Y000010000-003	オープンシールド機費		式	6,510,000	令和4	3	
Y000010000-004	購入品	ボルト・ナット等	式	100,000	令和4	3	
Y000010000-005	産業廃棄物受入れ料金(廃プラ)	塩ビ管	t	35,000	令和4	3	
Y000010000-008	掘進作業用道路敷鉄板賃料	t=22mm	式	174,952	令和4	3	
Y000010000-009	足掛金物	φ19 W=300	本	物価資料	令和4	3	
Y000010000-010	プレキャスト床版	2000×3600×200	枚	598,000	令和4	3	
Y000010000-016	駐輪場(1)	基本棟 YOKC-280SA	棟	414,000	令和4	3	
Y000010000-017	駐輪場(2)	追加棟 YOKC-280SA	棟	231,000	令和4	3	
Y000010000-018	ブルボックス	200×200×150	個	物価資料	令和4	3	
Y000010000-019	配線	EM-IE 3.5SQ 3C	m	物価資料	令和4	3	
Y000010000-020	配線	EM-IE 2.0	m	物価資料	令和4	3	
Y000010000-022	鉄蓋	φ600	組	物価資料	令和4	3	
Y000010000-023	照明器具	LSS9MP同等品以上	台	物価資料	令和4	3	
Y000010000-024	鋼製電線管	G22	m	物価資料	令和4	3	
Y000010000-027	ウォールインク(1)	切断厚 t=300mm~350mm	m	40,134	令和4	3	
Y000010000-028	ウォールインク(2)	切断厚 t=150mm~200mm	m	20,102	令和4	3	
Y000010000-029	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ150 450mm以上500mm未満	孔	17,000	令和4	3	
Y000010000-030	資産使用料		式	695,013	令和4	3	
Y000010000-031	家屋調査諸雑費		式	229,200	令和4	3	
Y000010000-033	基礎ブロック	250×250×500	個	3,040	令和4	3	
Y000010000-034	基礎ブロック	400×400×600	個	10,500	令和4	3	
Y000010000-035	基礎ブロック	600×600×380	個	16,200	令和4	3	
Y000010000-036	基礎ブロック	800×800×380	個	31,210	令和4	3	
Y000010000-037	車線分離標	W800×H650	本	42,300	令和4	3	
Y000010000-038	土シート	ポリプロピレン系	m ²	物価資料	令和4	3	
Y000010000-039	止水	止水プラグ φ150	個	物価資料	令和4	3	
Y000010000-041	産業廃棄物受入れ料金(廃プラ)	塩ビ管以外	t	60,000	令和4	3	
Y000010000-044	軽量鋼矢板賃料		式	22,453	令和4	3	
Y000010000-045	支保材腹起し賃料		式	4,965	令和4	3	
Y000010000-046	支保材ポット賃料		式	18,170	令和4	3	
Y000010000-047	スクリーン	B3150×H1150	式	450,000	令和4	3	
Y000010000-049	井戸養生敷鉄板賃料	t=22mm	式	16,745	令和4	3	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		