

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第5号
工事名	安濃処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和5年4月1日（設計単価表） 令和5年4月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・下水道編） 令和4年7月制定版（道路編）（令和5年3月一部改訂）	
令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t
	石材	D02：津／小型2 t～4 t
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計58,463円、市単独工事合計1,332円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計682,000円、市単独工事合計893,650円を計上しています。 なお、家屋調査については、すべての間接費対象外です。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計30,866円、市単独工事合計54,372円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計20,680円、市単独工事合計19,458円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	110					単-1号
管路掘削			m3	20					単-2号
管路埋戻		RC-40	m3	80					単-3号
管路埋戻		RC-40	m3	10					単-4号
発生土処理			m3	110					単-5号
発生土処理			m3	20					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	61					単-7号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	61					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40		m3	17					単-9号
碎石基礎	RC-40		m3	2					単-10号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下		m	7					単-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下		m	7					単-12号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下		m	49					単-13号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下		m	49					単-14号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下		m	7					単-15号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下		m	7					単-16号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m		式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	7					単-17号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	7					単-18号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	56					単-19号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	56					単-20号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-5号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ト)		式	1					内-6号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^ク)		式	1					内-7号
開削水替工		式	1					
ポンプ運転		日	8					単-21号
据付・撤去		現場	1					単-22号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-8号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	0.9					単-23号
管路掘削			m3	0.6					単-24号
管路埋戻	RC-40		m3	0.5					単-25号
管路埋戻	流用土		m3	0.4					単-26号
発生土処理			m3	0.9					単-27号
発生土処理			m3	0.2					単-28号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます(塩ビ製)			箇所	1					単-29号
取付管布設工			式	1					
取付管	VUφ100		箇所	1					単-30号
埋設標識 π -7°	W=150 2倍		m	2					単-31号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断	As版		m	25					単-32号
舗装版破碎	As版		m ²	117					単-33号
舗装版破碎	As版		m ²	26					単-34号
殻運搬	As殻		m ³	5					単-35号
殻運搬	As殻		m ³	2					単-36号
殻処分	As殻		m ³	7					単-37号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削			m3	1					単-38号
土砂等運搬			m3	1					単-39号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断	As版		m	130					単-40号
舗装版破碎	As版		m2	57					単-41号
舗装版破碎	As版		m2	7					単-42号
殻運搬	As殻		m3	3					単-43号
殻運搬	As殻		m3	0.7					単-44号
殻処分	As殻		m3	4					単-45号
舗装復旧準備工			式	1					
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1 cm		m2	117					単-46号
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1 cm		m2	26					単-47号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
77777舗装復旧工(本復旧)			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2		7					単-48号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		26					単-49号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2		117					単-50号
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20)改質II型 t=5cm	m2		26					単-51号
舗装目地復旧	5×40mm	m		13					単-52号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m2		51					単-53号
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=29cm	m2		6					単-54号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2		57					単-55号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2		7					単-56号
区画線工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		白色 実線 W=15cm	m	6					単-57号
溶融式区画線		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	7					単-58号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	28					単-59号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	61					単-60号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マホ-ル用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	1					Y032143000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	2					WYB00008 管理費区分 無 単-77号
軽量鋼矢板整備費		t	1.249					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	5					WYB00009 管理費区分 無 単-78号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	7					WYB00010 管理費区分 無 単-79号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	2					WYB00016 管理費区分 無 単- 84号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	12					WYB00033 管理費区分 無 単- 85号
支保材基本料(腹起し)	110×120×4000	本	8					YOG5010030- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ 17 [°] サ [°] -ト)	1段	日	2					WYB00018 管理費区分 無 単-86号
支保材賃料(水圧式 ^ハ 17 [°] サ [°] -ト)	2段	日	12					WYB00034 管理費区分 無 単-87号
支保材基本料(水圧式 ^ハ 17 [°] サ [°] -ト)	590~900	本	8					YOG5020020-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年 4月19日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	13					YOG5030020-001 管理費区分 無	
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					YOG5030020-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-90号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-91号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマンホール)	T-14 φ300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y001264000-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=9.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	4.997					WB010020 管理費区分 無 単-127号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.997					WB010020 管理費区分 無 単-127号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	4.997					WB010030 管理費区分 無 単-128号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00029 管理費区分 9 単- 129号 (DB407510)
木造建物 C (事前調査)	同上	棟	1					WYB00030 管理費区分 9 単- 130号 (DB407530)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックサ)	小型ハックサ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40		1			WYB00001 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40		1			WYB00002 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置	RC-40	m3	1			WYB00007 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置	RC-40	m3	1			WYB00035 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100				
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下：バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下：使用機種=トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補正=標準(1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 π° イ π° 林 π° -ト	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプ運転		単位	日					
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日		1				DGD10670 管理費区分 無 単-88号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場		1			DGD10680 管理費区分 無 単-89号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックサ)	小型ハックサ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00021 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^π 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):刈り損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日		
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=8.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-95号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-96号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日		
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
取付管	VU φ 100	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-97号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00024 管理費区分 有 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00025 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力)=100mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410040 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=タックコート(各種)：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	5×40mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	RC- 40 t=22cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=29cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=290mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410031 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-132号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-61号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-133号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-62号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-63号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):タンバ締固め数量(m ³)(実数)=100m ³ :	m ³	10			DGD10120 管理費区分 無 単-134号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-135号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-65号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-66号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-67号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-68号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-69号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-138号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 70号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単- 139号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-71号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クロー型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-132号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-71号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-72号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-72号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-73号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 単-132号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-73号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-74号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-74号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-75号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[ケー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-133号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-75号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-76号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-76号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-77号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t		1.249				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-78号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t		1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-79号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	t		2.044				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^イ ｷ ^キ ﾎ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-81号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-82号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-83号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-83号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-84号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4				YOG5010030-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-85号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8				YOG5010030-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-86号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	1段						
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	590~900	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
						ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-87号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	590~900	本	8				Y0G5020020-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-88号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-88号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-89号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-90号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-91号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-93号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単-134号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-94号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-140号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-96号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-97号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-98号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 99号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-104号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-109号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-109号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-112号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度As(20) 改質Ⅱ型	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タクコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-119号

DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-119号 DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-124号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-124号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-125号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-126号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-127号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 9.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-129号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7S80400 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-130号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.26			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.37			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7S70400 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 131号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1				RAA06 管理費区分 無	Z1
測量技師補		人	1				RAA07 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 141号	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-131号 WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-132号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-132号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-133号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-133号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-134号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-132号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-142号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-134号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ砂)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 135号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 133号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 143号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-135号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-136号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人		1		R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		22		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29		M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29		Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-136号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-137号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-137号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-138号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-139号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-141号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
賃料	95.5kw 2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2) <01>

単-141号 WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(3) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	60					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	30					単-2号
発生土処理			m3	60					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	62					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	62					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	17					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	9					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	9					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	9					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	9					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ト)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	5					単-11号
マンホール工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工			式	1					
組立A1号マンホール			式	1					内-6号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-7号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	2					単-12号
管路掘削			m3	6					単-13号
管路掘削			m3	3					単-14号
管路埋戻	RC-40		m3	0.8					単-15号
管路埋戻	RC-40		m3	3					単-16号
管路埋戻	流用土		m3	2					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理			m3		2						単-18号
発生土処理			m3		6						単-19号
発生土処理			m3		0.9						単-20号
ます設置工			式		1						
ます(塩ビ製)			箇所		7						単-21号
取付管布設工			式		1						
取付管	VUφ100		箇所		7						単-22号
埋設標識テ-プ	W=150 2倍		m		12						単-23号
管路土留工			式		1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下		m		1						単-24号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下		m		1						単-25号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下		m		1						単-26号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	1						単-27号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-8号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1						内-9号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	2						単-28号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	2						単-29号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-10号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ホ ホ ^ト)		式	1						内-11号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^フ)		式	1						内-12号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	As版	m	33						単-30号
舗装版破碎	As版	m ²	117						単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	As版	m2	38						単-32号
殻運搬	As殻	m3	5						単-33号
殻運搬	As殻	m3	2						単-34号
殻処分	As殻	m3	7						単-35号
掘削		m3	1						単-36号
土砂等運搬		m3	1						単-37号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1						
舗装版切断	As版	m	150						単-38号
舗装版破碎	As版	m2	54						単-39号
舗装版破碎	As版	m2	6						単-40号
殻運搬	As殻	m3	3						単-41号
殻運搬	As殻	m3	0.6						単-42号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
殻処分	As殻	m3	3								単-43号
舗装復旧準備工		式	1								
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1cm	m2	117								単-44号
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1cm	m2	38								単-45号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1								
上臈路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2	8								単-46号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	38								単-47号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	117								単-48号
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm	m2	38								単-49号
舗装目地復旧	5×40mm	m	25								単-50号
舗装復旧工(本管・取付管)		式	1								
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m2	53								単-51号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=29cm	m ²	6						単-52号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	54						単-53号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	6						単-54号
区画線工		式	1						
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	12						単-55号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	25						単-56号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費		式	1						内-13号
仮設材等積み取り		式	1						内-14号
事業損失防止施設費		式	1						
試掘調査	市道部	式	1						内-15号
試掘調査	県道部	式	1						内-16号
家屋調査費		式	1						内-17号
技術管理費		式	1						
土質等試験	コーン指数調査	式	1						内-18号
本管TV調査		m	62						単-57号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第5号 安濃処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マホ-ル用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	2					Y032143000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	2					WYB00008 管理費区分 無 単-66号
軽量鋼矢板整備費		t	0.114					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	2					WYB00016 管理費区分 無 単-69号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	1段	日	2					WYB00018 管理費区分 無 単-70号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	2					Y0G5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-72号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (ク ラウトマンホール)	T-14 φ600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
A1号マンホール	床版斜壁	個	1					ZV10001180 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	0.18					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.09					CB240010 管理費区分 無 単-73号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1 外厚さ(10~30m m)(実数入力)=20mm:セメント種類=高 炉:	m2	0.51					DGD10740 管理費区分 無 単-74号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-75号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマンホール)	T-14 φ300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1					WYB00048 管理費区分 無 単-90号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	1					WYB00039 管理費区分 無 単-91号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	1					WYB00037 管理費区分 無 単-94号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段	日	1					WYB00038 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					YOG5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=9.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.114					WB010020 管理費区分 無 単-123号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.114					WB010020 管理費区分 無 単-123号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	0.114					WB010030 管理費区分 無 単-124号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		箇所	3					WYB00040 管理費区分 有 単-125号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第16号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		箇所	2					WYB00041 管理費区分 有 単-126号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00044 管理費区分 9 単-127号 (DB407590)
木造建物A（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00045 管理費区分 9 単-128号 (DB407510)
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40		1			WYB00001 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):刃代損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置	RC-40	m3	1			WYB00007 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-71号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日 令和 5年 4月19日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月19日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00021 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3	1			WYB00047 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^π 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます(塩ビ製)								
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-83号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	VU φ 100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-84号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m		100			
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下：バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00036 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB210720 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00024 管理費区分 有 単- 101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00025 管理費区分 有 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材 RC-40 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材 RC- 40 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C- 40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上臈路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力)=100mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410040 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=タックコート(各種)：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	5×40mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410031 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=29cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=290mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410031 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-122号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-58号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-130号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-58号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単-131号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-61号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m ³ 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m ³	10			DGD60060 管理費区分 無 単-133号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-64号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転[クロー型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8				DGD10070 管理費区分 無 単-130号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-64号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-65号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-65号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-66号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t		1.363				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-68号 WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)		本	4				YOG5010030-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	1段						
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-71号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-71号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-72号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-74号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-134号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-74号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-75号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-76号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-76号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単-131号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-136号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-80号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-137号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-81号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-83号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-84号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-85号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-135号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-86号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	単位	m	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-87号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-87号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-88号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2.8				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2.8				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	8.4				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[ケー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4				DGD10032 管理費区分 無 単-135号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-88号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-89号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-89号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-90号

WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t		0.213				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-91号 WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	t		0.255				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 47° 特殊 ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-93号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 17° 棘 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-93号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-94号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)		本	4				YOG5010030-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-95号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°ト)	2段						
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
						ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-101号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-109号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度As(20) 改質Ⅱ型	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タクコト (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-116号

DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-116号 DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-121号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-121号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-122号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-123号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 9.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-124号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 125号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査								
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		4				CB430510 管理費区分 無 単- 139号 Z1
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		1				CB210720 管理費区分 無 単- 140号 Z1
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³		0.05				CB227010 管理費区分 無 単- 141号 Z1
廃棄物受入料金(As塊)		m ³		0.05				ZA10653390 管理費区分 T Z1
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³		0.4				CB210100 管理費区分 無 単- 142号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-125号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-143号 Z1		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.7			CB210410 管理費区分 無 単-144号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.1			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-145号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <02>

単-125号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査								
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 126号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 146号 Z1		
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB210720 管理費区分 無 単- 147号 Z1		
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	0.1			CB227010 管理費区分 無 単- 148号 Z1		
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	0.1			ZA10653390 管理費区分 T Z1		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	0.3			CB210100 管理費区分 無 単- 149号 Z1		

参考資料 (1) <02>

単-126号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-150号 Z1		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.7			CB210410 管理費区分 無 単-151号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	0.1			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-152号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <02>

単-126号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査								
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7S80400 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7S80400 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-129号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無	Z1
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無	Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1			WYB00032 管理費区分 無 単-153号	Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-129号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-130号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-130号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-131号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-130号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-154号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-131号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-132号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-132号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-133号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い 小型2 t ~ 4 t	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-135号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-135号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-136号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月19日 令和 5年 4月19日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-155号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-156号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-136号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-138号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-138号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 146号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-153号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6			Z006704001 管理費区分 無	Z1
賃料	95.5kw 2t	時間		6			Y30L002000-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-153号 WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 154号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <02>

単-155号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <02>

単-155号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		