

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度水工第11号
工事名	白山町八対野地内配水管布設工事

単価適用日	令和5年5月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和5年5月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） 令和5年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編）（道路編：令和5年3月一部改定）		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和4年度版		
一般材料地区	E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費関係の1/2として、23,104,003円としています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計152,000円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計672,025円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計120,749円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計1,216,157円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		人力	m3	30					単-1号
人力運搬（運搬～取卸し）		土砂 20m以下	m3	30					単-2号
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	110					単-3号
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	750					単-4号
管路埋戻（人力）		再生クラッシャーランRC-40	m3	20					単-5号
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		再生クラッシャーランRC-40 20m以下	m3	20					単-6号
管路埋戻（人力）		購入土	m3	10					単-7号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	購入土 20m以下	m3	10						単-8号
管路埋戻	再生クラッシュランRC-40	m3	60						単-9号
管路埋戻	購入土	m3	30						単-10号
管路埋戻	再生クラッシュランRC-40	m3	390						単-11号
管路埋戻	購入土	m3	260						単-12号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	750						単-13号
発生土処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	110						単-14号
発生土処理	2t積_人力施工	m3	30						単-15号
管布設工		式	1						
吊込み据付（機械力）	φ75	m	159.3						単-16号
吊込み据付（機械力）	φ100	m	201.7						単-17号
吊込み据付（機械力）	φ150	m	0.4						単-18号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	白山町八対野地内配水管布設工事								
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	吊込み据付（機械力）	φ200	m	87.5					単-19号
	吊込み据付（機械力）	φ250	m	755.2					単-20号
	G X形継手	φ75 直管	口	34					単-21号
	G X形継手	φ100 直管	口	48					単-22号
	G X形継手	φ200 直管	口	16					単-23号
	G X形継手	φ250 直管	口	147					単-24号
	G X形継手	φ75 異形管	口	69					単-25号
	G X形継手	φ100 異形管	口	38					単-26号
	G X形継手	φ150 異形管	口	1					単-27号
	G X形継手	φ200 異形管	口	16					単-28号
	G X形継手	φ250 異形管	口	82					単-29号
	鋳鉄管切断（エンジンカッター）	φ75	口	17					単-30号



## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
					工事区分 建設改良工事		施工地域 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ100	口	10					単- 31号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ200	口	3					単- 32号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ250	口	30					単- 33号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ75	口	27					単- 34号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ100	口	13					単- 35号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ200	口	5					単- 36号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ250	口	32					単- 37号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ75	口	27					単- 38号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ100	口	13					単- 39号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ200	口	5					単- 40号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ250	口	32					単- 41号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ75	口	4					単- 42号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75	口	5						単-43号	
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	1						単-44号	
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	1						単-45号	
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ250	口	1						単-46号	
フランジ継手	φ75	口	13						単-47号	
フランジ継手	φ100	口	1						単-48号	
フランジ継手	φ200	口	1						単-49号	
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	32						単-50号	
小口径管ねじ込み接合工	φ80	口	16						単-51号	
小口径管ねじ切り工	φ80	口	16						単-52号	
小口径管切断工	φ80	口	8						単-53号	
据付工	φ50 ポリ管	m	90.2						単-54号	

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	φ50 ポリ管			口		73					単-55号
据付工	φ50 塩ビ管			m		54.3					単-56号
T S継手工	φ50			口		76					単-57号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75			m		159.3					単-58号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100			m		201.7					単-59号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150			m		0.4					単-60号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ200			m		87.5					単-61号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ250			m		755.2					単-62号
管明示テープ工	天端明示のみ			m		1,348.6					単-63号
管明示シート工				m		1,348.6					単-64号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ75			基		12					単-65号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ100			基		4					単-66号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
铸铁製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ200	基	2					単-67号		
铸铁製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ250	基	7					単-68号		
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ50	基	8					単-69号		
仕切弁ブロック設置工	筐	個	196					単-70号		
消火栓設置		箇所	3					単-71号		
消火栓ブロック設置	筐	個	3					単-72号		
消火栓ブロック設置	ブロック	個	6					単-73号		
消火栓ブロック設置	スラブ	個	3					単-74号		
不断水T字管分水栓取付穿孔工DIP用	φ75×φ50	箇所	1					単-75号		
不断水T字管分水栓取付穿孔工DIP用	φ100×φ50	箇所	3					単-76号		
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工VP用	φ75×φ75	箇所	3					単-77号		
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工VP用	φ100×φ100	箇所	1					単-78号		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工V P用	φ200×φ200	箇所	1						単-79号
	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工V P用	φ250×φ75	箇所	1						単-80号
	不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ75	箇所	3						単-81号
	不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ100	箇所	1						単-82号
	不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ200	箇所	1						単-83号
	不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ250	箇所	1						単-84号
	既設メカニカル継手取外し	φ250	口	2						単-85号
	既設管撤去切断	φ75 塩ビ管	口	6						単-86号
	既設管撤去切断	φ250 塩ビ管	口	2						単-87号
	附帯工		式	1						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2,690						単-88号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	42						単-89号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	人力運搬（運搬～取卸し）			As塊 20m以下	m3	1					単-90号
	舗装版取壊し積込			舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	131					単-91号
	舗装版取壊し積込			舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	784					単-92号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理			2t積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m3	8					単-93号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理			4t積_BH山積0.28m <sup>3</sup>	m3	69					単-94号
	建設廃棄物受入れ料金			As塊	m3	8					単-95号
	建設廃棄物受入れ料金			As塊	m3	69					単-96号
	路盤			再生クラッシュラン_RC-40	m2	42					単-97号
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）			再生クラッシュランRC-40 20m以下	m3	5					単-98号
	路盤			再生クラッシュラン_RC-40	m2	598					単-99号
	路盤			再生クラッシュラン_RC-40	m2	316					単-100号
	アスファルト舗装			再生密粒度アスコン_(13)	m2	42					単-101号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生密粒度アスコ(13) 20m以下	m3		1					単-102号
	アスファルト舗装	再生密粒度アスコ_(13)	m2		914					単-103号
	給水管工事		式		1					
	材料		式		1					
	材料		式		1					内-2号
	管路土工		式		1					
	管路掘削	人力	m3		2					単-104号
	人力運搬（運搬～取卸し）	土砂 20m以下	m3		2					単-105号
	管路掘削	BH山積0.28m3	m3		50					単-106号
	管路埋戻（人力）	再生クラッシャーランRC-40	m3		1					単-107号
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生クラッシャーランRC-40	m3		1					単-108号
	管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3		20					単-109号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (人力)	購入土		m3		1					単-110号
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	購入土		m3		1					単-111号
管路埋戻	購入土		m3		20					単-112号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3		m3		50					単-113号
発生土処理	2t積_人力施工		m3		2					単-114号
管布設工			式		1					
小口径管ねじ込み接合工	φ20		口		27					単-115号
小口径管ねじ込み接合工	φ25		口		1					単-116号
据付工	φ20 ポリ管		m		104.9					単-117号
据付工	φ25 ポリ管		m		2.7					単-118号
継手工	φ20 ポリ管		口		90					単-119号
継手工	φ25 ポリ管		口		8					単-120号



## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	金額	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工			m	107.6					単-121号
サドル分水栓建込み		φ75×φ20	箇所	1					単-122号
サドル分水栓建込み		φ100×φ20	箇所	1					単-123号
サドル分水栓建込み		φ250×φ20	箇所	10					単-124号
サドル分水栓建込み		φ250×φ25	箇所	1					単-125号
給水管切替工(1)ポリ管		φ50×20(既設メータφ13)	箇所	1					単-126号
給水管切替工(2)ポリ管		φ50×20(既設メータφ20)	箇所	1					単-127号
給水管切替工(3)鋳鉄管		φ100×20(既設メータφ13)	箇所	3					単-128号
給水管切替工(4)鋳鉄管		φ200×20(既設メータφ13)	箇所	1					単-129号
給水管切替工(5)鋳鉄管		φ250×20(既設メータφ13)	箇所	3					単-130号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	260					単-131号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			アスファルト舗装版	m2	2					単-132号
	人力運搬（運搬～取卸し）			As塊 20m以下	m3	0.1					単-133号
	舗装版取壊し積込			舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	77					単-134号
	建設廃棄物受入れ料金			As塊	m3	7					単-135号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理			4t積_BH山積0.28m3	m3	7					単-136号
	路盤			再生クラッシャーラン_RC-40	m2	2					単-137号
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）			再生クラッシャーランRC-40 20m以下	m3	0.2					単-138号
	路盤			再生クラッシャーラン_RC-40	m2	70					単-139号
	路盤			再生クラッシャーラン_RC-40	m2	7					単-140号
	アスファルト舗装			再生密粒度アスコ_(13)	m2	2					単-141号
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）			再生密粒度アスコ(13) 20m以下	m3	0.1					単-142号
	アスファルト舗装			再生密粒度アスコ_(13)	m2	77					単-143号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	250					単-144号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	220					単-145号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	250					単-146号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		φ250 塩ビ管	m	282.2					単-147号
既設管撤去切断		φ250 塩ビ管	口	87					単-148号
撤去管吊上げ積込み		φ75 塩ビ管	m	52					単-149号
既設管撤去切断		φ75 塩ビ管	口	17					単-150号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離12.8km	回	19					単-151号
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック	t	4.48					単-152号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	740					単- 153号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m <sup>2</sup>	220					単- 154号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m <sup>3</sup>	22					単- 155号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22					単- 156号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m <sup>2</sup>	220					単- 157号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	220					単- 158号
路面復旧費			式	1					
舗装二次復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1,550					単- 159号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	970					単- 160号
殻運搬		舗装版破碎	m <sup>3</sup>	72					単- 161号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊			m3	72						単-162号
不陸整正	補足材無し			m2	970						単-163号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚5cm 1.4m以下			m2	970						単-164号
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚5cm 1.4m以下			m2	970						単-165号
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石M-30(リサイクル認定品) 仕上り厚100mm			m2	970						単-166号
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			m3	150						単-167号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂（岩塊・玉石混り土含む）			m3	150						単-168号
舗装本復旧工				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下			m	34						単-169号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下			m2	1,770						単-170号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下			m2	110						単-171号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	As塊 20m以下		m3	3						単-172号
切削オーバーレイ	密粒As改質Ⅱ型(20) 舗装厚5cm		m2	3,430						単-173号
殻運搬(1)	舗装版破碎		m3	94						単-174号
殻運搬(2)	切削オーバーレイ		m3	171						単-175号
建設廃棄物受入れ料金	As塊		m3	265						単-176号
不陸整正	補足材有り 17mm以上21mm未満 RC-40		m2	1,770						単-177号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚5cm 3.0m以上		m2	1,700						単-178号
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	20m以下		m3	3						単-179号
表層（歩道部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚3cm 1.4m以上		m2	180						単-180号
区画線工			式	1						
区画線設置（溶融式）(1)	溶融式手動 白色 15cm 実線		m	980						単-181号
区画線設置（溶融式）(2)	溶融式手動 白色 15cm 破線		m	380						単-182号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当初	事業区分			主たる工種			
			水道工事			開削工事及び小口径推進工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置(熔融式)(3)		熔融式手動 黄色 15cm 実線	m	410					単-183号
区画線設置(熔融式)(4)		熔融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	12					単-184号
区画線設置(熔融式)(5)		熔融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	25					単-185号
区画線設置(熔融式)(6)		熔融式手動 白色 15cm 換算 矢印・文字・記号	m	210					単-186号
区画線設置(熔融式)(7)		熔融式手動 黄色 15cm 換算 矢印・文字・記号	m	79					単-187号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	651					単-188号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2					単- 189号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内- 3号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.59					単- 190号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内- 4号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内- 5号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					



## 設計内訳書

工事名	令和5年度水工第11号 白山町八対野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

# 共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	中止期間中現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	37					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ200×5m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	17					ZD10041106 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ250×5m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	148					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	49					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ75×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10292201 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10292202 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ200×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10292204 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ250×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10292205 管理費区分 Y
GX形管用栓（異形管受口用）	φ75 内面I <sup>o</sup> キ粉体塗装	個	1					ZV10207640 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 5° GX形	φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	15					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 5° GX形	φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 5° GX形	φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10291004 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	12					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	10					ZD10291205 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291401 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291402 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291404 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10291405 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10291601 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10291602 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291604 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	8					ZD10291605 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトイル 継ぎ輪 GX形		φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクタイトイル 継ぎ輪 GX形		φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイトイル 継ぎ輪 GX形		φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10294404 管理費区分 Y
ダクタイトイル 継ぎ輪 GX形		φ250、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2					ZD10294405 管理費区分 Y
ダクタイトイル 挿し受片落管 GX形		φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	5					ZD10290601 管理費区分 Y
ダクタイトイル 挿し受片落管 GX形		φ150×φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290602 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鑄鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ200×φ150、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	1					ZD10290603 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ250×φ200、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	1					ZD10290604 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ75、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	4					ZD10293001 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ100、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ200、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	1					ZD10293004 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 二受T 字管 GX形	φ75×φ75、内面珪 <sup>o</sup> 矽樹脂粉体	本	4					ZD10290201 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290202 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ100×φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2					ZD10290203 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ200×φ200、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290209 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ250×φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	6					ZD10290210 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ250×φ250、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290212 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	3					ZD10291801 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291804 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10291805 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	8					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	20					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ100、ライナーボード含む	個	10					ZD10390302 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 200、ライナーボード含む	個	2					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 250、ライナーボード含む	個	49					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 75	個	27					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 100	個	13					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 200	個	5					ZD10390904 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 250	個	32					ZD10390905 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合フランジ	φ 75×50	個	3					ZV10208810 管理費区分 Y
合フランジ	φ 75×75	個	2					ZV10208820 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管	80A	m	8.6					ZV10211110 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管エルボ	80A 90°	個	7					ZV10211770 管理費区分 Y
ダクティル鉄管 接合部 品 GX形	φ75	個	69					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鉄管 接合部 品 GX形	φ100	個	38					ZD10390102 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 5年 5月18日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 150	個	1					ZD10390103 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 200	個	16					ZD10390104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 250	個	82					ZD10390105 管理費区分 Y
砲金製鋼管プラグ		50A	個	1					ZV10213620 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層		φ 50	m	90.2					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	21					ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエルボ	φ 50	個	22					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット	同上	個	1					ZV10214060 管理費区分 Y
ポリソケット PP×VP	同上	個	3					ZV10214250 管理費区分 Y
ビニル管 HI	同上	m	54.3					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI	同上	個	8					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°	同上	個	34					ZV10216390 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 受口・挿し口, 内面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体, 外面耐食	基	10					ZD10437508 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体, 外面耐食	基	4					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437511 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 受口・挿し口, 内面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体, 外面耐食	基	6					ZD10437512 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 両受口, 内面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437505 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面 $\text{E}^{\circ}$ キ樹脂粉体	基	2					ZD10432303 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 スラブ	60	組	32					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	80	組	4					ZV10219500 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	100	組	9					ZV10219510 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-30	個	12					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-20	個	12					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-10	個	18					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 5年 5月18日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 5年 5月18日 1.000-00000020
仕切弁 ブロック	25型 B-5	個	9						ZV10219550 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	32						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	6						ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-15 凹	個	2						ZV10219770 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-30	個	4						ZV10219810 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型 C	個	9						ZV10219820 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 筐	2 4型 蓋 F C D	個	45					ZV10219470 管理費区分 Q	
消火栓 スラブ	90	組	3					ZV10221150 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	3					ZV10221080 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	3					ZV10221140 管理費区分 Q	
消火栓 筐	3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	3					ZV10221070 管理費区分 Q	
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	3					ZV10221060 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 VP 全周パッキン		φ75	個	3					ZV10218890 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周パッキン		φ100	個	1					ZV10218900 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周パッキン		φ200	個	1					ZV10218920 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周パッキン		φ250	個	1					YB10133001-005 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ75×100	基	3					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ50	基	8					ZV10219300 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管分水栓 D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 5 0	個	3					ZV10210530 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) V P 全周パッキン		φ 7 5 × φ 7 5	個	3					ZV10210370 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) V P 全周パッキン		φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	1					ZV10210390 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) V P 全周パッキン		φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1					ZV10210460 管理費区分 Y
不断水丁字管 (バルブ付) V P 全周パッキン		φ 2 5 0 × 7 5	個	1					YB10133001-006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカキャップ VP、GP 用		φ75	個	3					ZV10218110 管理費区分 Y
メカキャップ VP、GP 用		φ100	個	1					ZV10218120 管理費区分 Y
メカキャップ VP、GP 用		φ250	個	1					YB10133001-007 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SII形用 特殊押輪付)		φ75	個	4					ZV10218490 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SII形用 特殊押輪付)		φ100	個	1					ZV10218500 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット		φ50	個	1					ZV10218010 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 VCジョイント		φ75	個	1					ZV10217590 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	90					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	1,337.6					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1,337.6					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	13					ZD10512103 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ75, SUS304, M16, (8本/組)	組	3					ZD10514503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形ガasket1号	枚	11					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形ガasket	枚	5					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	1					ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ200, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522706 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 5年 5月18日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製鋼管ブッシング		25A×20A	個	1					ZV10213030 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	104.9					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 5	m	2.7					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		φ 2 0	個	1					ZV10213840 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	38					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 2 5	個	3					ZV10214420 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 5年 5月18日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 5年 5月18日 1.000-00000020
ポリチーズ	φ 25 × φ 20	個	1						ZV10214820 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 20	個	12						ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 25	個	1						ZV10214330 管理費区分 Y
インサートコア	φ 20	個	12						ZV10217030 管理費区分 Y
インサートコア	φ 25	個	1						ZV10217040 管理費区分 Y
サドル分水栓 DIP用	φ 75 × φ 20	個	1						ZV10220440 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 5年 5月18日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1					ZV10220480 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 2 5 0 × φ 2 0	個	10					ZV10220580 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 2 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220590 管理費区分 Y
S K 栓		φ 2 0	個	13					ZV10218170 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット		同上	個	13					ZV10217970 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	107.6					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	48					CB430510 管理費区分 無 単-373号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	26					D9427010 管理費区分 無 単-281号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=7.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	1.3					D9423100 管理費区分 無 単-374号
廃棄物受入料金（As塊）		m <sup>3</sup>	1.3					ZA10652070 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>3</sup>	27.3					D9420000 管理費区分 無 単-375号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	7.8					CB210030 管理費区分 無 単-376号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		試掘工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	7.8					D9421000 管理費区分 無 単-377号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	27.3					D9421000 管理費区分 無 単-378号		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	35.1					D9423000 管理費区分 無 単-379号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	26					D9820700 管理費区分 無 単-293号		
合計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	土砂 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						



## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (人力)	再生クラッシュラーRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1			WYB00041 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生クラッシャーランRC-40 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (人力)	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1			WYB00042 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	購入土 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積_人力施工 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 100mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 200mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 250mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						



## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ75 直管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-211号
計							
単価							

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手	φ100 直管	単位	口						
G X形継手工	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-212号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 200 直管	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要	
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-213号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 250 直管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口		1			D9825010 管理費区分 無 単-214号
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手	φ75 異形管	単位	口						
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-215号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	φ100 異形管	単位	口					
G X形継手工	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Li nk割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-216号
計								
単価								

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	φ150 異形管	単位	口					
G X形継手工	呼び径=φ 150mm：種類=異形管：G-Link割増の有無=無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-217号
計								
単価								

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手	φ 200 異形管	単位	口						
G X形継手工	呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-218号		
計									
単価									



## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手	φ 250 異形管	単位	口					
G X形継手工	呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-219号
計								
単価								

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ75			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9192000 管理費区分 無 単-220号
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ100								
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 100mm :	口	1				D9192000 管理費区分 無 単-221号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	φ 200							
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 200mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-222号
計								
単価								

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ 250							
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-223号
計								
単価								

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ75		口		1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-224号
計							
単価							

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ100				1		
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 100mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-225号
計							
単価							

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ 200				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 200mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-226号
計							
単価							



## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ 250		口		1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 250mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口		1			D9242000 管理費区分 無 単-227号
計							
単価							

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	φ75	単位	口					
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-228号
計								
単価								

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	φ100	単位	口						
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1				D9126000 管理費区分 無 単-229号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工	φ 200	単位	口					
N S ・ G X継手挿口加工工	呼び径 = φ 200mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :	口	1				D9126000 管理費区分 無 単-230号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ250	単位	口	数量	1	単価		
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 250mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1				D9126000 管理費区分 無 単-231号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75		口						
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=普通押輪 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-232号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75		口					
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 :特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-233号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100		口						
メカニカル継手工	呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-234号		
計									
単価									



## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100		口					
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口		1				D9114000 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ 250	単位	口	数量	1	単価			
メカニカル継手工	呼び径 = φ 250mm : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	1				D9114000 管理費区分 無 単-236号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手	φ75		口						
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-237号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手	φ100		口						
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-238号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手	φ 200		口					
フランジ継手工	呼び径=φ 200mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-239号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工	φ 50								
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9141300 管理費区分 無 単-240号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工	φ80	単位	口	数量	1	単価			
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 80mm :	口	1				D9141300 管理費区分 無 単-241号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ切り工	φ80								
小口径管ねじ切り工	呼び径 = φ 80mm :	箇所	1				D9141200 管理費区分 無 単-242号		
計									
単価									



## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管切断工	φ80							
小口径管切断工	呼び径 = φ 80mm :	箇所	1					D9141100 管理費区分 無 単-243号
計								
単価								

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50 ポリ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口		1			D9171000 管理費区分 無 単-245号
計							
単価							

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
T S継手工	φ 50								
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9161000 管理費区分 無 単-247号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						



## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 200mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

## 1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	1			WYB00034 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

## 1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ75	単位	基	数量	1	単価		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基		1				D9200000 管理費区分 無 単-255号
計								
単価								

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ100	単位	基	数量	1	単価			
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	1				D9200000 管理費区分 無 単-256号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ200	単位	基	数量	1	単価			
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ200mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	1				D9200000 管理費区分 無 単-257号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ 250	単位	基					
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 250mm：機種選択=トラック [クレーン装置 付]：	基		1				D9200000 管理費区分 無 単-258号
計								
単価								



## 1次単価表

単-69号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50		歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-259号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ブロック設置工	筐						
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-260号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	施工区分=機械施工:施工区分=地下式:口種類=単口:作業区分=設置:			1			D9207000 管理費区分 無 単-261号
計							
単価							

## 1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓ブロック設置	筐								
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=上部壁 高さ200mm:	個	1				D9211000 管理費区分 無 単-262号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	ブロック	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=中部壁 高さ200mm:	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-263号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	スラブ	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=底版 高さ40mm:	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-264号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工D I P用	$\phi 75 \times \phi 50$			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管分水栓取付穿孔工D I P用	$\phi 75 \times \phi 50$			1			WYB00017 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

## 1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工D I P用	φ100×φ50			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管分水栓取付穿孔工D I P用	φ100×φ50			1			WYB00018 管理費区分 無 単-266号
計							
単価							



## 1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工V P用	φ75×φ75			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	φ75×φ75			1			WYB00019 管理費区分 無 単-267号
計							
単価							

## 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工V P用	φ100×φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	φ100×φ100			1			WYB00020 管理費区分 無 単-268号
計							
単価							

## 1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工V P用	φ200×φ200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	φ200×φ200			1			WYB00021 管理費区分 無 単-269号
計							
単価							

## 1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工V P用	φ250×φ75			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	φ250×φ75			1			WYB00022 管理費区分 無 単-270号
計							
単価							

## 1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ75			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ75			1			WYB00023 管理費区分 無 単-271号
計							
単価							

## 1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ100			1			WYB00025 管理費区分 無 単-272号
計							
単価							

## 1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 2 0 0			1			WYB00027 管理費区分 無 単- 273号
計							
単価							

## 1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 250			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 2 5 0		箇所	1			WYB00024 管理費区分 無 単-274号
計							
単価							



## 1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設メカニカル継手取外し	φ 250			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径 = φ 250mm : 接合形式 = SⅡ形 :	口		1			D9116000 管理費区分 無 単-275号
計							
単価							

## 1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ75 塩ビ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-276号
計							
単価							

## 1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ250 塩ビ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ250mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-277号
計							
単価							

## 1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

## 1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

## 1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	As塊 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 280号
計						
単価						

## 1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

## 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						



## 1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=7.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=A s塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

## 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

## 1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00046 管理費区分 有 単-285号
計						
単価						

## 1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00053 管理費区分 有 単-286号
計						
単価						

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-287号
計						
単価						

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生クラッシャーランRC-40 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

## 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=14cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-289号
計						
単価						

## 1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						



## 1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

## 1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生密粒度75ｺﾝ(13) 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 292号
計						
単価						

## 1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

## 1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-294号
計						
単価						

## 1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	土砂 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 295号
計						
単価						

## 1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

## 1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (人力)	再生クラッシュラーRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1			WYB00043 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

## 1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						



## 1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

## 1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (人力)	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1			WYB00044 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

## 1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

## 1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

## 1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

## 1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積_人力施工 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

## 1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ20							
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-304号
計								
単価								

## 1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ25	口						
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-305号
計								
単価								



## 1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ20 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

## 1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

## 1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ20 ポリ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口		1			D9171000 管理費区分 無 単-308号
計							
単価							

## 1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ25 ポリ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口		1			D9171000 管理費区分 無 単-309号
計							
単価							

## 1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

## 1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	φ75×φ20			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=75:電動式穿孔機使用の有 無=有:		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-311号
計							
単価							

## 1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	φ100×φ20			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-312号
計							
単価							

## 1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	φ250×φ20			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=250：電動式穿孔機使用の有無=有：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							



## 1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	φ250×φ25			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=250：電動式穿孔機使用の 有無=有：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-314号
計							
単価							

## 1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)			1			WYB00028 管理費区分 有 単-315号
計							
単価							

## 1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工(2) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ20)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(2) ポリ管	φ50×φ20(既設メータφ20)			1			WYB00029 管理費区分 有 単-316号
計							
単価							

## 1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)			1			WYB00030 管理費区分 有 単-317号
計							
単価							

## 1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工(4) 鑄鉄管	φ 200×20 (既設メータ φ 13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ 200×20(既設メータ φ 13)			1			WYB00031 管理費区分 有 単-318号
計							
単価							

## 1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)			1			WYB00032 管理費区分 有 単-319号
計							
単価							

## 1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-320号
計						
単価						

## 1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						



## 1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	As塊 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-322号
計						
単価						

## 1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-323号
計						
単価						

## 1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00047 管理費区分 有 単-324号
計						
単価						

## 1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

## 1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-287号
計						
単価						

## 1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生クラッシュランRC-40 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

## 1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシュラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=14cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシュラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-326号
計						
単価						

## 1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-327号
計						
単価						



## 1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

## 1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	再生密粒度75ｺﾝ(13) 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 328号
計						
単価						

## 1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

## 1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-329号
計						
単価						

## 1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-330号
計						
単価						

## 1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-331号
計						
単価						

## 1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ250 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ250mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-332号
計						
単価						

## 1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ250 塩ビ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ250mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-333号
計							
単価							



## 1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ75 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-334号
計						
単価						

## 1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ75 塩ビ管			1			
名称	規格/条件	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 75mm :	口		1			D9825040 管理費区分 無 単-335号
計							
単価							

## 1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離12.8km				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=12.8km m：1回当り平均積載質量=0.24t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-336号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(廃プラ)	(株)吉野興産	t	1			WYB00033 管理費区分 有 単-337号
計						
単価						

## 1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-338号
計						
単価						

## 1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-339号
計						
単価						

## 1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00048 管理費区分 有 単-340号
計						
単価						

## 1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						



## 1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=14cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-341号
計						
単価						

## 1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

## 1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-342号
計						
単価						

## 1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

## 1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-344号
計						
単価						

## 1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00050 管理費区分 有 単-345号
計						
単価						

## 1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-346号
計						
単価						

## 1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚5cm 1.4m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-347号
計						
単価						



## 1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚5cm 1.4m以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単-348号
計						
単価						

## 1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石M-30(リサイクル認定品) 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料=再生粒度調整碎石 RM-30：全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-349号
計						
単価						

## 1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-350号
計						
単価						

## 1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

## 1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-352号
計						
単価						

## 1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-353号
計						
単価						

## 1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無 =有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-354号
計						
単価						

## 1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	As塊 20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						



## 1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	密粒As 改質II型(20) 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m2	1			WYB00035 管理費区分 無 単-356号
計						
単価						

## 1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

## 1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	切削オーバーレイ 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無) =10.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-358号
計						
単価						

## 1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			WYB00051 管理費区分 有 単-359号
計						
単価						

## 1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り 17mm以上21mm未満 RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

## 1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚5cm 3.0m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-361号
計						
単価						

## 1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	20m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単-362号
計						
単価						

## 1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚3cm 1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-363号
計						
単価						



## 1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(1)	溶融式手動 白色 15cm 実線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-364号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 182号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置( 溶融式) (2)	溶融式手動 白色 15cm 破線	m	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 365号
計						
単価						

## 1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(3)	溶融式手動 黄色 15cm 実線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-366号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 184号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置( 溶融式) ( 4)	溶融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 367号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 185号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置( 溶融式) (5)	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 368号
計						
単価						

## 1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(6)	溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-369号
計						
単価						

## 1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)(7)	溶融式手動 黄色 15cm換算 矢印・文字・記号	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-370号
計						
単価						

## 1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員									
交通誘導警備員 B		人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-371号		
計									
単価									



## 1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =24km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料(損料)の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-372号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
通水試験工		日		1				
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日		1				D9230000 管理費区分 無 単-380号
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-193号

D9420000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-381号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-193号

D9420000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-194号

D9420100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-382号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-194号      D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1)

単-195号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-383号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-197号

WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-384号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-199号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-385号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-199号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-200号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土 126/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-387号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-200号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土 126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-201号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-388号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-201号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-202号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-389号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-202号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-203号

D9422000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-390号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-204号

D9422000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-391号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-206号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-206号      D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-207号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-207号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-208号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-208号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-209号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-209号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1)

単-210号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	φ 250mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-210号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 250mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-211号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 直管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-212号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工	φ 100mm 直管 無								
配管工		人	0.05				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-213号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 200mm 直管 無							
配管工		人		0.06			R0136	管理費区分 無
普通作業員		人		0.06			R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-214号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 250mm 直管 無							
配管工		人	0.07				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.07				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-215号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-216号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無							
配管工		人		0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-217号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 150mm 異形管 無							
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-218号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工	φ 200mm 異形管 無							
配管工		人		0.07				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-219号

D9825010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 250mm 異形管 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-220号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm							
特殊作業員		人		0.03				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日		0.03				Z980112001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-220号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 75mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-221号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm							
特殊作業員		人	0.03				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03				Z980112001 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (1)

単-221号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 100mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-222号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
特殊作業員		人		0.05				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.09				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日		0.05				Z980112001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								



## 参考資料 (1)

単-222号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 200mm							
単価								

## 参考資料 (1)

単-223号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 250mm							
特殊作業員		人		0.05				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.1				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日		0.05				Z980112001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-223号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	φ 250mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-224号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.112				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.231				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日		0.133				Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-224号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-225号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.119				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.238				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日		0.133				Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-225号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-226号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.14				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.266				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ 200mm	日		0.154				Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-226号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-227号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合							
特殊作業員		人		0.147				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.28				R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ 250mm	日		0.168				Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式		1				Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-227号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-228号

D9126000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形							
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-229号

D9126000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形								
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-230号

D9126000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	φ 200mm タッピンねじ式・GX形								
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-231号

D9126000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	φ 250mm タッピンねじ式・GX形								
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-232号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪							
配管工		人	0.5				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.5				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-233号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無							
配管工		人		0.575				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.575				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-234号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工	φ 100mm 普通押輪								
配管工		人	0.5				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.5				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-235号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無							
配管工		人	0.575				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.575				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-236号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	φ 250mm 普通押輪							
配管工		人	0.8				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.8				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-237号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-238号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.06				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.06				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-239号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人		0.08				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-240号

D9141300

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-241号

D9141300

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 80mm							
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-242号

D9141200

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ切り工	φ 80mm							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-243号

D9141100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管切断工	φ 80mm							
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-244号

D9170000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-245号

D9171000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 50mm							
配管工		人		0.04				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.04				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-246号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-247号

D9161000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm							
配管工		人		0.04			R0136	管理費区分 無
普通作業員		人		0.04			R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-248号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-248号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-249号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-249号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-250号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-250号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-251号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-251号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-252号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	120			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-252号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-253号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-254号

D9133000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-255号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-393号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単-255号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
単価								

## 参考資料 (1)

単-256号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
配管工		人		0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間		0.4				K0302013 管理費区分 無 単-394号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-256号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]							
単価								

## 参考資料 (1)

単-257号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	0.57			K0302013 管理費区分 無 単-395号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料 (1)

単-257号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (1)

単-258号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]							
配管工		人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	0.73				K0302013 管理費区分 無 単-396号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (1)

単-258号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]							
単価								

## 参考資料 (1)

単-259号

D9202000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置 φ 50mm							
配管工		人	0.03				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.15				R0102	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-260号

D9210000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-261号

D9207000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-397号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単-261号

D9207000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-262号

D9211000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm							
普通作業員		人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-263号

D9211000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm								
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-264号

D9211000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	設置 1号 底版 高さ40mm							
普通作業員		人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-265号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管分水栓取付穿孔工D I P用	$\phi 75 \times \phi 50$				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	$\phi 75 \times \phi 50$			1			ZV10304060 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-266号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管分水栓取付穿孔工D I P用	$\phi 100 \times \phi 50$				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	$\phi 100 \times \phi 50$			1			ZV10304070 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-267号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 V P用	$\phi 75 \times \phi 75$				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 V P用	$\phi 75 \times 75$			1			ZV10305770 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-268号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工VP用	$\phi 100 \times \phi 100$				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	$\phi 100 \times 100$			1			ZV10305790 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-269号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工VP用	φ200×φ200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ200×φ200			1			ZV10305830 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-270号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	$\phi 250 \times \phi 75$				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工V P用	$\phi 250 \times \phi 75$			1			YB10133001-001 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-271号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 7 5			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 7 5		箇所	1			ZV10301000 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-272号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工VP用	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工VP用	φ100			1			ZV10301010 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-273号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ200			1			ZV10301030 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-274号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 2 5 0			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工V P用	φ 2 5 0		箇所	1			YB10133001-002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-275号

D9116000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁管メカニカル継手取外し工	φ 250mm SⅡ形							
配管工		人		0.08				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-276号

D9825040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 75mm							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-277号

D9825040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 250mm							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-279号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-279号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-280号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-281号

D9427010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-398号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-281号

D9427010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-282号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-399号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-282号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1)

単-283号

D9423100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-400号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-284号

D9423100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-401号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-285号

WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652070 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-286号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			YB10133001-008 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-287号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-402号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-287号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-289号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	17.78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-403号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



## 参考資料 (1)

単-289号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-290号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-404号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-290号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-291号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.544			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-291号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-405号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-406号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-292号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-293号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-293号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-405号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-406号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-296号

D9420100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-407号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-296号      D9420100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-297号

WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-408号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-299号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-409号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-299号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-300号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-410号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 301号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-302号

D9422000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-411号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-304号

D9141300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-305号

D9141300

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	φ 25mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-306号

D9170000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-307号

D9170000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-308号

D9171000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 20mm							
配管工		人	0.02				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.02				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-309号

D9171000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	φ 25mm							
配管工		人		0.02				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-310号

D9133000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m		100		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-311号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 75 有							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-312号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 100 有							
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-313号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 250 有							
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-314号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 250 有							
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-315号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-412号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径=φ 20mm：		口	1			D9141300 管理費区分 無 単-304号
ポリエチレン管継手工	同上		口	2			D9171000 管理費区分 無 単-308号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-413号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m		3			D9170000 管理費区分 無 単-306号

## 参考資料 (1)

単-315号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-310号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 PP用	φ50×φ20	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y		
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-315号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)								
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1				ZV10214730 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1				ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル	同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン	φ20	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン	φ13	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-315号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(1) ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	φ20	個	1			ZV10217900 管理費区分 Y	
S K栓	同上	個	1			ZV10218170 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-316号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水切替工(2) ポリ管	φ50×φ20(既設メーターφ20)							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-412号	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径=φ 20mm：		口	1			D9141300 管理費区分 無 単-304号	
ポリエチレン管継手工	同上		口	2			D9171000 管理費区分 無 単-308号	
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-414号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：		m	3			D9170000 管理費区分 無 単-306号	

## 参考資料 (1)

単-316号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水切替工(2) ポリ管	φ50×φ20(既設メーターφ20)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-254号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 PP用	φ50×φ20	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y		
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-316号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工(2) ポリ管	φ50×φ20(既設メーターφ20)							
ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	1				ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	1				ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	同上	個	1				ZV10217900 管理費区分 Y	

## 参考資料 (1)

単-316号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(2) ポリ管	φ 50×φ 20(既設メーターφ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
S K 栓	φ 2 0	個	1			ZV10218170 管理費区分 Y	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鑄鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-312号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm:	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-415号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口		1			D9141300 管理費区分 無 単-304号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-308号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-413号

## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)								
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3				D9170000 管理費区分 無 単-306号		
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単-254号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ 20	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 DIP用	φ100×φ20	個	1				ZV10220480 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)								
インサートコア	φ20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y			
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y			
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y			
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y			
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y			

## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)							
量パッキン	φ20	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y	
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ20	個	1				ZV10217900 管理費区分 Y	
SK栓	同上	個	1				ZV10218170 管理費区分 Y	
計								

## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(3) 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-318号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ200×20(既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鑄鉄管: 配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-416号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm:	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-415号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口		1			D9141300 管理費区分 無 単-304号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-308号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-413号

## 参考資料 (1)

単-318号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ200×20(既設メータφ13)								
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ20mm:	m	3				D9170000 管理費区分 無 単-306号		
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単-254号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 DIP用	φ200×φ20	個	1				ZV10220560 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-318号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ200×20(既設メータφ13)								
インサートコア	φ20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y			
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y			
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y			
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y			
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y			



## 参考資料 (1)

単-318号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ200×20(既設メータφ13)							
量パッキン	φ20	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y	
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ20	個	1				ZV10217900 管理費区分 Y	
SK栓	同上	個	1				ZV10218170 管理費区分 Y	
計								

## 参考資料 (1)

単-318号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(4) 鑄鉄管	φ200×20(既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-319号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鑄鉄管： 配水管の呼び径=250：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-313号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単-415号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口		1			D9141300 管理費区分 無 単-304号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-308号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-413号

## 参考資料 (1)

単-319号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)								
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3				D9170000 管理費区分 無 単-306号		
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単-254号		
ポリエチレン管 一種 二層	φ 20	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 DIP用	φ 250×φ 20	個	1				ZV10220580 管理費区分 Y		

## 参考資料 (1)

単-319号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)							
インサートコア	φ20	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1				ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1				ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y	

## 参考資料 (1)

単-319号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ20	個	1			ZV10217900 管理費区分 Y	
SK栓	同上	個	1			ZV10218170 管理費区分 Y	
計							

## 参考資料 (1)

単-319号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工(5) 鑄鉄管	φ250×20 (既設メータφ13)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-322号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-323号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-417号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-323号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-324号

WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			YB10133001-008 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-325号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-326号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	17.78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-418号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-326号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-327号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-419号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-327号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-329号

D9420100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-420号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-329号      D9420100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-330号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-421号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-330号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-331号

D9422000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-422号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-332号

D9825070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ250mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.396			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-333号

D9825040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ250mm							
配管工		人	0.05				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-334号

D9825070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-335号

D9825040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 75mm							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-336号

D9820790

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 12.8km 0.24 t							
普通作業員		人		0.171				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		0.913				K0302009 管理費区分 無 単-423号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-337号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(廃プラ)	(株)吉野興産	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(廃プラ)		t	1			YB10133001-004 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-339号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-424号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-339号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-340号

WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			YB10133001-008 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-341号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	17.78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-425号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-341号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-343号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-343号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-345号

WYB00050

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			YB10133001-008 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-351号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-351号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-352号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-352号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-355号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-356号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無  Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12.57			Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-356号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11			WYB00036 管理費区分 無 単-426号  Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WYB00037 管理費区分 無 単-427号  Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WYB00038 管理費区分 無 単-428号  Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WYB00039 管理費区分 無 単-429号  Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WYB00040 管理費区分 無 単-430号  Z1

## 参考資料 (1)

単-356号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 改質As 密粒II型(20) DS3000 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	14%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-359号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			YB10133001-008 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-360号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッション RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-360号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-360号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-361号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-361号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-361号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-362号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-363号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-363号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-363号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-364号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-364号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-365号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-365号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-366号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-366号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-367号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-367号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-368号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-368号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-369号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-369号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-370号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-370号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-371号

D9820660

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-372号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 24km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-374号

D9423100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-375号

D9420000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-398号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-375号

D9420000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-376号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-377号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-398号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	126			ZV10005710 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-377号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-378号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-398号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-386号
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	120			Z002122003 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-378号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-379号

D9423000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-400号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-380号

D9230000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車不要							
配管工		人		3				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-381号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-381号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-382号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単-382号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-385号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

### 参考資料 (2)

単-385号      D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-386号

D9527000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ運転							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-386号

D9527000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-387号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									



## 参考資料 (2)

単-387号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-388号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-388号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-389号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-389号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2)

単-390号

D9423000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-432号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-391号

D9423000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-433号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-392号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料 (2)

単-392号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単-393号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-393号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-394号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料 (2)

単-394号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-395号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単-395号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-396号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料 (2)

単-396号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-397号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-397号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-398号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-398号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-399号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料 (2)

単-399号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-400号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日		1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (2)

単-400号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-401号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-401号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-402号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2)

単-402号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-403号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-403号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-404号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



## 参考資料 (2)

単-404号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-405号

D9820750

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		3				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日		1.23				M000804001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-405号

D9820750

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-406号

D9820760

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
振動コンパクト 質量 40~60kg	5 L 1.4供用日								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日		1.4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

## 参考資料 (2)

単-406号

D9820760

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-407号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16		R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							

### 参考資料 (2)

単-407号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り						
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-409号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単-409号          D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-411号

D9423000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-434号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-412号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-413号

D9431000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ							
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (2)

単-414号

D9431000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ							
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-415号

D9825120

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-416号

D9430000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 200 有							
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-417号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料 (2)

単-417号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-418号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-418号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-419号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								



## 参考資料 (2)

単-419号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-420号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料 (2)

単-420号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-421号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料 (2)

単-421号          D9512000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2)

単-422号

D9423000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-435号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-423号

K0302009

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単-423号

K0302009

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								



## 参考資料 (2)

単-424号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-424号

K0202015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	0.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-425号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2)

単-425号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料 (2)

単-426号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		204			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.31			M001131014 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-427号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-428号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0 m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-429号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日		1.39				M000801009 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (2)

単-430号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日		1.16				L001060003 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-431号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日		1.29				Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-431号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単-432号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29				Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単-432号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単-433号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日		1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単-433号

D9515000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単-434号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29				Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (3)

単-434号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
計								
単価								

## 参考資料 (3)

単-435号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	良好						
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単-435号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好							
計								
単価								

