

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道維第6号
工事名	東丸之内及び寿町地内道路改修工事

単価適用日	令和5年6月1日(設計単価表) 令和5年6月号(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編) 令和4年7月制定版(令和5年3月一部改定)(道路編) 令和4年7月制定版(令和5年5月一部改定)(下水道編)			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計25,769を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1,825円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	150					単-2号
舗装版破碎(1)		As版	m2	37					単-3号
舗装版破碎(2)		As版	m2	41					単-4号
殻運搬(1)		As殻	m3	2					単-5号
殻運搬(2)		As殻	m3	0.2					単-6号
殻運搬(3)		As殻	m3	2					単-7号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻			m3		4					単-8号
不陸整正	補足材なし			m2		69					単-9号
表層	再生密粒度As(13) t=5 cm			m2		72					単-10号
排水構造物工				式		1					
作業土工				式		1					
床掘り	土質土砂			m3		30					単-11号
埋戻し	RC-40			m3		20					単-12号
側溝工				式		1					
プラスチックU型側溝(10)	JIS型3種250A			m		67					単-13号
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付			枚		127					単-14号
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付			枚		7					単-15号
側溝蓋(T1)	U型カバー1800用Co蓋(車道用) 騒音防止			枚		6					単-16号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(T2)	U型カバー1800用Gr蓋 T-25普通目 ノンスリップ 騒音防止		枚	2						単-17号
表面被覆工	t=8mm		m ²	24						単-18号
底張コンクリート			m	7						単-19号
嵩上工			m	7						単-20号
集水桝・マンホール工			式	1						
プラスチック集水桝(43)	250B PU桝同等品以上 現場打基礎板		箇所	3						単-21号
標識工			式	1						
小型標識工			式	1						
標識柱	再利用		基	2						単-22号
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
防護柵撤去			m	6						単-23号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工				式		1					
標識撤去				基		2					単-24号
構造物取壊し工				式		1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻		m3		4					単-25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻		m3		1					単-26号
排水構造物撤去工				式		1					
蓋版撤去				枚		6					単-27号
運搬処理工				式		1					
現場発生品運搬				回		1					単-28号
仮設工				式		1					
土留・仮締切工				式		1					
土のう積				式		1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-2号
仮水路工			式	1					
仮排水管		高密度ポリエチレン管 (シングル構造) φ500 mm	式	1					内-3号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	20					単-29号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	1					単-30号
排水接続			式	1					内-4号
乗入調整		As版	式	1					内-5号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土のう積							単価適用年月日	令和 5年 6月15日	
								歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう積工		作業区分=小口並べ：作業内容=仕拵・積立・撤去：	m ²	4.3					WB252620 管理費区分 無 単-73号	
土砂等運搬		土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.7					CB210110 管理費区分 無 単-74号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-75号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	3					DGD10670 管理費区分 無 単-76号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮排水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=450～600mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
第4号内訳書								
排水接続手間		箇所	3					WYB00055 管理費区分 無 単-80号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
塩ビ管90°	φ100	個	4					YB10133001-001 管理費区分 無
塩ビ管90°	φ75	個	2					YB10133001-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²	5					CB210720 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.25					CB227010 管理費区分 無 単-83号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.25					ZA10651200 管理費区分 T
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	2					WB821210 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料= 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種 類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての 費用 :	m ²	5					CB410260 管理費区分 無 単-85号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎(1)	As版	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎(2)	As版	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	JIS型3種250A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-43号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00109 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	1				
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	1			WYB00115 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1			WYB00116 管理費区分 無し 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(T1)	U型カバー1800用Co蓋(車道用) 騒音防止	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート蓋	U型カバー1800用(車道用) 騒音防止	枚	1			WYB00087 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(T2)	U型カバー1800用Gr蓋 T-25普通目 ノスリップ 騒音防止	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋	U型カバー1800用 T-25普通目 ノスリップ 騒音防止	枚	1			WYB00089 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工	t=8mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗浄工		m2	1			WYB00090 管理費区分 無 単-49号
プライマー塗布		m2	1			WYB00092 管理費区分 無 単-50号
表面被覆工		m2	1			WYB00094 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底張コンクリート								
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.03				CB240010 管理費区分 無 単-52号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕 様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間 作業補正=無：トンネル内作業の補正=無： 法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正=補正無（一般構造物）：	kg		218.4				DXK27005 管理費区分 無 単-53号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	kg		78.61				DXK27005 管理費区分 無 単-54号
計								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底張コンクリート		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
嵩上工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.93			CB240010 管理費区分 無 単-55号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	12.8			CB240210 管理費区分 無 単-56号		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	80			CB224410 管理費区分 無 単-57号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.016			WB810010 管理費区分 無 単-96号		
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-58号		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
嵩上工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート構造物取壊し		m3	1.28			WYB00096 管理費区分 無 単-59号		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	m3	1.28			WYB00097 管理費区分 有 単-60号		
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m 2	0.09			CB224710 管理費区分 無 単-61号		
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(43)	250B PU桝同等品以上 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-62号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-63号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-64号	
現場打基礎板(31)		枚	10			WYB00040 管理費区分 無 単-65号	
計							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(43)	250B PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱	再利用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-66号		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去		m	1				
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=門型:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識撤去								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=撤去:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:費用の内訳=全ての費用 :	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-68号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-69号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-70号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版撤去								
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-71号	
計								
単価								

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-72号	
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-42号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単-86号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-87号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-88号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3			CB240210 管理費区分 無 単-89号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	5.7			WYB00110 管理費区分 無 単-90号 Z1		

参考資料 (1)

単-44号

WYB00109

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(4)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号

WYB00115

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	単位						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	Z1
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	m	100				Y001388000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-46号

WYB00116

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	Z1
側溝蓋	JIS250Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号

WYB00087

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート蓋	U型カルバート1800用(車道用) 騒音防止	枚	1				Y000273000-001 管理費区分 無
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-48号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーチング蓋	U型カルバート1800用 T-25普通目 ノスリップ 騒音防止	組	1				Y000148000-001 管理費区分 無	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-92号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-49号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	20	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高圧洗浄工			m2					
土木一般世話役		人		0.71				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1.42				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2.13				R0102 管理費区分 無 Z1
高圧洗浄機	工事用 エンジン駆動 30.0Mpa	日		0.87				WYB00091 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		22.81				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗淨工		m2		20		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	27%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-50号 WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布		m2	1			WYB00093 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-51号 WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工		m2	1			WYB00095 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-53号

DXK27005

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)								
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-95号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-54号

DXK27005

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無(一般構造物):	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-96号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 38~40mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-59号

WYB00096

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-60号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-98号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	250B PU桝同等品以上 現場打基礎板	%					Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-65号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-99号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.31				CB240010 管理費区分 無 単-100号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²		1.51				CB240210 管理費区分 無 単-101号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		3.14				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m ²		2.12				WYB00041 管理費区分 無 単-102号 Z1

参考資料 (1)

単-65号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-67号

WB810770

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	門型	m	100			Q001168005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-69号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-103号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-104号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-70号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-106号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-107号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-71号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-73号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	3.4			ZA10030420 管理費区分 無
土のう	62×48cm	枚	170			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-73号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-75号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-76号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-76号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500	%				Y001664000-004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-78号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-80号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水接続手間							
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-90号

WYB00110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-93号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	30	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー塗布								
土木一般世話役		人	1.27				R0125 管理費区分 無 Z2	
特殊作業員		人	1.27				R0101 管理費区分 無 Z2	
普通作業員		人	1.27				R0102 管理費区分 無 Z2	
プライマー	HSプライマー同等品以上	k g	13.92				Y000503000-001 管理費区分 無	
諸雑費	9%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2	

参考資料 (2)

単-93号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布		m2		30		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2)

単-94号

WYB00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工		m2		30		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.54			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.54			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4.62			R0102 管理費区分 無 Z1
左官		人	6.15			R0135 管理費区分 無 Z1
無機系被覆材	ASEL列同等品以上	kg	476.93			YB10152001-001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-94号 WYB00095

単価適用年月日 令和 5年 6月15日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月15日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工		m2	30			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	6%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-95号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-96号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-97号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-102号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-103号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-104号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-106号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-107号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和5年度北道維第6号 東丸之内及び寿町地内道路改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000148000-001	グレーチング蓋	U型カルバート1800用 T-25普通目 ノスリップ 騒音防止	組	60,500	令和 5	6		
Y000273000-001	コンクリート蓋	U型カルバート1800用(車道用)騒音防止	枚	56,740	令和 5	6		
Y000301000-007	側溝蓋	JIS250Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚	物価資料	令和 5	6		
Y000302000-008	集水柵	250B PU柵同等品以上 現場打基礎板	個	47,420	令和 5	6		
Y000503000-001	プライマー	HSプライマー同等品以上	k g	2,033	令和 5	6		
Y001388000-001	側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	m	1,580	令和 5	6		
Y001664000-004	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500	m	3,390	令和 5	6		
YB10133001-001	塩ビ管90°	φ100	個	物価資料	令和 5	6		
YB10133001-002	塩ビ管90°	φ75	個	物価資料	令和 5	6		
YB10152001-001	無機系被覆材	ASセメント同等品以上	kg	262	令和 5	6		
WYB00091	高圧洗浄機	工事用 エンジン駆動 30.0Mpa	日	6,660	令和 5	6		