

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整消総第1号
工事名	津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事

単価適用日	令和5年8月1日(設計単価表) 令和5年8月(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和5年7月制定版(共通編) 令和5年7月制定版(道路編)			
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09:公園工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計152,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 コンクリート基本料金として、合計600,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計178,770円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(14,800円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)	補足材なし		m2	5,210					単-1号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13)、t=5cm		m2	4,440					単-2号
コンクリート系舗装工			式	1					
コンクリート舗装(1)	24-8-40BB、t=25cm、 金網φ6□150mm		m2	771					単-3号
収縮目地材(1)	瀝青系目地材、t=10mm		m2	77					単-4号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	白色、実線W=15cm		m	110					単-5号
溶融式区画線(2)	白色、ゼブラW=15cm		m	24					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線(3)	白色、文字・記号W=1 5cm換算	m	3						単-7号	
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員B	人日	5						単-8号	
県道改築工事		式	1							
道路土工		式	1							
掘削工		式	1							
掘削 夜間	土砂	m3	70						単-9号	
路床盛土工		式	1							
路床盛土 夜間	RC-40	m3	20						単-10号	
現場内運搬 夜間	RC-40	m3	20						単-11号	
残土処理工		式	1							

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土砂等運搬 (1) 夜間	現場～仮置き、土砂	m3	70						単-12号
	土砂等運搬 (2)	仮置き～搬出、土砂	m3	70						単-13号
	舗装工		式	1						
	舗装打換え工		式	1						
	舗装版切断 夜間	t=15cm以下、As版	m	140						単-14号
	舗装版破碎 夜間	As版	m2	485						単-15号
	殻運搬 夜間	As殻	m3	31						単-16号
	殻処分	As殻	m3	31						単-17号
	不陸整正 (2) 夜間	補足材なし	m2	333						単-18号
	下層路盤 (1) 夜間	RC-40、t=14cm	m2	109						単-19号
	下層路盤 (2) 夜間	RC-40、t=25cm	m2	81						単-20号
	下層路盤 (3) 夜間	RC-40、t=12cm	m2	143						単-21号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤 夜間	RM-30、t=10cm			m2	169						単-22号
現場内運搬 夜間	RM-30			m3	17						単-23号
基層(1) 夜間	再生粗粒度As(20)、 t=5cm			m2	73						単-24号
基層(2) 夜間	再生粗粒度As(20)、 t=5cm			m2	62						単-25号
基層(3) 夜間	再生粗粒度As(20)、 t=5cm			m2	35						単-26号
表層(1) 夜間	改質Ⅱ型密粒度As(20))、t5cm			m2	73						単-27号
表層(2) 夜間	改質Ⅱ型密粒度As(20))、t5cm			m2	62						単-28号
表層(3) 夜間	改質Ⅱ型密粒度As(20))、t5cm			m2	35						単-29号
表層(4) 夜間	再生密粒度As(13)、 t=3cm			m2	143						単-30号
成形目地(1) 夜間	RCシール同等品以上、W=5 cm			m	188						単-31号
成形目地(2) 夜間	セロシールSS7-7°同等品以 上、W=3cm			m	2						単-32号
コンクリート舗装(2) 夜間	24-8-40BB、t=25cm、 金網φ6□150mm			m2	81						単-33号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収縮目地材(2) 夜間	瀝青系目地材、t=10mm		m2	4						単-34号
切削オーバーレイ			式	1						
切削オーバーレイ 夜間	As改質Ⅱ型密粒度As(20)t=5cm		m2	363						単-35号
殻運搬(路面切削) 夜間	As殻		m3	18						単-36号
殻処分	As殻		m3	18						単-37号
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り 夜間			m3	130						単-38号
埋戻し 夜間	RC-40		m3	60						単-39号
土砂等運搬(1) 夜間	現場～仮置き、土砂		m3	130						単-40号
土砂等運搬(2)	仮置き～搬出、土砂		m3	130						単-41号
側溝工			式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
プラスチックL型側溝 (1) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 標準用	m	49					単-42号
プラスチックL型側溝 (2) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 水抜用	m	10					単-43号
プラスチックL型側溝 (3) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 切下用	m	11					単-44号
プラスチックL型側溝 (4) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 乗入用	m	47					単-45号
自由勾配側溝 (1) 夜間	300×400×2000、現場 打基礎板	m	2					単-46号
自由勾配側溝 (2) 夜間	300×500×2000、現場 打基礎板	m	14					単-47号
自由勾配側溝 (3) 夜間	300×700×2000、現場 打基礎板	m	11					単-48号
自由勾配側溝 (4) 夜間	300×800×2000、現場 打基礎板	m	9					単-49号
自由勾配側溝 (5) 夜間	600×1000×2000、現 場打基礎板	m	6					単-50号
自由勾配側溝 (6) 夜間	600×1200×2000、現 場打基礎板	m	16					単-51号
自由勾配側溝 (7) 夜間	300×400×2000横断用 、現場打基礎板	m	3					単-52号
自由勾配側溝 (8) 夜間	300×500×2000横断用 、現場打基礎板	m	9					単-53号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
自由勾配側溝 (9) 夜間	600×1000×2000横断 用、現場打基礎板	m	19					
自由勾配側溝 (10) 夜間	600×1100×2000横断 用、現場打基礎板	m	11					
自由勾配側溝 (11) 夜間	600×1200すみきり用 、現場打基礎板	箇所	2					
側溝蓋 (1) 夜間	歩道用、自由勾配300 用Co蓋	枚	32					
側溝蓋 (2) 夜間	T-2細目、自由勾配300 用Gr蓋	枚	3					
側溝蓋 (3) 夜間	歩道用、自由勾配600 用Co蓋	枚	19					
側溝蓋 (4) 夜間	T-2細目、自由勾配600 用Gr蓋	枚	1					
管渠工		式	1					
管渠 (1) 夜間	VP φ 200	m	11					
管渠 (2) 夜間	台付管 φ 200	m	4					
集水柵・マンホール工		式	1					
プラスチック街渠柵 (1) 夜間	標準部、400×350×60 0	箇所	3					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
プラスチック街渠柵 (2) 夜間	バス停部、400×350×600	箇所	2					単-64号
プラスチック街渠柵 (3) 夜間	乗入部、400×350×600	箇所	2					単-65号
プラスチック集水柵 夜間	T-2Gr細目、600×600×1400	箇所	1					単-66号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
地先境界ブロック 夜間	150×150×600	m	8					単-67号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線 (4) 夜間	白色、実線W=15cm	m	47					単-68号
溶融式区画線 (5) 夜間	黄色、実線W=15cm	m	110					単-69号
溶融式区画線 (6) 夜間	白色、破線W=45cm	m	27					単-70号
溶融式区画線 (7) 夜間	白色、ゼブラW=45cm	m	12					単-71号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
溶融式区画線(8) 夜間	黄色、文字・記号W=1 5cm換算	m	19						単-72号
構造物撤去工		式	1						
防護柵撤去工		式	1						
横断防止柵撤去		m	4						単-73号
フェンス撤去		m	41						単-74号
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート取壊し運搬処理(1) 夜間	鉄筋Co	m3	22						単-75号
コンクリート取壊し運搬処理(2) 夜間	無筋Co	m3	15						単-76号
運搬処理工		式	1						
現場発生品運搬	鉄	t	0.4						単-77号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通誘導警備員(2) 夜間	交通誘導警備員B	人日	60						単-78号
	直接工事費		式	1						
	共通仮設		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	運搬費		式	1						
	建設機械運搬費	路面切削機	台	2						単-79号
	役務費		式	1						
	コンクリート基本料金	夜間	回	2						単-80号
	共通仮設費(率計上)		式	1						
	純工事費		式	1						
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						

設計内訳書

工事名		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (1)	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (1)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (1)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m2	100			WYB00082 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収縮目地材 (1)	瀝青系目地材、t=10mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (1)	白色、実線W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (2)	白色、ゼブラW=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (3)	白色、文字・記号W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
掘削 夜間		土砂		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 夜間	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	RC-40	m3	1			WYB00058 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場内運搬 夜間	RC-40 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-91号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
土砂等運搬 (1) 夜間	現場～仮置き、土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (2)	仮置き～搬出、土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック クツ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単-94号
積込 (ルーズ)	土質=土砂 : 作業内容=土量50,000m3未満 :	m 3	10			CB210020 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	t=15cm以下、As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 夜間	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (2) 夜間	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (1) 夜間	RC-40、t=14cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
下層路盤 (2)		RC-40、t=25cm		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
夜間				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =250mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-101号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (3) 夜間	RC-40、t=12cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =120mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 夜間	RM-30、t=10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料=再生粒度調整碎石 RM-30：全仕上り厚 （実数入力）=100mm：施工区分=1層施工： 費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410040 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場内運搬 夜間	RM-30 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-104号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1) 夜間	再生粗粒度As (20)、t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
基層(2) 夜間	再生粗粒度As (20)、t=5cm	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-107号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
基層(3) 夜間	再生粗粒度As (20)、t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-108号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
表層 (1) 夜間		改質Ⅱ型密粒度As (20)、t5cm		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
		単位	m2	数量	1	単価	1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種 (2.30以上2.40t/m3未満)：瀝青材料種類=タックコート (各種)：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (2) 夜間	改質 II 型密粒度As (20)、t5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=タックコート (各種)：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
表層 (3) 夜間	改質 II 型密粒度As (20)、t 5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (4) 夜間	再生密粒度As (13)、t=3cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=各種 (2.20以上2.30t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費 用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地(1) 夜間	RCシ-ル同等品以上、W=5cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地(1)	W=5cm	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日							
成形目地(2) 夜間		セロシールSSテープ 同等品以上、W=3cm		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日							
		単位		数量		1							
		m				単価							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
成形目地 (2)		W=3cm		m		1						WYB00080 管理費区分 無 単-114号	
計													
単価													

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (2) 夜間	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (2)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m2	1			WYB00084 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収縮目地材 (2) 夜間	瀝青系目地材、t=10mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ 夜間	As改質Ⅱ型密粒度As(20)t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（ 実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層 目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実 数）＝0.4L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 夜間	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=12.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 夜間		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 夜間	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00059 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (1) 夜間	現場～仮置き、土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (2)	仮置き～搬出、土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハック クツ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単-122号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	10			CB210020 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
7°レキャストL型側溝 (1) 夜間		L型街渠 (防草タイプ) 標準用		単位	m	数量	10
L型街渠(防草タイプ) : リサイクル認定製品		標準(セフラット型) 厚150mm 長2.0m		本	5		ZAR0065850 管理費区分 無
L型街渠(防草タイプ) 据付		(セフラット型) 厚150mm 長2.0m		m	10		WYB00073 管理費区分 無 単-124号
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:		m ²	8.42		CB221110 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型側溝 (2) 夜間	L型街渠 (防草ﾀｲﾌﾟ) 水抜用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) : ﾘﾝｸﾞ認定製品	水抜(ﾍﾞﾝﾄﾞ型) 厚150 長2.0m	本	5			ZAR0065870 管理費区分 無
L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) 据付	(ﾍﾞﾝﾄﾞ型) 厚150mm 長2.0m	m	10			WYB00075 管理費区分 無 単-126号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生ｸﾗｯｼﾞﾝ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	8.42			CB221110 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝 (3) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 切下用	本		10				ZAR0065900 管理費区分 無
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 1.0m	m		10				WYB00076 管理費区分 無 単-128号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		8.42				CB221110 管理費区分 無 単-129号
計								
単価								

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝 (4) 夜間	L型街渠 (防草タイプ) 乗入用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) : リサイクル認定製品	乗入(セフラット型) 厚150 長2.0m	本	5			ZAR0065880 管理費区分 無
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セフラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10			WYB00077 管理費区分 無 単-130号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	8.42			CB221110 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (1) 夜間	300×400×2000、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			WYB00064 管理費区分 無 単-132号
現場打基礎板(1)		枚	5			WYB00004 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (2) 夜間	300×500×2000、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			WYB00065 管理費区分 無 単-134号
現場打基礎板(1)		枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (3) 夜間	300×700×2000、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			WYB00066 管理費区分 無 単-136号
現場打基礎板(1)		枚	5			WYB00008 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (4) 夜間	300×800×2000、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			WYB00067 管理費区分 無 単-138号
現場打基礎板(1)		枚	5			WYB00010 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (5) 夜間	600×1000×2000、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			WYB00068 管理費区分 無 単-140号
現場打基礎板(2)		枚	5			WYB00012 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (6) 夜間	600×1200×2000、現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00069 管理費区分 無 単-142号
現場打基礎板(2)		枚	5			WYB00014 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (7) 夜間	300×400×2000横断用、現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00070 管理費区分 無 単-144号
現場打基礎板(3)		枚	5			WYB00016 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (8) 夜間	300×500×2000横断用、現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00081 管理費区分 無 単-146号
現場打基礎板(3)		枚	5			WYB00019 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (9) 夜間	600×1000×2000横断用、現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00071 管理費区分 無 単-148号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00021 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (10) 夜間	600×1100×2000横断用、現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			WYB00072 管理費区分 無 単-150号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00023 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (11) 夜間	600×1200すみきり用、現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		箇所		10			WYB00062 管理費区分 無 単-152号
現場打基礎板(5)		枚		10			WYB00031 管理費区分 無 単-153号
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (1) 夜間	歩道用、自由勾配300用Co蓋	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-154号	
計							
単価							

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (2) 夜間	T-2細目、自由勾配300用Gr 蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
側溝蓋 (3) 夜間	歩道用、自由勾配600 用Co蓋	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-156号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (4) 夜間	T-2細目、自由勾配600用Gr 蓋	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-157号	
計							
単価							

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
管渠 (1) 夜間	VP φ 200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-158号	
砂基礎		m3	1.36			WYB00034 管理費区分 無 単-159号	
計							
単価							

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠 (2) 夜間	台付管 φ200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=200mm：1個当りの管長さ（実数入力）=1m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-160号
モルタル練	セメント種類=高炉：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240060 管理費区分 無 単-161号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	2.6			CB221110 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト街渠柵 (1) 夜間	標準部、400×350×600							
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-163号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単-164号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.21				CB240010 管理費区分 無 単-165号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量=1.43個/m：基礎碎石規格=無し：均 し基礎コンクリート規格=無し：	m	7				CB422510 管理費区分 無 単-166号	
計								

1次単価表

単-63号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
ﾌﾟﾗｽﾄ街渠柵 (1) 夜間		標準部、400×350×600		箇所		10	単価
			単位		数量		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト街渠柵 (2) 夜間	バス停部、400×350×600							
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-167号
プレキャスト集水柵 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-168号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.21				CB240010 管理費区分 無 単-169号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量=1.43個/m：基礎碎石規格=無し：均 し基礎コンクリート規格=無し：	m		7				CB422510 管理費区分 無 単-170号
計								

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ街渠柵 (2) 夜間	バス停部、400×350×600				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト街渠柵 (3) 夜間	乗入部、400×350×600							
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-171号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単-172号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.21				CB240010 管理費区分 無 単-173号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種 (600mm以 下、50kg未満)：m当り歩車道境界ブロック使用 量=1.43個/m：基礎碎石規格=無し：均し基 礎コンクリート規格=無し：	m	7				CB422510 管理費区分 無 単-174号	
計								

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ街渠柵 (3) 夜間	乗入部、400×350×600				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝 夜間	T-2Gr細目、600×600×1400							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-175号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-176号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-177号		
計								
単価								

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック 夜間	150×150×600	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=C種（150×150×600）：基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40 ：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (4) 夜間	白色、実線W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (5) 夜間	黄色、実線W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (6) 夜間	白色、破線W=45cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (7) 夜間	白色、ゼブラW=45cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (8) 夜間	黄色、文字・記号W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=1.5m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
コンクリート取壊し運搬処理 (1) 夜間	鉄筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=有り:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-186号	
計							
単価							

1次単価表

単-76号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 4日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
コンクリート取壊し運搬処理 (2) 夜間	無筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=有り：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-187号	
計							
単価							

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場発生品運搬	鉄		t					
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=無し：片道運搬距離(km) DID 無=6.0km以下：	t		1				CB010410 管理費区分 無 単-188号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t		1				CB010420 管理費区分 無 単-189号
計								
単価								

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 (2) 夜間	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-190号	
計							
単価							

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 25.8km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-191号	
計							
単価							

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基本料金	夜間	回	1					Y001213000-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-83号

WYB00082

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (1)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24-8-40（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	25			CB240010 管理費区分 無 単-192号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	10			CB240210 管理費区分 無 単-193号 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	96			WYB00083 管理費区分 無 単-194号 Z1
スペーサー	90×100×50	個	400			YE00102701-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-83号

WYB00082

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (1)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000			Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-88号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-90号

WYB00058

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	10			CB210520 管理費区分 無 単-195号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粗粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粗粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生粗粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質Ⅱ型密粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質Ⅱ型密粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タクコト (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
改質Ⅱ型密粒度As (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度As (13)	夜間割増含む	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-113号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地(1)	W=5cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地テープ	W=5cm、RCシール同等品以上	m	100			YN11100010-001 管理費区分 無 Z1
接着剤	ゴム化アスファルト	L	1.5			YN11100020-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-113号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地(1)	W=5cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-114号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地 (2)	W=3cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地テープ	W=3cm、セロシルSSテープ 同等品以上	m	100			YN11100030-001 管理費区分 無
接着剤	ゴム化アスファルト	L	0.9			YN11100020-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-114号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地 (2)	W=3cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-115号

WYB00084

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (2)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□150mm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	25			CB240010 管理費区分 無 単-196号 Z1
生コンクリート夜間割増額		m ³	25			Y000213000-001 管理費区分 無
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m ²	4.5			CB240210 管理費区分 無 単-197号 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	93.1			WYB00085 管理費区分 無 単-198号 Z1
スペーサー	90×100×50	個	400			YE00102701-001 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-115号

WYB00084

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 (2)	24-8-40BB、t=25cm、金網φ6□1 50mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-117号

WB430210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 0.4L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
改質Ⅱ型密粒度As (20)	夜間割増含む	t	12.573			Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	L	0.4			Y001110102-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-117号

WB430210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ 各種 0.4L/100m ²							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-199号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-200号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-201号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-202号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-203号		

参考資料 (1)

単-117号

WB430210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 0.4L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-120号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-204号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-124号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン	4.9 t 吊	日・台	0.2			Y001724000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単-124号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-126号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン	4.9 t 吊	日・台	0.2			Y001724000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単-126号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-128号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 1.0m							
土木一般世話役		人	0.3				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.3				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.6				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン	4.9 t 吊	日・台	0.3				Y001724000-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1)

単-128号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 1.0m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-130号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン	4.9 t 吊	日・台	0.2			Y001724000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-130号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠(防草タイプ) 据付	(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-132号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m		10				Y000004000-001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本		5				ZAR0062420 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.33				CB240010 管理費区分 無 単-205号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-132号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-133号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-206号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.94				CB240010 管理費区分 無 単-207号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.11				CB240210 管理費区分 無 単-208号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		7.03				WYB00005 管理費区分 無 単-209号 Z1

参考資料 (1)

単-133号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-134号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m		10				Y000004000-001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本		5				ZAR0062422 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.26				CB240010 管理費区分 無 単-210号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-134号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-135号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-211号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.94				CB240010 管理費区分 無 単-212号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.11				CB240210 管理費区分 無 単-213号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m ²		7.03				WYB00007 管理費区分 無 単-214号 Z1

参考資料 (1)

単-135号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-136号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			Y000004000-001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062426 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-215号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-136号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-137号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-216号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.94				CB240010 管理費区分 無 単-217号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.11				CB240210 管理費区分 無 単-218号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m ²		7.03				WYB00009 管理費区分 無 単-219号 Z1

参考資料 (1)

単-137号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-138号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			Y000004000-001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リクル認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062428 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.44			CB240010 管理費区分 無 単-220号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-138号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-139号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-221号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.94				CB240010 管理費区分 無 単-222号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.11				CB240210 管理費区分 無 単-223号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m ²		7.03				WYB00011 管理費区分 無 単-224号 Z1

参考資料 (1)

単-139号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-140号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	10			Y000102000-001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配型側溝	600×1000×2000	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.89			CB240010 管理費区分 無 単-225号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-140号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-141号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-226号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.56				CB240010 管理費区分 無 単-227号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.57				CB240210 管理費区分 無 単-228号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		15.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		12.92				WYB00013 管理費区分 無 単-229号 Z1

参考資料 (1)

単-141号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-142号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m		10				Y000102000-001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝	600×1200×2000	個		5				Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.82				CB240010 管理費区分 無 単-230号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-142号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-143号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-231号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.56			CB240010 管理費区分 無 単-232号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.57			CB240210 管理費区分 無 単-233号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	15.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	12.92			WYB00015 管理費区分 無 単-234号 Z1		

参考資料 (1)

単-143号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(2)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-144号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10			Y000004000-001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配型側溝	300×400×2000、横断用、GrT-25細目	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.22			CB240010 管理費区分 無 単-235号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-144号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-145号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-236号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.24				CB240010 管理費区分 無 単-237号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.33				CB240210 管理費区分 無 単-238号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		12.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		9.88				WYB00017 管理費区分 無 単-239号 Z1

参考資料 (1)

単-145号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(3)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-146号

WYB00081

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m		10				Y000004000-001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝	300×500×2000、横断用、GrT-25細目	個		5				Y000300000-010 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.39				CB240010 管理費区分 無 単-240号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-146号

WYB00081

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-147号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-241号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.24				CB240010 管理費区分 無 単-242号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.33				CB240210 管理費区分 無 単-243号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		12.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		9.88				WYB00020 管理費区分 無 単-244号 Z1

参考資料 (1)

単-147号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-148号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m		10				Y000102000-001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝	600×1000×2000、横断用、GrT-25細目	個		5				Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.68				CB240010 管理費区分 無 単-245号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-148号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-149号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-246号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.76				CB240010 管理費区分 無 単-247号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.72				CB240210 管理費区分 無 単-248号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		17.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		14.82				WYB00022 管理費区分 無 単-249号 Z1

参考資料 (1)

単-149号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(4)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-150号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m		10				Y000102000-001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝	600×1100×2000、横断用、GrT-25細目	個		5				Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.69				CB240010 管理費区分 無 単-250号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-150号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-151号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-251号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.76				CB240010 管理費区分 無 単-252号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.72				CB240210 管理費区分 無 単-253号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		17.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		14.82				WYB00024 管理費区分 無 単-254号 Z1

参考資料 (1)

単-151号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-152号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝									
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	13				Y000004000-001 管理費区分 無		
自由勾配型側溝	600×1200、隅切り用	個	10				Y000300000-007 管理費区分 無 Z1		
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=有り: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-255号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.76				CB240010 管理費区分 無 単-256号		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単-152号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝					10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-153号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(5)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-257号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.14				CB240010 管理費区分 無 単-258号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2.88				CB240210 管理費区分 無 単-259号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11.44				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 □15cm	m 2		9.36				WYB00032 管理費区分 無 単-260号 Z1

参考資料 (1)

単-153号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(5)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-154号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367007 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋	歩道用、300用Co蓋	枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-155号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367007 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋	T-2細目、300用Gr蓋	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-156号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367008 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	歩道用、自由勾配600 用Co蓋	枚	100				Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-157号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位						
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367008 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	T-2細目、自由勾配600用Gr蓋	枚	100				Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-159号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-261号
管基礎用砂		m3	12.6			YOG4020070-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm 1m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm 1m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	φ 200 L=1m	%				Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号 CB222850

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm 1m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	概要
モルタル練	高炉 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水枿 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水枿	街渠枿400×350×600、T-25Gr普通目ボルト固定	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.43個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.43個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種、両面R、水抜	%				Y000283000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水枿 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水枿	街渠枿400×350×600、T-25Gr普通目ボルト固定	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.43個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.43個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	B種、両面R、標準、街渠柵用L700	%				Y000283000-004 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水枿 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水枿	街渠枿400×350×600、T-25Gr普通目ボルト固定	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.43個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.43個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
SSブロック	乗入210×70/100×600	%				Y000283000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	As桝600×600×1400、T-2Gr細目	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
地先境界ブロック	150×150×600 (C) リサイクル認定製品	%				Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-179号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-179号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-180号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-180号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			Z001036112 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-184号

WB810770

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-185号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			Y300001700-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-186号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 有り 不要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=有り:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-262号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-263号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-264号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-187号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 有り 不要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=有り:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-265号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-266号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB010420

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB010420

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-190号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-191号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 25.8km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-194号

WYB00083

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-198号

WYB00085

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-199号

WK430050

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L		235			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.31			M001131014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2)

単-199号

WK430050

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-200号

WK430060

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油		L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-200号

WK430060

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-201号

WK430070

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油		L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日		1.39				M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-201号

WK430070

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
単価								

参考資料 (2)

単-202号

WK430080

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油		L		27				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日		1.39				M000801009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-202号

WK430080

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-203号

WK430090

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油		L		30				Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	日		1.16				L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-203号

WK430090

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-209号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-214号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-219号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-224号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-229号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-234号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-239号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-244号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-249号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-254号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-255号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367008 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	隅切り、600用	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-260号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 □15cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-261号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-262号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611019 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-263号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-265号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-266号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 4日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名	令和5年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備(舗装)工事					
Y000004000-001	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	7,039.17	令和5	8	
Y000102000-001	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	9,082.8	令和5	8	
Y000213000-001	生コンクリート夜間割増額		m ³	2,000	令和5	8	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	B種、両面R、水抜	個	2,570	令和5	8	
Y000283000-002	SSブロック	乗入210×70/100×600	個	977	令和5	8	
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	B種、両面R、標準、街渠柵用L700	個	2,060	令和5	8	
Y000300000-002	自由勾配型側溝	600×1000×2000	個	33,000	令和5	8	
Y000300000-003	自由勾配型側溝	600×1200×2000	個	38,060	令和5	8	
Y000300000-005	自由勾配型側溝	600×1000×2000、横断用、GrT-25細目	個	168,200	令和5	8	
Y000300000-006	自由勾配型側溝	600×1100×2000、横断用、GrT-25細目	個	172,900	令和5	8	
Y000300000-007	自由勾配型側溝	600×1200、隅切り用	個	52,900	令和5	8	
Y000300000-009	自由勾配型側溝	300×400×2000、横断用、GrT-25細目	個	68,230	令和5	8	
Y000300000-010	自由勾配型側溝	300×500×2000、横断用、GrT-25細目	個	71,760	令和5	8	
Y000301000-001	自由勾配側溝用蓋	歩道用、300用Co蓋	枚	1,133	令和5	8	
Y000301000-002	自由勾配側溝用蓋	T-2細目、300用Gr蓋	枚	11,800	令和5	8	
Y000301000-003	自由勾配側溝用蓋	歩道用、自由勾配600用Co蓋	枚	2,633	令和5	8	
Y000301000-004	自由勾配側溝用蓋	T-2細目、自由勾配600用Gr蓋	枚	23,330	令和5	8	
Y000301000-005	自由勾配側溝用蓋	隅切り、600用	枚	9,666	令和5	8	
Y000302000-001	集水柵	As柵600×600×1400、T-2Gr細目	個	205,800	令和5	8	
Y000302000-002	集水柵	街渠柵400×350×600、T-25Gr普通目ボルト固定	個	70,800	令和5	8	
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ200 L=1m	個	物価資料	令和5	8	
Y001102000-001	再生粗粒度As(20)	夜間割増含む	t	12,600	令和5	8	
Y001102000-002	改質Ⅱ型密粒度As(20)	夜間割増含む	t	16,800	令和5	8	
Y001102000-003	再生密粒度As(13)	夜間割増含む	t	12,900	令和5	8	
Y001110102-001	アスファルト乳剤	PKR-T	L	物価資料	令和5	8	
Y001213000-001	コンクリート基本料金	夜間	回	300,000	令和5	8	
Y001724000-001	トラッククレーン	4.9t吊	日・台	41,500	令和5	8	
Y0G4020070-001	管基礎用砂		m ³	3,165	令和5	8	
Y300001700-001	フェンス撤去		m	2,197	令和5	8	
YE00102701-001	スペーサー	90×100×50	個	物価資料	令和5	8	
YN11100010-001	目地テープ	W=5cm、RCシール同等品以上	m	物価資料	令和5	8	
YN11100020-001	接着剤	ゴム化アスファルト	L	物価資料	令和5	8	

