

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第12号
工事名	津北部第2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事（補助対象工事）		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t
	石材	D02：津／小型2t～4t
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事 (市単独工事)		
一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D02 : 津・久居 / 小型 4 t
	石材	D02 : 津 / 小型 2 t ~ 4 t
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計5,913,000円、市単独工事合計1,553,880円を計上しています。 また、家屋調査費はすべての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計99,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計122,114円、市単独工事合計70,629円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計85,070円、市単独工事合計131,100円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（28,388円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	340					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	220					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	340					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	240					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	241					単-5号
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	砕石基礎			RC-40	m ³	71					単-6号
	管路土留工				式	1					
	軽量鋼矢板建込			掘削深2.0m以下	m	197					単-7号
	軽量鋼矢板引抜			掘削深2.0m以下	m	197					単-8号
	軽量鋼矢板賃料			2.0m	式	1					内-2号
	軽量鋼矢板賃料			2.5m	式	1					内-3号
	土留支保工設置			水圧式パイプサポート 1段	m	197					単-9号
	土留支保工撤去			水圧式パイプサポート 1段	m	197					単-10号
	支保材賃料(腹起し)				式	1					内-4号
	支保材賃料(水圧式パイプサポート)				式	1					内-5号
	支保材賃料(水圧ポンプ)				式	1					内-6号
	開削水替工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ポンプ運転				日	12					単-11号
	据付・撤去				現場	1					単-12号
	マンホール工				式	1					
	小型マンホール工				式	1					
	小型マンホール(塩化ビニル製)				式	1					内-7号
	取付管およびます工				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削			排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	10					単-13号
	管路掘削			土砂 現場制約あり	m3	9					単-14号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	6					単-15号
	管路埋戻			人力投入埋戻 流用土	m3	6					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2 次)山積0.13m3(平0.1m 3)良好			m3	10						単-17号
発生土処理	現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 有り 8.0km以 下			m3	2						単-18号
ます設置工				式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以 上			箇所	16						単-19号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上			箇所	16						単-20号
埋設標識テープ	W150 2倍			m	21						単-21号
付帯工				式	1						
舗装版破碎工(本復旧)				式	1						
舗装版破碎				m2	552						単-22号
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下			m3	21						単-23号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	21					単-24号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	260					単-25号
舗装版破碎			m2	235					単-26号
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下	m3	9					単-27号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	9					単-28号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	552					単-29号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3	m2	552					単-30号
舗装復旧工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(歩道部)			220mm 2層施工 再生ク ツシラン RC-40	m2	216					単-31号
	下層路盤(歩道部)			200mm 1層施工 再生ク ツシラン RC-40	m2	10					単-32号
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下)30mm 再生密粒 度アスコン(13)フ ライムコートPK-3	m2	235					単-33号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1.5 mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	6					単-34号
	仮設工				式	1					
	地下水低下工				式	1					
	ウエルポイント				式	1					内-8号
	ウエルポイント埋設				m	124					単-35号
	ウエルポイント撤去				m	124					単-36号
	電力設備工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受電設備	低圧			箇所	1					単-37号
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			人日	197					単-38号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
仮設材等運搬費	3.067t			式	1					内-9号
仮設材等積み取卸し	3.067t			式	1					内-10号
事業損失防止施設費				式	1					
家屋調査				式	1					内-11号
技術管理費				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査		内径800mm未満	m	241					単-39号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
リブ用自在曲管	φ150 15°	個	1					ZV10014710 管理費区分 無
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	1.2					WYB00423 管理費区分 無 単-45号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	29					WYB00188 管理費区分 無 単-49号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	13					WYB00394 管理費区分 無 単-50号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 5年 9月 7日	
								歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m 1段	日	42					WYB00122 管理費区分 無 単-53号		
支保材基本料(腹起し)		本	4					Y007520000-003 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	1段	日	42					WYB00132 管理費区分 無 単-54号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	4					Y007520000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	42					Y000487001-003 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-57号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 底部会合形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-58号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-59号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	8					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	8					Y004050000-039 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	4					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	小型マニール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=商用電源(標準):	本	61					DB115090 管理費区分 無 単-79号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-80号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=商用電源(標準):ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	15.5					WB252440 管理費区分 無 単-81号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本:ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=30日:	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-82号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組:ウエルポイント本数(実数入力)=30本:ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=24.4日:	式	1					DB115150 管理費区分 無 単-83号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本:ヘッダーライン延長(実数入力)=61m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=24.3日:	式	1					DB115150 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無：供用日数（実数入力）=2.79日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-85号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-102号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-102号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-103号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物(事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	18					WYB00417 管理費区分 9 単-104号 (DB407590)
木造建物A(事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	5					WYB00418 管理費区分 9 単-105号 (DB407510)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00405 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00370 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	RC-40	m3	1			WYB00404 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00346 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00345 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1				DGD10670 管理費区分 無 単-55号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00416 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-64号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00373 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込 (小規模土工)：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		10				CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		5				CB210720 管理費区分 無 単-87号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.3				CB227010 管理費区分 無 単-88号
処分費(m ³)		m ³		0.3				WB020051 管理費区分 有 単-69号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³		3.5				CB210030 管理費区分 無 単-89号

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		3.4				CB210410 管理費区分 無 単-90号
土材料		m 3		0.3				CB210550 管理費区分 無 単-91号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単-92号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位	m					
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2		5				CB210720 管理費区分 無 単-93号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工): DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3		0.2				CB227010 管理費区分 無 単-94号
処分費 (m3)		m3		0.2				WB020051 管理費区分 有 単-69号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模):費用の内訳=全ての費用:	m 3		3.4				CB210030 管理費区分 無 単-95号
埋戻し	RC-40	m3		2.5				WYB00422 管理費区分 無 単-96号

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位	m					
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3		3.4				CB210110 管理費区分 無 単-97号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410031 管理費区分 無 単-98号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単-99号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受電設備	低圧				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3カ月未満：設備費=設備費含む：	箇所		1			WB253810 管理費区分 無 単-100号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-101号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-40号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-107号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-40号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-41号

WYB00405

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砕)	小型ハック砕規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-108号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-42号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-43号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00370

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-45号

WYB00423

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-45号 WYB00423

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00404

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-110号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-47号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-107号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-47号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-48号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-48号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-49号

WYB00188

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2.0m							
軽量鋼矢板賃料	1~90日	t		1.363				Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 50号 WYB00394

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1. 000- 00000020
------------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1~90日	t	1. 704			Y007214000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00346

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00346

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00345

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00345

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-53号

WYB00122

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 1段							
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m	本	4				Y000487001-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-54号

WYB00132

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	590~900	本	4				Y000487001-002 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-55号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 55号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-56号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-57号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-58号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300底部	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080050 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-59号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単-59号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-61号

WYB00416

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-108号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-111号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-64号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-65号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-66号

WYB00373

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-69号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-79号

DB115090

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)						
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=商用電源 (標準)：	本	100			DB115100 管理費区分 無 単-112号	
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満：	本	100			DB115110 管理費区分 無 単-113号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-80号

WB252430

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-114号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-115号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-81号

WB252440

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源 (標準) 1組			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-82号 WB252450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 30日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-83号

DB115150

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 30本 0m 無 24.4日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	30			M008002001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-84号

DB115150

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 61m 無 24.3日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m		61			M008003001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-85号

WB252460

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 2.79日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	備考
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号 CB210550

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-96号

WYB00422

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1			CB210410 管理費区分 無 単-116号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無	
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無	
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無	
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 μ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-100号 WB253810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-101号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-102号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 6.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 103号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-104号

WYB00417

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-104号

WYB00417

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-105号

WYB00418

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料 (1) <01>

単-105号

WYB00418

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WYB00374

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単- 117号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-106号

WYB00374

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-107号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)							
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-107号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-108号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-118号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-119号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-108号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-109号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-109号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-110号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-112号

DB115100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)						
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-112号 DB115100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源 (標準)				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-113号

DB115110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-113号

DB115110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
単価							

参考資料 (2) <01>

単-114号

WB252431

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人	0.3				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-114号 WB252431

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-115号

WB252432

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-115号 WB252432

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-117号

WYB00375

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y032714000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-117号

WYB00375

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単-118号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)									
運転手(特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L		23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (3) <01>

単-118号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	600Vビニル絶縁電線	1V 5.5mm ²	m	物価資料	令和5	9	
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV) 3.8mm ² 3心	m	物価資料	令和5	9	
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和5	9	
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和5	9	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和5	9	
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和5	9	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	物価資料	令和5	9	
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和5	9	
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和5	9	
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和5	9	
V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和5	9	
V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和5	9	
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和5	9	
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和5	9	
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和5	9	
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和5	9	
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和5	9	
V001522001	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	物価資料	令和5	9	
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和5	9	
V001524002	装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	物価資料	令和5	9	
V001524003	装柱金具	SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和5	9	
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和5	9	
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	物価資料	令和5	9	
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	物価資料	令和5	9	
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)	1.3×220mm	個	物価資料	令和5	9	
Y000487001-001	支保材賃料(腹起し)	110mm×130mm×4m	本	物価資料	令和5	9	
Y000487001-002	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	物価資料	令和5	9	
Y000487001-003	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和5	9	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	3,356,200	令和5	9	
Y000487001-005	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	9	
Y003563000-003	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	9	
Y004050000-039	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	9	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	90					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	50					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	90					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	94					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	94					単-5号
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎	RC-40	m3	25						単-6号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転		日	6						単-7号
管きょ工(開削)(雨水管300mm)		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	70						単-8号
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	30						単-9号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	70						単-10号
管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	VUφ300	m	68						単-11号
埋設標識テープ	W150 2倍	m	68						単-12号
管基礎工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		管基礎用砂 機械	m3	31					単-13号
管きよ工(開削)(雨水管250mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	30					単-14号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	10					単-15号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	30					単-16号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		VUφ250	m	24					単-17号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	24					単-18号
管基礎工			式	1					
砂基礎		管基礎用砂 機械	m3	13					単-19号
マンホール工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工			式	1					
組立A1号マンホール			式	1					内-2号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-3号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	5					単-20号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	8					単-21号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	3					単-22号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	5					単-23号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	5					単-24号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m3	2					単-25号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	12					単-26号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	12					単-27号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	12					単-28号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版	m	8					単-29号
舗装版破碎			m2	234					単-30号
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下	m3	11					単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻			m3	11					単-32号
舗装版破碎工(本管・取付管)				式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	85					単-33号
舗装版破碎				m2	63					単-34号
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下			m3	2					単-35号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	2					単-36号
舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満			m2	234					単-37号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) フライコート PK-3			m2	234					単-38号
舗装復旧工(本管・取付管)				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(歩道部)			220mm 2層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	63					単-39号
	下層路盤(歩道部)			200mm 1層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	19					単-40号
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) フ ライムコートPK-3	m2	63					単-41号
	舗装版破碎工(雨水管)				式	1					
	舗装版切断			アスファルト舗装版	m	210					単-42号
	舗装版破碎				m2	113					単-43号
	殻運搬			舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下	m3	6					単-44号
	殻処分			アスファルト殻	m3	6					単-45号
	舗装復旧工(雨水管)				式	1					
	下層路盤(歩道部)			220mm 2層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	115					単-46号
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下) 30mm 再生密 粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	115					単-47号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝復旧工			式	1						
舗装版破碎			m2	219						単-48号
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下	m3	8						単-49号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8						単-50号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm 以下) 30mm 再生密 粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	219						単-51号
床掘り		土砂 上記以外(小規模)	m3	40						単-52号
埋戻し(流用土)		上記以外(小規模) 土砂	m3	40						単-53号
不足土		RC-40	m3	7						単-54号
L型側溝		250A 撤去復旧	m	183						単-55号
プレキャスト集水桝		250A 撤去復旧	箇所	13						単-56号
プレキャスト集水桝		300×300×1000 AS桝 同等品以上	箇所	9						単-57号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プレキャスト集水桝	300×300×1200 AS桝 同等品以上	箇所	1						単-58号
	取付管		箇所	5						単-59号
	既設構造物撤去工		式	1						
	コンクリート取壊し運搬処分	無筋Co	m3	7						単-60号
	コンクリート取壊し運搬処分	鉄筋Co	m3	5						単-61号
	既設構造物撤去		式	1						内-4号
	仮設工		式	1						
	交通管理工		式	1						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	121						単-62号
	直接工事費		式	1						
	共通仮設		式	1						
	共通仮設費		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	8					単-63号
家屋調査			式	1					内-5号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-6号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-7号
本管TV調査		内径800mm未満	m	94					単-64号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第12号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等		式	1					
	スクラップ評価額		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	1					Y004050000-001 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	2					ZV10005090 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-82号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	0.5					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.08					CB240010 管理費区分 無 単-83号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.5					WYB00126 管理費区分 無 単-84号 (DGD10740)
A1号マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	個	3					Y004050000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-004 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050000-005 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-85号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-86号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	6					Y004050000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径300mm:	m	62.9					DGD10960 管理費区分 無 単-135号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径250mm:	m	23.6					DGD10960 管理費区分 無 単-136号
蓋撤去工	使用しない 蓋(受枠)の撤去標準(1.0)	組	9					WYB00102 管理費区分 無 単-137号 (DXA42240)
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-138号
処分費(t)		t	1.1					WB020052 管理費区分 有 単-139号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:DID区間の有無=有り:片道運搬距離(km)DID有=20.0km以下:	t	1.1					CB010410 管理費区分 無 単-140号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID有=1.5km以下：	t	0.8					CB010410 管理費区分 無 単-141号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	家屋調査						単価適用年月日	令和 5年 9月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	4					WYB00008 管理費区分 9 単- 153号 (DB407590)
木造建物A (事前調査)		70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00121 管理費区分 9 単- 154号 (DB407510)
諸経費等・その他原価・一般管理費等			式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00103 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 7日		
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 7日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-67号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00104 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	RC-40	m3	1			WYB00105 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-71号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	RC-40	m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VU φ 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 300mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00116 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	RC-40	m3	1			WYB00094 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VU φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 250mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00117 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00099 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):クワ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00125 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込 (小規模土工)：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込 (小規模土工)：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込 (小規模土工)：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (流用土)	上記以外 (小規模) 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不足土	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			CB210550 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日 令和 5年 9月 7日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日 令和 5年 9月 7日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝	250A 撤去復旧	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）	作業区分=据付・撤去：基礎碎石の有無=無し：L形側溝の種類=250A鉄筋コンクリート形350×155×600：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-118号
現場打基礎版(3)		枚	5			WYB00141 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	250A 撤去復旧							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付・撤去：製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-120号	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付・撤去：基礎碎石の有無=無し：L形側溝の種類=250A鉄筋コンクリートL形350×155×600：費用の内訳=全ての費用：	m	6				CB222710 管理費区分 無 単-121号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05				CB240010 管理費区分 無 単-122号	
現場打基礎板(2)		枚	10				WYB00136 管理費区分 無 単-123号	
計								

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	250A 撤去復旧				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	300×300×1000 AS桝同等品以上						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-124号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-125号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-126号	
現場打基礎板(1)		枚	10			WYB00138 管理費区分 無 単-127号	
計							

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	300×300×1000 AS桝同等品以上				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	300×300×1200 AS桝同等品以上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-128号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-129号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-130号		
現場打基礎板(1)		枚	10			WYB00130 管理費区分 無 単-131号		
計								

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	300×300×1200 AS桝同等品以上				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 132号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処分	無筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =14.4以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処分	鉄筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =14.4以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-142号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-143号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1.5			CB210720 管理費区分 無 単-144号		
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.1			CB227010 管理費区分 無 単-145号		
処分費(m ³)		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-146号		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-147号		

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-148号		
埋戻し	RC-40	m3	1.5			WYB00092 管理費区分 無 単-149号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.7			CB210110 管理費区分 無 単-150号		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.5			CB410031 管理費区分 無 単-151号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-152号		

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00122 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-65号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-156号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-65号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-66号

WYB00103

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-157号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-67号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号 WYB00104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00105

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-159号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-71号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-71号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-72号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-160号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-72号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB00112

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-161号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-74号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-75号 DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1010040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00116

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-77号

WYB00114

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-163号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-161号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-79号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1010030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-80号

WYB00117

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-81号

WYB00099

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-163号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-82号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号

WYB00126

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m ³	0.02			WYB00127 管理費区分 無 単-164号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-84号 WYB00126

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-85号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	铸铁製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-86号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-88号

WYB00124

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-165号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-89号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-166号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-91号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-92号 DGD60100

単価適用年月日 令和 5年 9月 7日	歩掛適用年月日 令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-93号 WYB00125

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-97号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-101号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 108号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号 CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	%				Z002304006 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-118号 CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-119号

WYB00141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎版(3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-167号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-168号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.08			CB240210 管理費区分 無 単-169号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	9			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		m ²	6.65			WYB00142 管理費区分 無 単-170号 Z1		

参考資料 (1) <02>

単-119号

WYB00141

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎版(3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	%				Z002304006 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号 CB222710

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付・撤去 無し 250A鉄筋コンクリートL形350×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-123号

WYB00136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-171号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.31				CB240010 管理費区分 無 単-172号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		1.51				CB240210 管理費区分 無 単-173号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3.14				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2		2.12				WYB00137 管理費区分 無 単-174号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-123号

WYB00136

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	AS桝 300×300×1000 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00138

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-175号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.36				CB240010 管理費区分 無 単-176号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		1.62				CB240210 管理費区分 無 単-177号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2		2.5				WYB00139 管理費区分 無 単-178号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-127号 WYB00138

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-129号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	AS桝 300×300×1200 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-131号

WYB00130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-179号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.36				CB240010 管理費区分 無 単-180号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		1.62				CB240210 管理費区分 無 単-181号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		3.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m ²		2.5				WYB00131 管理費区分 無 単-182号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-131号 WYB00130

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-132号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-133号 WB824020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-183号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-184号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-134号 WB824020

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-186号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-187号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-135号

DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径300mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.06			DGD10920 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-135号

DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径300mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-136号

DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.36			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.06			DGD10920 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-136号 DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-137号

WYB00102

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋撤去工	使用しない 蓋(受枠)の撤去標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		0.04			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-137号

WYB00102

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋撤去工	使用しない 蓋(受枠)の撤去標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-138号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-139号

WB020052

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-142号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-146号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-149号

WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-190号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 7日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-153号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-153号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-154号

WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料 (1) <02>

単-154号

WYB00121

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-155号

WYB00122

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	単位	m					
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日		1				WYB00123 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-155号

WYB00122

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-156号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-156号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-157号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-192号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-193号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-157号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-158号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-158号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-159号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-160号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-160号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-161号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-160号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-161号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-162号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-162号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-163号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-164号

WYB00127

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い 小型2t~4t	m ³	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <02>

単-164号 WYB00127

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単-165号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-192号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-195号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-165号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-166号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用						
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-170号

WYB00142

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 172号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 173号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-174号

WYB00137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 177号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-178号

WYB00139

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 7日 令和 5年 9月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-179号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-179号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-181号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-182号

WYB00131

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-183号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 184号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-186号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-187号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-189号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-189号 DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-191号

WYB00123

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y032714000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-191号 WYB00123

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単-192号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <02>

単-192号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-193号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-195号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		