

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和５年度水工第２５号	
工事名		公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	
単価適用日		令和５年９月１日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和５年９月（物価資料） 令和５年度版（建設機械等損料表） 令和５年度　水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和５年７月制定版（共通編・道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和５年度版（配管工割増し率は適用していません）	
令和５年度水工第２５号公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事（受託工事・補助）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体　諸経費情報参照		

令和5年度水工第25号公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事（受託工事・単費）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、受託工事（補助）合計1,622,236円、受託工事（単費）合計188,285円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、受託工事（補助）合計7,020円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、受託工事（補助）合計249,038円、受託工事（単費）合計40,310円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、受託工事（補助）合計33,240円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、受託工事（補助）合計3,232円、受託工事（単費）合計25,405円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、受託工事（補助）合計23,940円、受託工事（単費）合計4,700円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

合併設計書一覧
変更回数： 0回

505- 201s000- 00151- 91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

	第1号 (●) 令和5年度水工第25号	第2号 令和5年度水工第25号					全体工事
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分		受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受託工事(補助)(昼間)		式	1					
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-1号
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	60					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	40					単-2号
管路埋戻		購入土 m3	10					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3 m3	60					単-4号
管布設工		式	1					
吊込み据付（機械力）		φ100 m	19.2					単-5号
G X形継手		φ100 直管 口	4					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 100 異形管	口	19					単- 7号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	口	5					単- 8号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 100	口	5					単- 9号
N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工		φ 100	口	5					単- 10号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100	口	2					単- 11号
フランジ継手		φ 100	口	1					単- 12号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	4					単- 13号
据付工		φ 50 ポリ管	m	74. 3					単- 14号
継手工		φ 50 ポリ管	口	9					単- 15号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	10. 3					単- 16号
T S継手工		φ 50	口	9					単- 17号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	19. 2					単- 18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		W=150	m	103.8					単- 19号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	103.8					単- 20号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	2					単- 21号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	1					単- 22号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	16					単- 23号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 100×50 DIP	箇所	1					単- 24号
不断水T字管取付穿孔工		φ 100×100 DIP	箇所	1					単- 25号
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 100 DIP	箇所	1					単- 26号
既設管撤去切断		φ 100 DIP	口	2					単- 27号
閉塞工		φ 100	箇所	1					単- 28号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	210					単- 29号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事		工事区分	受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	69					単- 30号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	4					単- 31号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	4					単- 32号
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	69					単- 33号
アスファルト舗装		再生密粒度7スコン_(13)	m2	69					単- 34号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内- 2号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	10					単- 35号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	8					単- 36号
管路埋戻		購入土	m3	3					単- 37号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	10				単-38号	
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ20	口	2				単-39号	
小口径管ねじ込み接合工		φ25	口	1				単-40号	
据付工		φ20 ポリ管	m	9.5				単-41号	
据付工		φ25 ポリ管	m	6.2				単-42号	
継手工		φ20 ポリ管	口	9				単-43号	
継手工		φ25 ポリ管	口	2				単-44号	
管明示シート工		W=150	m	15.7				単-45号	
サドル分水栓建込み		φ50×φ20	箇所	2				単-46号	
サドル分水栓建込み		φ50×φ25	箇所	1				単-47号	
サドル分水栓建込み		φ100×φ20	箇所	1				単-48号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管切替工 鋳鉄管		箇所	1					単- 49号	
給水管切替工 ポリ管		箇所	4					単- 50号	
給水管切替工 ポリ管		箇所	1					単- 51号	
附帯工		式	1						
舗装版切断		m	65					単- 52号	
舗装版取壊し積込		m2	21					単- 53号	
建設廃棄物受入れ料金		m3	1					単- 54号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		m3	1					単- 55号	
路盤(1)		m2	21					単- 56号	
アスファルト舗装		m2	21					単- 57号	
本管撤去工事		式	1						
管路土工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	8					単-58号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	7					単-59号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	8					単-60号
管布設工			式	1					
石綿管吊上げ積み込み		φ100	m	9.6					単-61号
石綿管継手取外し		φ100	口	3					単-62号
現場発生品及び支給品運搬			回	1					単-63号
建設廃棄物受入れ料金		石綿	t	0.2					単-64号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	19					単-65号
舗装版取壊し積み込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	7					単-66号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	0.3					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	0.3					単-68号
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	7					単-69号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	7					単-70号
路面復旧費			式	1					
附帯工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色・矢印・文字・記号・w=15cm換算	m	25					単-71号
溶融式区画線(2)		白色・ゼブラ・w=30cm	m	3					単-72号
溶融式区画線(3)		黄色・矢印・文字・記号・w=15cm換算	m	19					単-73号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	30					単-74号
受託工事(補助)(夜間)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(補助) (夜間)		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-3号
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	10					単-75号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	8					単-76号
管路埋戻		購入土 m3	2					単-77号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3 m3	10					単-78号
管布設工		式	1					
吊込み据付（機械力）		φ100 m	19.8					単-79号
G X形継手		φ100 直管 口	5					単-80号
G X形継手		φ100 異形管 口	8					単-81号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 100 G- Li nk	口	2					単-82号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	口	5					単-83号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 100	口	3					単-84号
N S ・ S Ⅱ ・ G X継手挿口加工		φ 100	口	3					単-85号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100	口	1					単-86号
フランジ継手		φ 100	口	1					単-87号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	19.8					単-88号
管明示シート工		W=150	m	19.8					単-89号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	19.8					単-90号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	1					単-91号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	9					単-92号
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 300×100 DIP	箇所	1					単-93号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(補助)(夜間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 100 ACP	箇所	1					単- 94号
石綿管継手取外し		φ 100	口	2					単- 95号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下	m	3					単- 96号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下	m	3					単- 97号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分：設置 ・撤去 設置段数：1 段(2. 0m以下) 切梁材種 別：軽量金属 水圧式	m	3					単- 98号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内- 4号
支保材賃料		腹起し	式	1					内- 5号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内- 6号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内- 7号
附帯工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(補助)(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		m	31					単- 99号
舗装版取壊し積込		m2	10					単- 100号
建設廃棄物受入れ料金		m3	0. 5					単- 101号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		m3	0. 5					単- 102号
路盤(2)		m2	10					単- 103号
路盤(3)		m2	10					単- 104号
路盤(4)		m2	3					単- 105号
路盤(5)		m2	2					単- 106号
アスファルト舗装		m2	10					単- 107号
インターロッキングブロック撤去(再設置)		m2	2					単- 108号
インターロッキングブロック撤去(再設置)		m2	3					単- 109号
本管撤去工事		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分		受託工事(補助)(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	7					単-110号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	5					単-111号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3 m3	7					単-112号
管布設工		式	1					
石綿管吊上げ積込み		φ100 m	12.9					単-113号
石綿管継手取外し		φ100 口	4					単-114号
附帯工		式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 m	26					単-115号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下 m2	9					単-116号
建設廃棄物受入れ料金		As塊 m3	0.4					単-117号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0.28m3 m3	0.4					単-118号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分		受託工事(補助)(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(2)		m2	9					単- 119号
路盤(3)								
再生クラッシャーラン_RC- 40		m2	9					単- 120号
アスファルト舗装		m2	9					単- 121号
再生密粒度アスコン_(13)								
路面復旧費		式	1					
附帯工		式	1					
舗装版切断		m	25					単- 122号
舗装版破碎		m2	15					単- 123号
殻運搬		m3	2					単- 124号
建設廃棄物受入れ料金		m3	2					単- 125号
不陸整正		m2	15					単- 126号
基層		m2	15					単- 127号
表層		m2	15					単- 128号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂	m3	0.4					単-129号
土砂等運搬			m3	0.4					単-130号
溶融式区画線(1)		白色・矢印・文字・記号・w=15cm換算	m	14					単-131号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	17					単-132号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費（往復）			式	1					内-8号
仮設材等積込み取卸し（往復）			式	1					内-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事業損失防止施設費		式	1						
試掘工(1)		式	1					内- 10号	
試掘工(2)		式	1					内- 11号	
安全費		式	1						
粉塵対策費		式	1					内- 12号	
技術管理費		式	1						
通水試験費		日	0. 02					単- 133号	
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 100×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	4						ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ 100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	6						ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	4						ZD10291202 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7. 5K	同上	本	1						ZD10293002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ 100×φ 100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1						ZD10290203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ 100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	2						ZD10291802 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
		労務調整- 超過- 規制							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 100、ライナーボード含む	個	3					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 100	個	5					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形		同上	個	19					ZD10390102 管理費区分 Y
砲金製鋼管プラグ		50A	個	1					ZV10213620 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層		φ 5 0	m	74. 3					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	3					ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエルボ	φ 5 0	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット	同上	個	1					ZV10214060 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	10.3					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	4					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K		φ100, FCD, 内外面球状樹脂粉体	基	1					ZD10432304 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン		φ100	個	1					ZV10218720 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ50	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DIP 用		φ100×φ50	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン		φ100×φ100	個	1					ZV10208970 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SⅡ形用特殊押輪付)		φ100	個	2					ZV10218500 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐	2 4型 蓋 F C D	個	4					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 B－ 5	個	3					ZV10219550 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 B－ 2 0	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C－ 3 0	個	4					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	4					ZV10219490 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512104 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, RF形ガスケット	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形ガスケット1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
マーカー MK- 1W		本	16					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	103. 8					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	103. 8					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	9. 5					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	6. 2					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	1					ZV10213850 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 2 0	個	2					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	同上	個	5					ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インサートコア	φ 2 0	個	1					ZV10217030 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1					ZV10220480 管理費区分 Y
サドル分水栓 P P用	φ 5 0 × φ 2 0	個	2					ZV10220790 管理費区分 Y
サドル分水栓 P P用	φ 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220800 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット	φ 2 0	個	1					ZV10217970 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	15. 7					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290802 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	同上	本	4					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	同上	本	1					ZD10291802 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ 100	個	2					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 100、ライナーボード含む	個	3					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 100	個	3					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	8					ZD10390102 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y
不断水仕切弁 ACP 全周パッキン	φ 1 0 0	個	1					YAZ1001001- 002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 3 0 0 × φ 1 0 0	個	1					ZV10209820 管理費区分 Y
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	2					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	1					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	2					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 スラブ	60	組	2					ZV10219490 管理費区分 Q
石綿キャップ	φ 1 0 0	個	1					YAZ1001001- 003 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形状 スケット1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
マーカー MK- 1W		本	5					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	19. 8					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日		令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	19. 8					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	1					WYB00043 管理費区分 無 単- 216号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2. 75	t	0. 6					YAZ1001001- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
							1. 000- 000000250	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し	日	1					WYB00045 管理費区分 無 単- 217号
支保材基本料	同上	本	2					WYB00046 管理費区分 無 単- 218号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧式パイプサポート	日	1					WYB00047 管理費区分 無 単- 219号
支保材基本料	同上	本	2					WYB00048 管理費区分 無 単- 220号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	支保材賃料	水圧ポンプ	日	1					WYB00049 管理費区分 無 単- 221号
	支保材基本料	同上	本	1					WYB00050 管理費区分 無 単- 222号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	仮設材等運搬費（往復）						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1. 4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	0. 6					WB010020 管理費区分 無 単- 248号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0. 6					WB010020 管理費区分 無 単- 248号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	仮設材等積込み取卸し（往復）						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
							1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	0.6					WB010030 管理費区分 無 単- 249号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単- 250号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 251号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 1					ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 1					D9423100 管理費区分 無 単- 252号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 253号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 254号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0. 7					D9421000 管理費区分 無 単- 255号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 256号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1. 7					D9423000 管理費区分 無 単- 257号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	2. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 167号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4. 5					CB430510 管理費区分 無 単- 258号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 259号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 5					ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 5					D9423100 管理費区分 無 単- 260号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	5. 2					D9420000 管理費区分 無 単- 261号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 9					CB210030 管理費区分 無 単- 262号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1. 9					D9421000 管理費区分 無 単- 263号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	5. 3					D9421000 管理費区分 無 単- 264号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	7					D9423000 管理費区分 無 単- 265号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	2. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 266号
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2未満 無 有	m 2	4					WYB00055 管理費区分 無 単- 267号 (WB810420)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	粉塵対策費						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
半面形防塵マスク	国家検定合格品 第TN237号	個	2					YAZ1001001- 007 管理費区分 無
化学防護服	ポリエチレン ソフトウェアⅢ型	着	2					YAZ1001001- 008 管理費区分 無
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	2					YAZ1001001- 009 管理費区分 無
化学防護手袋	ニトリル	袋	1					YAZ1001001- 010 管理費区分 無
防護メガネ	ポリカーボネート	個	2					YAZ1001001- 011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単- 1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 134号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単- 135号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
管路埋戻		購入土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 136号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単- 137号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ 100	単位		数量				
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：	m		1				D9110000 管理費区分 無 単- 138号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
G X形継手		φ 100 直管		口		1		単価		金額		摘要		D9825010 管理費区分 無 単- 139号	
計															
単価															

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
G X形継手		φ 100 異形管		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単- 140号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：		口	1						D9192000 管理費区分 無 単- 141号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 100		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 100mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単- 142号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 100		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：		口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 143号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 144号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
フランジ継手	φ 100	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小口径管ねじ込み接合工		φ 50		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :		口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 146号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 50 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 50mm：		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 50 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝ φ 50mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 148号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 50 塩ビ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝ φ 50mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
T S 継手工	φ 50	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 150号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示シート工		W=150		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テープ工		天端明示のみ		式	1				WYB00023 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単- 154号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ 50	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 155号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1						D9210000 管理費区分 無 単- 156号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 100×50 DIP		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水丁字管分水栓取付穿孔工		φ 100×50 DIP		箇所	1					WYB00025 管理費区分 無 単- 157号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不断水T字管取付穿孔工		φ 100×100 DIP		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水丁字管取付穿孔工		φ 100×100 DIP		箇所	1					WYB00026 管理費区分 無 単- 158号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不断水仕切弁取付穿孔工	φ 100 DIP	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 100 DIP		箇所	1					WYB00027 管理費区分 無 単- 159号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去切断	φ 100 DIP	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：		口	1					D9193100 管理費区分 無 単- 160号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
閉塞工	φ 100	単位	箇所		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 004						CB240010 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 162号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 163号
計											
単価											

1次単価表 <01>

单-31号

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 165号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 166号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1				D9420100 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単- 36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 135号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		購入土		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単- 136号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1						D9422000 管理費区分 無 単- 137号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 20	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 25	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 20 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝ φ 20mm：	m	1						D9170000 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 25 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝ φ 25mm：		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 20 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝ φ 20mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 172号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 25 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 25mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 173号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示シート工		W=150		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		φ 5 0 × φ 2 0		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 174号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		φ 5 0 × φ 2 5		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 175号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		φ 1 0 0 × φ 2 0		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝有：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 176号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水管切替工 鑄鉄管		φ 100×20（既設メータ φ 13）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管		φ 100×20（既設メータ φ 13）		箇所	1				WYB00011 管理費区分 有 単- 177号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水管切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 20)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 20)		箇所	1					WYB00010 管理費区分 有 単- 178号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水管切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 13)		箇所	1					WYB00009 管理費区分 有 単- 179号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 180号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下			単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			m 2		1					D9427000 管理費区分 無 単- 163号
計												
単価												

津市

名称		規格				多額超過/標準/月台 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
建設廃棄物受入れ料金	As塊	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1						WYB00031 管理費区分 有 単-181号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 165号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC- 40		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1						D9428000 管理費区分 無 単- 166号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1				D9420100 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 135号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 137号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
石綿管吊上げ積込み	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管吊上げ積込み工（人力）		呼び径＝φ 100mm：		m	1					D9223000 管理費区分 無 単- 182号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
石綿管継手取外し	φ 100	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）		呼び径＝φ 100mm：		口	1					D9220000 管理費区分 無 単- 183号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品及び支給品運搬		単位	回	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝34. 5km：1回当り平均積載質量＝0. 2 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 184号
計											
単価											

单-64号

単-64号

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1.000-00000020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

名称	規格						
建設廃棄物受入れ料金	石綿	単位	t		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（石綿）		t		1			WYB00052 管理費区分 有 単-185号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 186号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 163号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設廃棄物受入れ料金		As塊			単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊 ）					m3	1					WYB00032 管理費区分 有 単- 187号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 165号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤(1)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 166号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 71号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
溶融式区画線(1)		白色・矢印・文字・記号・w=15cm換算		単位	m			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 188号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 189号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
溶融式区画線(3)		黄色・矢印・文字・記号・w=15cm換算			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 190号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					D9820660 管理費区分 無 単- 191号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250	
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 192号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単- 193号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻		購入土		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 194号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
吊込み据付（機械力）	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 100 直管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口			1					D9825010 管理費区分 無 単- 197号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
G X形継手	φ 100 異形管	単位	口	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
G X形継手工	呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1						D9825010 管理費区分 無 単- 198号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 100 G- Li nk	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工	呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1						D9825010 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：		口	1						D9192000 管理費区分 無 単- 200号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 84号

単- 84号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 100		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径＝φ 100mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単- 201号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 100		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：		口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 202号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 203号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 204号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管明示シート工		W=150		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テープ工		天端明示のみ		式	1				WYB00024 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 91号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単- 208号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1						D9210000 管理費区分 無 単- 209号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 300×100 DIP		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水丁字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 300×100 DIP		箇所	1					WYB00028 管理費区分 無 単- 210号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不断水仕切弁取付穿孔工	φ 100 ACP	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水仕切弁取付穿孔工	φ 100 ACP 夜間			箇所	1					WYB00029 管理費区分 無 単- 211号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
石綿管継手取外し	φ 100	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）		呼び径＝φ 100mm：		口	1					D9220000 管理費区分 無 単- 212号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00039 管理費区分 無 単- 213号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 97号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）		m	1				WYB00041 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 98号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
支保工（軽量金属製）	設置・撤去区分：設置・撤去 設置段数：1 段 (2. 0m以下) 切梁材種別：軽量金属 水圧式						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	m		1			WYB00042 管理費区分 無 単- 215号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単- 223号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 224号
計											
単価											

津市

名称		規格				歩掛適用率別目 労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
建設廃棄物受入れ料金	As塊	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					WYB00037 管理費区分 有 単-225号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 102号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 226号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 103号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
路盤(2)		粒度調整碎石 M－30			単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：			m2	1						D9428000 管理費区分 無 単- 227号
計												
単価												

1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤(3)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝14cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2		1				D9428000 管理費区分 無 単- 228号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 105号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤(4)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2		1				D9428000 管理費区分 無 単- 229号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤(5)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2		1				D9428000 管理費区分 無 単- 230号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 108号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
インターロッキングブロック撤去(再設置)		ブロック厚 t=6cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分＝撤去及び再設置：再設置作業区分＝直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）＝20mm：施工規模による加算＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：		m 2	1				WB810420 管理費区分 無 単- 232号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 109号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
インターロッキングブロック撤去(再設置)		ブロック厚 t=8cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分＝撤去及び再設置：再設置作業区分＝直線配置 ブロック厚 8cm：敷材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）＝20mm：施工規模による加算＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：		m 2	1				WB810420 管理費区分 無 単- 233号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 192号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 111号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40 ：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 193号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 112号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 113号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
石綿管吊上げ積込み	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管吊上げ積込み工（人力）		呼び径＝φ 100mm：		m	1					D9223000 管理費区分 無 単- 234号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 114号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
石綿管継手取外し	φ 100	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）		呼び径＝φ 100mm：		口	1					D9220000 管理費区分 無 単- 212号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 115号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 235号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 224号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
建設廃棄物受入れ料金		As塊		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊 ）				m3	1						WYB00034 管理費区分 有 単- 236号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 118号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3		1		単価		金額		D9423100 管理費区分 無 単- 226号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 119号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
路盤(2)		粒度調整碎石 M－30			単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：			m2	1						D9428000 管理費区分 無 単- 227号
計												
単価												

1次単価表 <01>

単- 120号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤(3)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	路盤厚＝14cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 228号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 121号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 122号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単- 237号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 123号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		舗装版厚15cm以下		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 238号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 124号

単- 124号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250			
名称		規格									
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 239号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 125号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
建設廃棄物受入れ料金		As塊		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊 ）				m3	1						WYB00053 管理費区分 有 単- 240号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 126号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不陸整正	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 241号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 127号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基層		再生粗粒度アスコン（2 0）		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 242号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 128号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		改質As密粒II型（2 0）		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 243号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表 <01>

単- 129号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単- 244号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 130号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 245号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 131号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250				
溶融式区画線(1)		白色・矢印・文字・記号・w=15cm換算		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 246号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 132号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					D9820660 管理費区分 無 単- 247号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 133号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通水試験費				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1				D9230000 管理費区分 無 単- 268号	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 134号

D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率100%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.9					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1					D9512000 管理費区分 無 単-269号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 134号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 135号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 269号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 270号
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 135号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 136号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-271号
タンパ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-270号
管基礎用砂				m3	126					ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 136号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 137号 D9422000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 272号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 138号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
铸铁管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0.07						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.13						R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	1.21						K0302013 管理費区分 無 単-273号	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1） <01>

単- 138号 D9110000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 139号 D9825010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
G X形継手工	φ 100mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 140号 D9825010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
G X形継手工		φ 100mm 異形管 無		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 05				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 141号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	0. 03			R0101 管理費区分 無				
普通作業員		人	0. 06			R0102 管理費区分 無				
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0. 03			Y980112001- 001 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										

参考資料（1） <01>

単- 141号 D9192000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 100mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 142号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.119					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.238					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm		日	0.133					Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 142号 D9242000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 143号 D9126000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S ・ G X継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 04			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 144号 D9114000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
メカニカル継手工		φ 100mm 特殊押輪 1. 15無		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 575				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 575				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 145号 D9121000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手工		φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 146号 D9141300

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 147号 D9170000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 1						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 18						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 148号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポリエチレン管継手工		φ 50mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 04						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 149号 D9160000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 150号 D9161000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 04			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 151号

D9130000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

单-151号

D9130000

單価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多項適用年月日			令和 5年 5月28日			
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組		単位	m	数量	100	単価	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 152号 D9133000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 153号 WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	式	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 154号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0. 03					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		時間	0. 4					K0302013 管理費区分 無 単- 273号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 154号 D9200000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 155号 D9202000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		設置 φ 50mm		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 03						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 15						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 156号 D9210000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 160号

D9193100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0.008						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.016						R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.03						Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1） <01>

単- 160号 D9193100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉）養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 161号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 163号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	100	単価	
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 42			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 63			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3. 35			D9512000 管理費区分 無 単- 271号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1） <01>

単- 163号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 165号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 91			D9516000 管理費区分 無 単- 274号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 166号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 275号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1） <01>

単- 166号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2			100		単価			
				数量							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 167号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 167号 D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 276号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 277号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 168号 D9141300

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工		φ 20mm		単位	口	数量	2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 02					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 169号 D9141300

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 25mm	単位	口	数量	2	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 02						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 170号 D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 07					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 12					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 171号 D9170000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 07						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 172号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 02				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 173号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 02				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 174号 D9430000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		20mm ポリエチレン管 50		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 175号 D9430000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 50		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 176号 D9430000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 100 有	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工		人	0. 08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 177号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 100×20 (既設メ-タ- φ 13)							
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所		1				D9430000 管理費区分 無 単- 176号
コア取付け工	呼び径= φ 20mm：	箇所		1				D9825120 管理費区分 無 単- 278号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2				D9171000 管理費区分 無 単- 172号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所		1				D9431000 管理費区分 無 単- 279号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m		3				D9170000 管理費区分 無 単- 170号

参考資料 (1) <01>

単- 177号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
給水切替工 鋳鉄管		φ 100×20 (既設メ-タ- φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0		m	3				ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工				m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 152号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3				ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 0		個	1				ZV10220480 管理費区分 Y	
インサートコア		φ 2 0		個	1				ZV10217030 管理費区分 Y	

参考資料 (1) <01>

単- 177号

WYB00011

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
給水切替工 鋳鉄管		φ 100×20 (既設メ-タ- φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °		個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3×φ 2 0 P 6 0 ° ロング		個	1				ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3		個	1				ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル		同上		個	1				ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 2 0		枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	

津市

WYB00011

名称		規格				労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
給水切替工 鋳鉄管		φ100×20（既設メ-タ-φ13）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
量パッキン		φ 1 3		枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 178号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
給水切替工 ポリ管	φ 50×20 (既設メ-タ- φ 20)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 174号	
ポリエチレン管継手工	呼び径= φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単- 172号	
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 280号	
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 170号	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	

参考資料 (1) <01>

単- 178号

WYB00010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メ-タ- φ 20)		単位	箇所	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工				m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 152号		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3			ZD10563005 管理費区分 無		
サドル分水栓 P P用		φ 5 0 × φ 2 0		個	1			ZV10220790 管理費区分 Y		
ポリ分水栓ソケット		φ 2 0		個	1			ZV10214320 管理費区分 Y		
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング		個	1			ZV10214710 管理費区分 Y		

参考資料（1） <01>

単- 178号 WYB000010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
給水切替工 ポリ管	φ 50×20（既設メ-タ- φ 20）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率割引 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月28日 1. 000- 00000020		
給水切替工 ポリ管		φ 50×20（既設メ-タ- φ 13）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 174号	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：		口	2			D9171000 管理費区分 無 単- 172号	
止水栓取付け		呼び径＝13mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 279号	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm：		m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 170号	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0		m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	

参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
給水切替工 ポリ管		φ50×20（既設メ-タ-φ13）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	3				D9133000 管理費区分 無 単-152号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3				ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 P P用		φ50×φ20		個	1				ZV10220790 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット		φ20		個	1				ZV10214320 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		φ13×φ20P 60°ロング		個	1				ZV10214730 管理費区分 Y	

参考資料（1） <01>

単- 179号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
給水切替工 ポリ管	φ 50×20 (既設メ-タ- φ 13)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン	φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン	φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計								

参考資料（1） <01>

単- 179号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
給水切替工 ポリ管		φ 50×20（既設メ-タ- φ 13）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 180号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 180号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

津市

WYB00031

名称		規格				多価適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）			単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 182号 D9223000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
石綿管吊上げ積込み工（人力）	φ 100mm	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0. 08				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 12				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 183号 D9220000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
石綿管継手取外し工（カラー継手）	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 04						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 184号 D9820790

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品及び支給品運搬	4t 積 2. 9t 吊 34. 5km 0. 2 t	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人	0. 441						R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	2. 35						K0302013 管理費区分 無 単- 281号	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

单-185号

WYB00052

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（石綿）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（石綿）				t	1			YAZ1001001-006 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 188号

WB821210

単- 188号

WB821210

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132			Z006702002 管理費区分 無し	

参考資料（1） <01>

単- 188号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 189号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1, 130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 189号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 190号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	684					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	30					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	30					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 190号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 191号 D9820660

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 192号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 282号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 192号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 193号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称		規格				多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120/100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間	7.6						D9512000 管理費区分 無 単-282号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-283号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 193号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 194号

D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 284号	
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 283号	
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 194号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 195号 D9422000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
発生土処理		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単- 285号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 196号

D9110000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
1. 000- 000000250										
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				人	0. 07			R0136 管理費区分 無		
普通作業員				人	0. 13			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		時間	1. 21			K0302013 管理費区分 無 単- 286号		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										

参考資料（1） <01>

単- 196号 D9110000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 197号 D9825010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 100mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 198号 D9825010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 05			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 199号 D9825010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 100mm 異形管 有	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 08					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 200号

D9192000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 100mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.03					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06					R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター				日	0.03					Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 200号 D9192000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 201号

D9242000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.119					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.238					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm		日	0.133					Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 201号 D9242000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 202号 D9126000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
N S ・ G X継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 203号 D9114000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
メカニカル継手工	φ 100mm 普通押輪	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 5					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 5					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 204号 D9121000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 06					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 06					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 205号

D9130000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 205号 D9130000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 206号 D9133000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 207号 WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	式	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 208号

D9200000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-286号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 208号 D9200000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 209号 D9210000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

津市

WYB00028

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
不断水丁字管(バルブ付き)取付穿孔工		φ300×100 DIP		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 DIP用（夜間）		φ300×φ100		箇所	1				ZV10302460 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 211号 WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不断水仕切弁取付穿孔工	φ 100 ACP 夜間	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工 ACP		φ 1 0 0 夜間		箇所	1				YAZ1001001- 004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 212号 D9220000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）	φ 100mm							
配管工		人		0. 04				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 04				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 213号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多量適用率10%		労務調整-超過-規制		令和5年3月28日	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人		2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人		2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		時間		11.6					WYB00040 管理費区分 無 単-287号 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 213号 WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 214号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 214号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 215号 WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 3					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 215号 WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（1） <01>

単- 216号 WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料		2. 5m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	0. 6					ZV10222770 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 217号 WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		腹起し		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	2				ZV10222600 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 218号 WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材基本料		腹起し		単位	本		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
アルミ腹起こし 基本料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	1				ZV10222620 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 219号 WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式パイプサポート		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)		本	2				ZV10222630 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 220号 WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保材基本料		水圧式パイプサポート		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水圧サポート 基本料		調整長590～900mm(程度)		本	1						ZV10222660 管理費区分 無
計											
単価											

津市

WYB00049

名称		規格				多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和5年5月28日 1.000-000000250	
支保材賃料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料		本	1					ZV10222690 管理費区分 無	
計									
単価									

津市

WYB00050

名称		規格				多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-000000250	
支保材基本料		水圧ポンプ		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
水圧ポンプ 基本料				本	1				ZV10222700 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 223号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 223号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 224号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 42						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 63						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35						D9512000 管理費区分 無 単- 284号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 224号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

单-225号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 226号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0. 91						D9516000 管理費区分 無 単- 288号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 227号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M－3 0	m 3	19. 05			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 289号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単- 227号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工		15cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 228号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	17. 78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 289号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単- 228号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
路盤工	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2			100		単価			
				数量							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 229号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12. 7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 289号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単- 229号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
路盤工		10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 230号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 289号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <01>

単- 230号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
路盤工		20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 231号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) (夜間割増有)	t	12. 573			Y082000990- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 231号

D9820700

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単- 290号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単- 291号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 232号

WB810420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 20mm 100m2未満 無 有		単位	m 2	数量	100	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用		m2	100					Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置		m2	100					Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品		m 2	100					Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック		同上		m 2	2					Z002360001 管理費区分 無
砂		クッション用		m 3	2. 58					Z002150001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 232号 WB810420

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
インターロッキングブロック撤去 （再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 （クッション用） 20mm 100m2未満 無 有		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 233号

WB810420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂 (クッション用) 20mm 100m2未満 無 有		単位	m 2	数量	100	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
インターロッキングブロック撤去工		再使用		m2	100				Q001064001 管理費区分 無	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線配置		m2	100				Q001060002 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		ブロック厚 8 c m 標準品		m 2	100				Z002360002 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		同上		m 2	2				Z002360002 管理費区分 無	
砂		クッション用		m 3	2. 58				Z002150001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 233号 WB810420

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
インターロッキングブロック撤去 （再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂 （クッション用） 20mm 100m2未満 無 有		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 234号 D9223000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
石綿管吊上げ積込み工（人力）	φ 100mm	単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				人	0. 08				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 12				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

WYB00034

單価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 237号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 237号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率1%以上 労務調整-超過-規制			令和6年9月28日 1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 238号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

津市

WYB00053

名称		規格				多掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 241号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 241号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 242号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) (夜間割増有)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 242号

CB410240

単- 242号		CB410240		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコト PK- 3全ての費用		単位		m 2		数量	
						1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
機械構成比率				%				単価	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 243号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 243号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		密粒度アスコン改質Ⅱ(20) (夜間割増有)		%								Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 243号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 244号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 244号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 245号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 245号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WB821210

単-246号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000-000000250	
名称		規格					
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200		Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30		Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 246号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 247号 D9820660

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 248号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 1. 4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

津市

WB010030

名称		規格				多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t		2			Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 250号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 250号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 251号

D9427010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 49				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 74				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0. 606				D9529000 管理費区分 無 単- 292号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1） <01>

単- 251号 D9427010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 252号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 69			D9515000 管理費区分 無 単- 293号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 253号 D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273						D9529000 管理費区分 無 単- 292号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 253号 D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 254号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 255号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 292号	
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 270号	
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 255号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 256号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－ 4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-292号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-270号	
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 256号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 257号 D9423000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
発生土運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 5						D9515000 管理費区分 無 単- 293号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 258号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 258号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 259号

D9427010

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日

令和 5年 9月28日

1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率10%以上 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-294号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 259号 D9427010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 260号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 69			D9515000 管理費区分 無 単- 295号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 261号

D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率100%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.7					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2.273					D9529000 管理費区分 無 単-294号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 261号 D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 262号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 263号

D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-294号
タンパ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-283号
管基礎用砂				m3	126					ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 263号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 264号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³		単位		m ³		100		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		1.538						D9529000 管理費区分 無 単- 294号	
タンパ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単- 283号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³		120						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 264号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 265号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
発生土運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 5						D9515000 管理費区分 無 単- 295号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 266号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		m2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		t		12.573						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 266号 D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 290号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 291号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 267号 WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
インターロッキングブロック撤去 （再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 敷 材料無し 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	100			Q001064001 管理費区分 無 Z1		
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 268号 D9230000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
通水試験工		給水車不要		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	3						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	3						R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費				式	1						ZS8001064 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 269号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油				L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 269号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 270号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 270号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 271号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油				L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 271号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 272号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 296号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 273号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 273号 K0302013

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 274号

D9516000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック4t 運転	良好						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 274号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 275号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		日	1. 61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <01>

単- 275号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 276号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
軽油		L	3					Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23					M000804001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 276号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 277号

D9820760

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5						Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.4						M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 277号 D9820760

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1. 4供用日		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 278号 D9825120

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア取付け工	φ 20mm	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工		人	0. 03				R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 03				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 279号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		人	0. 034					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 007					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 280号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		人	0. 042					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 007					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 281号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020			
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17						R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.3						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 281号 K0302013

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 282号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 282号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 283号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 283号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 284号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油				L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 284号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 285号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 297号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 286号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5. 3				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <01>

単- 286号 K0302013

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 287号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料（2） <01>

単- 287号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 288号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 288号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 289号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		日	1. 61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <01>

単- 289号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 290号

D9820750

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3 L 1.23供用日		単位		数量		1		単価			
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
軽油				L		3						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		供用日		1.23						M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2） <01>

単- 290号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 291号

D9820760

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 9月28日
 令和 5年 9月28日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2） <01>

単- 291号 D9820760

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 292号 D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 292号 D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 293号

D9515000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック2t 運転	良好						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 293号 D9515000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 294号

D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-000000250	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 294号 D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 295号 D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 295号 D9515000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 296号

D9516000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
軽油		L	34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（3） <01>

単- 296号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単- 297号

D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無				
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無				
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				

参考資料（3） <01>

単- 297号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(単費) (昼間)		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受託工事(単費) (昼間)		式	1					
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-1号
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3 m3	10					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40 m3	7					単-2号
管路埋戻		購入土 m3	3					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3 m3	10					単-4号
管布設工		式	1					
据付工		φ 25 ポリ管 m	0. 7					単-5号
据付工		φ 50 ポリ管 m	24					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(単費)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工		φ 25 ポリ管	口	8					単- 7号
継手工		φ 50 ポリ管	口	3					単- 8号
据付工		φ 25 塩ビ管	m	4. 5					単- 9号
T S 継手工		φ 25	口	8					単- 10号
小口径ねじ込み接合工		φ 25	口	1					単- 11号
管明示シート工		W=150	m	29. 2					単- 12号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	24					単- 13号
止水栓取付け		止水栓+筐	箇所	1					単- 14号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	58					単- 15号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	19					単- 16号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	0. 9					単- 17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分		受託工事(単費)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	0.9					単-18号
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	19					単-19号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	19					単-20号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-2号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	20					単-21号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	10					単-22号
管路埋戻		購入土	m3	4					単-23号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	20					単-24号
管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(単費)(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管切替工 ポリ管		箇所	4					単- 25号	
給水管切替工 ポリ管		箇所	1					単- 26号	
小口径管ねじ込み接合工		口	4					単- 27号	
小口径管ねじ込み接合工		口	4					単- 28号	
据付工		m	6.2					単- 29号	
据付工		m	23					単- 30号	
継手工		口	7					単- 31号	
継手工		口	5					単- 32号	
管明示シート工		m	29.2					単- 33号	
止水栓取付け		箇所	1					単- 34号	
サドル分水栓建込み		箇所	1					単- 35号	
サドル分水栓建込み		箇所	1					単- 36号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号 公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(単費)(昼間)	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工		式	1					
舗装版切断		m	88					単- 37号
舗装版取壊し積込		m2	28					単- 38号
建設廃棄物受入れ料金		m3	1					単- 39号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		m3	1					単- 40号
路盤(1)		m2	28					単- 41号
アスファルト舗装		m2	28					単- 42号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単- 43号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分		共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
試掘工(3)		式	1					内-3号
技術管理費		式	1					
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					内-4号
材料検査費（チェッカー賃料）		式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度水工第25号	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事		工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	0. 7					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	24					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 2 5	個	3					ZV10214420 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 5 0	個	1					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット	φ 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10214170 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 H I	φ 2 5	m	4. 5					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	同上	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y
シモク H I	同上	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
止水栓 筐	φ 7 5 × 3 0 0	個	1					ZV10221010 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水栓キャップ	φ 2 5	個	1					ZV10221570 管理費区分 Y
マーカー MK- 1W		本	2					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	24					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	29. 2					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	6. 2					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	23					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 2 0	個	2					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 2 5	個	2					ZV10214420 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	3					ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 P P用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1					ZV10220790 管理費区分 Y
サドル分水栓 P P用	φ 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220800 管理費区分 Y
甲止水栓	φ 2 0	個	1					ZV10220990 管理費区分 Y
止水栓 筐	φ 7 5 × 3 0 0	個	1					ZV10221010 管理費区分 Q
他特殊継手 S Kソケット	φ 2 0	個	1					ZV10217970 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット	φ 2 5	個	1					ZV10217980 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	φ 2 0	個	1					ZV10217900 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	φ 2 5	個	1					ZV10217910 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	29.2					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	試掘工(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単- 75号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 76号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 1					ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 1					D9423100 管理費区分 無 単- 77号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 78号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	試掘工(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0. 7					D9421000 管理費区分 無 単- 80号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 81号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1. 7					D9423000 管理費区分 無 単- 82号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	2. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 63号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1				ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日	令和 5年 9月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1				ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0 ：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 45号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
名称	規格								
管路埋戻	購入土	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 46号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単- 47号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 25 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝ φ 25mm：	m	1						D9170000 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
据付工		φ 50 ポリ管		m		1		1		1		1		1	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径＝ φ 50mm：		m		1						D9170000 管理費区分 無 単- 49号			
計															
単価															

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 25 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25mm：	口	1						D9171000 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 50 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 51号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 25 塩ビ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝ φ 25mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
T S 継手工		φ 25		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 25mm :		口	1						D9161000 管理費区分 無 単- 53号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径ねじ込み接合工	φ 25	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管明示シート工		W=150		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示シート工				m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 55号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テープ工		天端明示のみ		式	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け	止水栓+筐	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 57号				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 58号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 59号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
建設廃棄物受入れ料金	As塊	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊 ）				m3	1					WYB00004 管理費区分 有 単- 60号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 61号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤(1)	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2		1				D9428000 管理費区分 無 単- 62号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 64号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 22号

単- 22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－ 4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 65号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻		購入土		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 46号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水管切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 20)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 20)		箇所	1					WYB00007 管理費区分 有 単- 67号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
給水管切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 13)		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メータ φ 13)		箇所	1						WYB00008 管理費区分 有 単- 68号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小口径管ねじ込み接合工		φ 20		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 20mm：		口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 69号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 25	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1						D9141300 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 20 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm：		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 25 ポリ管	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝ φ 25mm：	m	1						D9170000 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 20 ポリ管	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝ φ 20mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 94号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
継手工		φ 25 ポリ管		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝ φ 25mm：		口	1						D9171000 管理費区分 無 単- 50号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示シート工		W=150		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け	止水栓+筐	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 70号				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		φ 5 0 × φ 2 0		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 93号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		φ 5 0 × φ 2 5		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 71号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 72号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 59号
計											
単価											

单-39号

単- 39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020	
名称		規格							
建設廃棄物受入れ料金		As塊		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00005 管理費区分 有 単-73号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 61号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC- 40		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					D9820660 管理費区分 無 単- 74号
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 44号

D9420100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位		m3		100		単価			
土木一般世話役				人		1. 9						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		5						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間		11. 1						D9512000 管理費区分 無 単- 83号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1） <02>

単- 44号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 45号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 46号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1. 000- 00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 85号
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 84号
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 46号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 47号 D9422000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 86号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単- 48号 D9170000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 07					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 12					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 49号 D9170000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 1						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 18						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 50号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポリエチレン管継手工		φ 25mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 51号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 04						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 52号 D9160000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 07					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 12					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 53号 D9161000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 25mm	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 54号 D9141300

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 25mm	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 55号 D9133000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 4					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 56号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	式	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 57号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け		25mm PP用 止水栓＋筐		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 06				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 58号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 58号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 59号

D9427000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0. 42						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 63						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間		3. 35						D9512000 管理費区分 無 単- 85号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1） <02>

単- 59号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 60号 WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
廃棄物受入料金（As塊 ）				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 61号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 91			D9516000 管理費区分 無 単- 87号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 62号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 88号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1） <02>

単- 62号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2			100		単価		
				数量						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 63号

D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 63号 D9820700

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 89号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 90号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単- 64号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11. 1						D9512000 管理費区分 無 単- 91号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <02>

単- 64号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 65号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				歩掛適用率/割合		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 91号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 84号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 65号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 66号 D9422000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 92号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 67号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月28日 1. 000- 00000020			
給水切替工 ポリ管		φ 50×20（既設メ-タ- φ 20）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 93号
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：		口	2					D9171000 管理費区分 無 単- 94号
止水栓取付け		呼び径＝20mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：		箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単- 95号
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm：		m	3					D9170000 管理費区分 無 単- 96号
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0		m	3					ZV10213640 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単- 67号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月28日 1.000-00000020		
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メ-タ- φ 20)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示シート工				m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 55号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 P P用		φ 5 0 × φ 2 0		個	1			ZV10220790 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット		φ 2 0		個	1			ZV10214320 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング		個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	

参考資料（1） <02>

単- 67号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
給水切替工 ポリ管		φ 50×20（既設メ-タ- φ 20）		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0		個	1						ZV10220910 管理費区分 Y
盗防ハンドル		同上		個	1						ZV10220950 管理費区分 Y
量パッキン		同上		枚	3						ZV10221840 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 68号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メ-タ- φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単- 93号
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：		口	2					D9171000 管理費区分 無 単- 94号
止水栓取付け		呼び径＝13mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：		箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単- 97号
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm：		m	3					D9170000 管理費区分 無 単- 96号
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0		m	3					ZV10213640 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単- 68号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		歩掛適用率/割合			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
給水切替工 ポリ管		φ 50×20 (既設メ-タ- φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3		個	1					ZV10220900 管理費区分 Y
盗防ハンドル		同上		個	1					ZV10220940 管理費区分 Y
量パッキン		φ 2 0		枚	1					ZV10221840 管理費区分 Y
量パッキン		φ 1 3		枚	2					ZV10221830 管理費区分 Y
計										

参考資料（1） <02>

単- 68号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
給水切替工 ポリ管		φ 50×20（既設メ-タ- φ 13）		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 69号 D9141300

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 70号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓＋筐	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 71号 D9430000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 50		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 72号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 72号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

单-73号

WYB00005

單価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 74号 D9820660

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 75号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 75号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 76号

D9427010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m 2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0. 49						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 74						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 (平積0. 1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		0. 606						D9529000 管理費区分 無 単- 98号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1） <02>

単- 76号 D9427010

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 77号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 69						D9515000 管理費区分 無 単- 99号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 78号 D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273						D9529000 管理費区分 無 単- 98号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <02>

単- 78号 D9420000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 79号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 80号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１） <02>

単- 81号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位		m3		100		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2. 5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6. 8						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日		1. 538						D9529000 管理費区分 無 単- 98号	
タンパ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単- 84号	
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m 3		120						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 81号 D9421000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 82号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
発生土運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 5						D9515000 管理費区分 無 単- 99号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 83号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <02>

単- 83号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <02>

単- 84号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
単価										

参考資料 (2) <02>

単- 85号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油				L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <02>

単- 85号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <02>

単- 86号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 100号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 87号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 88号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g	日	1. 61					L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <02>

単- 88号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <02>

単- 89号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <02>

単- 89号 D9820750

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <02>

単- 90号 D9820760

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <02>

単- 90号 D9820760

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1. 4供用日		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <02>

単- 91号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月28日	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油				L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <02>

単- 91号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <02>

単- 92号 D9423000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 101号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 93号 D9430000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 94号 D9171000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 02						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 95号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け		20mm PP用 止水栓のみ		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 042				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 007				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 96号 D9170000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 07					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 12					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 97号 D9431000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け		13mm PP用 止水栓のみ		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 034					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 007					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 98号 D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <02>

単- 98号 D9529000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <02>

単- 99号

D9515000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 9月28日
令和 5年 9月28日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
ダンプトラック2t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無				
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無				
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				

参考資料（2） <02>

単- 99号 D9515000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（3） <02>

単- 100号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (3) <02>

単- 101号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月28日	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無				
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無				
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				

参考資料（3） <02>

単- 101号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

登録単価

[illegible]