

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工水管第1号
工事名	津市上下水道庁舎内排水管布設工事

単価適用日	令和5年11月1日（設計単価表） 令和5年11月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、9,968円を計上しております。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、26,740円を計上しております。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、7,719円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備				式	1						
雨水排水設備工				式	1						
作業土工				式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	30						単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	20						単-2号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級			m3	30						単-3号
管渠工				式	1						
硬質塩化ビニル管	φ200			m	28						単-4号
継手類				式	1						内-1号
管閉塞	φ250			箇所	1						単-5号
管基礎工				式	1						
砂基礎				m3	8						単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路土留工			式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		4						単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m		4						単-8号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式		1						内-2号
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m		4						単-9号
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m		4						単-10号
支保材賃料（腹起し）		式		1						内-3号
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		式		1						内-4号
支保材賃料（水圧ポンプ）		式		1						内-5号
集水桝・マンホール工		式		1						
組立1号マンホール		式		1						内-6号
小型マンホール		式		1						内-7号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	29					単-11号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	34					単-12号
殻運搬		殻種別As殻	m3	2					単-13号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-14号
舗装版撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	57					単-15号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	23					単-16号
殻運搬		殻種別As殻	m3	1					単-17号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-18号
掘削工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1						単-19号	
土砂等運搬	ダンプトラック 4t積級	m3	1						単-20号	
舗装準備工		式	1							
不陸整正	補足材無し	m2	57						単-21号	
アスファルト舗装工		式	1							
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	57						単-22号	
舗装仮復旧工		式	1							
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40; 仕上り厚250mm	m2	23						単-23号	
既設構造物撤去工		式	1							
既設構造物撤去		式	1						内-8号	
仮設工		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	3					単-24号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			式	1					内-11号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
ヒューム管-VU変換継手	φ250	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無	
偏心インクリーザー	VU φ250×200	個	1					Y004057000-001 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ VU φ200	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1					WYB00018 管理費区分 無 単-34号
軽量鋼矢板整備費		t	0.852					Y007310000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料（腹起し）						単価適用年月日	令和 5年11月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年11月16日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（腹起し）	1段	日	1					WYB00021 管理費区分 無 単-37号	
支保材基本料（腹起し）	110×120×2000	本	4					YOG5010030-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°ト）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°ト）	1段	日	1					WYB00022 管理費区分 無 単-38号
支保材基本料（水圧式ハ°イ°サ°ト）	1500～2200mm	本	4					Y007160000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 5年11月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年11月16日	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	1					Y0G5030020-001 管理費区分 無
支保材基本料（水圧ポンプ）			台	1					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-39号
人孔鉄蓋及び受枠(グランドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-003 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ; ヒューム管	箇所	1					Y034016101-001 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ; 塩ビ管	箇所	1					Y034016101-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
1号マンホール	管取付壁 900×900	個	1					Y004050001-002 管理費区分 無
1号マンホール	底板 有効高130	個	1					Y004050001-003 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.6					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.2					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	0.8					WYB00014 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-41号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-42号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-002 管理費区分 無
本管自在継手	PMF 200	個	1					ZV10013310 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	0.05					WB824010 管理費区分 無 単-55号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分=機械積込：DID区 間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区 間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.05					CB227010 管理費区分 無 単-56号
処分費（m3）		m3	0.05					WB020051 管理費区分 有 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=4.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.852					WB010020 管理費区分 無 単-59号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.852					WB010020 管理費区分 無 単-59号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	0.852					WB010030 管理費区分 無 単-60号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査	1.00×1.00×1.20	箇所	2					WYB00013 管理費区分 有 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=4km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						



## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	φ200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 200mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管閉塞	φ250							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.01				CB240010 管理費区分 無 単-29号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	0.1				CB240210 管理費区分 無 単-30号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100				
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00019 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1				
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ材	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-36号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						



# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	ダンプトラック 4t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1
						単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=250mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-25号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-62号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-25号                      DGD10030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-26号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-63号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



### 参考資料 (1)

単-27号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.5			DGD10180 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-28号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-31号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-65号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-32号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単-62号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-32号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-33号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-33号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-34号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t		0.852				Y000450003-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-35号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単-35号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-36号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単-36号 WYB00020

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-37号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)	110×120×2000	本	4				Y000450003-002	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計							ZZ1	
単価								



## 参考資料 (1)

単-38号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ハ</sup> サ <sup>ハ</sup> -ト)	1段							
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ハ</sup> サ <sup>ハ</sup> -ト)	1500~2200mm	本	4				Y000450003-003 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-39号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無  Z1
モルタル練	1 : 2	m <sup>3</sup>	0.02			WYB00015 管理費区分 無 単-66号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単-40号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-42号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有							
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-46号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無



### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-55号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-57号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10651180 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-58号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-59号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 4.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 60号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し (往復分)	t						
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	1.00×1.00×1.20						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-67号  Z1	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-68号  Z1	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-69号  Z1	
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-46号  Z1	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	0.9			CB210100 管理費区分 無 単-70号  Z1	

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	1.00×1.00×1.20							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-71号  Z1		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-72号  Z1		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.2			Z002122003 管理費区分 無  Z1		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-73号  Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	1.00×1.00×1.20				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-62号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-62号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料 (2)

単-63号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-62号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-74号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (2)

単-63号 DGD10130

単価適用年月日 令和 5年11月16日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日 令和 5年11月16日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-64号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
運転手(一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油		L		32				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (2)

単-64号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-65号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-66号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1 : 2	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無  Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無  Z1
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>	0.95			Z301040010 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (2)

単-66号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1 : 2	m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-74号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-74号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

工事名		令和5年度 下工水管第1号 津市上下水道庁舎内排水管布設工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	11		
Y000450003-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	11		
Y000450003-002	支保材賃料(腹起し)	110×120×2000	本	物価資料	令和5	11		
Y000450003-003	支保材賃料(水圧式ハブポート)	1500~2200mm	本	物価資料	令和5	11		
Y001906000-003	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ VUφ200	個	物価資料	令和5	11		
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グランドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	11		
Y004050000-003	人孔鉄蓋及び受枠(グランドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	11		
Y004050001-001	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	27,500	令和5	11		
Y004050001-002	1号マンホール	管取付壁 900×900	個	39,700	令和5	11		
Y004050001-003	1号マンホール	底版 有効高130	個	21,800	令和5	11		
Y004050002-001	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	10,500	令和5	11		
Y004057000-001	偏心インクリーザー	VUφ250×200	個	24,400	令和5	11		
Y004061000-001	ヒューム管-VU変換継手	φ250	個	17,220	令和5	11		
Y007160000-001	支保材基本料(水圧式ハブポート)	1500~2200mm	本	物価資料	令和5	11		
Y007310000-001	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	11		
Y007310000-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	11		
Y034016101-001	1号マンホール	削孔 φ200 ; ヒューム管	箇所	7,880	令和5	11		
Y034016101-002	1号マンホール	削孔 φ200 ; 塩ビ管	箇所	6,780	令和5	11		
Y0G5010030-001	支保材基本料(腹起し)	110×120×2000	本	物価資料	令和5	11		
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和5	11		
ZV10013310	本管自在継手	PMF 200	個	11,000	令和5	11		
ZV10005710	管基礎用砂		m3	3,165	令和5	11		