

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工維第7号
工事名	片田井戸町地内下水道管移設工事（その2）

単価適用日	令和5年12月1日（設計単価表） 令和5年12月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		市街地以外		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

津市

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、46,046円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、23,160円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（3,402円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第7号 片田井戸町地内下水道管移設工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路			式	1					
管きょ工(開削)(硬質塩化ビニル管600mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	140					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	20					単-2号
発生土処理			m3	140					単-3号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		φ600mm	m	91					単-4号
管材料			式	1					内-1号
埋設表示テープ		w=150 2倍	m	91					単-5号
管基礎工			式	1					
砂基礎			m3	73					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第7号 片田井戸町地内下水道管移設工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立2号マンホール			式	1					内-2号
付帯工			式	1					
土工			式	1					
管路掘削			m3	10					単-7号
管路埋戻		RC-40	m3	10					単-8号
発生土処理			m3	10					単-9号
既設構造物撤去工			式	1					
既設蓋版撤去		鉄蓋φ600	枚	1					単-10号
既設鉄筋コンクリート管撤去		鉄筋コンクリート	m3	3					単-11号
既設人孔撤去		無筋コンクリート	m3	2					単-12号

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第7号 片田井戸町地内下水道管移設工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	2t	回	1						単-13号
殻運搬(1)	鉄筋コンクリート殻	m3	5						単-14号
殻処分(1)	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	5						単-15号
舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	160						単-16号
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	147						単-17号
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	7						単-18号
殻処分(2)	殻種別アスファルト殻	m3	7						単-19号
舗装復旧工(本復旧)		式	1						
表層工	再生密粒度アスファルト混合物(13) t=5cm	m2	147						単-20号
路盤	路盤材RC-40 t=20cm	m2	98						単-21号
不陸整正	補足材 RC-40 1cm	m2	49						単-22号

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第7号 片田井戸町地内下水道管移設工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	10					単-23号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
本管TV調査工			m	91					単-24号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第7号 片田井戸町地内下水道管移設工事(その2)	当 初	事業区分 下水道	工事区分 共通仮設費	主たる工種 下水道工事(2)	施工地域 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材料						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道用硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受け直管 (S RA)		φ 600mm L=4.0m	本	23					Y032804000-001 管理費区分 無
マンホール継手		上流用 φ 600mm	個	2					Y003800012-001 管理費区分 無
マンホール継手		下流用 φ 600mm	個	2					Y005800000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020	
2号マンホール底版	有効高150	個	2					ZA10574005 管理費区分 無	
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	個	1					Y004050002-023 管理費区分 無	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	個	1					Y004050002-024 管理費区分 無	
2号マンホール	床版斜壁 h=200	個	2					ZV10000740 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-011 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	0.7					ZV10005640 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.8					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	m ²	3.1					WYB00161 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-32号
マンホール削孔	φ600 塩ビ管用	箇所	2					YOG8110010-002 管理費区分 無
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-33号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.45m3(平積0.35m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			WYB00163 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3			1	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID 区間なし: ハックの規格=排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3): 代損耗費=良好:	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	φ600mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径600mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	w=150 2倍	m	1			WYB00164 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			WYB00165 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.45m3(平積0.35m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			WYB00167 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称						単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
発生土処理						単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID 区間なし: ハックの規格=排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3): 代損耗費=良好:	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-27号					
計												
単価												

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設蓋版撤去	鉄蓋 φ 600	枚	1			WYB00159 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設鉄筋コンクリート管撤去	鉄筋コンクリート	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去				m3		
無筋コンクリート					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品運搬	2t			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=無し：片道運搬距離(km) DID 無=6.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	鉄筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	殻処分(1)		m3			
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				1	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 40号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版破碎	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊運搬	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=6.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB224990 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格外	規格外	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	再生密粒度アスファルト混合物(13) t=5cm	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	路盤材RC-40 t=20cm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッチャン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m				
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00157 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-25号

D9420100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	8.8			D9513000 管理費区分 無 単-50号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)					

参考資料 (1)

単-26号

WYB00163

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック)	ハック仕様=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)):タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-51号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-27号

DGD10150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 DID区間	DID区間なし					
J03 バックホウ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J04 雑損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-28号

DGD10210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.3			DGD10920 管理費区分 無 単-53号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径600mm					

参考資料 (1)

単-29号

WYB00164

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	w=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示テープ	w=150 2倍	m	100			Y000800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-30号

WYB00165

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-54号
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-31号

WYB00161

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m3	0.02			WYB00162 管理費区分 無 単-55号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-33号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下						
J02 施工規模	4箇所未満						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料 (1)

単-34号

WYB00167

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック)	ハック仕様=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)):タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-51号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-35号

WYB00159

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設蓋版撤去		枚				
規格	鉄蓋 φ600	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-36号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単- 37号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	6.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-40号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB224990

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスファルト塊運搬	無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					

参考資料 (1)

単-44号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650570 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		単位	数量	単価		
下層路盤 (歩道部)		m 2	1			
規格		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC- 40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-48号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-49号

WYB00157

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m				
規格	内径800mm未満	単位	数量		400	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00158 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

参考資料 (2)

単-50号

D9513000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料 (2)

単- 51号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		時間	6. 2			DGD10035 管理費区分 無 単- 57号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 58号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2)

単-52号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2)

単-53号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-54号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (2)

単-55号

WYB00162

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1 : 2	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-56号

WYB00158

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	人	1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-57号

DGD10035

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)							1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-58号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

