

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第20号
工事名	津北部第15-2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和5年12月1日（設計単価表） 令和5年12月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 2023年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2023年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和5年度下工公補第20号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

令和5年度下工公補第20号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)		
一般材料地区		D00:津
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計62,828円を計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として補助対象工事合計1,016,000円、市単独工事合計551,820円を計上しております。 また、家屋調査費については全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計330,000円を計上しております。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として補助対象工事合計98,281円、市単独工事合計91,337円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、補助対象工事合計168,134円、市単独工事合計83,660円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（補助対象工事合計31,590円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		200					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		130					単-2号
発生土処理	ダンプトラック4t積級	m3		200					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m		156					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		156					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40	m3		44					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	35					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	35					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	26					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	26					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	35					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	35					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	26					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	26					単-14号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		式	1						内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-6号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転工		日	14						単-15号
据付・撤去工		現場	1						単-16号
管きょ工(開削)(圧送管VP75mm)		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80						単-17号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30						単-18号
発生土処理	ダンプトラック4t積級	m3	80						単-19号
管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	φ75	m	146						単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
埋設標識テープ	W=150 2倍		m	146					単-21号
継手類	VPφ75		式	1					内-7号
硬質塩化ビニル管 RR継手工	離脱防止金具使用する		口	56					単-22号
硬質塩化ビニル管 RR継手工	離脱防止金具使用しない		口	25					単-23号
鋳鉄管布設工			m	0.1					単-24号
鋼管布設工			m	0.9					単-25号
可とう管設置工			基	1					単-26号
メカニカル継手工			口	1					単-27号
フランジ継手工			口	2					単-28号
圧送管材料			式	1					内-8号
管基礎工			式	1					
砂基礎			m3	29					単-29号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工<M36-1>			式	1					
管路土工			式	1					
コンクリート		18-8-40BB	m3	3					単-30号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-31号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-32号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		φ1800	箇所	1					単-33号
底盤コンクリート		24-18-25(20)BB	箇所	1					単-34号
圧入掘削設備			箇所	1					単-35号
鋼製ケーシング			式	1					単-36号
仮設ケーシング損料		φ1800	式	1					内-9号
立坑排水			箇所	1					単-37号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理			箇所	1						単-38号
円形覆工板			箇所	1						単-39号
マンホール工			式	1						
組立マンホール工			式	1						
組立1号マンホール			式	1						内-10号
組立2号レジマンホール			式	1						内-11号
組立1号レジマンホール			式	1						内-12号
内副管	飛散防止板		式	1						内-13号
小型マンホール工			式	1						
小型マンホール			式	1						内-14号
取付管およびます工			式	1						
管路土工			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路掘削	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-40号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	3					単-41号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4					単-42号
管路埋戻	流用土 現場制約あり	m3	2					単-43号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	7					単-44号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	0.7					単-45号
ます設置工		式	1					
ます	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	4					単-46号
取付管布設工		式	1					
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	4					単-47号
埋設標識テ-ブ°	W=150 2倍	m	10					単-48号
付帯工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本復旧)			式			1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m				5					単-49号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²				1,190					単-50号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³				54					単-51号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³				54					単-52号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式			1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m				490					単-53号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²				255					単-54号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³				13					単-55号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³				13					単-56号
舗装復旧準備工(本復旧)			式			1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40	m ²				1,190					単-57号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2		260					単-58号
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度キ ャップ アスコ(13); 舗装厚50mm	m2		926					単-59号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ク ラッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2		245					単-60号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚30mm	m2		251					単-61号
区画線工			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分ゼ ブラ 30cm; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		3					単-62号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m		12					単-63号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m		39					単-64号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
付帯工			式	1					
電線管			式	1					内-15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	61					単-65号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-16号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-17号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費			式	1					内-18号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	156					単-66号
通水試験			m	148					単-67号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当初		事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	5					Y001906000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	3					WYB00141 管理費区分 無 単-78号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	10					WYB00142 管理費区分 無 単-79号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	7					WYB00145 管理費区分 無 単-84号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	6					WYB00156 管理費区分 無 単-85号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y300400400-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ 材 ^ト)	1段	日	7					WYB00146 管理費区分 無 単-86号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ 材 ^ト)	2段	日	6					WYB00157 管理費区分 無 単-87号
支保材基本料(水圧式 ^ハ イ ^フ 材 ^ト)		本	8					Y007214000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	13					WYB00147 管理費区分 無 単-88号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y017310002-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ	φ75 塩ビ管用	個	1					ZV10012300 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管		VP φ75	本	33					Y032804000-001 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		RR継手 φ75 45° ベンド	個	7					Y032804000-002 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		RR継手 φ75 22° 1/2ベンド	個	18					Y032804000-003 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		RR継手 φ75 11° 1/4ベンド	個	5					Y032804000-004 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		両受ソケット VP φ75	個	9					Y032804000-005 管理費区分 無
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用）		φ75	個	56					ZV10004730 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
短管1号	塩ビ管用 φ75	個	1					Y032804000-006 管理費区分 無
片フランジ曲管	80A×30° ×450L×420L	個	1					Y032804000-007 管理費区分 無
ゴム製伸縮可とう管	φ75 偏心量100mm	個	1					Y032804000-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料		式	1					Y30M022200-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-122号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.7					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-123号
モルタル上塗り マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	m ²	0.8					WYB00148 管理費区分 無 単-124号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050000-006 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超~4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-125号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子		個	1					Y032644000-001 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	1					ZV10001870 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 254	箇所	1					ZV10001880 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 100mm	個	1					ZV10002890 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジマンホール	頂版 1200×130(90)	個	1					ZV10001700 管理費区分 無
2号レジマンホール	直壁 1200×1200	個	1					ZV10001730 管理費区分 無
2号レジマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール	底版 1200×90	個	1					ZV10001830 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-122号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.2					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-126号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1:2 20mm 高炉	m ²	0.8					WYB00152 管理費区分 無 単-127号
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	3					ZV10001590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					ZV10002870 管理費区分 無
1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジンマンホール	管取付壁 900×1500	個	1					ZV10001560 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底版 900×90	個	1					ZV10001570 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-128号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-129号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-130号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-131号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					Y300006500-001 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	4					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	小型マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	電線管						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベルマウス	φ 50	個	3					Y004054000-001 管理費区分 無	
電線管	FEP φ 50×3本	m	7.6					WYB00163 管理費区分 有 単-155号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.4km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	5.37					WB010020 管理費区分 無 単- 157号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.37					WB010020 管理費区分 無 単- 157号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	5.37					WB010030 管理費区分 無 単-158号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00175 管理費区分 9 単- 159号
木造建物A (事前調査)		70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	2					WYB00176 管理費区分 9 単- 160号
諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	1					Y303001180-002 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削			m3			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00068 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ロ 棘 ^ト	m	1			WYB00143 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ロ 棘 ^ト	m	1			WYB00144 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ロ 棘 ^ト	m	1			WYB00154 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ロ サ ^ト	m	1			WYB00155 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付・撤去工				現場	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-90号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削				m3		
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00131 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00132 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手工		口				
規格	離脱防止金具使用する	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手工		口				
規格	離脱防止金具使用しない	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鑄鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単- 96号			
	計									
	単価									

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管布設工		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 80mm:呼び厚さ=A種:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	可とう管設置工		単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径=φ 100mm以下：接合形式=標準：形式の種類=F×F：機種選択=トラック [クレーン装置付]：		基	1					D9120000 管理費区分 無 単-98号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工		口	1			
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下：押輪形式 = 普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		口	1			WYB00158 管理費区分 有 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00159 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規 格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッホ)	RC-40	m3	1			WYB00160 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:土質・適用範囲=粘性土 N≤5:圧入方式=揺動方式:圧入機機関出力(実数入力)=30kW:ラフレレンクレン賃料補正=標準(1.0):	m	0.4			DGD40110 管理費区分 無 単-104号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:土質・適用範囲=砂質土 N≤30:圧入方式=揺動方式:圧入機機関出力(実数入力)=30kW:ラフレレンクレン賃料補正=標準(1.0):	m	4.4			DGD40110 管理費区分 無 単-105号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:土質・適用範囲=礫質土(礫径200mm以下)N≤30:圧入方式=揺動方式:圧入機機関出力(実数入力)=30kW:ラフレレンクレン賃料補正=標準(1.0):	m	0.2			DGD40110 管理費区分 無 単-106号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-107号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:圧入方式=揺動式:圧入機機関出力(実数入力)=30kW:ラフレレンクレン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-108号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:ケーシング切断長(実数入力)=11.3m:	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-109号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID区間の有無=有り:片道運搬距離(km) DID有=5.0km以下:	t	0.8			CB010410 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート						
規格	24-18-25(20)BB					
					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	2.5			DGD40220 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	摘要
圧入掘削設備				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ケーシング		式	1			WYB00177 管理費区分 無 単-113号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑排水		箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラフレ-ンクレン賃料補正=標準 (1. 0) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理		箇所	1			
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-115号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-116号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板					箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-118号
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ1800mm :				箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-119号
円形覆工板撤去工	同上				箇所	1			DGD40290 管理費区分 無 単-120号
円形覆工板開閉工	同上				回	1			DGD40300 管理費区分 無 単-121号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :				式	1			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00113 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます	ます径 200mm 5箇所以上					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-136号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
取付管	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-137号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00111 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻処分 規 格 殻種別アスファルト殻		m3	1			WYB00115 管理費区分 有 単-142号
処分費		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00116 管理費区分 有 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ギャップアスコン(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度ギャップアスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶融式区画線	m								
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し					1			
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-153号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m				
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			WYB00172 管理費区分 有 単-162号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-68号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-69号

WYB00112

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械投入埋戻工(ハックホ)		m3				
			1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-70号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間あり					
J04 ハックの規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 雑損耗費	良好					

参考資料 (1) <01>

単-71号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <01>

単-72号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-73号

WYB00114

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3			1	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-166号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-74号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-75号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-76号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-77号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-78号

WYB00141

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 90日	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00142

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板賃料	2.5m					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 90日	t	1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00143

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-81号

WYB00144

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-82号

WYB00154

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-83号

WYB00155

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-84号

WYB00145

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					日	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000				本	4			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-85号

WYB00156

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)		日	数量	単価	金額	単価
規格	2段		単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-86号

WYB00146

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ハブボルト)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	1段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料 (水圧式ハブボルト)	590 900		本	4			Y007050000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-87号

WYB00157

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	590 900		本	8			Y007050000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-88号

WYB00147

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	1			Y000490000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-89号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 1台					

参考資料 (1) <01>

単-90号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-91号

WYB00131

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-164号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-92号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <01>

単-93号

WYB00132

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-94号

D9163000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.039			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <01>

単-95号

D9162000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管R R継手工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.03			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <01>

単-96号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-167号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-97号

D9142000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単-167号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-98号

D9120000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)		基				
規格	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]	単位			1	単価
配管工		人	0.14			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.46			K0302013 管理費区分 無 単-167号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm以下					
J02 接合形式	標準					
J03 形式の種類	F×F					
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-99号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪	人	0.5			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ 75mm以下 普通押輪					

参考資料 (1) <01>

単-100号

WYB00158

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-168号 Z1
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 Y Z1
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形ガasket	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-101号

WYB00159

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-169号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-103号

WYB00160

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC-40	m3	1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-104号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	呼び径φ1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.123			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.246			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-170号
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.421			DGD40130 管理費区分 無 単-171号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm					
J02 土質・適用範囲	粘性土 N≤5					
J03 圧入方式	揺動方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	30 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-105号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	1			
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-172号
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単-171号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm					
J02 土質・適用範囲	砂質土 N≤30					
J03 圧入方式	揺動方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	30 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単- 106号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	呼入掘削積込み工	m				
規格	呼び径φ1800mm 礫質土(礫径200mm以下)N≤30 揺動方式 30kW 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.154			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.154			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.308			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単-173号
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.526			DGD40130 管理費区分 無 単-171号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm					
J02 土質・適用範囲	礫質土(礫径200mm以下)N≤30					
J03 圧入方式	揺動方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	30kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-107号

DGD40170

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単-174号	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm						

参考資料 (1) <01>

単-108号

DGD40310

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm						
J02 圧入方式	揺動式						
J03 圧入機機関出力 (実数入力)	30 kW						
J04 ラフレンクレン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (1) <01>

単-109号

DGD40200

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.3m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-176号	
ケーシング切断工		m	11.3			DGD40210 管理費区分 無 単-177号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm						
J02 ケーシング切断長(実数入力)	11.3 m						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (1) <01>

単-111号

DGD40220

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	24-18-25(20)BB	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-112号

DGD40230

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-178号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm							
J02 圧入方式	揺動方式							
J03 圧入機機関出力(実数入力)	30 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

参考資料 (1) <01>

単-113号

WYB00177

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
刃先	φ 1800	個		1				Y000460000-001 管理費区分 無 Z1
ケーシング	φ 1800 t=12mm	m		4.3				Y000460000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-114号

DGD40250

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
うわ水排水工	標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (1) <01>

単-115号

DGD40260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-116号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-179号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 k m以下					

参考資料 (1) <01>

単-117号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-118号

DGD40270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-180号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm						

参考資料 (1) <01>

単-119号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径φ1800mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-180号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm							

参考資料 (1) <01>

単-120号

DGD40290

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-180号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm						

参考資料 (1) <01>

単-121号

DGD40300

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
円形覆工板賃料等	1月 1枚			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	1			YOG9110010-001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		枚	1			YOG9110020-001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)	1 月						
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)	1 枚						

参考資料 (1) <01>

単-122号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-124号

WYB00148

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		m2				
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉	単位			1	単価
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1:2	m3	0.02			WYB00149 管理費区分 無 単-181号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m超~4m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-127号

WYB00152

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1:2	m3	0.02			WYB00153 管理費区分 無 単-182号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-128号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満						

参考資料 (1) <01>

単-129号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) <01>

単-130号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080120 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式						
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm						
J03 施工規模	5箇所以上						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有						

参考資料 (1) <01>

単-131号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1) <01>

単-133号

WYB00113

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械投入埋戻工(ハックホ)		m3				
			1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-134号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

参考資料 (1) <01>

単-136号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料 (1) <01>

単-137号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料 (1) <01>

単-138号

WYB00111

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
舗装版破碎積込										
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <01>

単-142号

WYB00115

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3			1	
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
舗装版破碎積込										
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <01>

単-146号

WYB00116

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 147号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	%				Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	密粒度ギャップアスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	220 mm							
J02	施工区分	2層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC- 40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <01>

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置			単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			単位		数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単- 153号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 溶融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	132	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <01>

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位		数量	1,000	単価	
	ファルト舗装 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-155号

WYB00163

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管		m				
規格	FEP φ50×3本	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-184号 Z1
舗装版破碎積込		m ²	7			CB440500 管理費区分 無 単-185号 Z1
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.4			CB440510 管理費区分 無 単-186号 Z1
処分費（m ³ ）		m ³	0.4			WB020051 管理費区分 有 単-187号 Z1
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	5.4			CB210030 管理費区分 無 単-188号 Z1
電線管		m	30			WYB00165 管理費区分 無 単-189号 Z1
埋設標識シート工		m	10			WYB00164 管理費区分 無 単-190号 Z1

参考資料 (1) <01>

単-155号

WYB00163

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ50×3本	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m ³	2.2			WYB00166 管理費区分 無 単-191号 Z1
埋戻し	RC-40	m ³	1.8			WYB00167 管理費区分 無 単-192号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	5.4			CB210110 管理費区分 無 単-193号 Z1
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クワッラン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m ²	7			CB410031 管理費区分 無 単-194号 Z1
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	7			CB410260 管理費区分 無 単-195号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-156号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-157号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 1.4km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		数量		金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	1.4 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料 (1) <01>

単-158号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (1) <01>

単-159号

WYB00175

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-160号

WYB00176

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	単価	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-161号

WYB00109

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m				
規格	内径800mm未満	単位			400	単価
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00110 管理費区分 無 単-196号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-162号

WYB00172

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1,500			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-197号 Z1
水		m3	6.6			ZV10005930 管理費区分 T Z1
給水車賃料		日	1			Y007010000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-163号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-164号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-163号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-198号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <01>

単-165号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2) <01>

単- 166号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1	
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (2) <01>

単-167号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-168号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (2) <01>

単-169号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3				
規格	10m3以上 無 無	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (2) <01>

単-170号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		時間				
規格	揺動方式 30kW		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	揺動方式 30 kW						

参考資料 (2) <01>

単-171号

DGD40130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.3m3)	時間	1			M0G2040603 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-172号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	揺動方式 30 kW						

参考資料 (2) <01>

単-173号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	揺動方式 30 kW						

参考資料 (2) <01>

単-174号

DGD40180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m			10	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 175号

DGD40190

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 199号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1800mm					
J02 圧入方式	揺動式					
J03 圧入機機関出力(実数入力)	30 kW					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2) <01>

単-176号

DGD40201

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		時間	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-177号

DGD40210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-178号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	揺動方式 30 kW						

参考資料 (2) <01>

単-179号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-180号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-181号

WYB00149

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-182号

WYB00153

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (2) <01>

単-187号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (2) <01>

単-189号

WYB00165

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管		m			1	
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正（実数入力）=1無：	m	1			DGE20570 管理費区分 無 単-200号 Z1
電線管	FEP φ50×3本	m	1			Y003200000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-190号

WYB00164

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-191号

WYB00166

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m ³	1			DGD60040 管理費区分 無 単-169号 Z1
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m ³ 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m ³	1			
管基礎用砂		m ³	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-192号

WYB00167

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-201号 Z1
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) <01>

単-196号

WYB00110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-197号

D9230000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車で注水	日	1			
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車で注水					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め		m ³			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) <01>

単-199号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm						
規格	揺動方式 30kW					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	揺動方式 30 kW						

参考資料 (3) <01>

単-200号

DGE20570

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管		m				
規格	50mm 1無	単位		数量	100	単価
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						
J01 波付硬質合成樹脂管規格	50mm					
J02 歩掛りの補正 (実数入力)	1 無					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

工事名		令和5年度下工公補第20号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	12		
Y000460000-001	刃先	φ1800	個	物価資料	令和5	12		
Y000460000-002	ケーシング	φ1800 t=12mm	m	物価資料	令和5	12		
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ホップ	日	物価資料	令和5	12		
Y001906000-002	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	12		
Y003200000-001	電線管	FEP φ50×3本	m	物価資料	令和5	12		
Y004050000-006	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	7,710	令和5	12		
Y004050002-003	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	27,500	令和5	12		
Y004054000-001	ベルマウス	φ50	個	物価資料	令和5	12		
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	12		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料	1~90日	t	物価資料	令和5	12		
Y007010000-002	給水車賃料		日	17,760	令和5	12		
Y007050000-001	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	物価資料	令和5	12		
Y007214000-001	支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和5	12		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	12		
Y007600000-002	レイタンス処分費		m ³	9,600	令和5	12		
Y017310002-001	支保材基本料(水圧ホップ)		台	物価資料	令和5	12		
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	12		
Y032644000-001	転落防止梯子		個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-001	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管	VP φ75	本	物価資料	令和5	12		
Y032804000-002	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 φ75 45° ベンド	個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-003	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 φ75 22° 1/2ベンド	個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-004	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 φ75 11° 1/4ベンド	個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-005	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	両受ソケット VP φ75	個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-006	短管1号	塩ビ管用 φ75	個	物価資料	令和5	12		
Y032804000-007	片フランジ曲管	80A×30° ×450L×420L	個	104,900	令和5	12		
Y032804000-008	ゴム製伸縮可とう管	φ75 偏心量100mm	個	物価資料	令和5	12		
Y0G5010030-002	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	12		
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和5	12		
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料		枚	物価資料	令和5	12		
Y2G9030020-001	コンクリート	24-18-25(20)BB	m ³	物価資料	令和5	12		
Y300006500-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	12		

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		180					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		120					単-2号
発生土処理	ダンプトラック4t積級	m3		180					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m		135					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		135					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40 10m3以上	m3		38					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込			m	54					単-7号
軽量鋼矢板引抜			m	54					単-8号
軽量鋼矢板建込			m	7					単-9号
軽量鋼矢板引抜			m	7					単-10号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m		式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m		式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段		m	54					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段		m	54					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段		m	7					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段		m	7					単-14号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		式	1						内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-6号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転工		日	12						単-15号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立1号マンホール		式	1						内-7号
点検口		式	1						内-8号
小型マンホール工		式	1						
小型マンホール		式	1						内-9号
取付管およびます工		式	1						
管路土工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m3		30					単-16号
管路掘削	土砂 現場制約あり		m3		10					単-17号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m3		10					単-18号
管路埋戻	流用土 現場制約あり		m3		7					単-19号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級		m3		30					単-20号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級		m3		3					単-21号
ます設置工			式		1					
ます	ます径 200mm 5箇所以上		箇所		17					単-22号
取付管布設工			式		1					
取付管	管径 100mm 5箇所以上		箇所		17					単-23号
埋設標識テープ	W=150 2倍		m		42					単-24号
付帯工			式		1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m		9					単-25号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²		610					単-26号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³		28					単-27号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³		28					単-28号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m		350					単-29号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²		148					単-30号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³		7					単-31号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³		7					単-32号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40	m ²		610					単-33号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2		455					単-34号
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度キ ャップ アスコ(13); 舗装厚50mm	m2		156					単-35号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ク ラッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2		142					単-36号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚30mm	m2		148					単-37号
区画線工			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		4					単-38号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分ゼ ブラ 30cm; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		2					単-39号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m		12					単-40号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(単独)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)			
						一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-41号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	43					単-42号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査		φ1800 H=1.5m	式	1					内-10号
試掘調査		H=1.2m	式	1					内-11号
家屋調査			式	1					内-12号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-13号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-14号
本管TV調査			m	135					単-43号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第20号 津北部第1.5-2処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	4					Y001906000-004 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	4					WYB00065 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	9					WYB00066 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	11					WYB00071 管理費区分 無 単-60号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00072 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	11					WYB00073 管理費区分 無 単-62号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	2					WYB00074 管理費区分 無 単-63号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	13					YOG5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-65号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.2					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-66号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1:2 20mm 高炉	m ²	0.7					WYB00063 管理費区分 無 単-67号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y001692000-002 管理費区分 無
1号マンホール（I種）	斜壁 600×900×300	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-65号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.5					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
1号マンホール	床版斜壁	個	1					ZV10000300 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
削孔	φ75 塩ビ管	箇所	1					YAZ1001001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	点検口						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	0.2					D9110000 管理費区分 無 単-68号
塩ビ管用フランジ付T字管	75×75	個	1					Y032805000-001 管理費区分 無
フランジ蓋	φ 75	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形がスカート	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=普通押輪：	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-69号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-70号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	7					DGD60080 管理費区分 無 単-71号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-72号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	8					Y300006500-001 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		箇所	1					WYB00061 管理費区分 有 単-98号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		箇所	4					WYB00079 管理費区分 有 単-99号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	家屋調査							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00057 管理費区分 9 単-100号
諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	1					Y303001180-002 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					WYB00056 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッカホ)	ハッカホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械投入埋戻工(ハッホ)		m3	1			WYB00019 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40 10m3以上	m3	1			WYB00021 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ-ト	m	1			WYB00067 管理費区分 無 単-56号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	1段				単位		数量		単価		摘要
名称	規格/条件				単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイサ ポ-ト				m		1				WYB00068 管理費区分 無 単-57号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	2段				単位		数量		単価		
名称	規格/条件				単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイサポ-ト				m		1				WYB00069 管理費区分 無 単-58号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	2段				単位		数量		単価		摘要
名称	規格/条件				単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサ ポ-ト				m		1				WYB00070 管理費区分 無 単-59号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00039 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます	ます径 200mm 5箇所以上					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
取付管	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋設標識シート工		m	1			WYB00040 管理費区分 無 単-79号				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻処分 規 格 殻種別アスファルト殻		m3	1			
処分費		m3	1			WYB00041 管理費区分 有 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	処分	m3	1			WYB00042 管理費区分 有 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ギャップアスコン(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度ギャップアスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要	
規格			単位							
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
本管TV調査	内径800mm未満		m	1				WYB00051 管理費区分 無 単-102号		
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-44号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		単位	m3		100	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-45号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-104号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-46号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-105号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km						
J03	DID区間	DID区間あり						
J04	バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (1) <02>

単-47号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <02>

単-48号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-49号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-106号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-50号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-51号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <02>

単-52号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-53号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <02>

単-54号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料		t	1.363			Y000016000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料		t	1.704			Y000016000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコブ	m	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工 (軽量金属 支保工)			単位	m	数量	100	単価
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属 支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコブ	m	100			
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属 支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコブ	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	110×120×4000	本	4			Y000471000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-61号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	2段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	110×120×4000	本	8			Y000471000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)	1段	本	4			Y000471000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00074

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)	2段	本	8			Y000471000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-64号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <02>

単-65号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1:2	m3	1			WYB00064 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号

D9110000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-108号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1) <02>

単-69号

D9114000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪	人	0.5			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ 75mm以下 普通押輪					

参考資料 (1) <02>

単-70号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1) <02>

単-71号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) <02>

単-72号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) <02>

単-74号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-104号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 75号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 109号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-77号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料 (1) <02>

単-78号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m ³			1	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-83号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量				
名称	規格/条件				単位		数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)					m3		1				ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-87号

WYB00042

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	%				Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	密粒度ギャップアスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <02>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <02>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <02>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <02>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 溶融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	132	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <02>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <02>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-97号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-98号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査	箇所	数量	単価	金額	単価
規格					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6.6			CB430510 管理費区分 無 単-110号 Z1
舗装版破碎積込		m ²	3.3			CB440500 管理費区分 無 単-111号 Z1
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-112号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.2			ZA10651200 管理費区分 T Z1
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	4.8			CB210100 管理費区分 無 単-113号 Z1
埋戻し	流用土	m ³	4.9			WYB00062 管理費区分 無 単-114号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3.3			CB410260 管理費区分 無 単-115号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-98号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査			1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 99号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
試掘調査				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 116号 Z1	
舗装版破碎積込		m ²	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 117号 Z1	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 118号 Z1	
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0. 1			ZA10651200 管理費区分 T Z1	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	1. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 119号 Z1	
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0. 5			CB210100 管理費区分 無 単- 120号 Z1	
埋戻し	流用土	m ³	1. 8			WYB00080 管理費区分 無 単- 121号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1) <02>

単-99号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
試掘調査				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1.3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-122号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-100号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.25			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-101号

WYB00056

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1			Y007510001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-102号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m				
規格	内径800mm未満	単位			400	単価
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00052 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-103号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-104号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-124号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <02>

単-105号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2) <02>

単-106号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1	
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (2) <02>

単-107号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-108号

K0302013

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

参考資料 (2) <02>

単-114号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02	1層当平均仕上厚	50mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m ³				
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01	土質	土砂							
J02	施工方法	現場制約あり							

参考資料 (2) <02>

単-121号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02	1層当平均仕上厚	50mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) <02>

単-123号

WYB00052

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		