

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第4号
工事名	道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事

単価適用日	令和6年3月1日(設計単価表、設計単価表(水道資材編)) 令和6年3月(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表) 令和5年度 水道用資材単価表(津市)		
積算基準適用版	令和5年7月制定版(共通編・道路編)		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版(配管工割増し率は適用していません)		
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91:開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、3,303,814円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計33,930円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計227,339円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計37,396円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計43,335円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額124,700円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	建設改良工事(昼間)			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(昼間)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	170					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	120					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	30					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	170					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		φ100 鋳鉄管	m	92.3					単-5号
GX形継手		φ100 直管	口	20					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	G X形継手	φ100 異形管	口	41						単-7号
	G X形継手	φ100 G-Link	口	2						単-8号
	鋳鉄管切断 (エンジンカッター)	φ100	口	15						単-9号
	鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	φ100	口	14						単-10号
	NS・SII・GX継手挿口加工	φ100	口	14						単-11号
	メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	4						単-12号
	フランジ継手	φ100	口	4						単-13号
	小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	2						単-14号
	据付工	φ50 塩ビ管	m	4.5						単-15号
	TS継手工	φ50	口	20						単-16号
	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	92.3						単-17号
	管明示シート工	W=150	m	96.8						単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	96.8						単-19号
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	37						単-20号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ100	基	5						単-21号
不断水T字管取付穿孔工	φ100×100	箇所	2						単-22号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ100	箇所	2						単-23号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	200						単-24号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	106						単-25号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m ³	5						単-26号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m ³	m ³	5						単-27号
路盤	再生クワッシャーラン_RC-40	m ²	106						単-28号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m ²	106						単-29号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式		1						
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2.0m以下	m		77.7						単-30号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2.5m以下	m		12.4						単-31号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2.0m以下	m		77.7						単-32号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2.5m以下	m		12.4						単-33号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m		77.7						単-34号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式	m		12.4						単-35号
軽量鋼矢板賃料			式		1						内-2号
支保材賃料		腹起し	式		1						内-3号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式		1						内-4号
支保材賃料		水圧ポンプ	式		1						内-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管工事			式		1						
材料			式		1						
材料			式		1						内-6号
管路土工			式		1						
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3		m3		4						単-36号
管路埋戻	再生クラッシュランRC-40		m3		2						単-37号
管路埋戻	購入土		m3		1						単-38号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3		m3		4						単-39号
管布設工			式		1						
小口径管ねじ込み接合工	φ20		口		6						単-40号
小口径管ねじ込み接合工	φ30		口		8						単-41号
据付工	φ20 ポリ管		m		3						単-42号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘付工	φ30 ポリ管			m	1.5						単-43号
継手工	φ20			口	11						単-44号
継手工	φ30			口	9						単-45号
管明示シート工	W=150			m	4.5						単-46号
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm			個	3						単-47号
止水栓取付け	止水栓+筐			箇所	1						単-48号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ30			基	1						単-49号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50			箇所	1						単-50号
サドル分水栓建込み	φ100×φ20			箇所	2						単-51号
コア取付け工	φ20			箇所	2						単-52号
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20（既設メータφ20）			箇所	1						単-53号
附帯工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版厚0cmを超え10cm以下		As塊	m	15					単- 54号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下		As塊	m2	5					単- 55号
建設廃棄物受入れ料金	4t積_BH山積0.28m3		As塊	m3	0.2					単- 56号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3		As塊	m3	0.2					単- 57号
路盤	再生クラッシュラン_RC- 40		As塊	m2	5					単- 58号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)		As塊	m2	5					単- 59号
本管撤去工事				式	1					
管路土工				式	1					
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3			m3	90					単- 60号
管路埋戻	再生クラッシュランRC- 40			m3	80					単- 61号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3			m3	90					単- 62号
管布設工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管撤去切断	φ100	口	28						単-63号	
撤去管吊上げ積込み	φ100	m	94						単-64号	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離3.8km	回	6						単-65号	
附帯工		式	1							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	190						単-66号	
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	62						単-67号	
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m ³	3						単-68号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m ³	m ³	3						単-69号	
路盤	再生クラッシュラン_RC-40	m ²	62						単-70号	
アスファルト舗装	再生密粒度73コン_(13)	m ²	62						単-71号	
仮設工		式	1							
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	17						単-72号	

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	建設改良工事(昼間)		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2.5m以下	m	17					単-73号
支保工(軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式	m	17					単-74号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	76					単-75号
建設改良工事(夜間)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	40					単-76号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路埋戻	再生クラッシュランRC-40		m3	30					単-77号
管路埋戻	購入土		m3	9					単-78号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3		m3	40					単-79号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）	φ100		m	48.2					単-80号
G X形継手	φ100 直管		口	13					単-81号
G X形継手	φ100 異形管		口	30					単-82号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	φ100		口	15					単-83号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）	φ100		口	12					単-84号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ100		口	12					単-85号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ100		口	1					単-86号
フランジ継手	φ75		口	1					単-87号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	フランジ継手			φ100	口	2					単-88号
	小口径管ねじ込み接合工			φ50	口	5					単-89号
	据付工			φ50 ポリ管	m	6.5					単-90号
	継手工			φ50	口	5					単-91号
	据付工			φ50 塩ビ管	m	3.5					単-92号
	T S継手工			φ50	口	9					単-93号
	ポリエチレンスリーブ被覆工			φ100	m	48.2					単-94号
	管明示シート工			W=150	m	58.2					単-95号
	管明示テープ工			天端明示のみ	m	58.2					単-96号
	仕切弁ブロック設置工			内寸250mm	個	17					単-97号
	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）			φ100	基	3					単-98号
	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）			φ50	基	1					単-99号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置			箇所	1					単-100号
消火栓ブロック設置工	筐		個	1					単-101号
消火栓ブロック設置工	ブロック		個	2					単-102号
消火栓ブロック設置工	スラブ		個	1					単-103号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50		箇所	1					単-104号
不断水T字管取付穿孔工	φ200×φ100		箇所	1					単-105号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ100		箇所	1					単-106号
附帯工			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	49					単-107号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		m	51					単-108号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 1 5cmを超え40cm以下		m ²	19					単-109号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下		m ²	17					単-110号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬			m3	4					単- 111号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.9					単- 112号
	建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	5					単- 113号
	路盤(1)		再生クラッシュラン_RC- 40	m2	8					単- 114号
	路盤(2)		再生クラッシュラン_RC- 40	m2	19					単- 115号
	路盤(3)		再生クラッシュラン_RC- 40	m2	17					単- 116号
	アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	36					単- 117号
	特殊ブロック舗装		再利用設置	m2	2					単- 118号
	インターロッキングブロック撤去(再設置)		ブロック厚 t=6cm	m2	8					単- 119号
	仮設工			式	1					
	軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2.0m以下	m	4.5					単- 120号
	軽量鋼矢板たて込み(機械施工)		掘削深2.0m以下	m	4.5					単- 121号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工(軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	4.5					単-122号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-8号
管路土工			式	1					
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-123号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	1					単-124号
管路埋戻		購入土	m3	1					単-125号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-126号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	4					単-127号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘付工	φ50	m	4.5						単-128号
継手工	φ50	口	12						単-129号
管明示シート工	W=150	m	4.5						単-130号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	4.5						単-131号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50	箇所	2						単-132号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9						単-133号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	3						単-134号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m ³	0.2						単-135号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m ³	m ³	0.2						単-136号
路盤	再生クワッシャーラン_RC-40	m ²	3						単-137号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m ²	3						単-138号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	50					単-139号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	50					単-140号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	50					単-141号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		φ100	口	9					単-142号
撤去管吊上げ積み		φ100	m	34.1					単-143号
既設管撤去切断		φ50	口	2					単-144号
撤去管吊上げ積み		φ50	m	6.4					単-145号
建設廃棄物受入れ料金		廃プラ	m3	0.008					単-146号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離3.8km	回	4					単-147号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
					工事区分 建設改良工事(夜間)		施工地域 一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離7.2km	回	1					単-148号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	45					単-149号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	36					単-150号
舗装版破砕		15cmを超え40cm以下	m ²	11					単-151号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	20					単-152号
殻運搬			m ³	2					単-153号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	1					単-154号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m ³	3					単-155号
路盤		再生クワッシャーラン_RC-40	m ²	11					単-156号
路盤		再生クワッシャーラン_RC-40	m ²	20					単-157号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m ²	31					単-158号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工				式	1						
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.5m以下			m	22.5						単- 159号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.5m以下			m	22.5						単- 160号
支保工（軽量金属製）	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式			m	22.5						単- 161号
路面復旧費				式	1						
附帯工				式	1						
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版			m ³	25						単- 162号
殻運搬	As塊			m ³	1						単- 163号
建設廃棄物受入れ料金	As塊			m ³	1						単- 164号
掘削	バックホウ山積0.28m ³			m ³	4						単- 165号
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³			m ³	4						単- 166号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生AS安定処理(30)	m ²	25					単-167号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)	m ²	25					単-168号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒 II型(20)	m ²	25					単-169号
区画線設置(溶融式)(1)		溶融式手動 白色 15cm 実線	m	3					単-170号
区画線設置(溶融式)(2)		溶融式手動 白色 15cm 破線	m	6					単-171号
区画線設置(溶融式)(3)		溶融式手動 黄色 15cm 換算	m	4					単-172号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	5					単-173号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	31					単-174号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り①	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費（往復）		運搬重量=2.9t 片道 距離=2.6km	式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し		積込み取卸し重量=2.9 t 各2回（往復分）	式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-11号
試掘工(夜間)			式	1					内-12号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.07					単-175号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-13号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-14号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第4号 道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (一)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局
 発注年月

契約区分

工事番号
主工種
第 回変更
開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面珪素樹脂粉体	本	20					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	φ100、内面珪素樹脂粉体	本	11					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	7					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	同上	本	2					ZD10291402 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	2					ZD10291602 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ100×φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10290203 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	3					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ100	個	2					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 ライナ GX形	φ100、ライナーボード含む	個	13					ZD10390302 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ100	個	14					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		同上	個	41					ZD10390102 管理費区分 Y
ビニル管 HI		φ50	m	4.5					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI		同上	個	2					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°		同上	個	9					ZV10216390 管理費区分 Y
仕切弁 筐		24型 蓋FC D	個	7					ZV10219470 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仕切弁 スラブ	60		組	7				ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-30		個	8				ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-20		個	7				ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-10		個	1				ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 C-30		個	7				ZV10219560 管理費区分 Q
GX形ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食		基	3				ZD10437509 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球状樹脂粉体	基	2					ZD10432304 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ100	個	2					ZV10218720 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ100×φ100	個	2					ZV10208970 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽	φ100	個	2					ZV10218040 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)	同上	個	2					ZV10218500 管理費区分 Y
マーカ- MK-1W		本	20					ZV10222220 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	96.8					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	96.8					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	4					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形カスケット	枚	2					ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, GF形カスケット1号	枚	2					ZD10522704 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	22					WYB00015 管理費区分 無 単-209号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	10					WYB00076 管理費区分 無 単-210号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75=15.812	t	2.9					YB10133001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し 1段	日	22					WYB00016 管理費区分 無 単-211号
支保材賃料	腹起し 2段	日	10					WYB00078 管理費区分 無 単-212号
アルミ腹起こし 基本料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	8					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 1段	日	22					WYB00017 管理費区分 無 単-213号
支保材賃料	水圧式パイプサポート 2段	日	10					WYB00079 管理費区分 無 単-214号
水圧サポート 基本料	調整長590~900mm(程度)	本	8					ZV10222660 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	32					WYB00018 管理費区分 無 単-215号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製鋼管ブッシング		50A×32A	個	1					ZV10213140 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 20	m	3					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 30	m	1.5					ZV10213660 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	3					ZV10213860 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 20	個	4					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 30	個	3					ZV10214430 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ分水栓ソケット		φ 2 0	個	3					ZV10214320 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 0	個	2					ZV10220480 管理費区分 Y
甲止水栓		φ 2 0	個	1					ZV10220990 管理費区分 Y
止水栓 筐		φ 7 5 × 6 0 0	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
分水栓キャップ		φ 2 0	個	1					ZV10221560 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 3 0	基	1					ZV10219280 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 3月14日 1.000-00000020
仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	1						ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	1						ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	1						ZV10219560 管理費区分 Q
不断水丁字管分水栓 DI P用	φ100×φ50	個	1						ZV10210530 管理費区分 Y
SK栓	φ20	個	1						ZV10218170 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット	同上	個	1						ZV10217970 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 SKソケット		φ 30	個	1					ZV10217990 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)		φ 20	個	1					ZV10217900 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)		φ 30	個	1					ZV10217920 管理費区分 Y
SKパイプエンド		同上	個	1					ZV10222790 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	4.5					ZD10563005 管理費区分 無
インサートコア		φ 20	個	2					ZV10217030 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	13					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ100×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10292202 管理費区分 Y
GX形管用栓（異形管受口用）	φ100 内面I ^o キ粉体塗装	個	1					ZV10207650 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	6					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	5					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	3					ZD10291602 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		同上	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ100×φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290203 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		同上	本	3					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 ライナ GX形		φ100、ライナーボード含む	個	11					ZD10390302 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ100	個	12					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		同上	個	30					ZD10390102 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ50	m	6.5					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	3					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ PP×VP		同上	個	1					ZV10214510 管理費区分 Y
ビニル管 HI		同上	m	3.5					ZV10215840 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属入バルブソケット HI	φ 50	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°	同上	個	4					ZV10216390 管理費区分 Y
仕切弁 筐	24型 蓋 FCD	個	5					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	4					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 B-30	個	1					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 B-20	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 3月14日 1.000-000000250
仕切弁 ブロック	25型 B-10	個	2					ZV10219540 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	4					ZV10219560 管理費区分 Q	
GX形ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] 樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437509 管理費区分 Y	
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 [®] 樹脂粉体	基	1					ZD10432304 管理費区分 Y	
消火栓 筐	35×55 蓋 FCD	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	35×55 B-20	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 ブロック		35×55 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 スラブ		90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 (単口地下式)		浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン		φ100	個	1					ZV10218720 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ75×100	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ50	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	材料							単価適用年月日 令和 6年 3月14日 歩掛適用年月日 令和 6年 3月14日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250
不断水丁字管分水栓 DIP用	φ100×φ50	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ200×φ100	個	1					ZV10209020 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽	φ100	個	1					ZV10218040 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット	φ50	個	1					ZV10218010 管理費区分 Y
マーカーク M K-1W		本	14					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	58.2					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	58.2					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512104 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, RF形ガasket	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形ガスカート1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ100, GF形ガスカート1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	4.5					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	2					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	5					ZV10214450 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用	φ 100×φ 50	個	2					ZV10210530 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	φ 50	個	1					ZV10217950 管理費区分 Y
他特殊継手 PVジョイント	φ 50	個	1					YB10133001-002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	4.5					ZV10222210 管理費区分 Q
SKパイプエンド	φ 50	個	2					ZV10222810 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	4.5					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2.9					WB010020 管理費区分 無 単-314号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.9					WB010020 管理費区分 無 単-314号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	2.9					WB010030 管理費区分 無 単-315号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	9					CB430510 管理費区分 無 単-316号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m ²	4.5					D9427010 管理費区分 無 単-317号
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	0.2					ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DID区間 有無=あり:運搬距離=8.0km以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-318号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m ³	3.8					D9420000 管理費区分 無 単-319号
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m ³	1.3					CB210030 管理費区分 無 単-320号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		試掘工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=126/100m3 :	m3	1.3					D9421000 管理費区分 無 単-321号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=120/100m3 :	m3	3.8					D9421000 管理費区分 無 単-322号		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=8.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	5.2					D9423000 管理費区分 無 単-323号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t ≤ 50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有 : 瀝青材区分=プライムコート : 締固め後密度=その他 : 締固め後密度 (実数) = 2.35t/m3 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	4.5					D9820700 管理費区分 無 単-324号		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	試掘工(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-325号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	2.3					CB210720 管理費区分 無 単-326号
インターロッキングブロック撤去(再設置)	作業区分=撤去のみ:施工規模による加算=100m ² 未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	m ²	1.5					WB810420 管理費区分 無 単-327号
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	0.5					ZA10651200 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	0.5					CB227010 管理費区分 無 単-328号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	試掘工(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3	2.8					D9420000 管理費区分 無 単-329号
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m3	1.1					CB210030 管理費区分 無 単-330号
管路埋戻(機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材 料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1.1					D9421000 管理費区分 無 単-331号
管路埋戻(機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材 料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	3.1					D9421000 管理費区分 無 単-332号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m3:DD区間 有無=あり:運搬距 離=8.0km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	4					D9423000 管理費区分 無 単-333号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プ ライムコート:締固め後密度=その他:締 固め後密度(実数)=2.35t/m3:砂散布 の有無=砂散布 無:	m2	3.8					D9820700 管理費区分 無 単-334号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	試掘工(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ100 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手		口				
規格	φ 100 G-Link	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断 (エンジンカッター)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-184号				
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)			口		
規格	φ100				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 100mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工			口				
規格	φ100		単位			1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm：種類=タッピンねじ式・GX形：		口	1			D9126000 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-195号	
計							
単価							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		単位	基	数量	単価	金額	単価
名称 規格	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） φ 100				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単- 196号		
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不斷水T字管取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ100×100		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工D I P用	φ100×100	箇所	1			ZV10302880 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用	φ 1 0 0	箇所	1			ZV10300600 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As塊	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00067 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00084 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水压式	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水压式	m	1			WYB00069 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ20	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ30	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 32mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ20 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付工	φ30 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管掘付工	呼び径 = φ 30mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ20	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ30	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-195号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ30							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-223号	
計								
単価								

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不斷水T字管分水栓取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100 × φ 50		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工DIP用	φ 100 × φ 50	箇所	1			ZV10304070 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
サドル分水栓建込み	φ100×φ20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号	
計							
単価							

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ20	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20 (既設メータφ20)	箇所	1			WYB00006 管理費区分 有 単-226号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00049 管理費区分 有 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)						
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ100	口	1			
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(铸铁管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離3.8km	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=3.8km ：1回当たり平均積載質量=0.3t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As塊	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00050 管理費区分 有 単-234号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00062 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00085 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水压式	m	1			WYB00066 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
名称 規格		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断 (エンジンカッター)	φ 100	呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単- 246号
計							
単価							

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)		口			1	
φ100						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			口				
規格	φ100		単位			1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:		口	1			D9114000 管理費区分 無 単-249号
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ75				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00046 管理費区分 無 単-259号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-260号	
計							
単価							

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-261号
φ100							
計							
単価							

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-262号	
計								
単価								

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	消火栓設置				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：				箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-263号
計									
単価									

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置工	筐	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-264号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消火栓ブロック設置工	ブロック					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-265号	
計							
単価							

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置工	スラブ	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	φ100×φ50	箇所	1			ZV10304730 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管取付穿孔工	φ200×φ100		箇所	1			ZV10304230 管理費区分 無
不断水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	φ200×100		箇所	1			
計							
単価							

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用 (夜間)	φ 1 0 0	箇所	1			ZV10300750 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-268号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=12.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As塊	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00051 管理費区分 有 単-273号
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)				m2		
規格	再生クラッシャーラン_RC-40				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-274号
計						
単価						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(3)				m2		
規格	再生クラッシャーラン_RC-40				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)		m2			1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	再利用率設置	m2	1			
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去(再設置)	ブロック厚 t=6cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去及び再設置：再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類=砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）=30mm：施工規模による加算=100m2 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単-280号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水压式	m	1			WYB00032 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00047 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不斷水T字管分水栓取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100 × φ 50		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	φ 100 × φ 50	箇所	1			ZV10304730 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00052 管理費区分 有 単-285号
計						
単価						

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)						
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(铸铁管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-287号
計						
単価						

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-289号
計						
単価						

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格 廃プラ		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	1			WYB00077 管理費区分 有 単-290号
計						
単価						

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離3.8km	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=3.8km ：1回当たり平均積載質量=0.2t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離7.2km	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=7.2km ：1回当たり平均積載質量=0.008 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-294号
計						
単価						

1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破碎	15cmを超え40cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 295号
計						
単価						

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=12.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As塊	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			WYB00053 管理費区分 有 単-297号
計						
単価						

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00071 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00086 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水压式	m	1			WYB00073 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00054 管理費区分 有 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土砂等運搬	小規模 ハック山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生A S安定処理（30）	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料=路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下=100mm：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410040 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン（20）	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒 II型(20)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満):瀝青材料種類=タックコート(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-308号
計						
単価						

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (1)		m				
規格	溶融式手動 白色 15cm 実線				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (2)		m				
規格	溶融式手動 白色 15cm 破線				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置 (溶融式) (3)	溶融式手動 黄色 15cm 換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員A		人日	1			D9820650 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-313号
計						
単価						

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-335号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-176号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-336号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-177号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-336号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-337号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-178号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-336号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-337号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-179号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-338号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-180号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-339号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-181号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-182号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-183号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 異形管 有				1	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料 (1)

単-184号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター					
規格	φ 100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-185号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-186号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-187号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					

参考資料 (1)

単-188号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-189号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-190号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-191号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm				2	
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-192号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-193号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-194号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-195号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-196号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 φ 100mm以下	トラック [クレーン装置付]	人	0.03			R0136 管理費区分 無
名称	普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
名称	トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-339号
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-198号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100				
土木一般世話役		人	0.42				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-336号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (1)

単-199号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金 (As塊)					単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T					
計												
単価												

参考資料 (1)

単-200号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-363号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-201号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-340号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-202号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-341号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-342号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-202号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-203号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.6			WYB00012 管理費区分 無 単-343号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-204号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5			WYB00068 管理費区分 無 単-344号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-205号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-206号

WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-207号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-208号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-209号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	1.4			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-210号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	1.5			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-211号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し 1段	本	4			ZV10222600 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-212号

WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し 2段	本	8			ZV10222600 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-213号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 1段	本	4			ZV10222630 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-214号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 2段	本	8			ZV10222630 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-215号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	本	1			ZV10222690 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-216号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-217号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 32mm					

参考資料 (1)

単-218号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-219号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 30mm					

参考資料 (1)

単-220号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-221号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 30mm	人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.03			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 30mm					

参考資料 (1)

単-222号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓+筐				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓+筐					

参考資料 (1)

単-223号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 φ 50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm							

参考資料 (1)

単-224号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 100 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	100						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料 (1)

単-225号

D9825120

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm				1	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-226号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ100×20 (既設メ-タ-φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-225号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-220号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-345号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-218号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-193号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-226号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価
給水切替工 鋳鉄管	φ100×20 (既設メ-タ-φ20)			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-228号

WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-229号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-346号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-337号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-230号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 100mm	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-231号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-339号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-232号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 3.8km 0.3t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.062			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.328			K0302009 管理費区分 無 単-347号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	3.8 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.3 t						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-234号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-235号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5			WYB00063 管理費区分 無 単-348号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-236号

WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-237号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-238号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-239号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-349号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-240号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-349号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-350号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-241号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-349号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-350号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-242号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-351号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-243号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-352号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-244号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-245号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-246号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター			口		
規格	φ 100mm			数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-247号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-248号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-249号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無				10	
配管工		人	0.575			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					

参考資料 (1)

単-250号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-251号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-252号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-253号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-254号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-255号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-256号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		口				
規格 φ 50mm		単位			2	単価
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-257号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-258号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-259号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-260号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-261号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-352号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-262号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 φ 50mm							
名称	配管工	人		0.03				R0136 管理費区分 無
名称	普通作業員	人		0.15				R0102 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)	式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	φ 50mm							

参考資料 (1)

単-263号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-352号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

参考資料 (1)

単-264号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	上部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-265号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm						
普通作業員		人		0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-266号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-270号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-349号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-272号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3		10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-364号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-273号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-274号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-353号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-275号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	15.24			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-353号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	12 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-276号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-353号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-277号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 【夜間】	t	12.573			Y082000990-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-354号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-355号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-277号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分	プライムコート									
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無	砂散布 無									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²			1	
再利用設置						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料 (1)

単-279号

WB810420

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2未満 無 有	m 2	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002150001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	3.87			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	撤去及び再設置					
J02 再設置作業区分	直線配置 ブロック厚 6cm					
J03 敷材料の種類	砂 (クッション用)					
J04 敷材料の厚さ (実数入力)	30 mm					
J05 施工規模による加算	100m2未満					
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J07 夜間作業補正	有					

参考資料 (1)

単-280号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.6			WYB00030 管理費区分 無 単-356号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-281号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-282号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-283号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-285号

WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-286号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 100mm	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-287号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-352号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-288号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 50mm	人	0.025			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.025			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-289号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-290号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	1			YB10133001-003 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-291号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 3.8km 0.2 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.057			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.303			K0302009 管理費区分 無 単-357号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	3.8 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.2 t						

参考資料 (1)

単-292号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 7.2km 0.008 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.482			K0302009 管理費区分 無 単-357号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	7.2 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.008 t						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-293号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-296号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-297号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-298号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5			WYB00072 管理費区分 無 単-358号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-299号

WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-300号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m ³				
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1)

単-303号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mmプライムコート PK-3 全ての費用)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 (30) 【夜間】	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm ² プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)						
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20) 【夜間】	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 珞コート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	珞コート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タココート(各種) 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000【夜間】	%				Y001102000-003 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 珞コート (各種) 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	珞コート (各種)					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				m			
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-310号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-310号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				m			
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-311号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-311号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位		数量		単価	
	ファルト舗装 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-312号

D9820650

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-313号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-314号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 2.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		1			単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.6 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料 (1)

単-315号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-317号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-359号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-318号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.95			D9515000 管理費区分 無 単-360号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-319号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-359号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料 (1)

単-321号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-359号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-337号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-322号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-359号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-337号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-323号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	単位	m3	10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-360号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-324号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2.35t/m ³ 砂散布 無	単位	m ²	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-341号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-342号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-324号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2.35t/m ³ 砂散布 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	その他					
J07 締固め後密度 (実数)	2.35 t/m ³					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-325号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-326号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)		単位	m ²	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-327号

WB810420

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2未満 無 有	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2	100			Q001064002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去のみ					
J05 施工規模による加算	100m2未満					
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J07 夜間作業補正	有					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-329号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-361号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1)

単-331号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-361号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-350号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-332号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-361号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-350号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-333号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-362号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-334号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2.35t/m ³ 砂散布 無	単位	m ²	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-354号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-355号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-334号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2.35t/m ³ 砂散布 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	その他					
J07 締固め後密度 (実数)	2.35 t/m ³					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-335号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日				
給水車不要		単位			1	単価
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2)

単-336号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-337号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-338号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		単位	m3		10	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-363号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-339号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-340号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-341号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-342号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-343号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 344号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-345号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-346号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-347号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-348号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-349号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-350号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-351号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	単位	m3		10	単価
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-364号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-352号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-353号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-354号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-355号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-356号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-357号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-358号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-359号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-360号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-361号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-362号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-363号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-364号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理(30)【夜間】	t	物価資料	令和5	3	
Y001102000-002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)【夜間】	t	物価資料	令和5	3	
Y001102000-003	改質アスファルト混合物	改質As密粒II型(20)DS3000【夜間】	t	物価資料	令和5	3	
Y082000990-002	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)【夜間】	t	物価資料	令和5	3	
Y980112001-002	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ500mm以下	日	593	令和5	3	
YB10133001-001	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75=15812	t	物価資料	令和5	3	
YB10133001-002	他特殊継手 PVジョイント	φ50	個	63,280	令和5	3	
YB10133001-003	廃棄物受入料金(廃プラ)		t	100,000	令和5	3	
Z002150001	砂	クッション用	m3	3165	令和5	3	
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	0	令和5	3	
Z980112002	鋳鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	1,322	令和5	3	
Z980116002	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	910	令和5	3	
ZV10005710	管基礎用砂		m3	3165	令和5	3	