

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工維第3号
工事名	白山町上ノ村地内下水道管布設替工事

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計195,546円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第3号 白山町上ノ村地内下水道管布設替工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路				式	1					
取付管およびます工				式	1					
管路土工				式	1					
管路掘削(1)				m 3	230					単-1号
管路掘削(2)				m 3	220					単-2号
管路掘削(3)				m 3	90					単-3号
管路埋戻(1)				m 3	250					単-4号
管路埋戻(2)				m 3	80					単-5号
積込工				m 3	220					単-6号
発生土処理				m 3	450					単-7号
ます設置工				式	1					
ます(塩ビ製)			ます径 200mm	箇所	102					単-8号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第3号 白山町上ノ村地内下水道管布設替工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1						
取付管布設および支管取付		取付管径 150mm	箇所	183						単-9号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	496						単-10号
継手類			式	1						内-1号
付帯工			式	1						
舗装撤去工			式	1						
舗装版切断			m	1,140						単-11号
舗装版破碎			m ²	397						単-12号
殻運搬			m ³	20						単-13号
殻処分		As殻	m ³	20						単-14号
舗装復旧工			式	1						
路盤			m ²	397						単-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第3号 白山町上ノ村地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層			m ²	397					単-16号
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去			m	559					単-17号
陶管運搬処理			式	1					内-2号
既設汚水ます撤去			式	1					内-3号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			人日	196					単-18号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
流量調整版			式	1					内-4号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第3号 白山町上ノ村地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変換継手	VUφ150-TPφ150	個	81					YF02304001-001 管理費区分 無
ヤリトリ継手	VUφ150 両側スライド	個	81					YN11100010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	陶管運搬処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=14.0km以下 :	t	17.5					CB010410 管理費区分 無 単-36号
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	17.5					CB010420 管理費区分 無 単-37号
処分費	陶管	t	17.5					Y300000900-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	既設汚水ます撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	16					CB430510 管理費区分 無 単-38号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³	9.2					WB824010 管理費区分 無 単-39号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m ³	9.2					WYB00003 管理費区分 有 単-40号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	流量調整版						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流量調整版	SUS製 t=1mm	枚	5					YAZ1024001-001 管理費区分 無
アンカーボルト	M8 35mm	本	50					YAZ1024002-001 管理費区分 無
ボルトナット (SUS)	1 8 : 20~25L	組	50					ZA10533270 管理費区分 無
流量調整版設置		箇所	5					YB10117001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 (1)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 (2)		m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 (3)		m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (1)		m3	1			WYB00005 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工		m ³	1			CB210020 管理費区分 無 単-24号
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m ³	1			
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理		m ³			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます (塩ビ製)	ます径 200mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付	取付管径 150mm	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
名 称	穀運搬		m 3			
規 格					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 As殻	単 位	m 3	数 量	1	単 価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m 2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
表層		m ²			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去		m				
陶管撤去工	呼び径=呼び径150mm :	m	1			DGD10970 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費		人日	1			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-19号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-41号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	床掘り 土砂 現場制約あり	単位 m ³		数量 1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 現場制約あり					
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料 (1)

単-22号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (1)		m3			1	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-42号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-23号

DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工		m3			
規格	100m3				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-43号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 小規模 (標準)				1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

参考資料 (1)

単-26号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料 (1)

単-27号

DGD60100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	管径 150mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無						
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無						
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	有						

参考資料 (1)

単-28号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格	W=150 2倍				100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設標識シート		m	100			Y000004000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m ³				
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					

参考資料 (1)

単-32号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m ²				
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-35号

DGD10970

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径150mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.04			DGD10920 管理費区分 無 単-44号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径150mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		t			1	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	14.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			1	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-39号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3				
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-40号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	コンクリート取壊し運搬処理 無筋Co殻	m 3	1			
名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-45号 Z1
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650560 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-41号

D9512000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-42号

DGD10130

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		単位	m3			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3			数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
バックホ[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-46号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-47号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締め		m ³			1	
規格	全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-44号

DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	m ³				
規 格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3)

単-46号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-47号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め		m ³			1	
規格	全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

