

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第4号
工事名	津北部第13処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和6年3月1日(設計単価表) 令和6年3月(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表) 2023年度版(推進工事用器具等損料率参考資料) 2023年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)	
積算基準適用版	令和5年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版(配管工割増率は適用していません)	
令和6年度下工公補第4号 津北部第13処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		
一般材料地区	D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和6年度下工公補第4号 津北部第13処理分区公共下水道工事(市単独工事)		
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	35%を超えるもの	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

機械設備工の機器費(機械)は一般管理費のみ対象とします。  
また、電気設備工の機器費(電気)は全ての間接費の対象としません。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計49,350円、市単独工事合計133,306円計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計457,000円、市単独工事合計184,280円計上しています。 また、家屋調査については全ての間接費の対象としません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計922,925円、市単独工事合計38,303円計上しています。 また、設計技術費(機械)、設計技術費(電気)、据付間接費(機械)、据付(技術者)間接費(電気)及び据付(機器)間接費(電気)については一般管理費のみ対象とします。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、補助対象工事合計285,295円、市単独工事合計77,315円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。          間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。          鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額33,540円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管250mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	5					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	7					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 250	m	1					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	1					単-5号
継手類		PRP φ 250	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	0.5					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	2					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.5m以下	m	2					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	2					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	2					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> )			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	0.1					単-11号
据付・撤去			現場	1					単-12号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分 管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-13号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	6					単-14号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-15号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	7					単-16号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	7					単-17号
継手類		PRP φ 150	式	1					内-6号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	2					単-18号
管路土留工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当 初	事業区分 下水道	主たる工種		下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	6						単-19号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	6						単-20号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-7号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	6						単-21号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	6						単-22号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-8号
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> )		式	1						内-9号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-10号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転		日	0.6						単-23号
管きよ工(開削)(圧送管VP75mm)		式	1						
管路土工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	300						単-24号
管路掘削	土砂 現場制約あり			m3	8						単-25号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40			m3	140						単-26号
管路埋戻	人力 RC-40			m3	0.4						単-27号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級			m3	300						単-28号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級			m3	8						単-29号
管布設工				式	1						
硬質塩化ビニル管	VP φ75			m	459						単-30号
鋳鉄管	φ75			m	2						単-31号
鋼管	SP80A			m	25						単-32号
可とう管	80A			基	1						単-33号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m	457						単-34号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	年号入り		m	25						単-35号
継手類	VPφ75		式	1						内-11号
硬質塩化ビニル管RR継手	離脱防止金具あり		口	121						単-36号
硬質塩化ビニル管RR継手	離脱防止金具なし		口	89						単-37号
メカニカル継手	φ75		口	13						単-38号
フランジ継手	φ75		口	13						単-39号
鋼管切断	80A		口	7						単-40号
鋼管ねじ込み接合	80A		口	20						単-41号
鋼管ねじ切り加工	80A		口	20						単-42号
圧送管材料			式	1						内-12号
管基礎工			式	1						
砂基礎	管基礎用砂 機械		m3	90						単-43号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎	管基礎用砂 人力	m	4						単-44号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	4						単-45号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	4						単-46号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-13号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	4						単-47号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	4						単-48号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-14号
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> ホ <sup>ー</sup> ト)		式	1						内-15号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-16号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立レゾン1号マンホール		式	1						内-17号
組立レゾン2号マンホール		式	1						内-18号
点検口		式	1						内-19号
内副管	飛散防止板	式	1						内-20号
電線管	FEPφ50×3本	式	1						内-21号
小型マンホール工		式	1						
小型マンホール	塩ビ製	式	1						内-22号
立坑工(鋼製立坑)M4-1-1(φ1800)		式	1						
管路土工		式	1						
コンクリート	18-8-40BB	m3	4						単-49号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3( 平0.2m3) RC-40	m3	2						単-50号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	10						単-51号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	鋼製ケ-シグ 式土留工及び土工				式	1					
	鋼製ケ-シグ 圧入掘削			φ1800	箇所	1					単-52号
	底盤コンクリート			φ1800 30-18-20(25)	箇所	1					単-53号
	圧入掘削設備				箇所	1					単-54号
	鋼製ケ-シグ 存置			φ1800	式	1					内-23号
	仮設ケ-シグ 損料			φ1800	式	1					内-24号
	立坑排水				箇所	1					単-55号
	排水運搬処理				箇所	1					単-56号
	円形覆工板				箇所	1					単-57号
	付帯工				式	1					
	舗装版破碎工(本復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	35					単-58号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別				
			舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm				単-59号
			2,110	2,110	2,110	2,110				
			殻種別	殻種別	殻種別	殻種別				
			舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎				単-60号
			m3	m3	m3	m3				
			98	98	98	98				
			殻種別	殻種別	殻種別	殻種別				
			舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎				単-61号
			m3	m3	m3	m3				
			98	98	98	98				
			掘削	掘削	掘削	掘削				
			土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)				単-62号
			m3	m3	m3	m3				
			0.6	0.6	0.6	0.6				
			土砂等運搬	土砂等運搬	土砂等運搬	土砂等運搬				
			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単-63号
			m3	m3	m3	m3				
			0.6	0.6	0.6	0.6				
			インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去				
			t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去				単-64号
			m2	m2	m2	m2				
			33	33	33	33				
			舗装版破碎工(本管)	舗装版破碎工(本管)	舗装版破碎工(本管)	舗装版破碎工(本管)				
			式	式	式	式				
			1	1	1	1				
			舗装版切断	舗装版切断	舗装版切断	舗装版切断				
			舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別				単-65号
			舗装厚50mm	舗装厚50mm	舗装厚50mm	舗装厚50mm				
			m	m	m	m				
			960	960	960	960				
			舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎				
			舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別				単-66号
			舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm				
			m2	m2	m2	m2				
			324	324	324	324				
			舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎				
			舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別	舗装版種別				単-67号
			舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm	舗装版厚5cm				
			m2	m2	m2	m2				
			17	17	17	17				
			インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去	インターロッキングブロック撤去				
			t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去	t=6cm 再利用撤去				単-68号
			m2	m2	m2	m2				
			10	10	10	10				
			殻運搬	殻運搬	殻運搬	殻運搬				
			殻種別	殻種別	殻種別	殻種別				単-69号
			舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版破碎				
			m3	m3	m3	m3				
			16	16	16	16				



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.9					単-70号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18					単-71号
舗装版破碎工(鋼製立坑)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	7					単-72号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	3					単-73号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.1					単-74号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-75号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	2,100					単-76号
不陸整正		補足材無し	m2	42					単-77号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		m2	2,100						単-78号
ブロック舗装復旧工(本復旧)			式	1						
インターロッキングブロック	ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2未満		m2	42						単-79号
舗装仮復旧工(本管)			式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm		m2	339						単-80号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚160mm		m2	10						単-81号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	340						単-82号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	10						単-83号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm		m2	3						単-84号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度77 コ(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	3					単-85号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	370					単-86号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	7					単-87号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	30					単-88号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				人日	122					単-89号
	雑工				式	1					
	雑工				式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め撤去・復旧			式	1					内-25号
機械設備			式	1					
機械設備工			式	1					
機械設備工			式	1					
機器費(機械)			式	1					内-26号
機械設備			式	1					内-27号
電気設備			式	1					
電気設備工			式	1					
電気設備工			式	1					
機器費(電気)			式	1					内-28号
電気設備			式	1					内-29号
直接工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-30号
仮設材等積み取り			式	1					内-31号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-32号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	8					単-90号
通水試験			m	486					単-91号
設計技術費(機械)			式	1					内-33号
設計技術費(電気)			式	1					内-34号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械)		式	1						内-35号
据付(技術者)間接費(電気)		式	1						内-36号
据付(機器)間接費(電気)		式	1						内-37号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
スクラップ評価額		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	PRPφ250 拡張バンドタイプ	個	1					Y032143000-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	PRPφ250 貼付タイプ	個	1					Y032143000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m	日	1					WYB00004 管理費区分 無 単-100号
軽量鋼矢板整備費		t	0.696					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	1					WYB00008 管理費区分 無 単-103号
支保材基本料	腹起し	本	8					Y000488001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 $\pi$ イ $\pi$ $\pi$ -ト)	2段	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単-104号
支保材基本料	水圧式 $\pi$ イ $\pi$ $\pi$ -ト	本	8					Y000488001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00010 管理費区分 無 単-105号
支保材基本料	水圧ポンプ	台	1					Y000488001-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	PRPφ150 拡張バンドタイプ	個	1					Y032143000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	PRPφ150 貼付タイプ	個	1					Y032143000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1					WYB00014 管理費区分 無 単-114号
軽量鋼矢板整備費		t	1.022					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00017 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト)	1段	日	1					WYB00018 管理費区分 無 単-118号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00019 管理費区分 無 単-119号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ	φ75 塩ビ管用	個	1					ZV10012300 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受け直管 VPφ75 L=5.0m	本	88					Y032804000-001 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 45° ベンド	個	25					Y032804000-002 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 22 1/2° ベンド	個	20					Y032804000-003 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 11 1/4° ベンド	個	16					Y032804000-004 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 Sベンド H300	個	1					Y032804000-005 管理費区分 無
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 両受ソケット	個	30					Y032804000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
離脱防止金具 (ゴム輪形塩ビ管用)	φ75	個	121					ZV10004730 管理費区分 無
短管1号 塩ビ管用	同上	個	9					ZV10015380 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管	三フランジT字管 φ75×75	個	4					Y032132002-001 管理費区分 無
フランジ蓋	φ75	組	4					ZV10221720 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	13					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形ガasket	枚	13					ZD10522503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ドレサージョイント	φ75 (鋳鉄製又は鋼板製)	個	2					ZA10250550 管理費区分 無
水道用硬質塩化ビニルライ ニング鋼管	80A L=4.0m 硬質塩化ビニル被覆	本	7					YAZ1021008-001 管理費区分 無
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継 手	内外面樹脂コーティング ソケット 80A	個	4					Y032805000-001 管理費区分 無
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継 手	内外面樹脂コーティング 45° エルボ 80A	個	6					Y032805000-002 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼鋼管	片フランジ SUS304 sch20 80A L=0.70m	本	1					Y031084101-001 管理費区分 無
ゴム製伸縮可とう管	高圧用 両フランジ型 80A 偏心量100mm	基	1					Y032651000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1					WYB00025 管理費区分 無 単-139号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00028 管理費区分 無 単-142号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	1					WYB00029 管理費区分 無 単-143号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00030 管理費区分 無 単-144号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-145号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.4					Y000223000-001 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					ZV10002850 管理費区分 無
1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジンマンホール	管取付壁 900×600	個	1					ZV10001530 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	底版 900×90	個	1					ZV10001570 管理費区分 無
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001590 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-146号
モルタル上塗り マンホール用	配合比1：2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	0.7					WYB00039 管理費区分 無 単-147号 (DGD10740)
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.2					Z002122003 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m超~5m以下: 施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-148号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子	φ600	個	1					Y032644000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.4					Y000223000-001 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 50mm	個	1					ZV10002880 管理費区分 無
2号レジンマンホール	頂版 1200×130(90)	個	1					ZV10001700 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジンマンホール	直壁 1200×1200	個	1					ZV10001730 管理費区分 無
2号レジンマンホール	直壁 1200×1800	個	1					ZV10001750 管理費区分 無
2号レジンマンホール	管取付壁 1200×1200	個	1					ZV10001790 管理費区分 無
2号レジンマンホール	底版 1200×90	個	1					ZV10001830 管理費区分 無
2号レジンマンホール	削孔 306	箇所	1					ZV10001890 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第19号内訳書	点検口						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	4					DGD60070 管理費区分 無 単-145号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y001264000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	2.9					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング		φ600 100mm	個	4					Y000376000-001 管理費区分 無
1号マンホール		床版斜壁	個	4					ZV10000300 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×600	個	3					ZV10000460 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第19号内訳書	点検口							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール		削孔 塩ビ管φ75	箇所	4					Y004050002-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.7					Z002122003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第20号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-149号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第21号内訳書	電線管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	41.6					CB430510 管理費区分 無 単-150号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	14.6					CB440500 管理費区分 無 単-151号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.7					CB440510 管理費区分 無 単-152号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.7					WB020051 管理費区分 有 単-153号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	11.2					CB210030 管理費区分 無 単-154号
電線管	FEP φ50×3本	m	62.4					WYB00043 管理費区分 無 単-155号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート工		m	20.8					WYB00044 管理費区分 無 単-156号
ベルマウス	FEP用 φ50	個	3					Y004054000-001 管理費区分 無
砂基礎設置工		m3	4.5					WYB00045 管理費区分 無 単-157号
埋戻し	RC-40	m3	3.6					WYB00046 管理費区分 無 単-158号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	11.2					CB210110 管理費区分 無 単-159号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第21号内訳書	電線管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クッション RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	14.6					CB410031 管理費区分 無 単-160号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	14.6					CB410260 管理費区分 無 単-161号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	小型マンホール							単価適用年月日 令和 6年 3月14日 歩掛適用年月日 令和 6年 3月14日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-162号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-002 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超硬チップ	岩盤用カタビット	個	22					YB10175001-002 管理費区分 無
ケーシング	呼び径1800 t=12mm	m	4.8					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ1800 H=2.5m	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め撤去・復旧		本	3					WYB00053 管理費区分 無 単-213号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第26号内訳書	機器費(機械)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水用水中ポンプ	口径65mm 出力2.2kw	台	1					Y004213000-001 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00087 管理費区分 無 単-214号
材料費		式	1					WYB00088 管理費区分 無 単-215号
労務費		式	1					WYB00089 管理費区分 無 単-216号
複合工費		式	1					WYB00090 管理費区分 無 単-217号
直接経費		式	1					WYB00091 管理費区分 無 単-218号
仮設費		式	1					WYB00092 管理費区分 無 単-219号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第27号内訳書	機械設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤	ｽﾝｽ製屋外装柱形 2.2kw 単独交互運転 直入 非常通報装置込	面	1					Y004212000-001 管理費区分 9
引込開閉器盤	ｽﾝｽ製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 2.2kw	面	1					Y004212000-002 管理費区分 9
投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	面	1					Y004212000-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00095 管理費区分 無 単-220号
材料費		式	1					WYB00096 管理費区分 無 単-221号
労務費		式	1					WYB00097 管理費区分 無 単-222号
複合工費		式	1					WYB00100 管理費区分 無 単-223号
直接経費		式	1					WYB00101 管理費区分 無 単-224号
仮設費		式	1					WYB00102 管理費区分 無 単-225号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第29号内訳書	電気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	4.218					WB010020 管理費区分 無 単- 226号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.218					WB010020 管理費区分 無 単- 226号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	4.218					WB010030 管理費区分 無 単-227号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第32号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00054 管理費区分 9 単-228号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001220-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(機械)		式	1					Y036208000-001 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第34号内訳書	設計技術費(電気)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(電気)		式	1					Y036208000-003 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第35号内訳書	据付間接費(機械)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械)		式	1					Y036208000-004 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者)間接費(電気)		式	1					Y036208000-005 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(機器)間接費(電気)		式	1					Y036208000-006 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP付硬質塩化ビニル管	PRPφ250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 250mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎		m3				
RC-40					1	
碎石基礎設置工	RC-40	m3	1			WYB00003 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-106号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去		現場	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削			m3			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規 格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	単位			1	単 価
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP付硬質塩化ビニル管	PRP φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎		m3				
RC-40					1	
碎石基礎設置工	RC-40	m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-106号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削			m3			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00022 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00103 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		m				
規格	VP φ 75	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管				m	数量	1	単価
規格	φ75				単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-125号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	SP80A	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = φ 80mm :	m	1			D9140000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう管	80A	基	1			
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径=φ 100mm以下：接合形式=標準：形式の種類=F×F：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	1			D9120000 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	φ 75	m	1			WYB00034 管理費区分 有 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手		口				
規格	離脱防止金具あり	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	φ 75mm	口	1			WYB00035 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手		口				
規格	離脱防止金具なし	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断						
規格	80A					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	呼び径 = φ 80mm :	箇所	1			D9141100 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管ねじ込み接合	80A	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 80mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管ねじ切り加工	80A	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ切り工	呼び径 = φ 80mm :	箇所	1			D9141200 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
管基礎用砂 機械					1	
砂基礎設置工		m3	1			WYB00037 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m				
管基礎用砂 人力		単位			1	単価
砂基礎設置工		m3	1			WYB00038 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ロ</sup> 棘 <sup>ト</sup>	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00047 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	φ1800 粘性土 N≤5 回転方式	m	1.3			WYB00059 管理費区分 無 単-165号	
圧入掘削積込み工	φ1800 砂質土 N≤30 回転方式	m	2.2			WYB00061 管理費区分 無 単-166号	
圧入掘削積込み工	φ1800 砂質土 30<N≤50 回転方式	m	0.4			WYB00063 管理費区分 無 単-167号	
圧入掘削積込み工	φ1800 軟岩 I 回転方式	m	1.7			WYB00066 管理費区分 無 単-168号	
ケーシング溶接工	φ1800	箇所	2			WYB00069 管理費区分 無 単-169号	
ケーシング引上げ工	同上	箇所	1			WYB00071 管理費区分 無 単-170号	
ケーシング撤去工	同上	箇所	1			WYB00074 管理費区分 無 単-171号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下：	t	0.8			CB010410 管理費区分 無 単-172号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
底盤コンクリート	φ1800 30-18-20(25)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工	30-18-20(25)	m3	2.5			WYB00076 管理費区分 無 単-173号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	φ1800 回転方式	回	1			WYB00077 管理費区分 無 単-174号	
機械退避・再設置工	同上	回	2			WYB00079 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑排水		箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工		箇所	1			WYB00081 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理		箇所	1			
スライム処理工		箇所	1			WYB00082 管理費区分 無 単-177号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-178号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-179号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				箇所	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形覆工板設置工	φ1800用	箇所	1			WYB00083 管理費区分 無 単-180号			
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			WYB00084 管理費区分 無 単-181号			
円形覆工板開閉工	同上	回	1			WYB00085 管理費区分 無 単-182号			
円形覆工板賃料等	同上	式	1			WYB00086 管理費区分 無 単-183号			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻処分 規 格 殻種別アスファルト殻		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-153号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=小規模(標準)	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去	t=6cm 再利用撤去	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2未満 無 無	m 2	1			WYB00052 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 t=6cm 再利用撤去		m2			1	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 1 00m2未満 無 無	m 2	1			WYB00051 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別アスファルト殻	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-153号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別アスファルト殻	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-153号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m 2	1			WYB00048 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=160mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00056 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験		m	1			WYB00058 管理費区分 有 単-230号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-92号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-93号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3				
RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-232号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-94号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-233号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間あり								
J04	バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								



参考資料 (1) <01>

単-95号

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1020030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 250mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-96号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-97号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3				
規格 RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-234号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-98号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-99号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-100号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	0.696			Y000450003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-101号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m			100	
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-102号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-103号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し W110 120 H120 130 L4000	本	8			Y000488001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-104号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段	本	8			Y000488001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-105号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)		日	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料	水圧ポンプ	台	1			Y000488001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-106号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <01>

単-107号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	単価	金額	単価
規格					単位		1		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
	計								
	単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-108号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3				
RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック)	ハック仕様=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-232号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-109号

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <01>

単-110号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-111号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3				
規格 RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-234号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-112号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-235号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-113号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-114号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	1.022			Y000450003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-115号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m			100	
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-116号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-117号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し W110 120 H120 130 L4000	本	4			Y000488001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト 590 900	本	4			Y000488001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単-119号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)		日	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料	水圧ポンプ	台	1			Y000488001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-120号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-121号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3				
RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-232号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-122号

WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-236号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-124号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-125号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-237号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1) <01>

単-126号

D9140000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	φ 80mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 80mm					



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-127号

D9120000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]	人		0.14			R0136 管理費区分 無
配管工		人		0.14			
普通作業員		人		0.16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間		0.46			K0302013 管理費区分 無 単-237号
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 100mm以下						
J02 接合形式	標準						
J03 形式の種類	F×F						
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-128号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-129号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	φ 75	m	100			
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無 Z1
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	100			ZV10222210 管理費区分 Q Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-130号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管R R継手工	φ 75mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-131号

D9162000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管R R継手工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.03			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS800004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-132号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪	人	0.5			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ 75mm以下 普通押輪					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-133号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-134号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
小口径管切断工	φ 80mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 80mm						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-135号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 80mm					
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 80mm					

参考資料 (1) <01>

単-136号

D9141200

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
小口径管ねじ切り工	φ 80mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 80mm						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-137号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-238号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-138号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60030 管理費区分 無 単-239号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-139号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m			1			
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t		1.022		Y000450003-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-140号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-141号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-142号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し W110 120 H120 130 L4000	本	4			Y000488001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-143号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段	支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト 590 900	本	4			Y000488001-003 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-144号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)		日	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料	水圧ポンプ	台	1			Y000488001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-145号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-147号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		m2				
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉	単位			1	単価
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	配合比1:2	m3	0.02			WYB00040 管理費区分 無 単-240号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-148号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m超~5m以下 4箇所以上 無 無					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超~5m以下	箇所	1			Q2G1070080 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m超~5m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-149号

DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 段差(m)	段差1.0m未満						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-151号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
規格					単位				単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-152号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m <sup>3</sup>				
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-153号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-155号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ50×3本	m	1			
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正（実数入力）=1無：	m	1			DGE20570 管理費区分 無 単-241号 Z1
波付硬質ポリエチレン管	FEP φ50	m	1			Y003213000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-156号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-157号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-242号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-158号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-243号 Z1
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-162号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 163号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	バックホ (クレーン機能付) 打設								
J03	コンクリート規格	18- 8- 40 (高炉)								
J05	養生工の種類	養生無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-164号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-232号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-165号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	φ1800 粘性土 N≤5 回転方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転	回転圧入機	時間	0.9			WYB00060 管理費区分 無 単-244号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.56			DGD40130 管理費区分 無 単-245号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.15			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-166号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	φ1800 砂質土 N≤30 回転方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転	回転圧入機	時間	0.9			WYB00062 管理費区分 無 単-246号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.56			DGD40130 管理費区分 無 単-245号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.15			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 167号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	φ1800 砂質土 30<N≤50 回転方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転	回転圧入機	時間	0.9			WYB00064 管理費区分 無 単- 247号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.56			DGD40130 管理費区分 無 単- 245号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.15			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 168号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	圧入掘削積込み工	m				
規格	φ1800 軟岩 I 回転方式	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.83			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.83			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.67			R0101 管理費区分 無 Z1
圧入機運転	回転圧入機	時間	5			WYB00067 管理費区分 無 単- 248号 Z1
さく岩機 (ピックハンマ)	各種	日	1.67			M000603015 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転費	吐出量3.7m3/min	日	0.83			WYB00068 管理費区分 無 単- 249号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.83			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ1800 軟岩 I 回転方式				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価										

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-169号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ケーシング溶接工	φ1800					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工	φ1800	m	5.7			WYB00070 管理費区分 無 単-250号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-170号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ケーシング引上げ工	φ1800					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	φ1800	m	0.9			WYB00072 管理費区分 無 単-251号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-171号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	φ1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.67			DGD40201 管理費区分 無 単-252号 Z1	
ケーシング切断工		m	12.31			WYB00075 管理費区分 無 単-253号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有		5.0km以下						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-173号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工	30-18-20(25)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2
生コンクリート	30-18-20(25)	m3	10.4			Y000210000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-174号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
機械設置撤去工	φ1800 回転方式					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機運転	回転圧入機	時間	2.6			WYB00078 管理費区分 無 単-254号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.33			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-175号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	φ1800 回転方式			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.23			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.46			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機運転	回転圧入機	時間	1.8			WYB00080 管理費区分 無 単-255号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.23			L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-176号

WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
うわ水排水工				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.15			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率)	13%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-177号

WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-178号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-256号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 km以下					



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-179号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-180号

WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
円形覆工板設置工	φ1800用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.47			DGD40201 管理費区分 無 単-257号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-181号

WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
円形覆工板撤去工	φ1800用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3			DGD40201 管理費区分 無 単-257号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-182号

WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
円形覆工板開閉工	φ1800用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.52			DGD40201 管理費区分 無 単-257号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-183号

WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
円形覆工板賃料等	φ1800用			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	1			Y0G9110010-001 管理費区分 無		
円形覆工板整備料	同上	枚	1			Y0G9110020-001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-189号

WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2未満 無 無		m <sup>2</sup>	100			Q001064001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-191号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-192号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-193号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2未満 無 無		m <sup>2</sup>	100			Q001064001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
舗装版破碎積込										
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-202号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002360001 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m3	3.87			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-204号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-206号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-206号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-207号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-207号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-209号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1) <01>

単-209号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-210号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <01>

単-210号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-211号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <01>

単-211号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-212号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-213号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
車止めポスト撤去・復旧				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 50kg以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-258号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-214号

WYB00087

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	1	単価	
規格					単位	数量	金額	摘要	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
輸送費	機械		式	1			Y036107000-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-215号

WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m		0.58			Y031084101-002 管理費区分 無 Z1, Z2, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m		4.9			Y031084101-003 管理費区分 無 Z1, Z2, Z3
ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m		0.88			Y031084101-004 管理費区分 無 Z1, Z2, Z3
雑材料	140%	式		1			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ2, Z1, Z3
逆止弁	SUS製 65A F付 10K ボール式	個		2			Y032150001-001 管理費区分 無 Z1, Z3
止水弁	同上	個		2			YB10142001-001 管理費区分 無 Z1, Z3
空気抜弁	25A ネジ込 10K	個		2			YB10143001-001 管理費区分 無 Z1, Z3
流入バツフル	SUS製 L=1200mm	個		1			Y031014000-001 管理費区分 無 Z1, Z3
補助材料	4%	式		1			ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ3, Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-215号

WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	材料費				式	数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	数量					
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-216号

WYB00089

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般労務費		式	1			WYB00093 管理費区分 無 単-259号 Z1		
機械設備据付労務費		式	1			WYB00094 管理費区分 無 単-260号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-217号

WYB00090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工費		単位	式	数量	1	単価	
規格			単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-261号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	0.32			CB240010 管理費区分 無 単-262号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-218号

WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接経費	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車 2.9t吊	日	1			Y036107000-001 管理費区分 無 Z1	
軽微な機械器具損料		式	1			Y036107000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-219号

WYB00092

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	1	単価	
規格					単位	数量	金額	摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設費	機械	式	1			Y036107000-004 管理費区分 無 Z1			
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-220号

WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1			
輸送費	電気	式	1			Y036107000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-221号

WYB00096

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	7.26			Y003100000-001 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4
電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	6.93			Y003100000-002 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4
電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	3.85			Y003100000-003 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4
電線類	EM-1E 5.5sq	m	5.5			Y003100000-004 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4
雑材料	1.5%	式	1			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ2, Z1, Z4
電線管	HI VE42	m	1.11			Y003200000-001 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4
電線管	HI VE22	m	9.79			Y003200000-002 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4
電線管	HI VE16	m	3.85			Y003200000-003 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4
電線管	HI VE14	m	3.3			Y003200000-004 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4
電線管	金属可とう電線管 φ30	m	7.04			Y003200000-005 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4
電線管	金属可とう電線管 φ24	m	3.96			Y003200000-006 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-221号

WYB00096

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
雑材料	110%	式		1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3, Z1, Z4
FEP異種管継手	FEP50 H型	組		3			Y003213000-002 管理費区分 無 Z1, Z4
プルボックス	完全防水 SUS製 200×200×150	個		1			Y032765000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
連結式接地棒	リード端子共 φ14×1500L 2連結式	組		3			Y003531000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製	枚		1			Y003531000-002 管理費区分 無 Z1, Z4
回転灯	取付金具共 黄色仕様	個		1			Y032485000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
フロートスイッチ	1個付	組		1			Y032188000-001 管理費区分 無 Z1, Z4
雑材料	4%	式		1			ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ4, Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-222号

WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般労務費		式	1			WYB00098 管理費区分 無 単-263号 Z1			
技術労務費		式	1			WYB00099 管理費区分 無 単-264号 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-223号

WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	複合工費	単位	式	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱建柱	作業種別=コンクリート柱8m以下：作業内容による補正=新設：	本	1			WE118100 管理費区分 無 単-265号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-266号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-267号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-224号

WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接経費	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接経費	機械経費	式	1			Y036107000-007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-225号

WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設費		式	1			Y036107000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-226号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 3.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		数量	1		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	3.1 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-227号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-228号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-229号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00057 管理費区分 無 単-268号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-230号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車で注水:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-269号 Z1
水		m3	6.6			ZV10005930 管理費区分 T Z1
給水車賃料	4t	日	1			Y30L002000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-231号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-232号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-231号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-270号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-233号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2) <01>

単-234号

DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1				
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (2) <01>

単-235号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-236号

DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工		m3			
規格	100m3				100	
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-271号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-237号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-238号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 239号

DGD60030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)		単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	無 無		単位		数量				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工		m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J02 夜間作業補正	無								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-240号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3				
規格	配合比1:2	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-241号

DGE20570

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管		m				
規格	50mm 1無	単位		数量	100	単価
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						
J01 波付硬質合成樹脂管規格	50mm					
J02 歩掛りの補正 (実数入力)	1 無					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-242号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-243号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-243号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					



参考資料 (2) <01>

単-244号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機運転	回転圧入機		時間	1			
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW		時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-245号

DGD40130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.3m3)	時間	1			M0G2040603 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-246号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機運転	回転圧入機			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-247号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
圧入機運転	回転圧入機						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-248号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機運転	回転圧入機	時間	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-249号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転費	吐出量3.7m <sup>3</sup> /mi n	日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /mi n	日	1.7			L001090003 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-250号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	φ1800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.46			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-251号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	φ1800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.85			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転	回転圧入機	時間	6.8			WYB00073 管理費区分 無 単-272号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.85			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-252号

DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2.9 t吊		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-253号

WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m			10	
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.38			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-254号

WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	圧入機運転							
規格	回転圧入機					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-255号

WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
圧入機運転	回転圧入機					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-256号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-257号

DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-258号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-258号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-259号

WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
設備機械工					人	1			R0301 管理費区分 無 Z1
配管工					人	3			R0136 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-260号

WYB00094

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備据付労務費				式	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	1			R0303 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-261号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-262号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-263号

WYB00098

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	10			R0201 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-264号

WYB00099

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費				式	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	2			R0202 管理費区分 無 Z1		
電気通信技術者		人	3			R0202 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-265号

WE118100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	通信線路用 8-19-4.3	本	1			Y003501000-002 管理費区分 無
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	コンクリート柱8m以下					
J02 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-266号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-267号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m <sup>3</sup>			1	
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-268号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-269号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車で注水	日	1			
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車で注水					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-270号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-271号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め		m <sup>3</sup>				
全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-272号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
圧入機運転	回転圧入機						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	1			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 登録単価

工事名		令和6年度下工公補第4号 津北部第13処理分区公共下水道工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000210000-001	生コンクリート	30-18-20(25)	m <sup>3</sup>	物価資料	令和5	3		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	3		
Y000376000-001	調整リング	φ600 100mm	個	7,710	令和5	3		
Y000450003-001	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和5	3		
Y000450003-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	3		
Y000488001-001	支保材賃料	腹起し W110~120 H120~130 L4000	本	物価資料	令和5	3		
Y000488001-002	支保材基本料	腹起し	本	物価資料	令和5	3		
Y000488001-003	支保材賃料	水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ポ <sup>ー</sup> ト 590~900	本	物価資料	令和5	3		
Y000488001-004	支保材基本料	水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> ポ <sup>ー</sup> ト	本	物価資料	令和5	3		
Y000488001-005	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和5	3		
Y000488001-006	支保材基本料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和5	3		
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	3		
Y001264000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	3		
Y003100000-001	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和5	3		
Y003100000-002	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	物価資料	令和5	3		
Y003100000-003	電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和5	3		
Y003100000-004	電線類	EM-IE 5.5sq	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-001	電線管	HIVE42	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-002	電線管	HIVE22	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-003	電線管	HIVE16	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-004	電線管	HIVE14	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-005	電線管	金属可とう電線管 φ30	m	物価資料	令和5	3		
Y003200000-006	電線管	金属可とう電線管 φ24	m	物価資料	令和5	3		
Y003213000-001	波付硬質ポリエチレン管	FEP φ50	m	物価資料	令和5	3		
Y003213000-002	FEP異種管継手	FEP50 H型	組	物価資料	令和5	3		
Y003501000-002	コンクリート柱	通信線路用 8-19-4.3	本	物価資料	令和5	3		
Y003531000-001	連結式接地棒	リード端子共 φ14×1500L 2連結式	組	物価資料	令和5	3		
Y003531000-002	接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製	枚	物価資料	令和5	3		
Y003563000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	3		
Y004050002-001	1号マンホール	削孔 塩ビ管 φ75	箇所	5,850	令和5	3		
Y004054000-001	ベルマウス	FEP用 φ50	個	物価資料	令和5	3		
Y004212000-001	ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 2.2kw 単独交互運転 直入 非常通報装置込	面	3,040,000	令和5	3		

## 登録単価

工事名		令和6年度下工公補第4号 津北部第13処理分区公共下水道工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004212000-002	引込開閉器盤	ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 2.2kw	面	230,000	令和5	3		
Y004212000-003	投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC200V	面	528,000	令和5	3		
Y004213000-001	汚水用水中ポンプ	口径65mm 出力2.2kw	台	1,130,000	令和5	3		
Y005800001-001	回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000 37kW	時間	14,400	令和5	3		
Y007600000-001	レイタンス処分費		m <sup>3</sup>	9,600	令和5	3		
Y031014000-001	流入バツフル	SUS製 L=1200mm	個	43,200	令和5	3		
Y031084101-001	配管用ステンレス鋼鋼管	片フランジ SUS304 sch20 80A L=0.70m	本	5,045	令和5	3		
Y031084101-002	ステンレス管	SUS304 Sch20 80A	m	物価資料	令和5	3		
Y031084101-003	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和5	3		
Y031084101-004	ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	物価資料	令和5	3		
Y032132002-001	ダクタイトル鉄異形管	三フランジT字管 φ75×75	個	19,100	令和5	3		
Y032143000-001	マンホール用可とう継手	PRPφ250 拡張バンドタイプ	個	物価資料	令和5	3		
Y032143000-002	マンホール用可とう継手	PRPφ250 貼付タイプ	個	物価資料	令和5	3		
Y032143000-003	マンホール用可とう継手	PRPφ150 拡張バンドタイプ	個	物価資料	令和5	3		
Y032143000-004	マンホール用可とう継手	PRPφ150 貼付タイプ	個	物価資料	令和5	3		
Y032150001-001	逆止弁	SUS製 65A F付 10K ボール式	個	149,000	令和5	3		
Y032188000-001	フロートスイッチ	1個付	組	18,000	令和5	3		
Y032485000-001	回転灯	取付金具共 黄色仕様	個	物価資料	令和5	3		
Y032644000-001	転落防止梯子	φ600	個	物価資料	令和5	3		
Y032651000-001	ゴム製伸縮可とう管	高圧用 両フランジ型 80A 偏心量100mm	基	物価資料	令和5	3		
Y032765000-001	プルボックス	完全防水 SUS製 200×200×150	個	物価資料	令和5	3		
Y032804000-001	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受け直管 VPφ75 L=5.0m	本	物価資料	令和5	3		
Y032804000-002	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 45° ベンド	個	物価資料	令和5	3		
Y032804000-003	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 22 1/2° ベンド	個	物価資料	令和5	3		
Y032804000-004	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 11 1/4° ベンド	個	物価資料	令和5	3		
Y032804000-005	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 Sベンド H300	個	物価資料	令和5	3		
Y032804000-006	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75 両受ソケット	個	物価資料	令和5	3		
Y032805000-001	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	内外面樹脂コーティング ソケット 80A	個	物価資料	令和5	3		
Y032805000-002	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	内外面樹脂コーティング 45° エルボ 80A	個	物価資料	令和5	3		
Y036107000-001	機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車2.9t吊	日	8,950	令和5	3		
Y036107000-002	軽微な機械器具損料		式	3,094	令和5	3		
Y036107000-003	輸送費	機械	式	2,221	令和5	3		



## 登録単価

工事名		令和6年度下工公補第4号 津北部第13処理分区公共下水道工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y036107000-004	仮設費	機械	式	97,242	令和5	3		
Y036107000-005	輸送費	電気	式	2,221	令和5	3		
Y036107000-006	仮設費	電気	式	83,909	令和5	3		
Y036107000-007	直接経費	機械経費	式	3,126	令和5	3		
Y036208000-001	設計技術費(機械)		式	338,099	令和5	3		
Y036208000-003	設計技術費(電気)		式	285,713	令和5	3		
Y036208000-004	据付間接費(機械)		式	25,470	令和5	3		
Y036208000-005	据付(技術者)間接費(電気)		式	145,200	令和5	3		
Y036208000-006	据付(機器)間接費(電気)		式	57,349	令和5	3		
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	32,700	令和5	3		
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径1800 ケーシング用	枚	9,900	令和5	3		
Y303001220-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	259,140	令和5	3		
Y30L002000-001	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	3		
Y30L002000-002	給水車賃料	4t	日	17,760	令和5	3		
YAZ1021008-001	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	80A L=4.0m 硬質塩化ビニル被覆	本	物価資料	令和5	3		
YB10142001-001	止水弁	SUS製 65A F付 10K ボール式	個	物価資料	令和5	3		
YB10143001-001	空気抜弁	25A ネジ込 10K	個	45,000	令和5	3		
YB10175001-001	ケーシング	呼び径1800 t=12mm	m	物価資料	令和5	3		
YB10175001-002	超硬チップ	岩盤用カッタビット	個	25,000	令和5	3		
YB10175001-003	仮設ケーシング損料	φ1800 H=2.5m	式	28,400	令和5	3		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	物価資料	令和5	3		
ZV10012300	マンホール用可とう継手拡張バンドタイプ	φ75 塩ビ管用	個	10,030	令和5	3		
ZV10004730	離脱防止金具(ゴム輪形塩ビ管用)	φ75	個	11,760	令和5	3		
ZV10015380	短管1号 塩ビ管	φ75	個	29,360	令和5	3		
ZV10221720	フランジ蓋	φ75	個	5,210	令和5	3		
ZV10002850	レジンマンホール調整リング	φ600 50mm	個	15,610	令和5	3		
ZV10001460	1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	92,230	令和5	3		
ZV10001530	1号レジンマンホール	管取付壁 900×600	個	122,200	令和5	3		
ZV10001570	1号レジンマンホール	底版 900×90	個	83,500	令和5	3		
ZV10001590	1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	4,980	令和5	3		
ZV10002880	レジンマンホール調整リング	φ900 50mm	個	25,170	令和5	3		
ZV10001700	2号レジンマンホール	頂版 1200×130(90)	個	159,700	令和5	3		



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	20					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	30					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	29					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	29					単-5号
継手類		PRP φ 150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	8					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工				式		1					
組立マンホール工				式		1					
内副管		飛散防止板		式		1					内-2号
小型マンホール工				式		1					
小型マンホール		塩ビ製		式		1					内-3号
取付管およびます工				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			50					単-7号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3			7					単-8号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3			30					単-9号
管路埋戻		人力 流用土	m3			5					単-10号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3			50					単-11号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級			m3	2						単-12号
ます設置工				式	1						
ます	塩ビ製 φ200			箇所	11						単-13号
取付管布設工				式	1						
取付管	塩ビ製 VUφ100			箇所	11						単-14号
埋設標識 <sup>テ</sup> 7°	W=150 2倍			m	61						単-15号
管路土留工				式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下			m	17						単-16号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下			m	17						単-17号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m			式	1						内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段			m	17						単-18号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段			m	17						単-19号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧式ハブポンプ)			式	1					内-6号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	1					単-20号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m		42					単-21号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2		199					単-22号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		8					単-23号
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別アスファルト殻	m3		20					単-24号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		28					単-25号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m		180					単-26号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2		68					単-27号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		4					単-28号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		4					単-29号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2		199					単-30号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2		133					単-31号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		66					単-32号
切削ホーロー 夜間	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2		396					単-33号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	30						単-34号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	16						単-35号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚140m m	m2	21						単-36号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm	m2	21						単-37号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	22						単-38号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スコン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	30						単-39号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	22						単-40号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ア スコン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	17						単-41号



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式		1						
溶融式区画線 夜間		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		130						単-42号
溶融式区画線 夜間		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m		28						単-43号
溶融式区画線 夜間		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m		33						単-44号
仮設工			式		1						
交通管理工			式		1						
交通誘導警備員			人日		23						単-45号
交通誘導警備員 夜間			人日		4						単-46号
直接工事費			式		1						
共通仮設			式		1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-47号
仮設材等運搬費			式	1					内-8号
仮設材等積み取り			式	1					内-9号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-11号
本管TV調査		内径800mm未満	m	29					単-48号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第4号 津北部第1.3処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手	PRPφ150 貼付タイプ	個	1					Y032143000-003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第2号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-55号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	小型マンホール							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-56号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	2					WYB00063 管理費区分 無 単-66号
軽量鋼矢板整備費		t	0.71					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00066 管理費区分 無 単-69号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト)	2段	日	2					WYB00067 管理費区分 無 単-70号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	2					WYB00068 管理費区分 無 単-71号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.71					WB010020 管理費区分 無 単-99号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.71					WB010020 管理費区分 無 単-99号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	0.71					WB010030 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第10号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査	市道部	箇所	5					WYB00069 管理費区分 有 単-101号
試掘調査	市道部(61~71-2路線)	箇所	2					WYB00070 管理費区分 有 単-102号
試掘調査	立坑φ1800	箇所	1					WYB00071 管理費区分 有 単-103号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	土質等試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-50号
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRPφ150				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	PP付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-52号			
	計									
	単価									

# 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎		m3				
RC-40					1	
碎石基礎設置工	RC-40	m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC-40	m3	1			WYB00054 管理費区分 無 単-58号
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製 φ200	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	塩ビ製 VUφ100	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-62号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			WYB00056 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト	m	1			WYB00064 管理費区分 無 単-67号			
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ロ</sup> 棘 <sup>ト</sup>	m	1			WYB00065 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID 区間有)=7.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]  10t積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	処分費 (m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別アスファルト殻	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2				
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（ 実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層 目）＝タックコート：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30 :費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=マクコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 区画線設置	規格/条件 夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位						
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B					人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-96号
計											
単価											



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		台	1			
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =19.4km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00072 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-49号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		単位	m3		100	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-105号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-50号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-106号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-51号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間あり					
J04 ハックの規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 雑損耗費	良好					

参考資料 (1) <02>

単-52号

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <02>

単-53号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-54号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3				
規格 RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-108号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-55号

DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
内副管取付工	段差1.0m以上~1.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 段差(m)	段差1.0m以上~1.5m未満						

参考資料 (1) <02>

単-56号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-57号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m <sup>3</sup>				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-58号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-106号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-59号

DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	人力投入埋戻工		単位	m3	数量	100	単価
規格	100m3						
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-109号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-61号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						



参考資料 (1) <02>

単-62号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無						1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-64号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-105号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-65号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <02>

単-66号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	0.71			Y000450003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-67号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し W110 120 H120 130 L4000	本	8			Y000488001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト 590 900	本	8			Y000488001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)		日	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料	水圧ポンプ	台	1			Y000488001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-72号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (電線共同溝)			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-76号

CB430020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	有り					
J03 運搬距離 (km) (DID区間有)	7.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-77号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-79号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-80号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-81号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>			1	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	補足材料の有無	有り								
J02	補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満								
J03	補足材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-84号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度750(13) 夜間	t	12.573			Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-110号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-111号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-112号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-113号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-114号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										
J01	平均切削深さ	7cm以下								
J02	即日舗設の層数	一層								
J03	すりつけの区分	無								
J04	舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm								
J06	アスファルト材料(一層目)	各種								
J08	締固め後密度(一層目)(実数入力)	2.35 t/m <sup>3</sup>								
J10	瀝青材料種類(一層目)	タックコート								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	220 mm							
J02	施工区分	2層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-86号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	140 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) ヌッコト PK-4全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無			
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)									
J02 1層当平均仕上厚	50mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)									
J06 瀝青材料種類	ヌッコト PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25				Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <02>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <02>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 95号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1, 000	単価	金額	摘要
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036151 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01	夜間作業の有無	有り						
J02	施工方法区分	溶融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1. 5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%						



参考資料 (1) <02>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-96号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-97号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-98号

WB010010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 19.4km 無 無	台	1			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	19.4 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料 (1) <02>

単-99号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	3.1 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-100号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 101号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
試掘調査	市道部			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 115号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 116号	
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km)(DID区間有)=10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 117号	
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 77号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	1.2			CB210100 管理費区分 無 単- 118号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m <sup>3</sup>	0.5			CB210100 管理費区分 無 単- 119号	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2.2			CB210410 管理費区分 無 単- 120号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.9			Z002122003 管理費区分 無	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類= プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 121号	

参考資料 (1) <02>

単-101号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	単価	金額	摘要
	規格	市道部							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 102号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
試掘調査	市道部(61~71-2路線)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 122号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 123号	
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km)(DID区間有)=10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 124号	
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 77号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	1.1			CB210100 管理費区分 無 単- 125号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m <sup>3</sup>	0.5			CB210100 管理費区分 無 単- 126号	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2.2			CB210410 管理費区分 無 単- 127号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.9			Z002122003 管理費区分 無	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生 密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類= プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 128号	

参考資料 (1) <02>

単-102号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査						
市道部(61~71-2路線)						
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-103号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
試掘調査	立坑φ1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	3.3			CB440500 管理費区分 無 単-129号	
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有)=10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-130号	
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-77号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	4.8			CB210100 管理費区分 無 単-131号	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	4.9			CB210410 管理費区分 無 単-132号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.7			Z002122003 管理費区分 無	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類= プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	3.3			CB410260 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-104号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00073 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-105号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-106号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-105号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-107号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-108号

DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1	
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-109号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-110号

WK430050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
路面切削機運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	235			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31			M001131014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設の層数	一層						

参考資料 (2) <02>

単-111号

WK430060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転		日				
規格	7cm以下 一層	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.98			R0115 管理費区分 無
軽油		L	43			Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m3	供用日	1.31			M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-112号

WK430070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.39			M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-113号

WK430080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	27			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-114号

WK430090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	30			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-116号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-117号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-118号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-119号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-122号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-123号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	1.7t吊	%						L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-124号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-126号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-127号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-127号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-129号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-130号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-131号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-132号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-132号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位		数量	1	単価
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-134号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-135号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め		m <sup>3</sup>			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		