

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第3号
工事名	津北部第15-1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 2023年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2023年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和6年度下工公補第3号津北部第15－1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事（15－1補助対象工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事（15-1市単独工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事（16補助対象工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事（16市単独工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

機械設備工の機器費（機械）は一般管理費のみ対象とします。
また、電気設備工の機器費（電気）はすべての間接費の対象としません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、津北部第15-1処理分区市単独工事合計86,755円、津北部第16処理分区補助対象工事184,810円、津北部第16処理分区市単独工事17,526円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、津北部第15-1処理分区補助対象工事合計2,288,000円、津北部第15-1処理分区市単独工事合計1,324,300円、津北部第16処理分区補助対象工事6,635,000円、津北部第16処理分区市単独工事2,212,040円計上しています。 また、家屋調査についてはすべての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として津北部第15-1処理分区市単独工事合計600,000円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、津北部第15-1処理分区補助対象工事合計94,403円、津北部第15-1処理分区市単独工事合計1,096,293円、津北部第16処理分区補助対象工事340,894円、津北部第16処理分区市単独工事154,925円計上しています。 また、設計技術費（機械）、設計技術費（電気）、据付間接費（機械）、据付（技術者）間接費（電気）及び据付（機器）間接費（電気）については一般管理費のみ対象とします。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費等として、津北部第15-1処理分区補助対象工事合計108,100円、津北部第15-1処理分区市単独工事合計108,325円、津北部第16処理分区補助対象工事354,850円、津北部第16処理分区市単独工事124,559円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 鋼材スクラップ控除は、津北部第15-1処理分区市単独工事でスクラップ評価額-34,400円、津北部第16処理分区市単独工事でスクラップ評価額-9,770円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(管径150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	280					単-1号
管路掘削(夜間)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-2号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	200					単-3号
管路埋戻(夜間)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-4号
発生土処理			m3	280					単-5号
発生土処理(夜間)			m3	40					単-6号
管布設工			式	1					
PP付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	154					単-7号
PP付硬質塩化ビニル管(夜間)		PRPφ150	m	19					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識7-7°		w=150 2倍	m	154					単-9号
埋設標識7-7°(夜間)		w=150 2倍	m	19					単-10号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	47					単-11号
碎石基礎(RC-40)(夜間)			m3	6					単-12号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	99					単-13号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	99					単-14号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	61					単-15号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	61					単-16号
軽量鋼矢板建込(夜間)		掘削深3.0m以下	m	20					単-17号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板引拔(夜間)		m	20					単-18号	
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-2号	
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-3号	
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-4号	
土留支保(軽量金属支保) 設置		m	99					単-19号	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		m	99					単-20号	
土留支保(軽量金属支保) 設置		m	61					単-21号	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		m	61					単-22号	
土留支保(軽量金属支保) 設置(夜間)		m	20					単-23号	
土留支保(軽量金属支保) 撤去(夜間)		m	20					単-24号	
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-5号	
支保材賃料(水圧式ハコ型枠-ト)		式	1					内-6号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	20					単-25号
ポンプ運転(夜間)			日	3					単-26号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-8号
組立1号マンホール(夜間)			式	1					内-9号
組立A1号マンホール			式	1					内-10号
内副管(夜間)		飛散防止板	式	1					内-11号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-27号
管路掘削		人力	m3	7					単-28号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-29号
管路埋戻		人力	m3	5					単-30号
発生土処理			m3	20					単-31号
発生土処理			m3	2					単-32号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	11					単-33号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	11					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識7-7°		w=150 2倍	m	28					単- 35号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	4					単- 36号
舗装版切断(夜間)		As	m	16					単- 37号
舗装版破碎		As	m2	607					単- 38号
殻運搬（路面切削）(夜間)		As	m3	6					単- 39号
殻運搬		As	m3	27					単- 40号
殻処分		As	m3	33					単- 41号
舗装版破碎工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断(夜間)		As	m	39					単- 42号
舗装版破碎(夜間)		As	m2	29					単- 43号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(夜間)	As	m3	2					単-44号
殻処分	As	m3	2					単-45号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	As	m	360					単-46号
舗装版切断(夜間)	As	m	39					単-47号
舗装版破碎	As	m2	176					単-48号
舗装版破碎(夜間)	As	m2	20					単-49号
殻運搬	As	m3	9					単-50号
殻運搬(夜間)	As	m3	2					単-51号
殻処分	As	m3	11					単-52号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm	m2	607					単-53号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧準備工(二次復旧)			式	1					
不陸整正(夜間)		補足材無し	m2	29					単-54号
掘削(夜間)			m3	4					単-55号
発生土処理(夜間)			m3	4					単-56号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	607					単-57号
切削オーバーレイ(夜間)		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密 粒II型(20) 各種 43L/100 m2	m2	123					単-58号
舗装目地復旧工(夜間)		幅4 c m	m	46					単-59号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(歩道部)(夜間)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚100mm	m2	29					単-60号
基層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29					単-61号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	29					単-62号
アスファルト舗装復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚220mm	m2	160					単-63号
下層路盤(歩道部)(夜間)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚290mm	m2	18					単-64号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	176					単-65号
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満); 材料規格再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20					単-66号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	26					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-68号
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	25					単-69号
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	5					単-70号
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	8					単-71号
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	16					単-72号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	97					単-73号
交通誘導警備員(夜間)			人日	14					単-74号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-13号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	154					単-75号
本管TV調査(夜間)		内径800mm未満	m	19					単-76号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	8					YB10133001- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	9						WYB00006 管理費区分 無 単- 95号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	20					WYB00007 管理費区分 無 単- 96号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=3. 0m	日	9					WYB00008 管理費区分 無 単- 97号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	21					WYB00016 管理費区分 無 単- 104号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	17					WYB00017 管理費区分 無 単- 105号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	21					WYB00018 管理費区分 無 単-106号
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	17					WYB00020 管理費区分 無 単-107号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	38				WYB00021 管理費区分 無 単-108号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 111号
1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YB10133001- 010 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	0. 5					YB10133001- 011 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	1					YB10133001- 012 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					YB10133001- 016 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 112号
モルタル上塗工 マンホ ール用		配合比 1：2 20mm 高炉	m2	0. 8					WYB00023 管理費区分 無 単- 113号 (DGD10740)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-114号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	0.9					YB10133001-011 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					YB10133001-015 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					YB10133001-016 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-115号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	0.7					WYB00041 管理費区分 無 単-116号 (DGD10740)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-117号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-118号
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	3					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YB10133001-010 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1.6					YB10133001-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	2					YB10133001-014 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×900	個	1					ZV10001210 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	2					ZV10001250 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 4						Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2						CB240010 管理費区分 無 単- 119号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	1. 1						WYB00025 管理費区分 無 単- 120号 (DGD10740)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	内副管(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.5m以上～2.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-121号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単- 122号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 123号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 124号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					YB10133001- 007 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	
							1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	10					WYB00031 管理費区分 9 単-169号 (DB407590)	
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					YB10133001-008 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅホ)		ハッヅホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00035 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 83号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管(夜間)				単位	m	数量	1	単価		
規格	PRP φ 150				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：		m	1						DGD60020 管理費区分 無 単-84号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00036 管理費区分 無 単- 85号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識テープ (夜間)				単位	m	数量	1	単価		
規格	w=150 2倍										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00037 管理費区分 無 単- 86号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R	m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単- 87号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	碎石基礎(RC- 40) (夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R	m3	1				WYB00038 管理費区分 無 単- 88号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 90号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 92号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込(夜間)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引拔(夜間)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工 (両側分)		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準 (1. 0) ：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 94号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 特 種		m	1				WYB00009 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ型		m	1					WYB00012 管理費区分 無 単- 99号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 100号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 101号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ イ ー ン ト		m	1				WYB00039 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハブポート		m	1				WYB00040 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転(夜間)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 125号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 129号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 130号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価		
規格	w=150 2倍										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00030 管理費区分 無 単- 131号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 132号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）（夜間）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単- 137号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 141号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 142号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 144号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t =1cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 147号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 148号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 150号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密 粒II型(20) 各種 43L/100 m2				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅4 c m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤(歩道部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生粒度調整碎石 RM- 30 ：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単- 154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t / m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート P K- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 156号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 157号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚290mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 158号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2. 30以上2. 40t /m3未満) ; 材料規格再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝グラ임コート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 160号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 166号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員(夜間)				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1					WYB00033 管理費区分 無 単- 170号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1				WYB00043 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 77号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 172号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 78号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 173号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 79号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単- 174号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 80号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単- 175号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 単-176号	
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離（実数入力）		8 km							
J03 DID区間		DID区間あり							
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-177号
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 86号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 87号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 178号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 88号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 179号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 89号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 172号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 90号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 91号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 172号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 92号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 93号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇿ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 173号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 94号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 95号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 363			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 96号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 97号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2. 045			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 98号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 99号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 100号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 101号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 103号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 104号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	4			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	8					YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	4					YB10133001- 005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 107号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日			
規格	2段				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900		本	8			YB10133001- 005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 108号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1				YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 109号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ台数 (実数入力)		1 台								

参考資料（1） <01>

単- 110号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ台数（実数入力）		1 台								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下									
J02 施工規模		4箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 112号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 113号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工			m3	0. 02			WYB00024 管理費区分 無 単- 180号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 116号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0.33					R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.33					R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練工			m3	0.02					WYB00042 管理費区分 無 単- 181号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所			
規格	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		2m超～3m以下	箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下						
J02 施工規模		4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		無						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 119号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 120号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練工			m3	0. 02			WYB00026 管理費区分 無 単- 182号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 121号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 5m以上～2. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 19			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 5m以上～2. 0m未満							

参考資料（1） <01>

単- 122号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単- 123号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単- 124号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080120 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深3. 5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 125号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1） <01>

単- 126号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 174号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 127号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 183号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 128号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8. 0km以下								

参考資料（1） <01>

単- 129号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 130号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 131号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 132号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 133号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 136号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <01>

単- 137号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 138号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 139号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版破碎積込			単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 140号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 142号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 143号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版破碎積込			単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 145号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 146号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 147号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 147号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 148号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 148号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 149号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 150号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 151号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 151号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
									</	

参考資料 (1) <01>

単- 152号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒 II型(20)	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 184号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 185号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 186号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 187号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 188号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB430210

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量		単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2				単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		各種								
J11 瀝青材料散布量（一層目）（実数）		43 L/100m2								

参考資料（1） <01>

単- 153号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%						ZV10005830 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 155号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン（2 0）		%						Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 157号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 158号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 158号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		290 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 159号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 159号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 160号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 160号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 161号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	132			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 161号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 162号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 162号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 163号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 163号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 164号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 164号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 165号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 165号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 166号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 166号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 167号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 168号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 169号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	工作物（事前調査）				単位	箇所	数量	1	単価	
	100m2未満 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0. 34			R0403 管理費区分 9 Z1			
技師（A）		同上	人	0. 14			R0403 管理費区分 9 Z1			
技師（B）		同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1			
技師（B）		同上	人	0. 3			R0404 管理費区分 9 Z1			
技師（C）		同上	人	0. 34			R0405 管理費区分 9 Z1			
技師（C）		同上	人	0. 35			R0405 管理費区分 9 Z1			
技術員		同上	人	0. 25			R0406 管理費区分 9 Z1			
雑材料		7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 170号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 189号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 171号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師		直接人件費	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00044 管理費区分 無 単- 190号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 172号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 173号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 174号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 172号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 191号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 175号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 173号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 192号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 176号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 177号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 178号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単- 179号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <01>

単- 180号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 181号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 182号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 183号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60～80kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <01>

単- 184号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <01>

単- 185号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 98			R0115 管理費区分 無
軽油			L	43			Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 31			M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層					

参考資料（2） <01>

単- 186号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転			日			
規格	7cm以下 一層			単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無
	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2） <01>

単- 187号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <01>

単- 188号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2） <01>

単- 189号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 190号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	36. 6					Z006704001 管理費区分 無 Z1
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6					YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 191号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 192号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

		工事名	令和 6 年度下工公補第 3 号(15-1補助)					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001		アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒 II型(20)	t	16,800	令和 5	3	
Y001102000-002		アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12,600	令和 5	3	
Y001102000-003		アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12,900	令和 5	3	
YB10133001-001		マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-002		埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-003		軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-004		支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-005		支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート)	590～900	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-006		支保材賃料(水圧式 ^ホ ン ^プ)		台	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-007		人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-008		諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1,298,700	令和 5	3	
YB10133001-009		本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和 5	3	
YB10133001-010		人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-011		無収縮早強性モルタル	25kg	袋	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-012		マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	4,870	令和 5	3	
YB10133001-014		マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	10,500	令和 5	3	
YB10133001-015		マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	7,710	令和 5	3	
YB10133001-016		1 号マンホール	斜壁 600×900×450	個	27,500	令和 5	3	
ZV10000580		1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	4,618	令和 5	3	
ZV10000480		1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	58,030	令和 5	3	
ZV10000500		1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	76,440	令和 5	3	
ZV10001330		A 1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	4,747	令和 5	3	
ZV10001160		A 1 号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	17,170	令和 5	3	
ZV10001170		A 1 号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	26,500	令和 5	3	
ZV10001190		A 1 号マンホール	直壁 600/900×300	個	12,400	令和 5	3	
ZV10001210		A 1 号マンホール	直壁 600/900×900	個	30,090	令和 5	3	
ZV10001250		A 1 号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	48,000	令和 5	3	
ZV10004700		バップル	TA200 点検孔付	個	24,150	令和 5	3	
ZV10004710		バップル	TB200	個	12,490	令和 5	3	
ZV10005090		リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和 5	3	
ZV10005060		リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和 5	3	
ZX080140		リフレクションクラック防止材		L	1,267	令和 5	3	
ZV10005830		粒度調整砕石(M-30)	三重県リサイクル認定製品	m3	4,450	令和 5	3	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)			式	1					
管きょ工(開削)(管径150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	160					単-1号
管路掘削(夜間)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-2号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単-3号
管路埋戻(夜間)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	5					単-4号
発生土処理			m3	160					単-5号
発生土処理(夜間)			m3	10					単-6号
管布設工			式	1					
PP付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	149					単-7号
PP付硬質塩化ビニル管(夜間)		PRPφ150	m	11					単-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識7-7°		w=150 2倍	m	149					単-9号
埋設標識7-7° (夜間)		w=150 2倍	m	11					単-10号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC- 40)			m3	41					単-11号
碎石基礎(RC- 40) (夜間)			m3	3					単-12号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下	m	31					単-13号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下	m	31					単-14号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	式	1					内-4号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	31					単-15号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	31					単-16号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧式ハッド)			式	1					内-6号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	4					単-17号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-8号
組立A1号マンホール			式	1					内-9号
組立2号レゾマンホール(夜間)			式	1					内-10号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		飛散防止板	式	1					内-11号
内副管(夜間)		飛散防止板	式	1					内-12号
電線管(夜間)		FEPφ50×3	式	1					内-13号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-14号
小型マンホール(夜間)			式	1					内-15号
立坑工（鋼製立坑）M63-1-1-1（φ1800）			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻(夜間)		コンクリート(18-8-40BB)	m3	4					単-18号
管路埋戻(夜間)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-19号
発生土処理(夜間)			m3	10					単-20号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)			事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	下水道 管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削(夜間)		φ1800	箇所	1					単-21号
底盤コンクリート(夜間)		24-18-25BB	箇所	1					単-22号
圧入掘削設備(夜間)			箇所	1					単-23号
鋼製ケーシング 存置(夜間)			式	1					内-16号
仮設ケーシング 損料(夜間)			式	1					内-17号
立坑排水(夜間)			箇所	1					単-24号
排水運搬処理(夜間)		φ1800	箇所	1					単-25号
円形覆工板(夜間)		φ1800	箇所	1					単-26号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-27号
管路掘削		人力	m3	10					単-28号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		m3	9					単- 29号
排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
管路埋戻		m3	7					単- 30号
人力								
発生土処理		m3	20					単- 31号
発生土処理		m3	3					単- 32号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)		箇所	16					単- 33号
φ 200								
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)		箇所	16					単- 34号
φ 100								
埋設標識テープ		m	32					単- 35号
w=150 2倍								
付帯工		式	1					
舗装版破碎工(本復旧)		式	1					
舗装版切断		m	12					単- 36号
As								

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(夜間)		As	m	26					単-37号
舗装版破碎		As	m2	559					単-38号
殻運搬(路面切削)(夜間)		As	m2	3					単-39号
殻運搬		As	m3	25					単-40号
殻処分		As	m3	28					単-41号
舗装版破碎工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断(夜間)		As	m	32					単-42号
舗装版破碎(夜間)		As	m2	21					単-43号
殻運搬(夜間)		As	m3	2					単-44号
殻処分		As	m3	2					単-45号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	290					単-46号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)			事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	Co	m	77					単- 47号	
舗装版切断(夜間)	As	m	13					単- 48号	
舗装版破碎	As	m2	115					単- 49号	
舗装版破碎	Co	m2	30					単- 50号	
舗装版破碎(夜間)	As	m2	5					単- 51号	
舗装版破碎(夜間)	Co	m2	4					単- 52号	
殻運搬	As	m3	6					単- 53号	
殻運搬	Co	m3	3					単- 54号	
殻運搬(夜間)	As	m3	0.5					単- 55号	
殻運搬(夜間)	Co	m3	0.4					単- 56号	
殻処分	As	m3	6					単- 57号	
殻処分	Co	m3	3					単- 58号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(鋼製立坑)			式	1					
舗装版破碎(夜間)		As	m2	3					単-59号
殻運搬(夜間)		As	m3	0.2					単-60号
殻処分		As	m3	0.2					単-61号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	525					単-62号
不陸整正		補足材無し	m2	34					単-63号
舗装復旧準備工(二次復旧)			式	1					
不陸整正(夜間)		補足材無し	m2	21					単-64号
掘削(夜間)			m3	3					単-65号
発生土処理(夜間)			m3	3					単-66号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超	m2	525					単-67号
切削オーバーレイ(夜間)		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密 粒II型(20) 各種 43L/100 m2	m2	59					単-68号
舗装目地復旧工(夜間)		幅4 c m	m	32					単-69号
コンクリート			m3	3					単-70号
溶接金網			m2	27					単-71号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(歩道部)(夜間)		路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM- 30; 仕上り 厚100mm	m2	21					単-72号
基層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度ア コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下(1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	21					単-73号
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度ア コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	21					単-74号
アスファルト舗装復旧工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)		m2	114					単-75号	
下層路盤(歩道部)		m2	28					単-76号	
下層路盤(歩道部)(夜間)		m2	5					単-77号	
下層路盤(歩道部)(夜間)		m2	4					単-78号	
表層(車道・路肩部)		m2	145					単-79号	
表層(車道・路肩部)(夜間)		m2	4					単-80号	
表層(車道・路肩部)(夜間)		m2	5					単-81号	
アスファルト舗装復旧工(鋼製立坑)		式	1						
下層路盤(歩道部)(夜間)		m2	3					単-82号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生密粒度75mm(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3					単-83号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-84号
溶融式区画線(夜間)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	13					単-85号
既設構造物撤去工			式	1					
既設構造物撤去(夜間)			箇所	1					単-86号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	50					単-87号
交通誘導警備員(夜間)		交通誘導警備員B	人日	14					単-88号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工			式	1					
機械設備工			式	1					
機器費(機械)(夜間)			式	1					内-18号
機械設備(夜間)			式	1					内-19号
電気設備工			式	1					
電気設備工			式	1					
機器費(電気)(夜間)			式	1					内-20号
電気設備(夜間)			式	1					内-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費			式	1					内-22号
仮設材等積み取り取卸し			式	1					内-23号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	6					単-89号
試掘調査(夜間)			箇所	1					単-90号
家屋調査			式	1					内-24号
役務費			式	1					
生コンクリート割増料金			式	1					内-25号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	149					単-91号
本管TV調査(夜間)		内径800mm未満	m	11					単-92号
設計技術費(機械)			式	1					内-26号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(電気)		式	1					内-27号
据付間接費(機械)		式	1					内-28号
据付(技術者)間接費(電気)		式	1					内-29号
据付(機器)間接費(電気)		式	1					内-30号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	2					YB10133001- 001 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRP φ 150	個	1					YB10133001- 017 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	7					WYB00006 管理費区分 無 単- 107号
	軽量鋼矢板整備費		t	1. 363					YB10133001- 062 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板整備費			t	1. 704					YB10133001- 062 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板整備費		t	2. 045					YB10133001- 062 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材賃料(腹起し)		1段	日	7					WYB00016 管理費区分 無 単- 110号		
支保材基本料(腹起し)			本	8					YB10133001- 063 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	7					WYB00018 管理費区分 無 単- 111号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)			本	8					YB10133001- 064 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	7				WYB00021 管理費区分 無 単-112号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				YB10133001-065 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1						ZV10001330 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	組立2号レジマンホール(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝2号(1200mm) 4m超～5m以下： 施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 114号
2号レジマンホール	削孔 206以下	箇所	2					ZV10001870 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 900- 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子	φ 600	個	1					YB10133001- 067 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1. 7					YB10133001- 011 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ 900 150mm	個	2					ZV10002900 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	組立2号レジマンホール(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジマンホール	頂版 1200×130(90)	個	1					ZV10001700 管理費区分 無
2号レジマンホール	直壁 1200×1200	個	1					ZV10001730 管理費区分 無
2号レジマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール	底版 1200×90	個	1					ZV10001830 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 115号
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m以上～1. 5m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 116号
バップル	TA200 点検孔付		個	2					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200		個	3					ZV10004710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	内副管(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 000000250
							労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
内副管取付工	段差(m) =段差1. 0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 117号	
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	電線管(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	22. 6					CB430510 管理費区分 無 単- 118号
舗装版破碎積込		m 2	7. 9					CB440500 管理費区分 無 単- 119号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 8					CB440510 管理費区分 無 単- 120号
処分費（m3）		m3	0. 8					WB020051 管理費区分 有 単- 121号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	5. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 122号
電線管	FEP φ 50×3本	m	33. 9					WYB00047 管理費区分 無 単- 123号 (WE111100)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	電線管(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペルマウス	FEP用 φ50	個	3					YB10133001- 066 管理費区分 無
埋設標識シート工		m	11. 3					WYB00048 管理費区分 無 単- 124号 (WE122200)
砂基礎設置工		m3	2. 4					WYB00049 管理費区分 無 単- 125号 (DGD60040)
埋戻	RC- 40	m3	1. 3					WYB00050 管理費区分 無 単- 126号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	5. 7					CB210110 管理費区分 無 単- 127号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	電線管(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7. 9					CB410031 管理費区分 無 単- 128号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7. 9					CB410260 管理費区分 無 単- 129号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単- 130号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 131号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					YB10133001- 007 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	小型マンホール(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 132号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YB10133001- 007 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第16号内訳書	鋼製ケーシング 存置(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ケーシング	呼び径1800 t = 12mm	m	4.5					YB10133001-020 管理費区分 無
刃先製作取付費	呼び径1800	個	1					YB10133001-061 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第17号内訳書	仮設ケーシング 損料(夜間)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		φ 1800 H=2. 5m	式	1					YB10133001- 021 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第18号内訳書	機器費(機械)(夜間)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水用水中ポンプ		口径65mm 出力0.75kw	台	2					YB10133001-022 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第19号内訳書	機械設備(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	
							1. 000- 000000250	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00067 管理費区分 無 単- 208号
材料費		式	1					WYB00072 管理費区分 無 単- 209号
労務費		式	1					WYB00071 管理費区分 無 単- 210号
複合工費		式	1					WYB00070 管理費区分 無 単- 211号
直接経費		式	1					WYB00069 管理費区分 無 単- 212号
仮設費		式	1					WYB00068 管理費区分 無 単- 213号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第19号内訳書	機械設備(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日	
							労務調整-超過-規制			1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第20号内訳書	機器費(電気)(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤		ステンレス製屋外装柱形 0.75kW単独交互運 転直入れ	面	1					YB10133001- 032 管理費区分 9
引込開閉器盤		ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V- 10 0V 0.75 kW	面	1					YB10133001- 033 管理費区分 9
投込式水位計		測定範囲0m- 20m AC200V	面	1					YB10133001- 034 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第21号内訳書	電気設備(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00076 管理費区分 無 単- 214号
材料費		式	1					WYB00077 管理費区分 無 単- 215号
労務費		式	1					WYB00079 管理費区分 無 単- 216号
複合工費		式	1					WYB00078 管理費区分 無 単- 217号
直接経費		式	1					WYB00081 管理費区分 無 単- 218号
仮設費		式	1					WYB00080 管理費区分 無 単- 219号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第21号内訳書	電気設備(夜間)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整- 超過- 規制		
							1. 000- 000000250		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第22号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	7.415					WB010020 管理費区分 無 単-220号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.415					WB010020 管理費区分 無 単-220号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第23号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	7. 415					WB010030 管理費区分 無 単- 221号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第24号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	5					WYB00065 管理費区分 9 単- 238号 (DB407590)	
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					YB10133001- 008 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第25号内訳書	生コンクリート割増料金							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート割増基本料金			式	1					WYB00091 管理費区分 無 単- 239号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第26号内訳書	設計技術費(機械)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(機械)			式	1					YB10133001-055 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第27号内訳書	設計技術費(電気)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1. 000- 00000020
設計技術費(電気)			式	1					YB10133001- 056 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第28号内訳書	据付間接費(機械)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
据付間接費(機械)			式	1				YB10133001-057 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第29号内訳書	据付(技術者) 間接費 (電気)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者) 間接費			式	1					YB10133001- 058 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第30号内訳書	据付(機器)間接費（電気）						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
据付(機器)間接費			式	1				YB10133001-059 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削(夜間)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(ハッヅホ)		ハッヅホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 94号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00035 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単- 99号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管(夜間)			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 100号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
	w=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート工			m	1					WYB00036 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識テープ (夜間)				単位	m	数量		単価		
規格	w=150 2倍				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00037 管理費区分 無 単- 102号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R	m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単- 103号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	碎石基礎(RC- 40) (夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R		m3	1				WYB00038 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 106号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト	m	1					WYB00009 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型	m	1				WYB00012 管理費区分 無 単- 109号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(18- 8- 40BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00064 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1800				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：土質・適用範囲＝粘性土 N≤5：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：	m	3. 7			DGD40110 管理費区分 無 単- 135号		
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≤30：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：	m	1. 6			DGD40110 管理費区分 無 単- 136号		
ケーシング溶接工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 137号		
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：	m	0. 9			DGD40190 管理費区分 無 単- 138号		
ケーシング撤去工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：ケーシング切断長（実数入力）＝12. 57m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 139号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5. 0km以下：	t	0. 8			CB010410 管理費区分 無 単- 140号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	底盤コンクリート(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格	24- 18- 25BB				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	2. 5			DGD40220 管理費区分 無 単- 141号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入掘削設備(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径(mm) =呼び径φ1800mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW ：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 142号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	立坑排水(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工		ラフレ-ンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単- 143号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	排水運搬処理(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1800				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 144号		
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 有り：運搬距離 = 60. 0 k m 以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 145号		
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 146号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	円形覆工板(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1800				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単- 147号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単- 148号		
円形覆工板開閉工		同上	回	1			DGD40290 管理費区分 無 単- 149号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) =1月：円 形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単- 150号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 93号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 151号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 154号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ます(塩ビ製)				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 155号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 156号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 157号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 158号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 159号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(路面切削)(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬(路面切削)		DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 163号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 163号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 167号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	Co			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 168号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(夜間)			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 169号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込			m 2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co				単位		数量			
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 177号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
	As									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単- 178号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 180号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
	As									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
処分費（m3）			m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 163号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 181号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理(夜間)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場= 小規模: 積込機種・規格= ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質= 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9. 0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 185号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ(夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密 粒II型(20) 各種 43L/100 m2				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 187号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工(夜間)				単位	m	数量	1	単価		
規格	幅4 c m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1						DXA30030 管理費区分 無 単- 188号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 189号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網				m2	1				WYB00088 管理費区分 無 単- 190号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤(歩道部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t / m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート P K- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 194号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚270mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 195号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部) (夜間)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚290mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 196号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部) (夜間)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚270mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 197号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度75コン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 198号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2. 30以上2. 40t /m3未満) ; 材料規格再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝グラ임コート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2. 30以上2. 40t /m3未満) ; 材料規格再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝グライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚290mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 201号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 202号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	既設構造物撤去(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ製小口径マンホール撤去			箇所	1			WYB00066 管理費区分 無 単- 205号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員(夜間)				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 207号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	試掘調査			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5				CB430510 管理費区分 無 単- 222号	
舗装版破碎積込			m 2	1. 5				CB440500 管理費区分 無 単- 223号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0. 1				CB440510 管理費区分 無 単- 224号	
処分費（m3）			m3	0. 1				WB020051 管理費区分 有 単- 225号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1. 3				CB210100 管理費区分 無 単- 226号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 5				CB210100 管理費区分 無 単- 227号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 8				CB210410 管理費区分 無 単- 228号	
土材料			m 3	0. 2				CB210550 管理費区分 無 単- 229号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5				CB410260 管理費区分 無 単- 230号	

1次単価表 <02>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	試掘調査(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6. 6			CB430510 管理費区分 無 単- 231号		
舗装版破碎積込			m 2	3. 3			CB440500 管理費区分 無 単- 232号		
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 233号		
処分費（m3）			m3	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 121号		
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	4. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 234号		
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 235号		
土材料			m 3	0. 8			CB210550 管理費区分 無 単- 236号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=各 種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類 =プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用 ：	m 2	3. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 237号		
計									

1次単価表 <02>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	試掘調査(夜間)				箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価									

1次単価表 <02>

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1				WYB00033 管理費区分 無 単- 240号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1				WYB00043 管理費区分 無 単- 241号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 93号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1					DGD10032 管理費区分 無 単- 242号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 94号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 243号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 95号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 244号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 96号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 245号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 98号 DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8					DGD10180 管理費区分 無 単- 247号
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t 積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J05 土壌損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 101号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 102号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 103号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 248号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 104号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 249号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 105号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇚] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 242号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 ハ ック杓規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									

参考資料（1） <02>

単- 106号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 0m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <02>

単- 107号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 363			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 108号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 109号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 110号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	4			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 111号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	4					YB10133001- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 112号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1					YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 113号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <02>

単- 115号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <02>

単- 116号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m以上～1. 5m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m以上～1. 5m未満							

参考資料（1） <02>

単- 117号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 118号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 119号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 120号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <02>

単- 121号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 122号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 123号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	電線管				単位	m	数量	1	単価	
	FEP φ 50×3本									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管		波付硬質合成樹脂管規格＝50mm：歩掛りの補正（実数入力）＝1無：		m	1				DGE20570 管理費区分 無 単- 250号 Z1	
波付硬質ポリエチレン管		FEP φ 50		m	1				YB10133001- 018 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 124号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 125号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 251号 Z1			
管基礎用砂			m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 252号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 127号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 128号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバイン ド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 129号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）		%						Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 129号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 130号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（1） <02>

単- 131号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1					Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1					Q2G1080100 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（1） <02>

単- 132号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		有							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18- 8- 40(高炉) (夜間)	%						Y000210000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 134号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 245号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 135号 DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 123				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 123				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 246				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：		時間	0. 8				DGD40150 管理費区分 無 単- 253号	
油圧ラムシェル ティスチック式(平積0. 3m3)				時間	0. 421				DGD40130 管理費区分 無 単- 254号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0. 123				L001130004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N≤5								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		30 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1. 0)								

参考資料（1） <02>

単- 136号 DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入掘削積込み工			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 255号		
油圧ラムシェル ティスビック式(平積0. 3m3)			時間	0. 474			DGD40130 管理費区分 無 単- 254号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0. 138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							
J02 土質・適用範囲		砂質土 N≤30							
J03 圧入方式		揺動方式							
J04 圧入機機関出力（実数入力）		30 kW							
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1. 0)							

参考資料（1） <02>

単- 137号 DGD40170

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング溶接工			m	5. 7			DGD40180 管理費区分 無 単- 256号		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							

参考資料（1） <02>

単- 138号 DGD40190

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ケーシング引上げ工			単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 62			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 62			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1. 24			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 257号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0. 62			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							
J02 圧入方式		揺動式							
J03 圧入機機関出力（実数入力）		30 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1. 0)							

参考資料（1） <02>

単- 139号 DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm 12. 57m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 258号		
ケーシング切断工			m	12. 57			DGD40210 管理費区分 無 単- 259号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		12. 57 m							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 140号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		5. 0km以下								

参考資料（1） <02>

単- 141号 DGD40220

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 26			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 26			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 52			R0102 管理費区分 無			
コンクリート		24- 18- 25BB(夜間)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 142号 DGD40230

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械設置撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm 揺動方式 30kW 標準（1. 0）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 17					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 17					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 34					R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：		時間	1. 4					DGD40150 管理費区分 無 単- 260号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0. 17					L001130004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm								
J02 圧入方式		揺動方式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		30 kW								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <02>

単- 143号 DGD40250

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準（1. 0）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 12			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1. 0）							

参考資料（1） <02>

単- 144号 DGD40260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	スライム処理工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 145号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	有り 60. 0 k m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
汚泥吸排車運転			日	6. 5					WK230370 管理費区分 無 単- 261号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 D I D区間 J02 運搬距離		有り 60. 0 k m以下								

参考資料（1） <02>

単- 146号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レイタンス処分費				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 147号 DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			時間	0. 3			DGD40291 管理費区分 無 単- 262号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							

参考資料（1） <02>

単- 148号 DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			時間	0. 29			DGD40291 管理費区分 無 単- 262号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm							

参考資料（1） <02>

単- 149号 DGD40290

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1800mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 14			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			時間	0. 55			DGD40291 管理費区分 無 単- 262号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1800mm								

DGD40300

名称	円形覆工板賃料等				単位	式	数量	1	単価	
規格	1月 1枚									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径 φ1800 ケーシング 用	月	1					YOG9110010- 001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		同上	枚	1					YOG9110020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月								
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 151号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（1） <02>

単- 152号 WYB000029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単- 244号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 153号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 263号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 154号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8. 0km以下								

参考資料（1） <02>

単- 155号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <02>

単- 156号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料（1） <02>

単- 157号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 158号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 159号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 160号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 161号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 162号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <02>

単- 163号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 164号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 165号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 166号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 167号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 168号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 169号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 170号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 171号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 172号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 173号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 174号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 175号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 176号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 177号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 178号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10651190 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 179号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 180号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 181号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 181号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 182号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 182号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 183号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 183号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 184号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 185号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 186号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 186号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3. 0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単- 187号

WB430210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒 II型(20)	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 264号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 265号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 266号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 267号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 268号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 188号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 189号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 190号 WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 191号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%					ZV10005830 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 191号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 192号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 193号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 194号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 194号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 195号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバイン ド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 195号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	270mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		270 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 196号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 197号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 197号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	270mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		270 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 198号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 198号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 199号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）		%						Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 199号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 0000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ［前進型］		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 200号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 200号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 201号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 201号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		290 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 202号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 202号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 203号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単- 203号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 204号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 205号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	塩ビ製小口径マンホール撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径＝呼び径300mm：	m	0. 75			DGD10960 管理費区分 無 単- 269号		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 206号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 207号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 208号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	輸送費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
輸送費		機械		式	1				YB10133001- 035 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 209号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	8. 72			YB10133001- 023 管理費区分 無 Z1, Z2, Z3	
ステンレス管	SUS304 Sch20 25A	m	0. 4			YB10133001- 024 管理費区分 無 Z1, Z2, Z3	
雑材料	140%	式	1			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ2, Z1, Z3	
逆止弁	SUS製 65A F付 10 k ボール式	個	2			YB10133001- 025 管理費区分 無 Z1, Z3	
止水弁	同上	個	2			YB10133001- 026 管理費区分 無 Z1, Z3	
空気抜弁	SUS製 25A ねじ込 10 k ボール式	個	2			YB10133001- 027 管理費区分 無 Z1, Z3	
流入バップル	SUS製 L=1, 100mm	個	1			YB10133001- 028 管理費区分 無 Z1, Z3	
補助材料	4%	式	1			ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ3, Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 210号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般労務費				式	1				WYB00073 管理費区分 無 単- 270号	
機械設備据付労務費				式	1				WYB00074 管理費区分 無 単- 271号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 211号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	複合工費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 43			CB240210 管理費区分 無 単- 272号 Z1			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 31			CB240010 管理費区分 無 単- 273号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 212号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	直接経費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械経費		クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車 2. 9t吊り		日	1				YB10133001- 029 管理費区分 無 Z1	
軽微な機械器具損料				式	1				YB10133001- 030 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 213号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	仮設費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
仮設費			式	1				YB10133001- 031 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 214号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	輸送費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
輸送費		電気		式	1				YB10133001- 036 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 215号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線類	EM- CE 600V 5. 5sq- 3 c	m	6. 27			YB10133001- 037 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4	
電線類	EM- CE 600V 5. 5sq- 2 c	m	5. 83			YB10133001- 038 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4	
電線類	EM- CE 600V 2sq- 2 c	m	3. 19			YB10133001- 039 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4	
電線類	EM- 1E 5. 5sq	m	4. 95			YB10133001- 040 管理費区分 無 Z1, Z2, Z4	
雑材料	1. 5%	式	1			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ2, Z1, Z4	
電線管	HI VE42	m	1. 11			YB10133001- 041 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	
電線管	HI VE22	m	9. 02			YB10133001- 042 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	
電線管	HI VE16	m	3. 19			YB10133001- 043 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	
電線管	HI VE14	m	3. 41			YB10133001- 044 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	
電線管	金属可とう電線管 φ 30	m	2. 42			YB10133001- 045 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	
電線管	金属可とう電線管 φ 17	m	3. 3			YB10133001- 046 管理費区分 無 Z1, Z3, Z4	

参考資料（1） <02>

単- 215号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
雑材料		110%		式	1				ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3, Z1, Z4	
FEP異種管継手		FEP50 H型		組	3				YB10133001- 047 管理費区分 無 Z1, Z4	
プルボックス		完全防水SUS製 200×200×150		個	1				YB10133001- 048 管理費区分 無 Z1, Z4	
連結式設置棒		リード端子共 φ14×1500L 2連結式		組	3				YB10133001- 049 管理費区分 無 Z1, Z4	
接地極埋設標示板		電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製		枚	1				YB10133001- 050 管理費区分 無 Z1, Z4	
回転灯		取付金具共 黄色仕様		個	1				YB10133001- 051 管理費区分 無 Z1, Z4	
フロートスイッチ		1個付		組	1				YB10133001- 052 管理費区分 無 Z1, Z4	
補助材料		4%		式	1				ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ4, Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 216号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般労務費				式	1				WYB00082 管理費区分 無 単- 274号 Z1	
技術労務費				式	1				WYB00083 管理費区分 無 単- 275号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 217号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	複合工費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 276号 Z1		
コンクリート柱建柱		作業種別＝コンクリート柱7m以下：作業内容による補正＝新設：	本	1			WE118100 管理費区分 無 単- 277号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 278号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 279号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 96			CB240210 管理費区分 無 単- 280号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 13			CB240010 管理費区分 無 単- 281号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 218号 WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	直接経費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直接経費				式	1				WYB00084 管理費区分 無 単- 282号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 219号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	仮設費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設費				式	1				WYB00085 管理費区分 無 単- 283号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 220号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 221号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 222号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 223号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 224号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <02>

単- 225号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 226号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 228号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 228号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 229号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 230号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 230号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 231号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 232号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 233号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 234号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 235号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 236号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 237号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

津市

参考資料（1） <02>

単- 238号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	工作物（事前調査）				単位	箇所	数量	1	単価	
	100m2未満 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0. 34					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（A）		同上	人	0. 14					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 34					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 3					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 34					R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 35					R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0. 25					R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1					ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 239号 WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	生コンクリート割増基本料金				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
生コンクリート割増基本料金			式	1					YB10133001- 060 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 240号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 284号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 241号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師		直接人件費	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00044 管理費区分 無 単- 285号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 242号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 243号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 244号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 242号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 286号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 245号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 243号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 287号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 246号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 247号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 248号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模		10m3以上							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業補正		無							

DGE20570

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	電線路布設工 波付硬質合成樹脂管				単位	m	数量		単価	
規格	50mm 1無				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人	3.5				R0201 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 波付硬質合成樹脂管規格 J02 歩掛りの補正（実数入力）		50mm 1 無								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 252号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 252号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
					</					

参考資料（2） <02>

単- 253号 DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
揺動圧入機		呼び径 φ 1800	時間	1			N0002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 30 kW							

参考資料（2） <02>

単- 254号 DGD40130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 3m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	9. 2			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0. 3m3)	時間	1			M0G2040603 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 255号 DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
揺動圧入機		呼び径 φ 1800	時間	1			N0004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 30 kW							

参考資料（2） <02>

単- 256号 DGD40180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 15				R0125 管理費区分 無	
溶接工				人	0. 3				R0113 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 257号 DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
揺動圧入機		呼び径 φ 1800	時間	1			N0006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 30 kW							

参考資料（2） <02>

単- 258号 DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 259号 DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 260号 DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
揺動圧入機		呼び径 φ 1800	時間	1			N0008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 30 kW							

参考資料（2） <02>

単- 261号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1. 2					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	96					Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44					M000593003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 262号 DGD40291

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 263号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 264号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235					Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31					M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単- 265号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.98					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43					Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1.31					M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2） <02>

単- 266号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1.39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2） <02>

単- 267号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単- 268号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2） <02>

単- 269号 DGD10960

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径300mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 06			DGD10920 管理費区分 無 単- 288号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径300mm								

参考資料（2） <02>

単- 270号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	一般労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
設備機械工			人	1					R0301 管理費区分 無 Z1	
配管工			人	4					R0136 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 271号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械設備据付労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備据付工			人	1					R0303 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 272号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 273号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <02>

単- 274号 WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	一般労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	11					R0201 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 275号 WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	技術労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者			人	3			R0202 管理費区分 無 Z1			
電気通信技術者			人	3			R0202 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 276号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2） <02>

単- 277号 WE118100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート柱建柱				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート柱7m以下 新設				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート柱		6- 12- 1. 2	本	1			Y003501000- 001 管理費区分 無			
電工			人	0. 9			R0201 管理費区分 無			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業種別		コンクリート柱7m以下								
J02 作業内容による補正		新設								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 278号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 279号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 280号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 281号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <02>

単- 282号 WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	直接経費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
直接経費		機械経費	式	1					YB10133001- 053 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 283号 WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	仮設費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
仮設費			式	1				YB10133001- 054 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 284号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 285号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 286号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 287号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3） <02>

単- 288号 DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート		18-8-40(高炉)(夜間)	m ³	22,500	令和5	3	
Y001102000-001	アスファルト混合物(夜間)		改質As 密粒 II型(20)	t	16,800	令和5	3	
Y001102000-002	アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン (20)	t	12,600	令和5	3	
Y001102000-003	アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン (13)	t	12,900	令和5	3	
Y003501000-001	コンクリート柱		6-12-1.2	本	物価資料	令和5	3	
Y007600000-001	レイタンス処分費			m ³	9,600	令和5	3	
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料		呼び径φ1800 ケシク用	月	物価資料	令和5	3	
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料		呼び径φ1800 ケシク用	枚	物価資料	令和5	3	
Y2G9030020-001	コンクリート		24-18-25BB(夜間)	m ³	23,000	令和5	3	
YB10133001-001	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	3	
YB10133001-002	埋設表示シート		W=150 2倍	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-003	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和5	3	
YB10133001-004	支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	物価資料	令和5	3	
YB10133001-005	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		590～900	本	物価資料	令和5	3	
YB10133001-006	支保材賃料(水圧式ポンプ)			台	物価資料	令和5	3	
YB10133001-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	3	
YB10133001-008	諸経費等・その他原価・一般管理費等			式	649,350	令和5	3	
YB10133001-009	本管用TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	3	
YB10133001-011	無収縮早強性モルタル		25kg	袋	物価資料	令和5	3	
YB10133001-017	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	3	
YB10133001-018	波付硬質ポリエチレン管		FEP φ50	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-020	ケシク		呼び径1800 t=12mm	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-021	仮設ケシク 損料		φ1800 H=2.5m	式	38,600	令和5	3	
YB10133001-022	汚水用水中ポンプ		口径65mm 出力0.75kw	台	886,000	令和5	3	
YB10133001-023	ステンレス管		SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-024	ステンレス管		SUS304 Sch20 25A	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-025	逆止弁		SUS製 65A F付 10k ボール式	個	149,000	令和5	3	
YB10133001-026	止水弁		SUS製 65A F付 10k ボール式	個	物価資料	令和5	3	
YB10133001-027	空気抜弁		SUS製 25A ねじ込 10k ボール式	個	45,000	令和5	3	
YB10133001-028	流入バッフル		SUS製 L=1,100mm	個	31,900	令和5	3	
YB10133001-029	機械経費		クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車2.9t吊	日	8,950	令和5	3	
YB10133001-030	軽微な機械器具損料			式	5,388	令和5	3	

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第3号(15-1単費)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10133001-031	仮設費			式	88,230	令和5	3	
YB10133001-032	ポンプ制御盤		ステンレス製屋外装柱形 0.75kW単独交互運転直入れ	面	3,040,000	令和5	3	
YB10133001-033	引込開閉器盤		ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 0.75	面	230,000	令和5	3	
YB10133001-034	投込式水位計		測定範囲0m-20m AC200V	面	560,000	令和5	3	
YB10133001-035	輸送費		機械	式	3,300	令和5	3	
YB10133001-036	輸送費		電気	式	2,145	令和5	3	
YB10133001-037	電線類		EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-038	電線類		EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-039	電線類		EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-040	電線類		EM-IE 5.5sq	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-041	電線管		HIVE42	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-042	電線管		HIVE22	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-043	電線管		HIVE16	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-044	電線管		HIVE14	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-045	電線管		金属可とう電線管φ30	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-046	電線管		金属可とう電線管φ17	m	物価資料	令和5	3	
YB10133001-047	FEP異種管継手		FEP50 H型	組	物価資料	令和5	3	
YB10133001-048	プルボックス		完全防水SUS製 200×200×150	個	物価資料	令和5	3	
YB10133001-049	連結式設置棒		リード端子共 φ14×1500L 2連結式	組	物価資料	令和5	3	
YB10133001-050	接地極埋設標示板		電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製	枚	物価資料	令和5	3	
YB10133001-051	回転灯		取付金具共 黄色仕様	個	8,800	令和5	3	
YB10133001-052	フロートスイッチ		1個付	組	18,000	令和5	3	
YB10133001-053	直接経費		機械経費	式	5,593	令和5	3	
YB10133001-054	仮設費			式	121,300	令和5	3	
YB10133001-055	設計技術費(機械)			式	324,491	令和5	3	
YB10133001-056	設計技術費(電気)			式	328,171	令和5	3	
YB10133001-057	据付間接費(機械)			式	38,205	令和5	3	
YB10133001-058	据付(技術者)間接費			式	261,360	令和5	3	
YB10133001-059	据付(機器)間接費			式	57,833	令和5	3	
YB10133001-060	生コンクリート割増基本料金			式	600,000	令和5	3	
YB10133001-061	刃先製作取付費		呼び径1800	個	物価資料	令和5	3	
YB10133001-062	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和5	3	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(管径150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	940					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	610					単-2号
発生土処理			m3	940					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	646					単-4号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	646					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	188					単-6号

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	401					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	401					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	61					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	61					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	11					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	11					単-12号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	401					単-13号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	401					単-14号

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	72					単-15号
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	72					単-16号
支保材質料(腹起し)		式	1					内-5号
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		式	1					内-6号
支保材質料(水圧式ソフ°)		式	1					内-7号
開削水替工		式	1					
ポンプ運転		日	60					単-17号
据付・撤去		現場	1					単-18号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
組立1号マンホール		式	1					内-8号
組立A1号マンホール		式	1					内-9号

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		飛散防止板	式	1					内-10号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-11号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80					単-19号
管路掘削		人力	m3	30					単-20号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-21号
管路埋戻		人力	m3	20					単-22号
発生土処理			m3	80					単-23号
発生土処理			m3	10					単-24号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます		φ 200	箇所	55					単- 25号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ 100	箇所	55					単- 26号
埋設標識7°		w=150 2倍	m	119					単- 27号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	32					単- 28号
舗装版破碎		As	m2	2,010					単- 29号
殻運搬（路面切削）		As	m3	25					単- 30号
殻運搬		As	m3	88					単- 31号
殻処分		As	m3	113					単- 32号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和 6 年度下工公補第 3 号(16補助)			事業区分		主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（１）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		As	m	1, 510					単- 33号
舗装版破碎		As	m2	690					単- 34号
殻運搬		As	m3	38					単- 35号
殻処分		As	m3	38					単- 36号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材RC- 40 平均t=1cm	m2	2, 010					単- 37号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14					単- 38号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	2, 000					単- 39号
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスコン(13) タックコート	m2	503					単- 40号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	70					単- 41号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	568					単- 42号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	4					単- 43号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	70					単- 44号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	75					単- 45号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	75					単- 46号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	615					単- 47号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	110					単- 48号

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	30					単-49号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	8					単-50号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	97					単-51号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	25					単-52号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	334					単-53号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					内-12号
仮設材等運搬費			式	1					内-13号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-14号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-15号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	646					単-54号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	25					YB10133001-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	2					YB10133001-017 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	65					WYB00006 管理費区分 無 単- 67号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 363					YB10133001- 018 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
								1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	日	33					WYB00007 管理費区分 無 単- 68号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 704					YB10133001- 018 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=3. 0m	日	2					WYB00008 管理費区分 無 単- 69号
	軽量鋼矢板整備費		t	2. 045					YB10133001- 018 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段	日	85					WYB00016 管理費区分 無 単- 74号		
支保材賃料(腹起し)	2段	日	15					WYB00017 管理費区分 無 単- 75号		
支保材基本料(腹起し)		本	8					YB10133001- 019 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第6号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	85					WYB00018 管理費区分 無 単- 76号
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	同上	日	15					WYB00020 管理費区分 無 単- 77号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					YB10133001- 020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	101					WYB00021 管理費区分 無 単-78号	
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					YB10133001-021 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	9					DGD60070 管理費区分 無 単- 81号
1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	12					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	7					YB10133001- 010 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	9					YB10133001- 011 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	4					YB10133001- 012 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					YB10133001- 015 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	4					YB10133001- 014 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	6					YB10133001- 013 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	3					YB10133001- 016 管理費区分 無
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	5					ZV10000480 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500		個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800		個	2					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0		m 3	1. 9					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 82号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1： 2 20mm 高炉		m2	7. 4					WYB00023 管理費区分 無 単- 83号 (DGD10740)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 84号
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					YB10133001- 010 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1. 5					YB10133001- 011 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	2					YB10133001- 014 管理費区分 無
A1号マンホール	床版斜壁	個	1					ZV10001180 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 85号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1： 2 20mm 高炉	m2	1					WYB00025 管理費区分 無 単- 86号 (DGD10740)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第9号内訳書	組立A1号メンバー						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第10号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m未満：		箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単- 87号
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m以上～1. 5m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 88号
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 5m以上～2. 0m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 89号
バツフル	TA200 点検孔付		個	4					ZV10004700 管理費区分 無
バツフル	TB200		個	4					ZV10004710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第11号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単- 90号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単- 91号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 92号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	8					YB10133001- 007 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	4					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

津市

一式当たり内訳書 <03>

第12号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝18.4km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-125号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第13号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単-126号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単-126号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第14号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	5.112						WB010030 管理費区分 無 単-127号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第15号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	29					WYB00031 管理費区分 9 単-128号 (DB407590)	
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					YB10133001-008 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <03>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート工			m	1				WYB00036 管理費区分 無 単- 59号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R	m3	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 61号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°特°ト	m	1				WYB00009 管理費区分 無 単- 70号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1					WYB00012 管理費区分 無 単- 71号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°特°ト	m	1				WYB00014 管理費区分 無 単- 72号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 96号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ます				単位	箇所	数量	1	単価		
	φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1						DGD60090 管理費区分 無 単- 97号
計											
単価											

1次単価表 <03>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 98号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00030 管理費区分 無 単- 99号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 100号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 102号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 104号
計											
単価											

1次単価表 <03>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 105号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 104号
計											
単価											

1次単価表 <03>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t=1cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 108号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(歩道部)				単位 m2	数量	1	単価
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-109号
計								
単価								

1次単価表 <03>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスコン(13) タックコート				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 113号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 114号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 115号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 117号	
計											
単価											

1次単価表 <03>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 119号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 123号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1				WYB00033 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 55号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <03>

単- 56号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)	ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンﾊﾞ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 131号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <03>

単- 59号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 60号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 133号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 61号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇿ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <03>

単- 62号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <03>

単- 63号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2. 4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2. 4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7. 2				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5				DGD10032 管理費区分 無 単- 130号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハッパ規格		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <03>

単- 64号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下								
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）								

参考資料（1） <03>

単- 65号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハッパ規格		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <03>

単- 66号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <03>

単- 67号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2. 0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 363			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 68号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 69号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2. 045			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 70号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 71号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 5				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 5				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 72号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 73号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 74号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	4			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 75号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	8			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 76号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	4					YB10133001- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 77号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	8					YB10133001- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 78号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1					YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 79号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <03>

単- 80号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 82号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <03>

単- 83号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工			m3	0. 02			WYB00024 管理費区分 無 単- 134号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 85号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <03>

単- 86号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工			m3	0. 02			WYB00026 管理費区分 無 単- 135号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 87号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <03>

単- 88号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m以上～1. 5m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m以上～1. 5m未満							

参考資料（1） <03>

単- 89号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 5m以上～2. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 19			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 5m以上～2. 0m未満							

参考資料（1） <03>

単- 90号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <03>

単- 91号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <03>

単- 92号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080120 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深3. 5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 93号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1） <03>

単- 94号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 131号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 95号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 136号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 96号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり									
J02 積込機種・規格	人力									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	8. 0km以下									

参考資料（1） <03>

単- 97号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <03>

単- 98号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1） <03>

単- 99号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 100号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 101号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 102号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 103号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <03>

単- 104号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 105号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 106号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 107号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 108号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 108号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 109号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 109号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 110号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

津市

参考資料 (1) <03>

単- 111号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 137号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 138号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 139号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 140号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 141号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <03>

単- 111号 WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切削オーバーレイ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							
J03 すりつけの区分		無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)							
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート							

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 112号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 112号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 113号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバイン ド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 113号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 114号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 114号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 115号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%						ZV10005830 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 115号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 116号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 116号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（2 0）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 117号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 117号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK- 4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量４０～６０ k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK- 4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 118号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 118号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <03>

単- 119号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <03>

単- 119号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <03>

単- 120号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	49					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <03>

単- 120号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <03>

単- 121号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	84				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <03>

単- 121号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <03>

単- 122号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1） <03>

単- 123号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <03>

単- 124号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 126号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <03>

単- 127号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（1） <03>

単- 128号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工作物（事前調査）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0. 34					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（A）		同上	人	0. 14					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 34					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 3					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 34					R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 35					R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0. 25					R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1					ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 129号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師		直接人件費	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00034 管理費区分 無 単- 142号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <03>

単- 130号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <03>

単- 131号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6					DGD10032 管理費区分 無 単- 130号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 143号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <03>

単- 132号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2） <03>

単- 133号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <03>

単- 134号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <03>

単- 135号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <03>

単- 136号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <03>

単- 137号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235					Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31					M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <03>

単- 138号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.98					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43					Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1.31					M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2） <03>

単- 139号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転			日			
規格	7cm以下 一層			単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無
	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6． 0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2） <03>

単- 140号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロードローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	27			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <03>

単- 141号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2） <03>

単- 142号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <03>

単- 143号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10133001-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-002	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-003	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-004	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-005	支保材賃料(水圧式ハイdraulicシート)	590～900	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-006	支保材賃料(水圧式ポンプ)		台	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-008	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	3,766,030	令和 5	3	
YB10133001-009	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和 5	3	
YB10133001-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-011	無収縮早強性モルタル	25kg	袋	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-012	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	4,870	令和 5	3	
YB10133001-013	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	20,400	令和 5	3	
YB10133001-014	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	10,500	令和 5	3	
YB10133001-015	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	7,710	令和 5	3	
YB10133001-016	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	27,500	令和 5	3	
YB10133001-017	マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-018	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-019	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-020	支保材基本料(水圧式ハイdraulicシート)		本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-021	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和 5	3	
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,618	令和 5	3	
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	48,940	令和 5	3	
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	58,030	令和 5	3	
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	67,260	令和 5	3	
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	76,440	令和 5	3	
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,747	令和 5	3	
ZV10001180	A1号マンホール	床版斜壁	個	15,610	令和 5	3	
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	17,170	令和 5	3	
ZV10001240	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	31,200	令和 5	3	
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	48,000	令和 5	3	
ZV10004700	バップル	TA200 点検孔付	個	24,150	令和 5	3	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)			式	1					
管きょ工(開削)(管径150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	320					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	200					単-2号
発生土処理			m3	320					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	250					単-4号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	250					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	71					単-6号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	131					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	131					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	131					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	131					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ハコ型枠)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	17					単-11号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
組立1号レゾンマンホール			式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-12号
管路掘削		人力	m3	10					単-13号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-14号
管路埋戻		人力	m3	7					単-15号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	70					単- 16号
発生土処理		m3	3					単- 17号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ 200	箇所	20					単- 18号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	φ 100	箇所	18					単- 19号
取付管(推進)	一重ケーシング式	式	1					内- 10号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	73					単- 20号
継手類		式	1					内- 11号
管基礎工		式	1					
砂基礎		m3	2					単- 21号
管路土留工		式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	8					単-22号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	7					単-23号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	11					単-24号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.5m以下	m	10					単-25号
軽量鋼矢板		鏡切部	式	1					内-12号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-13号
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m	式	1					内-14号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	19					単-26号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	19					単-27号
支保材賃料(マンホール土留)			式	1					内-15号
支保材賃料(水圧ホヅフ)			式	1					内-16号
底盤コンクリート			m3	0.4					単-28号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			式	1					内-17号
鋼材切断			m	3					単-29号
現場発生品運搬			t	0.2					単-30号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	110					単-31号
舗装版破碎		As	m2	869					単-32号
殻運搬		As	m3	38					単-33号
殻処分		As	m3	38					単-34号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	660					単-35号
舗装版破碎		As	m2	282					単-36号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As	m3	14					単- 37号
殻処分	As	m3	14					単- 38号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC- 40 平均t=1cm	m2	869					単- 39号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25					単- 40号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	844					単- 41号
アスファルト舗装復旧工(本管・取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	261					単- 42号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	6					単- 43号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75㍉(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	280					単- 44号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75㍉(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2					単- 45号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	20					単- 46号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分せづろ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	7					単- 47号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	37					単- 48号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	145					単- 49号

設計内訳書 <04>

工事名	令和6年度下工公補第3号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-18号
仮設材等積み込み取卸し			式	1					内-19号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	9					単-50号
家屋調査			式	1					内-20号
地下水観測費			式	1					内-21号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-22号

設計内訳書 <04>

工事名	令和 6 年度下工公補第 3 号(16単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査		内径800mm未満	m	250					単- 51号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <04>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <04>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <04>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <04>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <04>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <04>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	9					YB10133001- 001 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	21					WYB00006 管理費区分 無 単- 60号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	6					WYB00007 管理費区分 無 単- 61号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(腹起し)	1段	日	28					WYB00016 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第5号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	28					WYB00018 管理費区分 無 単-65号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	28					WYB00021 管理費区分 無 単-66号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 68号	
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	4					ZV10000580 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					YB10133001- 010 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	0. 5					YB10133001- 011 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					YB10133001- 015 管理費区分 無	
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1					YB10133001- 013 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4					CB240010 管理費区分 無 単- 69号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	2. 2					WYB00023 管理費区分 無 単- 70号 (DGD10740)	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第8号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 68号	
1号レジマンホール	削孔 206以下	個	2					ZV10001590 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 耐食機能付 ロック付き	組	2					ZA10575275 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1. 6					YB10133001- 011 管理費区分 無	
レジマンホール調整リング	φ 600 50mm	個	1					ZV10002850 管理費区分 無	
レジマンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					ZV10002860 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第8号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジマンホール	頂版 900×120(60)	個	2					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジマンホール	管取付壁 900×1200	個	1					ZV10001550 管理費区分 無
1号レジマンホール	管取付壁 900×1500	個	1					ZV10001560 管理費区分 無
1号レジマンホール	底版 900×90	個	2					ZV10001570 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養 生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 71号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第8号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1. 5					WYB00045 管理費区分 無 単- 72号 (DGD10740)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	9					DGD60080 管理費区分 無 単- 73号	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	9					YB10133001- 007 管理費区分 無	
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	6					ZV10005090 管理費区分 無	
リブ受口用キャップ	150 ；CU- PRP	個	1					ZV10005550 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第10号内訳書	取付管(推進)						単価適用年月日	令和 6年 3月14日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取付推進工		E- 1	箇所	1					WYB00104 管理費区分 有 単- 80号	
取付推進工		E- 2	箇所	1					WYB00132 管理費区分 有 単- 81号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第11号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
他特殊継手 VSジョイント	φ 1 0 0	個	4					ZV10217720 管理費区分 Y	
メカニカル継手工	呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪：	口	4					D9114000 管理費区分 無 単-83号	
リブ用カラー	150 ；SYR-PRP	個	4					ZV10005500 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第12号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板	到達側	式	1					YB10133001-022 管理費区分 無
	軽量鋼矢板	発進側	式	1					YB10133001-023 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第13号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	日	6					WYB00058 管理費区分 無 単- 89号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第14号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 5m	日	6					WYB00052 管理費区分 無 単- 90号
軽量鋼矢板整備費			t	0. 696					YB10133001- 018 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第15号内訳書	支保材賃料(マンホール土留)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(マンホール土留)		2段	日	6					WYB00056 管理費区分 無 単- 93号	
支保材基本料(マンホール土留)			組	4					YB10133001- 025 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第16号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 6年 3月14日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	6					WYB00057 管理費区分 無 単- 94号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第17号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	9.3					WB253610 管理費区分 無 単-96号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝2日：整備費の有無＝有：	枚	1					WB253630 管理費区分 無 単-97号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第18号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	1.498					WB010020 管理費区分 無 単-117号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上		t	1.498					WB010020 管理費区分 無 単-117号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第19号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1. 498					WB010030 管理費区分 無 単- 118号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第20号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	7					WYB00047 管理費区分 9 単-128号 (DB407590)	
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					YB10133001-008 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第21号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日	令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH) 試験	水質分析	試料	12					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	E- 1	箇所	2					WYB00126 管理費区分 有 単- 129号
観測井戸	E- 2	箇所	2					WYB00129 管理費区分 有 単- 130号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第22号内訳書	土質等試験						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <04>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 55号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート工			m	1				WYB00036 管理費区分 無 単- 56号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)		RC- 40R		m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 58号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°特°ト	m	1				WYB00009 管理費区分 無 単- 62号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型	m	1				WYB00012 管理費区分 無 単- 63号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 74号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 76号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 77号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 78号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 79号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 82号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00050 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 86号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 88号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/ 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ イ ー ン ト		m	1					WYB00059 管理費区分 無 単- 91号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハブポート		m	1				WYB00060 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	底盤コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 95号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼材切断工				m	1				DGD20380 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5. 0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 99号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
	As									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 T 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 103号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 102号
計											
単価											

1次単価表 <04>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t=1cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 106号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度7スコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 107号	
計											
単価											

1次単価表 <04>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 109号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤(歩道部)			単位 m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 110号	
計								
単価								

1次単価表 <04>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 113号
計											
単価											

1次単価表 <04>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単- 50号

単- 50号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020				
名称	試掘調査				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	5				CB430510 管理費区分 無 単- 119号	
舗装版破碎積込				m 2	1. 5				CB440500 管理費区分 無 単- 120号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0. 1				CB440510 管理費区分 無 単- 121号	
処分費（m3）				m3	0. 1				WB020051 管理費区分 有 単- 122号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1. 3				CB210100 管理費区分 無 単- 123号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0. 5				CB210100 管理費区分 無 単- 124号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 8				CB210410 管理費区分 無 単- 125号	
土材料				m 3	0. 2				CB210550 管理費区分 無 単- 126号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 5				CB410260 管理費区分 無 単- 127号	

1次単価表 <04>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm内径未満		m	1				WYB00048 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 52号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 132号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <04>

単- 53号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 133号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 54号 DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8					DGD10180 管理費区分 無 単- 134号
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t 積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J05 土壌損耗費		良好								
										</

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <04>

単- 56号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 57号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40R									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1					DGD60060 管理費区分 無 単- 135号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 58号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇿ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 132号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <04>

単- 59号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 0m以下								
J02 使用機種		トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊								
J03 トラックレーン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <04>

単- 60号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 363			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 61号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 62号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 63号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 64号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日			
規格	1段				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000		本	4			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <04>

単- 65号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	4					YB10133001- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 66号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1					YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 67号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 69号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <04>

単- 70号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工			m3	0. 02			WYB00024 管理費区分 無 単- 136号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 71号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <04>

単- 72号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0. 33					R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 33					R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練工			m3	0. 02					WYB00046 管理費区分 無 単- 137号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 73号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（1） <04>

単- 75号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価
規格	RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 133号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 76号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 138号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 77号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8. 0km以下								

参考資料（1） <04>

単- 80号 WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付推進工				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 1				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(推進用鋼管)			式	1			WYB00105 管理費区分 無 単- 139号 Z1		
推進工			m	5. 6			WYB00106 管理費区分 無 単- 140号 Z1		
仮設備工(推進)			式	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 141号 Z1		
材料費(挿入用塩ビ管)			式	1			WYB00118 管理費区分 無 単- 142号 Z1		
管挿入工(塩ビ管)			m	5. 6			WYB00119 管理費区分 無 単- 143号 Z1		
中込工			m	5. 6			WYB00120 管理費区分 有 単- 144号 Z1		
立坑内管布設工			式	1			WYB00123 管理費区分 無 単- 145号 Z1		
薬液注入工		二重管ストレーナ	式	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 146号 Z1		

参考資料（1） <04>

単- 80号 WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付推進工				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 1				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 81号 WYB00132

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付推進工				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(推進用鋼管)			式	1			WYB00133 管理費区分 無 単- 147号 Z1		
推進工			m	4. 6			WYB00134 管理費区分 無 単- 148号 Z1		
仮設備工(推進)			式	1			WYB00138 管理費区分 無 単- 149号 Z1		
材料費(挿入用塩ビ管)			式	1			WYB00146 管理費区分 無 単- 150号 Z1		
管挿入工(塩ビ管)			m	4. 6			WYB00147 管理費区分 無 単- 151号 Z1		
中込工			m	4. 6			WYB00148 管理費区分 有 単- 152号 Z1		
立坑内管布設工			式	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 153号 Z1		
薬液注入工		二重管ストレーナ	式	1			WYB00152 管理費区分 無 単- 154号 Z1		

参考資料（1） <04>

単- 81号 WYB00132

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付推進工				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 82号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					YB10133001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 83号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 普通押輪				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 5					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 押輪形式		φ 100mm 普通押輪								

参考資料（1） <04>

単- 84号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 155号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 85号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 8					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	8. 4					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4					DGD10032 管理費区分 無 単- 132号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3. 0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <04>

単- 86号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <04>

単- 87号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	3. 1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	3. 1					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	9. 3					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	14. 6					DGD10032 管理費区分 無 単- 132号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハッパ規格		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <04>

単- 88号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 2				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <04>

単- 89号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	0. 341			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 90号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=3. 5m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	0. 696			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 91号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 92号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 93号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(マンホール土留)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(マンホール土留)			組	4			YB10133001- 024 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 94号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1					YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 95号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1） <04>

単- 96号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	0. 295			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 295			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295			WK250590 管理費区分 無 単- 156号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1） <04>

単- 97号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1, 524×3, 048(mm) 無 2日 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	2					Y007214000- 001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1					Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		2 日								
J05 整備費の有無		有								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 98号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離（km）DID有	5. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 99号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 100号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 101号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <04>

単- 102号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 103号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 104号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 105号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単- 106号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単- 106号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 107号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 107号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 108号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 109号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 109号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 110号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 110号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 111号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 111号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 112号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 112号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（1） <04>

単- 113号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <04>

単- 113号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <04>

単- 114号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1, 000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	84					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <04>

単- 115号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1） <04>

単- 116号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <04>

単- 117号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <04>

単- 118号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 119号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 120号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 121号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <04>

単- 122号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 123号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 125号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 125号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 126号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単- 127号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <04>

単- 127号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <04>

単- 128号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料		7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 129号 WYB00126

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 1				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工			m	4. 51			WYB00127 管理費区分 無 単- 157号		
土質ボｰリング工		E- 1	式	1			WYB00128 管理費区分 9 単- 158号		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 130号 WYB00129

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸				箇所	数量	1	単価	
規格	E- 2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工			m	4. 69			WYB00130 管理費区分 無 単- 159号		
土質ボｰリング工		E- 2	式	1			WYB00131 管理費区分 9 単- 160号		
計									
単価									

参考資料（1） <04>

単- 131号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm内径未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師		直接人件費	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00049 管理費区分 無 単- 161号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 132号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 133号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 132号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 162号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

参考資料（2） <04>

単- 134号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

DGD60060

名称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量		単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <04>

単- 136号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 137号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <04>

単- 138号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <04>

単- 139号 WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費(推進用銅管)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊さや管（先端管）		S300- A ϕ 300×700	本	1			YB10133001- 026 管理費区分 無 Z1		
特殊さや管（中間管）		S300- B ϕ 300×670	本	8			YB10133001- 027 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 140号 WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	推進工				単位	m	数量	5. 5	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン付きトラック運転費		2 t 2 t 吊	日	1					WYB00107 管理費区分 無 単- 163号 Z1	
発動発電機運転費		25kVA	日	1					WYB00108 管理費区分 無 単- 164号 Z1	
機械器具損料			日	1					WYB00109 管理費区分 無 単- 165号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 141号 WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設備工(推進)				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備工			式	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 166号 Z1		
架台設置・撤去工			式	1			WYB00112 管理費区分 無 単- 167号 Z1		
鏡切工			箇所	2			WYB00114 管理費区分 無 単- 168号 Z1		
坑口工			箇所	1			WYB00115 管理費区分 無 単- 169号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 142号 WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費(挿入用塩ビ管)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		SRM150 φ 150×600	本	10			YB10133001- 032 管理費区分 無 Z1		
スペーサーバンド		SB150- 300	個	5			YB10133001- 033 管理費区分 無 Z1		
滑材			kg	0. 25			YB10133001- 034 管理費区分 無 Z1		
プラスチックテープ		厚0. 4mm 幅50mm	m	20			YB10133001- 035 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 143号 WYB00119

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管挿入工(塩ビ管)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 144号 WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	中込工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
充填工				m3	0. 053				WYB00121 管理費区分 有 単- 170号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 145号 WYB00123

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	立坑内管布設工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 171号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 146号 WYB00124

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	薬液注入工				式				
規格	二重管ストレーナ				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝1. 98m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1. 53m：土被り長（L2）（実数入力）＝0. 68m：1 本当り注入量（QS）（実数入力）＝424L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	2			WB223710 管理費区分 無 単- 172号 Z1		
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力)＝1. 5無：	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単- 173号 Z1		
トラック損料(注入時)			日	0. 23			DGD10630 管理費区分 無 単- 174号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 147号 WYB00133

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費(推進用銅管)				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊さや管（先端管）		S300- A ϕ 300×700	本	1			YB10133001- 026 管理費区分 無 Z1		
特殊さや管（中間管）		S300- B ϕ 300×670	本	6			YB10133001- 027 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 148号 WYB00134

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	推進工				単位	m	数量	5. 5	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン付きトラック運転費		2 t 2 t 吊	日	1					WYB00135 管理費区分 無 単- 175号 Z1	
発動発電機運転費		25kVA	日	1					WYB00136 管理費区分 無 単- 176号 Z1	
機械器具損料			日	1					WYB00137 管理費区分 無 単- 177号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 149号 WYB00138

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設備工(推進)				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
準備工			式	1					WYB00139 管理費区分 無 単- 178号 Z1	
架台設置・撤去工			式	1					WYB00140 管理費区分 無 単- 179号 Z1	
鏡切工			箇所	2					WYB00142 管理費区分 無 単- 180号 Z1	
坑口工			箇所	1					WYB00143 管理費区分 無 単- 181号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 150号 WYB00146

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費(挿入用塩ビ管)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		SRM150 ϕ 150×600	本	8			YB10133001- 032 管理費区分 無 Z1		
スペーサーバンド		SB150- 300	個	4			YB10133001- 033 管理費区分 無 Z1		
滑材			kg	0. 25			YB10133001- 034 管理費区分 無 Z1		
プラスチックテープ		厚0. 4mm 幅50mm	m	20			YB10133001- 035 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 151号 WYB00147

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管挿入工(塩ビ管)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 152号 WYB00148

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	中込工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
充填工				m3	0. 053				WYB00149 管理費区分 有 単- 182号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 153号 WYB00151

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	立坑内管布設工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 171号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 154号 WYB00152

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	薬液注入工				式				
規格	二重管ストレーナ				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土 の削孔長（実数入力）＝2. 57m：粘性土の削 孔長（実数入力）＝1. 12m：土被り長（L2） （実数入力）＝0. 87m：1 本当り注入量（QS ）（実数入力）＝558. 7L/本：水ガラス積算 流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	2					WB223710 管理費区分 無 単- 183号 Z1
トラック損料(注入時)			日	0. 27					DGD10630 管理費区分 無 単- 174号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 155号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <04>

単- 156号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	119					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 157号 WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 1					R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工			人	0. 1					R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0	m	10. 3					Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂			m3	0. 04					ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 158号 WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土質ボーリング 工				式	数量	1	単価	
規格	E- 1				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト		せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	2. 53			WS200101 管理費区分 9 単- 184号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		同上	m	1. 98			WS200102 管理費区分 9 単- 185号		
諸経費		E- 1	式	1			YB10133001- 038 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 159号 WYB00130

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 1					R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工			人	0. 1					R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0	m	10. 3					Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂			m3	0. 04					ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <04>

単- 160号 WYB00131

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土質ボーリング 工				式	数量	1	単価	
規格	E- 2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト		せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	2. 12			WS200101 管理費区分 9 単- 184号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		同上	m	2. 57			WS200102 管理費区分 9 単- 185号		
諸経費		E- 2	式	1			YB10133001- 039 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（2） <04>

単- 161号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			YB10133001- 009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <04>

単- 162号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3） <04>

単- 163号 WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン付きトラック運転費				日				
規格	2 t 2 t 吊				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	22. 74					Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8					M000302009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 164号 WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発動発電機運転費			単位	日	数量	1	単価	
	25kVA								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	18.76			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）20／25kVA	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 165号 WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械器具損料				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
マルチモール損料		SBM300	日	1					YB10133001- 028 管理費区分 無 Z1	
自動排土装置損料			日	1					YB10133001- 029 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <04>

単- 166号 WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	準備工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.125					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.125					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.125					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <04>

単- 167号 WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	架台設置・撤去工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン付トラック運転費		2 t 2 t 吊	日	0. 5			WYB00113 管理費区分 無 単- 186号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 168号 WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鏡切工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼材切断工			m	1. 8				DGD20380 管理費区分 無 単- 187号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 169号 WYB00115

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	坑口工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水器			組	1			YB10133001- 030 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接工			m	2. 1			WYB00116 管理費区分 無 単- 188号 Z1		
鋼材切断工			m	4. 2			DGD20380 管理費区分 無 単- 187号 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン付トラック運転費		2 t 2 t 吊	日	0. 5			WYB00117 管理費区分 無 単- 189号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 170号 WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	充填工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
間詰材				m3	1				WYB00122 管理費区分 有 単- 190号 Z1	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <04>

単- 171号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（3） <04>

単- 172号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	複相方式 2セット 0m 1. 98m 1. 53m 0. 68m 424L/本 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 077			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 23			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 153			R0102 管理費区分 無			
注入材			L	424			Y001633000- 001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 153			M000601003 管理費区分 無			
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9. 8 M P a ）	日	0. 153			M000577001 管理費区分 無			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 191号			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	1. 98			WB223711 管理費区分 無 単- 192号			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	1. 53			WB223711 管理費区分 無 単- 193号			
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：	KL	0. 424			WB223712 管理費区分 無 単- 194号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

参考資料（3） <04>

単- 172号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	複相方式 2セット 0m 1. 98m 1. 53m 0. 68m 424L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 注入方式		複相方式							
J02 セット数		2セット							
J03 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J04 砂質土の削孔長（実数入力）		1. 98 m							
J05 粘性土の削孔長（実数入力）		1. 53 m							
J06 土被り長（L2）（実数入力）		0. 68 m							
J07 1 本当り注入量（QS）（実数入力）		424 L/本							
J08 水ガラス積算流量計の有無		無							
J09 特許料の有無		無							

参考資料（3） <04>

単- 173号 DGD10580

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	注入設備据付・解体(車上)				現場	数量	1	単価	
規格	1. 5無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3. 7			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t			時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 195号		
トラック [普通型]		4 ～ 4. 5 t 積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 供用日の割増率 α (実数入力)		1. 5 無							

参考資料（3） <04>

単- 174号 DGD10630

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック損料(注入時)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 175号 WYB00135

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン付きトラック運転費				日				
規格	2 t 2 t 吊				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	22. 74			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8			M000302009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 176号 WYB00136

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転費				日				
規格	25kVA				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽油			L	18. 76					Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）2 0／2 5 k V A	日	1					M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 177号 WYB00137

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	機械器具損料				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
マルチモール損料		SBM300	日	1				YB10133001- 028 管理費区分 無 Z1		
自動排土装置損料			日	1				YB10133001- 029 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（3） <04>

単- 178号 WYB00139

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	準備工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 125					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 125					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 125					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <04>

単- 179号 WYB00140

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	架台設置・撤去工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン付トラック運転費		2 t 2 t 吊	日	0. 5			WYB00141 管理費区分 無 単- 196号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 180号 WYB00142

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鏡切工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼材切断工			m	1. 8				DGD20380 管理費区分 無 単- 187号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 181号 WYB00143

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	坑口工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水器			組	1			YB10133001- 030 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接工			m	2. 1			WYB00144 管理費区分 無 単- 197号 Z1		
鋼材切断工			m	4. 2			DGD20380 管理費区分 無 単- 187号 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン付トラック運転費		2 t 2 t 吊	日	0. 5			WYB00145 管理費区分 無 単- 198号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <04>

単- 182号 WYB00149

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	充填工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
間詰材			m3	1			WYB00150 管理費区分 有 単- 199号 Z1			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (3) <04>

単- 183号

WB223710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 2. 57m 1. 12m 0. 87m 558. 7L/本 無 無	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 27			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無
注入材		L	558. 7			Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 18			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 18			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 191号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	2. 57			WB223711 管理費区分 無 単- 192号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	1. 12			WB223711 管理費区分 無 単- 193号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式＝複相：	KL	0. 559			WB223712 管理費区分 無 単- 194号
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（3） <04>

単- 183号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	複相方式 2セット 0m 2. 57m 1. 12m 0. 87m 558. 7L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 注入方式		複相方式							
J02 セット数		2セット							
J03 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J04 砂質土の削孔長（実数入力）		2. 57 m							
J05 粘性土の削孔長（実数入力）		1. 12 m							
J06 土被り長（L2）（実数入力）		0. 87 m							
J07 1 本当り注入量（QS）（実数入力）		558. 7 L/本							
J08 水ガラス積算流量計の有無		無							
J09 特許料の有無		無							

WS200101

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 粘性土・シルト		m	1				Q040011001 管理費区分 9	
補正係数					1				IH3160000 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]								
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]								
J03 孔径		φ66mm								

WS200102

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土	m	1					Q040011002 管理費区分 9	
補正係数				1					IH3160000 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]								
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]								
J03 孔径		φ 66mm								

参考資料（4） <04>

単- 186号 WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン付トラック運転費				日				
規格	2 t 2 t 吊				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	22. 74			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8			M000302009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（4） <04>

単- 187号 DGD20380

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0. 163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0. 028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（4） <04>

単- 188号 WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 01			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 076			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 021			R0102 管理費区分 無			
溶接棒			kg	0. 4			Y8G6010010- 001 管理費区分 無 Z1			
電気溶接機損料			日	0. 076			YB10133001- 031 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（4） <04>

単- 189号 WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン付トラック運転費				日				
規格	2 t 2 t 吊				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	22. 74			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8			M000302009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（4） <04>

単- 190号 WYB00122

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰材				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	kg	500				ZA10019020 管理費区分 無 Z1		
ベントナイト		2 5 k g／袋	袋	4				Z004710001 管理費区分 無 Z1		
水			m3	0. 8				ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（4） <04>

単- 191号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	複相 レキ質土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0. 05			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0. 3			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0. 005			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方式 J02 土質区分		複相 レキ質土							

参考資料（4） <04>

単- 192号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	複相 砂質土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0. 03			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0. 04			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0. 003			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方式 J02 土質区分		複相 砂質土							

参考資料（4） <04>

単- 193号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	複相 粘性土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0. 02			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0. 03			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0. 002			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方式 J02 土質区分		複相 粘性土							

参考資料（4） <04>

単- 194号 WB223712

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				単位	KL	数量	1	単価	
	複相									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02				Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005				Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003				Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1				ZS7000013 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 方式		複相								

参考資料（4） <04>

単- 195号 DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2. 9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（4） <04>

単- 196号 WYB00141

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	クレーン付トラック運転費				単位	日	数量	1	単価	
	2 t 2 t 吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	22. 74					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8					M000302009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（4） <04>

単- 197号 WYB00144

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 01			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 076			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 021			R0102 管理費区分 無			
溶接棒			kg	0. 4			Y8G6010010- 001 管理費区分 無 Z1			
電気溶接機損料			日	0. 076			YB10133001- 031 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（4） <04>

単- 198号 WYB00145

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン付トラック運転費				日				
規格	2 t 2 t 吊				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	22. 74					Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5. 8					M000302009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		0. 5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（4） <04>

単- 199号 WYB00150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	間詰材				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	kg	500				ZA10019020 管理費区分 無 Z1		
ベントナイト		2 5 k g／袋	袋	4				Z004710001 管理費区分 無 Z1		
水			m3	0. 8				ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和 5	3	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	物価資料	令和 5	3	
Y8G6010010-001	溶接棒		kg	440	令和 5	3	
YB10133001-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-002	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-003	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-004	支保材質料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-005	支保材質料(水圧式パイプサポート)	590～900	本	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-006	支保材質料(水圧式ポンプ)		台	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-008	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	908,490	令和 5	3	
YB10133001-009	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和 5	3	
YB10133001-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-011	無収縮早強性モルタル	25kg	袋	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-013	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	20,400	令和 5	3	
YB10133001-015	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	7,710	令和 5	3	
YB10133001-018	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-022	軽量鋼矢板	到達側	式	29,308	令和 5	3	
YB10133001-023	軽量鋼矢板	発進側	式	34,193	令和 5	3	
YB10133001-024	支保材質料(マンホール土留)		組	1,580	令和 5	3	
YB10133001-025	支保材基本料(マンホール土留)		組	6,080	令和 5	3	
YB10133001-026	特殊さや管(先端管)	S300-A φ300×700	本	30,060	令和 5	3	
YB10133001-027	特殊さや管(中間管)	S300-B φ300×670	本	30,060	令和 5	3	
YB10133001-028	マルチモール損料	SBM300	日	65,660	令和 5	3	
YB10133001-029	自動排土装置損料		日	6,801	令和 5	3	
YB10133001-030	止水器		組	100,000	令和 5	3	
YB10133001-031	電気溶接機損料		日	161	令和 5	3	
YB10133001-032	硬質塩化ビニル管	SRM150 φ150×600	本	4,000	令和 5	3	
YB10133001-033	スパーサーバンド	SB150-300	個	3,060	令和 5	3	
YB10133001-034	滑材		kg	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-035	プラスチックテープ	厚0.4mm 幅50mm	m	物価資料	令和 5	3	
YB10133001-038	諸経費	E-1	式	36,828	令和 5	3	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		