

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補継第1号
工事名	半田川田第2雨水幹線築造工事

単価適用日	令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 2023年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2023年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）		
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和6年度下工公補継第1号（補助）		半田川田第2雨水幹線築造工事	
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補継第1号 (市単独)		半田川田第2雨水幹線築造工事	
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	30：下水道工事（1）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	現場環境改善費	計上の有無	する	
		市街地補正	市街地	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	35%を超えるもの	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計4,198,874円、市単独工事合計45,980円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,332,150円、市単独工事合計7,242,380円を計上しています。また、観測井戸設置の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計3,418,000円、市単独工事合計3,309,900円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、市単独工事合計27,100円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
処分費として、補助対象工事合計26,022,682円、市単独工事合計35,641円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額209,575円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路				式		1					
管きょ工<仕上り内径2000mm><泥濃式シールド工法>				式		1					
一次覆工				式		1					
シールド機本体	泥濃式シールド φ2,000			式		1					内-1号
セメント	仕上り内径2,000m			式		1					内-2号
覆工セメント	φ2,000mm			式		1					内-3号
機械器具損料	泥濃式シールド			式		1					内-4号
発生土処理(1)	泥土			m3		3,460					単-1号
裏込材	φ2,000mm			式		1					内-5号
作泥材	高濃度泥水			式		1					内-6号
二次覆工				式		1					
覆工コンクリート	24-8-25(BB)			式		1					内-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル	リゲ	8						単-2号
立坑内管布設工		式	1						
鉄筋コンクリート管材料費	推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,000mm 50N/mm ²	式	1						内-8号
継手類	管径2000mm 耐震可とう継手	式	1						内-9号
鉄筋コンクリート管	推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,000mm 外圧2種	m	8						単-3号
管目地	呼び径2,000mm 高炉セメントB種	式	1						内-10号
コンクリート基礎	φ2,000mm	箇所	1						単-4号
仮設備工(シールド)		式	1						
立坑基礎	18-8-40(BB)	箇所	1						単-5号
発進坑口	発進立坑、φ2,000用	箇所	1						単-6号
支圧壁	18-8-40(BB)	箇所	1						単-7号
立坑内作業床		箇所	1						単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シールド機発進用受台		箇所	1						単-9号
シールド機据付	泥濃式シールド、呼び径2,000mm	台	1						単-10号
シールド機解体残置		箇所	1						単-11号
シールド機仮発進		箇所	1						単-12号
鏡切り	発進坑口	箇所	1						単-13号
軌条設備	泥濃式シールド	式	1						内-11号
シールド用機器据付撤去	泥濃式、呼び径2,000mm	箇所	1						単-14号
トラバサ組立撤去	泥濃式シールド	箇所	1						単-15号
殻搬出	無筋構造物	m3	20						単-16号
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物	m3	20						単-17号
坑内設備工		式	1						
配管設備	泥濃式シールド	式	1						内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備	泥濃式シールド	式	1						内-13号
通信配線設備	泥濃式シールド	式	1						内-14号
立坑設備工		式	1						
立坑クレーン設備	門型式、基礎工含む	箇所	1						単-18号
立坑内仮設階段		箇所	1						単-19号
坑外設備工		式	1						
仮囲い	H=3.0m	m	112						単-20号
裏込注入設備	泥濃式シールド	箇所	1						単-21号
送・排泥設備工		式	1						
送・排泥設備	泥濃式シールド	式	1						内-15号
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入(1)	二重管スレーナ工法 複相方式2セット	式	1						内-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管きょ工<管径800mm><鋼製さや管推進工法>取水3		式	1						
鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シク)推進工		式	1						
推進用鋼管	呼び径φ1,000mm	式	1						内-17号
発生土処理(2)	泥土	m3	3						単-22号
滑材注入		m	4						単-23号
コア抜き		箇所	1						単-24号
特殊取付加工		箇所	1						単-25号
挿入用塩ビ管	φ800mm	式	1						内-18号
中込め		m3	1						単-26号
仮設備工		式	1						
坑口	発進立坑	箇所	1						単-27号
鏡切り	発進立坑	箇所	1						単-28号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (補助)		当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(1)		
	半田川田第2雨水幹線築造工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-29号
中込め注入設備		設置撤去<鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-30号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(2)		二重管スレナ工法 複相式 2セット	式	1					内-19号
管きょ工<管径800mm><鋼製さや管推進工法>取水7			式	1					
鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工			式	1					
推進用鋼管		呼び径φ1,000mm	式	1					内-20号
発生土処理(2)		泥土	m3	6					単-31号
滑材注入			m	7					単-32号
コア抜き			箇所	1					単-33号
特殊取付加工			箇所	1					単-34号
挿入用塩ビ管		φ800mm	式	1					内-21号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中込め			m3	2					単-35号
仮設備工			式	1					
坑口		発進立坑	箇所	1					単-36号
鏡切り		発進立坑	箇所	1					単-37号
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シカ)推進工法>	箇所	1					単-38号
中込め注入設備移設		設置撤去<鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シカ)推進工法>	回	1					単-39号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(3)		二重管スレナ工法 複相式 2セット	式	1					内-22号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立3号マンホール(1)		取水3 M5 MH深 5.113m	箇所	1					単-40号
組立3号マンホール(2)		取水7 M9 MH深 4.795m	箇所	1					単-41号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工<M1>			式	1					
管路土工			式	1					
掘削		土砂	m3	40					単-42号
立坑掘削(ハック)		土砂	m3	260					単-43号
立坑掘削(クラム)		土砂	m3	30					単-44号
立坑埋戻(1)		流用土	m3	90					単-45号
立坑埋戻(2)		流用土	m3	170					単-46号
発生土運搬(1)		土砂	m3	300					単-47号
発生土運搬(2)		土砂	m3	30					単-48号
積込			m3	180					単-49号
埋戻土運搬			m3	180					単-50号
土留工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設鋼矢板	鋼矢板IV型	式	1						内-23号
切梁・腹起し	H-500mm H-350mm H-300mm	式	1						内-24号
立坑水替工		式	1						
立坑水替		式	1						内-25号
立坑工<取水3 M5>		式	1						
管路土工		式	1						
管路埋戻	流用土	m3	0.9						単-51号
埋戻コンクリート	18-8-25(BB)	m3	3						単-52号
発生土処理(3)	土砂	m3	20						単-53号
鋼製ケージ式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケージ圧入掘削	φ2000	式	1						内-26号
路面覆工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工			式	1					内-27号
立坑水替工			式	1					
立坑水替		常時排水	式	1					内-28号
立坑工<取水7 M9>			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		流用土	m3	1					単-54号
埋戻コンクリート		18-8-25(BB)	m3	2					単-55号
発生土処理(3)		土砂	m3	20					単-56号
鋼製ケ-シグ'式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケ-シグ'圧入掘削		φ2000	式	1					内-29号
路面覆工			式	1					
覆工			式	1					内-30号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑水替工			式	1					
立坑水替	常時排水		式	1					内-31号
付帯工<M1>			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
舗装版切断	As版		m	7					単-57号
舗装版破碎(1)	As版		m2	84					単-58号
殻運搬処理(1)	As殻		m3	4					単-59号
舗装本復旧工			式	1					
不陸整正(1)	補足材 t=1cm RC-40		m2	32					単-60号
路盤	再生クワッシュラン RC-40 t=200mm		m2	52					単-61号
表層(1)	再生密粒度75コン(13) t=50mm		m2	84					単-62号
付帯工<取水3 M5>			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(市道部)			式	1					
舗装版切断	As版		m	7					単-63号
舗装版破碎(2)	As版		m ²	5					単-64号
殻運搬処理(2)	As殻		m ³	0.2					単-65号
舗装仮復旧工(市道部)			式	1					
路盤(2)	再生クラッシュラン RC-40 t=220mm		m ²	5					単-66号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm		m ²	5					単-67号
舗装版破碎工(県道部)			式	1					
舗装版切断	As版		m	22					単-68号
舗装版破碎(1)	As版		m ²	53					単-69号
殻運搬処理(1)	As殻		m ³	5					単-70号
舗装本復旧工(県道部)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(2)	補足材 t=1cm RM-30	m2	53						単-71号
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	53						単-72号
表層(4)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	53						単-73号
舗装目地復旧	巾4cm	m	22						単-74号
舗装版破碎工(市道部)		式	1						
舗装版切断	As版	m	4						単-75号
舗装版破碎(1)	As版	m2	27						単-76号
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1						単-77号
舗装本復旧工(市道部)		式	1						
不陸整正(1)	補足材 t=1cm RC-40	m2	27						単-78号
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	27						単-79号
区画線工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(1)		摘要	
	半田川田第2雨水幹線築造工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	10					単-80号
溶融式区画線(2)			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	10					単-81号
付帯工<取水7 M9>				式	1					
舗装版破碎工(市道部)				式	1					
舗装版切断			As版	m	7					単-82号
舗装版破碎(2)			As版	m2	5					単-83号
殻運搬処理(2)			As殻	m3	0.3					単-84号
舗装仮復旧工(市道部)				式	1					
路盤(2)			再生クラッシュラン RC-40 t=220mm	m2	5					単-85号
表層(2)			再生密粒度アスコ(13) t=30mm	m2	5					単-86号
舗装版破碎工(県道部)				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	As版	m	23						単-87号
舗装版破碎(1)	As版	m ²	52						単-88号
殻運搬処理(1)	As殻	m ³	5						単-89号
舗装本復旧工(県道部)		式	1						
不陸整正(2)	補足材 t=1cm RM-30	m ²	52						単-90号
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m ²	52						単-91号
表層(4)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) t=50mm	m ²	52						単-92号
舗装目地復旧	巾4cm	m	23						単-93号
舗装版破碎工(市道部)		式	1						
舗装版切断	As版	m	10						単-94号
舗装版破碎(1)	As版	m ²	49						単-95号
殻運搬処理(1)	As殻	m ³	2						単-96号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装本復旧工(市道部)			式	1					
不陸整正(1)	補足材 t=1cm RC-40	m ²	49						単-97号
表層(1)	再生密粒度77コ(13) t=50mm	m ²	49						単-98号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm 白	m	24						単-99号
溶融式区画線(3)	矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	4						単-100号
仮設工			式	1					
電力設備工			式	1					
高圧受電設備設置撤去	500kw以下	箇所	1						単-101号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		式	1						内-32号
場内管路工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (補助)			事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)		摘要
	半田川田第2雨水幹線築造工事						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り			m ³	140					単-102号
埋戻し		流用土	m ³	80					単-103号
側溝工			式	1					
L形側溝			m	36					単-104号
自由勾配側溝(1)		300×400	m	125					単-105号
自由勾配側溝(2)		300×500	m	76					単-106号
自由勾配側溝(3)		300×600	m	36					単-107号
自由勾配側溝(4)		300×700	m	24					単-108号
自由勾配側溝(5)		横断用 300×400	m	14					単-109号
自由勾配側溝(6)		横断用 300×500	m	12					単-110号
側溝蓋(1)		Co蓋	枚	234					単-111号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(2)		Gr蓋	枚	27					単-112号
ます設置工			式	1					
プレキャスト集水枘(1)		300×300×600	箇所	3					単-113号
プレキャスト集水枘(2)		300×300×700	箇所	8					単-114号
プレキャスト集水枘(3)		300×300×800	箇所	4					単-115号
プレキャスト集水枘(4)		300×300×900	箇所	3					単-116号
プレキャスト集水枘(5)		300×300×1000	箇所	1					単-117号
プレキャスト集水枘(6)		600×600×1800	箇所	3					単-118号
場内・進入道路工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(2)		RC-40 t=120mm	m2	1,280					単-119号
上層路盤(2)		RM-30 t=100mm	m2	1,280					単-120号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1号(補助)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
	半田川田第2雨水幹線築造工事						工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)-2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(1)			再生密粒度アスコ(13) t=50mm	m2	1,280					単-121号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
建設機械運搬費				式	1					内-33号
重建設機械分解組立輸送費				式	1					内-34号
仮設材等運搬費				式	1					内-35号
仮設材等積み取卸し				式	1					内-36号
事業損失防止施設費				式	1					
観測井戸設置				式	1					内-37号
水素イオン濃度(ph)試験				式	1					内-38号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-39号
現場環境改善(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(1)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(1)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機本体 (外殻・カッター)	φ2000mm用	式	1					Y004892005-001 管理費区分 5
後続管	同上	式	1					Y004892005-002 管理費区分 5
シールド後続筒	同上	式	1					Y004892005-003 管理費区分 5
テールラジ	同上	式	1					Y004892005-004 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	セグメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成セグメント	標準 φ2000mm×1000mm 5分割	リング	362					Y2G0020010-001 管理費区分 無
合成セグメント	φ2000mm×1000mm 5分割 R=700 片T22mm左	リング	11					Y2G0020010-006 管理費区分 無
合成セグメント	φ2000mm×1000mm 5分割 R=150 両T68mm右	リング	21					Y2G0020010-005 管理費区分 無
合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割	リング	27					Y2G0020010-002 管理費区分 無
合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割 R=40 両T60mm左	リング	33					Y2G0020010-003 管理費区分 無
合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割 R=30 両T60mm左	リング	33					Y2G0020010-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	セグメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強セグメント	標準 φ2000mm×1000mm 5分割 φ835mm	リング	20					Y2G0020010-007 管理費区分 無
主シール	水膨張性シール材 t3.5mm×W1.5mm 接着材含む アクアルシール3VH同等品以上	m	5,862					Y001413000-001 管理費区分 無
コーナシール	水膨張性シール材 t1mm×W4.0mm 接着材含む アクアルシール5V同等品以上	m	253.5					Y001413000-002 管理費区分 無
セグメント目地工	1000mm幅 合成セグメント 無収縮モルタル	リング	394					WYB00021 管理費区分 有 単-122号
セグメント目地工	500mm幅 合成セグメント 無収縮モルタル	リング	93					WYB00023 管理費区分 有 単-123号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	覆工セメント						単価適用年月日	令和 6年 3月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽及び坑内作業	初期掘進区間		m	34					WYB00025 管理費区分 無 単- 124号
切羽及び坑内作業	直線区間		m	258					WYB00033 管理費区分 無 単- 125号
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=150m		m	82					WYB00034 管理費区分 無 単- 126号
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=40m		m	25					WYB00026 管理費区分 無 単- 127号
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=700m		m	63					WYB00027 管理費区分 無 単- 128号
切羽及び坑内作業	到達掘進区間		m	5					WYB00028 管理費区分 無 単- 129号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	覆工のメソ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外作業	初期掘進区間	m	34					WYB00030 管理費区分 無 単-130号
坑外作業	直線区間	m	258					WYB00037 管理費区分 無 単-131号
坑外作業	曲線区間 R=150m	m	82					WYB00036 管理費区分 無 単-132号
坑外作業	曲線区間 R=40m	m	25					WYB00035 管理費区分 無 単-133号
坑外作業	曲線区間 R=700m	m	63					WYB00031 管理費区分 無 単-134号
坑外作業	到達掘進区間	m	5					WYB00032 管理費区分 無 単-135号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	覆工セメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
一次覆工機械器具損料		式	1					WYB00038 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	裏込材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材		m	467					WYB00042 管理費区分 有 単-139号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作泥材		m	467					WYB00045 管理費区分 有 単-140号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	覆工コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設(ポンプ)	24-8-25(BB)	m3	13.62					WYB00231 管理費区分 無 単-141号
合板円形型枠	合板円形型枠	m2	54.76					WYB00050 管理費区分 無 単-142号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=地下構造物:	t	0.243					WB810010 管理費区分 無 単-143号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=地下構造物:	t	0.373					WB810010 管理費区分 無 単-144号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	鉄筋コンクリート管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 φ2,000mm 50N/mm2	本	1					Y000350000-001 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 カラなし φ2,000mm 50N/mm2	本	3					Y000350000-002 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管切断費		箇所	4					Y000350000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震可とう継手	φ2000mm用 シールド-推進管 異形継手	個	1					Y004061000-002 管理費区分 無
耐震可とう継手	φ2000mm用 推進管-推進管	個	2					Y004061000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	管目地						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地モルタル	呼び径2000mm セメント(高炉セメントB種)	箇所	5					WYB00058 管理費区分 無 単-147号 (DGD20660)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	軌条設備						単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レール損料	15kg/m	式	1					Y30M010100-001 管理費区分 無
鋼材質料	まくら木賃料 H125mm×H125mm	式	1					Y0G9010010-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	配管設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管設備		式	1					WYB00195 管理費区分 無 単-175号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	換気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備工	泥濃式シート	m	482.35					WYB00196 管理費区分 無 単-176号 (DGD20850)
送気管材料費	ビニル風管リング型風管 φ300	式	1					WYB00197 管理費区分 無 単-177号
換気ファン損料	φ300mm 風量40m ³ /min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	1					Y032883000-001 管理費区分 無
換気ファン電力料	φ300mm 風量40m ³ /min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	1					Y007500000-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備工		式	1					WYB00198 管理費区分 無 単-178号 (DGD20840)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去	箇所	2					WYB00202 管理費区分 無 単- 185号 (DGD21000)
吸泥排土設備	同上	箇所	2					WYB00203 管理費区分 無 単- 186号 (DGD21010)
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	箇所	2					WYB00204 管理費区分 無 単- 187号 (DGD21020)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	薬液注入(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
薬液注入(二重管ストレートナ工法)	工法名=複相方式:セト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂質土削孔長(m)(実数入力)=1.57m:粘性土削孔長(m)(実数入力)=5.85m:土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.41m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=29.12m3: 注入対象土量粘性土(m3)(実数)=189.644m3: 礫質土注入率(λ)(%)(実数入力)=0%: 砂質土注入率(λ)(%)(実数入力)=40.5%: 粘性土注入率(λ)(%)(実数入力)=28%: 注入本数(n)(本)(実数入力)=37本: 特許料金計上区分=計上しない:	本	37					DGD10550 管理費区分 無 単-188号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.5無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-189号
トラック損料(注入時)		日	12					DGD10630 管理費区分 無 単-190号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	推進用鋼管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鋼管材料費	φ1000	式	1					WYB00090 管理費区分 無 単-191号
推進	鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)	m	4					WYB00091 管理費区分 無 単-192号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	挿入用塩ビ管					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020	
材料費		式	1					WYB00095 管理費区分 無 単-199号
塩ビ管挿入		m	4.39					WYB00096 管理費区分 無 単-200号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	薬液注入(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入(二重管ストレートナ工法)	工法名=複相方式:セト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂質土削孔長(m)(実数入力)=4.881m: 粘性土削孔長(m)(実数入力)=1.5m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.781m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=62.748m3: 注入対象土量粘性土(m3)(実数)=0m3: 礫質土注入率(λ)(%)(実数入力)=0%: 砂質土注入率(λ)(%)(実数入力)=40.5%: 粘性土注入率(λ)(%)(実数入力)=0%: 注入本数(n)(本)(実数入力)=18本: 特許料金計上区分=計上しない:	本	18					DGD10550 管理費区分 無 単-206号
トラック損料(注入時)		日	5					DGD10630 管理費区分 無 単-190号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	推進用鋼管						単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鋼管材料費	φ1000	式	1					WYB00127 管理費区分 無 単-207号
推進	鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)	m	6.91					WYB00128 管理費区分 無 単-208号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB00139 管理費区分 無 単-214号
塩ビ管挿入		m	7.3					WYB00140 管理費区分 無 単-215号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	薬液注入(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
薬液注入(二重管ストレートナ工法)	工法名=複相方式:セト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂質土削孔長(m)(実数入力)=3.38m:粘性土削孔長(m)(実数入力)=2.633m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.413m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=59.962m3: 注入対象土量粘性土(m3)(実数)=35.258m3: 礫質土注入率(λ)(%)(実数入力)=0%: 砂質土注入率(λ)(%)(実数入力)=40.5%: 粘性土注入率(λ)(%)(実数入力)=24%: 注入本数(n)(本)(実数入力)=27本: 特許料金計上区分=計上しない:	本	27					DGD10550 管理費区分 無 単-221号
トラック損料(注入時)		日	7					DGD10630 管理費区分 無 単-190号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	最大N値=50 < Nmax ≤ 100 : 鋼矢板型式=IV型 : 圧入長=12m以下 :	枚	64					WB251390 管理費区分 無 単-233号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (50 < Nmax ≤ 600) : 鋼矢板型式=IV型 : 施工場所=陸上 :	回	1					DB115490 管理費区分 無 単-234号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上 : 鋼矢板型式=IV型 : 引抜長=12m以下 :	枚	56					DB115480 管理費区分 無 単-235号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上 : 鋼矢板型式=IV型 : 引抜長=9m以下 :	枚	1					DB115480 管理費区分 無 単-236号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き : 鋼矢板型式=IV型 : 施工場所=陸上 :	回	1					WB251380 管理費区分 無 単-237号
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板 :	箇所	16					WB224540 管理費区分 無 単-238号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料費		式	1					WYB00161 管理費区分 無 単-239号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置撤去	設置・撤去	t	17.381					WYB00162 管理費区分 無 単-240号 (WB251930)
切梁・腹起し賃料費	H-500、H-350、H-300、副部材(A)	式	1					Y007100000-001 管理費区分 無
切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	1					Y007100000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-241号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	341					DGD10670 管理費区分 無 単-242号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削		式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-246号
底版コンクリート	30-18-25(BB)	箇所	1					WYB00015 管理費区分 無 単-247号
圧入掘削設備工	φ2000mm	式	1					WYB00016 管理費区分 無 単-248号
鋼製ケーシング存置	同上	式	1					WYB00017 管理費区分 無 単-249号
仮設ケーシング損料	同上	式	1					WYB00018 管理費区分 無 単-250号
うわ水排水工	ラッパレンクレン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1					DGD40250 管理費区分 無 単-251号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理		箇所	1					WYB00228 管理費区分 有 単-252号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	覆工						単価適用年月日	令和 6年 3月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-253号
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-254号
円形覆工板開閉工		同上	回	16					DGD40290 管理費区分 無 単-255号
円形覆工板運搬		桜橋P-取水(3)	式	1					WYB00208 管理費区分 無 単-256号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-241号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ 台数(実数入力) =1台:	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-257号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削		式	1					WYB00209 管理費区分 無 単-259号
底版コンクリート	30-18-25(BB)	箇所	1					WYB00210 管理費区分 無 単-260号
圧入掘削設備工	φ2000mm	式	1					WYB00211 管理費区分 無 単-261号
鋼製ケーシング存置	同上	式	1					WYB00212 管理費区分 無 単-262号
仮設ケーシング損料	同上	式	1					WYB00213 管理費区分 無 単-263号
うわ水排水工	ラッパレンクレン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1					DGD40250 管理費区分 無 単-251号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理		箇所	1					WYB00229 管理費区分 有 単-264号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	覆工						単価適用年月日	令和 6年 3月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-253号
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-254号
円形覆工板開閉工		同上	回	24					DGD40290 管理費区分 無 単-255号
円形覆工板運搬		桜橋P-取水(7)	式	1					WYB00214 管理費区分 無 単-265号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-241号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-257号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	387					WB010212 管理費区分 無 単-310号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第33号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分=油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III ・IV：片道運搬距離（実数入力）=2.1km ：その他の諸料金の有無=無：運搬中の賃料（損料）の有無=無：	台	4					WB010010 管理費区分 無 単-373号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第34号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=BH山1.0上1.4下コラム・テレ0. 4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係 数=標準(1.0):	回	3					WB010350 管理費区分 無 単-374号
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=トラッククレーン系100t吊以上 120t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正 係数=標準(1.0):	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-375号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	95.921					WB010020 管理費区分 無 単-376号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	95.921					WB010020 管理費区分 無 単-376号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t	95.921					WB010030 管理費区分 無 単-377号
仮設材等の積込み取卸し費	同上	t	95.921					WB010030 管理費区分 無 単-377号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置(1)	M1	箇所	2					WYB00217 管理費区分 有 単-378号
観測井戸設置(2)	取水3 M5	箇所	2					WYB00220 管理費区分 有 単-379号
観測井戸設置(3)	取水7 M9	箇所	2					WYB00223 管理費区分 有 単-380号
観測井戸諸経費		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第38号内訳書	水素イオン濃度(pH)試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	18					ZA10291050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-381号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)		m3				
規格	泥土	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単-137号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB00039 管理費区分 T 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル	リング	1			WYB00051 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管	推進用鉄筋コンクリート管 φ2,000mm 外圧2種	m	10			
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径2000mm : ラフレックレン賃料 補正 = 標準 (1.0) :	m	10			DGD10200 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
コンクリート基礎	φ2,000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	17.01			CB240010 管理費区分 無 単-148号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	28.22			CB240210 管理費区分 無 単-149号	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²	14.11			DB115240 管理費区分 無 単-150号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑基礎						
規格	18-8-40(BB)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	3.36			CB240010 管理費区分 無 単-151号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	11.2			CB221110 管理費区分 無 単-152号
基面整正		m 2	11.2			CB210080 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発進坑口						
規格	発進立坑、φ2,000用				1	
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無
発進坑口止め輪	呼び径2000mm	組	1			Y2G3010090-001 管理費区分 無
鋼材溶接		m	9.2			WYB00061 管理費区分 無 単-154号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.83			CB240010 管理費区分 無 単-155号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	11.02			CB240210 管理費区分 無 単-156号
足場	手摺先行型枠組足場	掛m ²	12.71			WYB00062 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧壁					1	
規格	18-8-40(BB)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	11.31			CB240010 管理費区分 無 単-158号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	21.33			CB240210 管理費区分 無 単-159号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m 2	15.43			DB115240 管理費区分 無 単-150号
コンクリート構造物取壊し(1)		m3	19.89			WYB00063 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑内作業床					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置撤去工	作業区分=設置工:ラフレンクレーン賃料補正=標準(1.0):	t	3.795			DGD30140 管理費区分 無 単-161号
鋼材設置撤去工	作業区分=撤去工:ラフレンクレーン賃料補正=標準(1.0):	t	3.795			DGD30140 管理費区分 無 単-162号
床材設置	縞鋼板 厚3.2mm×914mm×1829mm 床板用1回 使い	箇所	1			WYB00226 管理費区分 無 単-163号
鋼材賃料	立坑内作業床	式	1			YOG9010010-001 管理費区分 無
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	式	1			Y000002000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
シ-ルト 機発進用受台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置撤去工	作業区分=設置・撤去工：ラッパレンレン賃料補正=標準（1.0）：	t	3.28			DGD30140 管理費区分 無 単-164号
受台材質料		式	1			Y2G4010010-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シールド機据付	泥濃式シールド、呼び径2,000mm	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シールド機据付工 (泥濃式)	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)	台	1			WYB00067 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シールド機解体残置		箇所	1			
シールド機解体残置工	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)	箇所	1			WYB00069 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
シ-ルト 機仮発進				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮セグメント組立工	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)	リング	3			WYB00071 管理費区分 無 単-167号	
仮セグメント撤去工	同上	リング	3			WYB00072 管理費区分 無 単-168号	
鋼材設置撤去工	作業区分=設置・撤去工：ラフレンソクレン賃料補正=標準 (1.0) :	t	2.545			DGD30140 管理費区分 無 単-164号	
仮設鋼材賃料 (仮発進)	H-300	式	1			Y000002000-002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シ-ルト用機器据付撤去	泥濃式、呼び径2,000mm	箇所	1			
シ-ルト用機器据付撤去(泥濃式)	呼び径2000mm	箇所	1			WYB00077 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラバ-サ-組立撤去	泥濃式シート	箇所	1			WYB00079 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻搬出	呼び径2200mm	m3	1			WYB00185 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物	m3	100			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-173号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB00187 管理費区分 有 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
立坑クレーン設備	門型式、基礎工含む			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎	18-8-40(BB)	箇所		1			WYB00188 管理費区分 有 単-179号
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式	箇所		1			WYB00194 管理費区分 無 単-180号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑内仮設階段			1			
仮設階段設置工	設置・撤去	m	6.46			WYB00165 管理費区分 無 単-181号
仮設階段材料費損料		m	6.46			WYB00166 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
規格	H=3.0m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去	m	1			WYB00106 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込注入設備	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込注入設備設置撤去	設置・撤去	箇所	1			WYB00201 管理費区分 無 単-184号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)		m3				
規格	泥土	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 193号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB00094 管理費区分 T 単- 194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入		m				
			1			WYB00104 管理費区分 有 単-195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
コア抜き				1			
コア抜き		箇所		1			WYB00107 管理費区分 無 単-196号 Z1
コア抜き器具損料(1)		箇所		1			WYB00108 管理費区分 無 単-197号 Z1
コア抜き器具損料(2)		日		3			Y6G6010010-004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ティーセエンジン駆動 排対 100 kVA		日		3			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日		3			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1
削進器損料	KYT-5030	日		3			Y6G6010010-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊取付加工		箇所	1			WYB00111 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			WYB00098 管理費区分 有 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口						
規格	発進立坑	筒所	1			WYB00112 管理費区分 無 単-202号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング)推進工法>	筒所	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	5.4			WYB00116 管理費区分 無 単-203号
鏡切り						
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	<鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング) 推進工法>	箇所	1			WYB00117 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シグ) 推進工法>	箇所	1			WYB00121 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(2)		m3				
規格	泥土	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 193号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB00131 管理費区分 T 単- 209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入		m	1			WYB00132 管理費区分 有 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き		箇所	1			WYB00134 管理費区分 無 単-211号 Z1
コア抜き器具損料(1)		箇所	1			WYB00135 管理費区分 無 単-212号 Z1
コア抜き器具損料(2)	取水7	日	3			Y6G6010010-006 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ティーセ`ルエンジン駆動 排対 100 kVA		日	3			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	3			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1
削進器損料	KYT-5030	日	3			Y6G6010010-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊取付加工		箇所	1			WYB00138 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			WYB00142 管理費区分 有 単-216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口						
規格	発進立坑	筒所	1			WYB00145 管理費区分 無 単-217号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング)推進工法>	筒所	1			WYB00145 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	鏡切り	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
鏡切り	鏡切り							
規格	発進立坑						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	5.4			WYB00149 管理費区分 無 単-218号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備等設置撤去				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	<鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング) 推進工法>				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング)	箇所	1			WYB00150 管理費区分 無 単-219号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備移設	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シグ) 推進工法>	回	1			WYB00154 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール(1)	取水3 M5 MH深 5.113m	箇所	1			WYB00215 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール(2)		箇所				
取水7 M9 MH深 4.795m		箇所	1			WYB00216 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	100	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	100			CB210100 管理費区分 無 単-224号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削(バックホウ)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2) = 50 < A ≤ 100 :	m3	100			DGD10040 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削(ケラムシエル)		m3				
規格	土砂	単位	数量	単価	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(ケラムシエル)	立坑掘削面積 A(m2) = 50 < A ≤ 100 :	m3	100			DGD10050 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(1)		m3				
規格	流用土	単位			100	単価
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(2)	流用土	m3	100			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最小埋戻幅4m以上:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬(1)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB210110 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬(2)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ケムセル平積0.4m3または平積0.8m3：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB210110 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	100	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	100			CB210020 管理費区分 無 単-231号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻土運搬		m3			100	
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	100			CB210020 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッカホ)	ハッカホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
埋戻コンクリート	18-8-25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり:バックホブ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッカホ)	ハッカホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
埋戻コンクリート	18-8-25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-268号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)		m2				
規格	補足材 t=1cm RC-40	単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クワッシュラン RC-40 t=200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-273号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-274号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(2)		m3				
規格	As殻	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有)=6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-275号
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	再生クワッシュラン RC-40 t=220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2				
規格	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-280号
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)		m2				
規格	補足材 t=1cm RM-30	単位		数量	1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生粒度調整 碎石 RM-30：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(4)		m2				
規格	改質II型密粒度アスコン(20) t=50mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート(各種):費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	巾4cm	m	100			
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	100			DXA30030 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)		m2				
規格	As版	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-287号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)		m2				
規格	補足材 t=1cm RC-40	単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-289号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(2)		m3				
規格	As殻	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有)=6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 294号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	再生クラッシュラン RC-40 t=220mm	m2	1			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-295号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2				
規格	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)		m2				
規格	As版	単位	数量	1	単価	
名称	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-299号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)		m2				
規格	補足材 t=1cm RM-30	単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生粒度調整 砕石 RM-30：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層		m2				
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(4)	改質II型密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート(各種):費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m				
規格	巾4cm				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	100			DXA30030 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-305号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)		m2				
規格	補足材 t=1cm RC-40	単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	名称 規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-308号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式 手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：						
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高压受電設備設置撤去	500kw以下	箇所	1			
高压受電設備	区分=500KW以下：作業内容=設置・撤去： 設置期間=1年未満：キュービクル供用日数 (実数入力) =250日：設備費=設備費含む ：	箇所	1			WB253820 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L形側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単- 313号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単- 314号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2.7			CB240210 管理費区分 無 単- 315号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.77			CB240010 管理費区分 無 単- 316号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 317号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m ²	0.08			CB224710 管理費区分 無 単- 318号
基面整正		m ²	7.65			CB210080 管理費区分 無 単- 319号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(1)		m				
規格	300×400	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.29m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-320号
基面整正		m ²	5.1			CB210080 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(2)		m				
規格	300×500	単位			10	単価
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-322号
基面整正		m ²	5.1			CB210080 管理費区分 無 単-323号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(3)	300×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.53m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.35m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-324号
基面整正		m ²	5.3			CB210080 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(4)	300×700	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.37m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-326号
基面整正		m ²	5.3			CB210080 管理費区分 無 単-327号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(5)		m				
規格	横断用 300×400	単位			10	単価
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.37m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-328号
基面修正		m ²	5.1			CB210080 管理費区分 無 単-329号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(6)		m				
規格	横断用 300×500	単位			10	単価
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.44m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-330号
基面整正		m ²	5.1			CB210080 管理費区分 無 単-331号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)		枚				
規格	Co蓋	単位			1	単価
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-332号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(2)	Gr 蓋					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-333号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枿(1)						
規格	300×300×600				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枿	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 334号
プレキャスト集水枿 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 335号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単- 336号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単- 337号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単- 338号
基面整正		m 2	3.6			CB210080 管理費区分 無 単- 339号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)						
規格	300×300×700				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 340号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 341号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 342号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 343号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 344号
基面整正		m 2	3. 6			CB210080 管理費区分 無 単- 345号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(3)					10	
規格	300×300×800					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-346号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-347号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-348号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-349号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-350号
基面整正		m ²	3.6			CB210080 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(4)						
規格	300×300×900				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 352号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 353号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単- 354号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.36			CB240010 管理費区分 無 単- 355号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2.4			CB240210 管理費区分 無 単- 356号
基面整正		m ²	3.6			CB210080 管理費区分 無 単- 357号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(5)					10	
規格	300×300×1000					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 358号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 359号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単- 360号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単- 361号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単- 362号
基面整正		m 2	3.6			CB210080 管理費区分 無 単- 363号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(6)						
規格	600×600×1800				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-364号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-365号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-366号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.86			CB240010 管理費区分 無 単-367号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.72			CB240210 管理費区分 無 単-368号
基面整正		m ²	8.65			CB210080 管理費区分 無 単-369号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)	RC-40 t=120mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-370号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(2)	RM-30 t=100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力)=100mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-371号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)		m2				
規格	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-372号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-122号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメント目地工	1000mm幅 合成セグメント 無収縮珪砂	単位	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	無収縮珪砂	m3	1.642			WYB00022 管理費区分 有 単-382号 Z1
トンネル世話役		人	12.57			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	125.72			R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-123号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメント目地工	500mm幅 合成セグメント 無収縮珪砂	単位	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	無収縮珪砂	m3	1.583			WYB00024 管理費区分 有 単-383号 Z1
トンネル世話役		人	12.51			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	125.13			R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-124号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	初期掘進区間	m			1.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-125号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間	m			4.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-126号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=150m	m			4.2	
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-127号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=40m	m		2.2		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-128号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=700m	m		4.5		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-129号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	到達掘進区間	m			2.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-130号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	初期掘進区間	m			1.5	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-131号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	直線区間	m			4.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-132号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間 R=150m	m			4.2	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-133号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間 R=40m	m			2.2	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-134号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間 R=700m	m			4.5	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-135号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	到達掘進区間	m			2.3	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-136号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一次覆工機械器具損料				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械器具損料		式	1			Y005800002-001 管理費区分 無 Z1			
電力料		式	1			Y007500000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-137号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-384号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 k m以下					

参考資料 (1) <01>

単-138号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥 シルト・粘土：砂=60:40	m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-139号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		m			1	
裏込材		L	1,264			WYB00043 管理費区分 有 単-385号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-140号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m ³	2.48			WYB00046 管理費区分 有 単-386号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-141号

WYB00231

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設(ポンプ)	24-8-25(BB)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	0.4			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	0.54			R0120 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3	10.2			Z002012004 管理費区分 無 Z1
養生工	構造物種別=鉄筋構造物:養生工の種類=一般養生:	m3	10			WB240050 管理費区分 無 単-387号 Z1
コンクリートポンプ車運転 (ブーム式90~10m3/h)		時間	1.03			WYB00233 管理費区分 無 単-388号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-142号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板円形型枠	合板円形型枠	m2	100			
トンネル世話役		人	4.4			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	20.6			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	17.5			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	14%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-143号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	有					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	地下構造物					

参考資料 (1) <01>

単-144号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	有					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	地下構造物					

参考資料 (1) <01>

単-145号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル				1	
目地材	無収縮モルタル	m3	0.81			WYB00052 管理費区分 無 単-389号 Z1
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	1			R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-146号

DGD10200

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径2000mm 標準 (1.0)	m			10	
土木一般世話役		人	0.73			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.46			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.19			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.73			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径2000mm					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-147号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
目地モルタル	呼び径2000mm セメント(高炉セメントB種)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	5.7			R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	57.1			R0120 管理費区分 無 Z1	
モルタル練	セメント種類=高炉:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.25			CB240060 管理費区分 無 単-390号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設								
J03	コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J04	設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満								
J05	養生工の種類	一般養生								
J06	圧送管延長距離区分	延長無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <01>

単-150号

DB115240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100			
土木一般世話役		人	1.6			R0125 管理費区分 無
とび工		人	7			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³			1	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-154号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m			1	
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設								
J03	コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J04	設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満								
J05	養生工の種類	一般養生								
J06	圧送管延長距離区分	延長無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <01>

単-157号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m2	100			DB115240 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <01>

単-160号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-391号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-161号

DGD30140

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置撤去工	設置工 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.14			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無
溶接工		人	5.64			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	8.04			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	4.14			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置工 標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-162号

DGD30140

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置撤去工	撤去工 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.76			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無
溶接工		人	3.76			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	5.36			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.76			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去工					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00226

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床材設置		m2	8.5			WYB00227 管理費区分 無 単-392号
縞鋼板 厚3.2mm×914mm×1829mm 床板用1回使い	3.2×914×1829	t	0.224			Y031002000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-164号

DGD30140

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置撤去工	設置・撤去工 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	12.5			R0101 管理費区分 無
溶接工		人	9.4			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	13.4			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	6.9			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去工					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-165号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	単位	数量	単価	金額	単価
シールド機据付工 (泥濃式)	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	8			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	4			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	3			L001120011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-166号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
シールド機解体残置工	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	24			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	24			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	24			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	8			L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-167号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮セグメント組立工	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)	単位	3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮セグメント撤去工	セグメント外径 2000mm 標準 (1.0)	リング	3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.5			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-169号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り		m				
鋼矢板IV型		単位			1	単価
土木一般世話役		人	0.008			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2
溶接工		人	0.061			R0113 管理費区分 無 Z1, Z2
普通作業員		人	0.023			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1, Z2
足場材料費	50%	式	1			ZS7H10260 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 170号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
シ-ルト用機器据付撤去(泥濃式)	呼び径2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	5.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	7			R0102 管理費区分 無 Z1	
床板材	松厚板 3.0m×3cm×12cm 3回使用 1/3単価計上	m3	0.75			Y2G1010020-001 管理費区分 無	
門型クレーン運転費	呼び径2000mm	日	3			WYB00078 管理費区分 無 単- 393号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-171号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	単価	金額	摘要
トラバ-サ-組立撤去	シ-ルト用(トラバ-サ-用架台含む)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	6.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t 吊	日	2			L301010250 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-172号

WYB00185

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻搬出	呼び径2200mm	m3	9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門型クレーン運転費	呼び径2000mm	日	1			WYB00186 管理費区分 無 単-394号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-174号

WYB00187

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-175号

WYB00195

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水用鋼管損料	φ 25mm	式	1			Y2G7010010-008 管理費区分 無 Z1			
排水用鋼管損料	φ 150mm	式	1			Y2G7010010-009 管理費区分 無 Z1			
高濃度泥水用鋼管損料	φ 50mm	式	1			Y2G7010010-010 管理費区分 無 Z1			
排泥用鋼管損料	φ 150mm	式	1			Y2G7010010-011 管理費区分 無 Z1			
裏込用鋼管損料	φ 50mm	式	1			Y2G7010010-012 管理費区分 無 Z1			
裏込用鋼管損料	φ 25mm	式	1			Y2G7010010-013 管理費区分 無 Z1			
エアース損料	φ 19×10m	式	1			Y2G7010010-014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-176号

WYB00196

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工		m				
規格	泥濃式ｼｰﾄ	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.4			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	3.8			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	3.8			R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-177号

WYB00197

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
送気管材料費	ビニル風管リング型風管 φ300							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
送気管	3回使用 1/3単価計上	m		482.35				Y3G1010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-178号

WYB00198

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通信配線設備工		m	980.71			WYB00199 管理費区分 無 単-395号
電話機		台	10			Y003467000-001 管理費区分 無 Z1
通信用ビニル電線		m	980.71			Y2G6010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00188

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎						
規格	18-8-40(BB)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	34.8			CB210030 管理費区分 無 単- 396号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	17.7			CB240010 管理費区分 無 単- 397号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	35.4			CB240210 管理費区分 無 単- 398号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	29.5			CB221110 管理費区分 無 単- 399号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満：	m 3	11.2			CB210410 管理費区分 無 単- 400号
基面整正		m 2	29.5			CB210080 管理費区分 無 単- 401号
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種 類=無し：障害の有無=無し：	m 3	17.1			CB210030 管理費区分 無 単- 402号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	34.8			CB210410 管理費区分 無 単- 403号
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	17.7			WYB00189 管理費区分 無 単- 404号
コンクリート塊運搬処理(1)	同上	m3	17.7			WYB00190 管理費区分 有 単- 405号

参考資料 (1) <01>

単-179号

WYB00188

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
立坑クレーン基礎	18-8-40(BB)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材損料		式	1			YOG9010010-003 管理費区分 無	
レベル損料		式	1			YOG9010010-004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-180号

WYB00194

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	単価	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式						1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員		人	9			R0101 管理費区分 無 Z1				
電工		人	7			R0201 管理費区分 無 Z1				
普通作業員		人	12			R0102 管理費区分 無 Z1				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	4			L001130004 管理費区分 無 Z1				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-181号

WYB00165

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置工	設置・撤去	m	10			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.4			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-182号

WYB00166

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設階段材料費損料					単位	m	数量	10	単価	
規格						単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
仮設階段賃料	損料	m	10			WYB00167 管理費区分 無 単-406号					
仮設階段賃料	基本料	m	10			WYB00174 管理費区分 無 単-407号					
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単-183号

WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去	m	10			
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.449			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-184号

WYB00201

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込注入設備設置撤去	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	設置・撤去	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	1.5			R0113 管理費区分 無 Z1
電工		人	0.75			R0201 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-185号

WYB00202

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-186号

WYB00203

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
吸泥排土設備	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1.5			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-187号

WYB00204

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-188号

DGD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 1.57m 5.85m 1.41m 0m3 29.12m3 189.644m3 0% 40.5% 28% 37本計上しない	本	1			
土木一般世話役		人	0.209			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.626			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.417			R0102 管理費区分 無
注入材料	溶液型アルカリ系無機タイプ	L	1,753.892			YOG7010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.417			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.417			M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質土削孔長(m) (実数入力) =1.57m : 粘性土削孔長(m) (実数入力) =5.85m : 工法=複相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単-408号
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	工法=複相方式 :	kL	1.754			DGD10510 管理費区分 無 単-409号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-188号

GD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		本				
規格	複相方式 2セット 0m 1.57m 5.85m 1.41m 0m ³ 29.12m ³ 189.644m ³ 0% 40.5% 28% 37本計上しない					
単価					1	
J01 工法名	複相方式					
J02 セット区分	2セット					
J03 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m					
J04 砂質土削孔長(m) (実数入力)	1.57 m					
J05 粘性土削孔長(m) (実数入力)	5.85 m					
J06 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)	1.41 m					
J07 注入対象土量礫質土(m ³) (実数)	0 m ³					
J08 注入対象土量砂質土(m ³) (実数)	29.12 m ³					
J09 注入対象土量粘性土(m ³) (実数)	189.644 m ³					
J10 礫質土注入率(λ) (%) (実数入力)	0 %					
J11 砂質土注入率(λ) (%) (実数入力)	40.5 %					
J12 粘性土注入率(λ) (%) (実数入力)	28 %					
J13 注入本数(n) (本) (実数入力)	37 本					
J14 特許料金計上区分	計上しない					

参考資料 (1) <01>

単-189号

DGD10580

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	単価	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.5無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-410号		
トラック [普通型]	4～4.5t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 供用日の割増率 α (実数入力)	1.5 無							

参考資料 (1) <01>

単-190号

DGD10630

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック損料(注入時)		日	数量	単価	金額	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無
	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-191号

WYB00090

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管材料費							
規格	φ1000						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	φ1000 L=0.35m		本	12			Y004010001-001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ1000		個	1			Y004010001-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-192号

WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-シング)	単位	m	数量	0.5	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 テ-イ-ゼ-ルエンジン駆動 排対 100 kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1
機械器具損料(1) 推進		日	1			Y005800002-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-193号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-413号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 k m以下					

参考資料 (1) <01>

単-194号

WYB00094

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥処分費					m3				
汚泥						100			
処分費	汚泥		m 3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-195号

WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m			1	
滑材		m ³	0.81			WYB00105 管理費区分 有 単-414号
機械器具損料(2)(滑材)		m	1			Y005800002-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-196号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ワ抜き					1	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	6			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-197号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア抜き器具損料(1)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コア削進ビット	φ 800	m	0.125			Y6G6010010-001 管理費区分 無 Z1			
コア回収ビット	φ 114	m	0.125			Y6G6010010-002 管理費区分 無 Z1			
コア抜き装置	φ 800	m	0.125			Y6G6010010-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-198号

WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊取付加工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
工具類		式	1			Y032627000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-199号

WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	単位	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
強化プラスチック複合管	φ800 外圧2種	m	4.39			Y004002001-001 管理費区分 無	
塩ビソケット	φ800	個	3			Y004057000-001 管理費区分 無	
スペーサー	同上	個	4			Y001265000-001 管理費区分 無	
特殊ソケット	同上	個	1			Y004057000-002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-200号

WYB00096

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m	3			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-201号

WYB00098

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		m3	1			WYB00099 管理費区分 有 単-416号 Z1
発動発電機運転 ティーセエンジン駆動 排対 100kVA		日	0.5			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
グラウトポンプ損料	横型二連複動 37~100L/min	日	0.5			Y980001001-001 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ損料	並列2槽式 200L×2	日	0.5			Y980001001-002 管理費区分 無 Z1
グラウトホース損料	φ38mm×20m	日	0.5			Y980001001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-201号

WYB00098

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3			1	
規格						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-202号

WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	<鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ1000	組	1			Y001265000-002 管理費区分 無	
鋼材溶接		m	5.6			WYB00113 管理費区分 無 単-417号 Z1	
鋼材切断		m	9.2			WYB00114 管理費区分 無 単-418号 Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-203号

WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-204号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-シング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1	
酸素		m ³	4			Z304030030 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		kg	1			Z304030020 管理費区分 無 Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2	
発動発電機運転 デ-ィ-ゼ-ルエンジン駆動 排対 100kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	2			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-204号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-リング)			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接機損料	300A	日	1			WYB00120 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-205号

WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-206号

DGD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 4.881m 1.5m 2.781m 0m3 62.748m3 0m3 0% 40.5% 0% 18本 計上しない	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.183			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.548			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.366			R0102 管理費区分 無
注入材料	溶液型アルカリ系無機タイプ	L	1,411.833			YOG7010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.366			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.366			M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m:砂質土削孔長(m) (実数入力) =4.881m:粘性土削孔長(m) (実数入力) =1.5m:工法=複相式:	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単-419号
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法=複相方式:	kL	1.412			DGD10510 管理費区分 無 単-409号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-206号

GD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		本				
規格	複相方式 2セット 0m 4.881m 1.5m 2.781m 0m3 62.748m3 0m3 0% 40.5% 0% 18本 計上しない				1	単価
単価						
J01 工法名	複相方式					
J02 セット区分	2セット					
J03 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m					
J04 砂質土削孔長(m) (実数入力)	4.881 m					
J05 粘性土削孔長(m) (実数入力)	1.5 m					
J06 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)	2.781 m					
J07 注入対象土量礫質土(m3) (実数)	0 m3					
J08 注入対象土量砂質土(m3) (実数)	62.748 m3					
J09 注入対象土量粘性土(m3) (実数)	0 m3					
J10 礫質土注入率(λ) (%) (実数入力)	0 %					
J11 砂質土注入率(λ) (%) (実数入力)	40.5 %					
J12 粘性土注入率(λ) (%) (実数入力)	0 %					
J13 注入本数(n) (本) (実数入力)	18 本					
J14 特許料金計上区分	計上しない					

参考資料 (1) <01>

単-207号

WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管材料費							
規格	φ 1000						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	φ 1000 L=0.35m		本	20			Y004010001-001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 1000		個	1			Y004010001-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-208号

WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進	鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-シング)	m	0.5			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 テ-ィ-セ-ルエンジン駆動 排対 100 kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1
機械器具損料(1) 推進		日	1			Y005800002-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-209号

WYB00131

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
汚泥処分費	汚泥	m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T				
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-210号

WYB00132

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m			1	
滑材		m ³	0.81			WYB00133 管理費区分 有 単-420号
機械器具損料(2)(滑材)		m	1			Y005800002-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-211号

WYB00134

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ワ抜き					1	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	6			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-212号

WYB00135

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア抜き器具損料(1)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コア削進ビット	φ 800	m	0.125			Y6G6010010-001 管理費区分 無 Z1			
コア回収ビット	φ 114	m	0.125			Y6G6010010-002 管理費区分 無 Z1			
コア抜き装置	φ 800	m	0.125			Y6G6010010-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-213号

WYB00138

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊取付加工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
工具類		式	1			Y032627000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-214号

WYB00139

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管	φ800 外圧2種	m	7.3			Y004002001-001 管理費区分 無
塩ビソケット	φ800	個	5			Y004057000-001 管理費区分 無
スペーサー	同上	個	6			Y001265000-001 管理費区分 無
特殊ソケット	同上	個	1			Y004057000-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-215号

WYB00140

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m	3			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-216号

WYB00142

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		m3	1			WYB00143 管理費区分 有 単-421号 Z1
発動発電機運転 ティーセエンジン駆動 排対 100 kVA		日	0.5			DGD21515 管理費区分 無 単-411号 Z1
グラウトポンプ損料	横型二連複動 37~100L/min	日	0.5			Y980001001-001 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ損料	並列2槽式 200L×2	日	0.5			Y980001001-002 管理費区分 無 Z1
グラウトホース損料	φ38mm×20m	日	0.5			Y980001001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-216号

WYB00142

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-217号

WYB00145

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	<鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ 1000	組	1			Y001265000-002 管理費区分 無	
鋼材溶接		m	5.6			WYB00146 管理費区分 無 単-422号 Z1	
鋼材切断		m	9.2			WYB00147 管理費区分 無 単-423号 Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-218号

WYB00149

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-219号

WYB00150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1	
酸素		m3	4			Z304030030 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		kg	1			Z304030020 管理費区分 無 Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2	
発動発電機運転 デ-ィ-ゼ-ルエンジン駆動 排対 100kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-424号 Z1	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	2			DGD20165 管理費区分 無 単-415号 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-219号

WYB00150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-リング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機損料	300A	日	1			WYB00153 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-220号

WYB00154

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
中込注入設備移設	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-412号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-221号

DGD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3.38m 2.633m 2.413m 0m3 59.962m3 35.258m3 0% 40.5% 24% 27本計上しない	本		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.161			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.484			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.323			R0102 管理費区分 無	
注入材料	溶液型アルカリ系無機タイプ	L	1,212.852			YOG7010010-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.323			M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.323			M000577001 管理費区分 無	
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質土削孔長(m) (実数入力) =3.38m : 粘性土削孔長(m) (実数入力) =2.633m : 工法=複相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単-425号	
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	工法=複相方式 :	kL	1,213			DGD10510 管理費区分 無 単-409号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-221号

DGD10550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		本				
規格	複相方式 2セット 0m 3.38m 2.633m 2.413m 0m3 59.962m3 35.258m3 0% 40.5% 24% 27本計上しない	単位	数量	1	単価	
単価						
J01 工法名	複相方式					
J02 セット区分	2セット					
J03 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m					
J04 砂質土削孔長(m) (実数入力)	3.38 m					
J05 粘性土削孔長(m) (実数入力)	2.633 m					
J06 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)	2.413 m					
J07 注入対象土量礫質土(m3) (実数)	0 m3					
J08 注入対象土量砂質土(m3) (実数)	59.962 m3					
J09 注入対象土量粘性土(m3) (実数)	35.258 m3					
J10 礫質土注入率(λ) (%) (実数入力)	0 %					
J11 砂質土注入率(λ) (%) (実数入力)	40.5 %					
J12 粘性土注入率(λ) (%) (実数入力)	24 %					
J13 注入本数(n) (本) (実数入力)	27 本					
J14 特許料金計上区分	計上しない					

参考資料 (1) <01>

単-222号

WYB00215

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール	取水3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無
床版斜壁	3号 600/1500×200	個	1			Y004050002-001 管理費区分 無
3号マンホール	I種 1500×1500	個	1			Y004050002-002 管理費区分 無
3号マンホール	I種 1500×2100	個	1			Y004050002-003 管理費区分 無
3号マンホール	管取付壁 II種 1500×1500	個	1			Y004050002-004 管理費区分 無
3号マンホール	底版 II種 1500×H150	個	1			Y004050002-005 管理費区分 無
3号マンホール	削孔 塩ビ φ600	個	1			Y004050002-006 管理費区分 無
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 5m超~6m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-426号

参考資料 (1) <01>

単-222号

WYB00215

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
組立3号マンホール	取水3			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-427号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.53			CB240010 管理費区分 無 単-428号	
石張	花崗岩 t=50mm以上（材工共）	箇所	1			Y000365000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-223号

WYB00216

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール	取水7		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	組	1			Y004050000-002 管理費区分 無
床版斜壁	3号 600/1500×200	個	1			Y004050002-001 管理費区分 無
3号マンホール	I種 1500×900	個	1			Y004050002-007 管理費区分 無
3号マンホール	I種 1500×2100	個	1			Y004050002-003 管理費区分 無
3号マンホール	管取付壁 II種 1500×1500	個	1			Y004050002-004 管理費区分 無
3号マンホール	底版 II種 1500×H150	個	1			Y004050002-005 管理費区分 無
3号マンホール	削孔 塩ビ φ600	個	1			Y004050002-006 管理費区分 無
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 4m超~5m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-429号

参考資料 (1) <01>

単-223号

WYB00216

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール	取水7	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.35			CB240010 管理費区分 無 単-430号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.28			CB240010 管理費区分 無 単-431号
石張	花崗岩 t=50mm以上（材工共）	箇所	1			Y000365000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) <01>

単-225号

DGD10040

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	50 < A ≤ 100	単位	m3	80	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	4.7			DGD10037 管理費区分 無 単-432号
小型バックホウ運転[クロー型] (2次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1			DGD10090 管理費区分 無 単-433号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 立坑掘削面積 A(m2)	50 < A ≤ 100					

参考資料 (1) <01>

単-226号

DGD10050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(クラムシェル)	50< A ≤100	m3		75		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	4.3			DGD10100 管理費区分 無 単-434号
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1			DGD10090 管理費区分 無 単-433号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 立坑掘削面積 A(m2)	50< A ≤100					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単位	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-228号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最小埋戻幅4m以上						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (1次基準)]	1 5 t 級	%				M000101012 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	グラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J11 運搬距離(km) (DID区間無)	0.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-231号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) <01>

単-233号

WB251390

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 IV型 12m以下					10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.449			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.449			R0101 管理費区分 無	
とび工		人	2.899			R0106 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=IV型 :	日	1.449			WK250240 管理費区分 無 単-435号	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガ ス型 (第1次基準値) :	日	1.449			WK250560 管理費区分 無 単-436号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 最大N値	50<Nmax≤100						
J02 鋼矢板型式	IV型						
J03 圧入長	12m以下						

参考資料 (1) <01>

単-234号

DB115490

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) IV型 陸上					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	2.19			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=IV型 :	日	0.59			DBK19044 管理費区分 無 単-437号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガ ス型 (第1次基準値) :	日	0.9			DBK19057 管理費区分 無 単-438号		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入 (50<Nmax≤600) IV型 陸上							

参考資料 (1) <01>

単-235号

DB115480

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き		枚				
規格	陸上 IV型 12m以下	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.25			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.25			DBK19044 管理費区分 無 単- 439号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.25			DBK19057 管理費区分 無 単- 440号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	IV型					
J03 引抜長	12m以下					

参考資料 (1) <01>

単-236号

DB115480

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き		枚				
規格	陸上 IV型 9m以下	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.208			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.417			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.208			DBK19044 管理費区分 無 単-439号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.208			DBK19057 管理費区分 無 単-440号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 IV型 9m以下					

参考資料 (1) <01>

単-237号

WB251380

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無	
とび工		人	0.39			R0106 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.13			WK250240 管理費区分 無 単-441号	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.19			WK250560 管理費区分 無 単-442号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	引抜き						
J02 鋼矢板型式	IV型						
J03 施工場所	陸上						

参考資料 (1) <01>

単-238号

WB224540

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断						
鋼矢板					1	
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m 3	0.63			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.26			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鋼材規格	鋼矢板					

参考資料 (1) <01>

単-239号

WYB00161

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料費		式	1			
鋼矢板	鋼矢板IV型 L=10.5m	式	1			Y000016000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-240号

WYB00162

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置撤去	設置・撤去	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)	t	10			WYB00163 管理費区分 無 単-443号 Z1
切梁・腹起し撤去	同上	t	10			WYB00164 管理費区分 無 単-444号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-241号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-242号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	同上	供用日	1			M001305002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	常時排水 商用電源 1台					

参考資料 (1) <01>

単-243号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-445号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-446号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) <01>

単-245号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-447号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間あり								
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (1) <01>

単-246号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング圧入掘削				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=粘性土 N≤5:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンクレ-ン賃料補正=標準(1.0):	m	1.5			DGD40110 管理費区分 無 単-448号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=砂質土 N≤30:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンクレ-ン賃料補正=標準(1.0):	m	5.863			DGD40110 管理費区分 無 単-449号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-450号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:圧入方式=回転式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンクレ-ン賃料補正=標準(1.0):	m	1.5			DGD40190 管理費区分 無 単-451号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:ケーシング切断長(実数入力)=11.831m:	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-452号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-247号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
底版コンクリート	30-18-25(BB)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	4.71			DGD40220 管理費区分 無 単-453号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-248号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
圧入掘削設備工	φ2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-454号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-249号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼製ケーシング存置	φ2000mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
刃先	φ2000	個	1			YB10175001-001 管理費区分 無		
鋼製ケーシング	同上	m	6.1			YB10175001-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-250号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
仮設ケーシング損料	φ2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング損料	φ2000	回	1			YB10175001-003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-251号

DGD40250

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)							

参考資料 (1) <01>

単-252号

WYB00228

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-455号	
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	1.2			WB232010 管理費区分 無 単-456号	
処分費 (m3)		m3	1.2			WB020051 管理費区分 T 単-457号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-253号

DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径φ2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-458号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm						

参考資料 (1) <01>

単-254号

DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ2000mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-458号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径(mm)	呼び径 φ2000mm							

参考資料 (1) <01>

単-255号

DGD40290

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
円形覆工板開閉工	呼び径 φ2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-458号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径 φ2000mm						

参考資料 (1) <01>

単-256号

WYB00208

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
円形覆工板運搬	桜橋P-取水(3)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	1.17			CB010410 管理費区分 無 単-459号	
現場発生品及び支給品運搬	同上	t	1.17			CB010410 管理費区分 無 単-460号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-257号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ポンプ運転工	日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	特殊作業員	人	0.11			R0101 管理費区分 無
名称	普通作業員	人	0.05			R0102 管理費区分 無
名称	工事用水中モータポンプ [普通型]	日	1			M001305002 管理費区分 無
名称	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	日	1			M001510003 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1 台					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 258号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-259号

WYB00209

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング圧入掘削				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=粘性土 N≤5:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンク-ン賃料補正=標準(1.0):	m	1.3			DGD40110 管理費区分 無 単-448号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=砂質土 N≤30:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンク-ン賃料補正=標準(1.0):	m	5.245			DGD40110 管理費区分 無 単-449号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-450号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:圧入方式=回転式:圧入機機関出力(実数入力)=37kW:ラフレ-ンク-ン賃料補正=標準(1.0):	m	1			DGD40190 管理費区分 無 単-451号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:ケーシング切断長(実数入力)=11.9m:	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-461号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-260号

WYB00210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
底版コンクリート	30-18-25(BB)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	3.14			DGD40220 管理費区分 無 単-453号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-261号

WYB00211

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
圧入掘削設備工	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-462号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-262号

WYB00212

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼製ケーシング存置	φ2000mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
刃先	φ2000	個	1			YB10175001-001 管理費区分 無		
鋼製ケーシング	同上	m	5.8			YB10175001-002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-263号

WYB00213

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設ケーシング損料	φ2000mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ケーシング損料	φ2000	回	1			YB10175001-003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-264号

WYB00229

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理		箇所	1			
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-455号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	1.2			WB232010 管理費区分 無 単-456号
処分費 (m3)		m3	1.2			WB020051 管理費区分 T 単-457号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-265号

WYB00214

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
円形覆工板運搬	桜橋P-取水(7)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	1.17			CB010410 管理費区分 無 単-463号	
現場発生品及び支給品運搬	同上	t	1.17			CB010410 管理費区分 無 単-464号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-267号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-268号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-269号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-270号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-270号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	補足材料の有無	有り								
J02	補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満								
J03	補足材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-272号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-272号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-273号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-275号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-276号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-276号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm						
J02 施工区分	2層施工						
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-277号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-277号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-278号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-279号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-280号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-281号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-281号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	補足材料の有無	有り								
J02	補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満								
J03	補足材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-283号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ｸｯｺｰﾄ(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-283号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヌックコート (各種) 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	ヌックコート (各種)					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-284号

DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 目地材規格	巾4cm					
J02 接着剤単価(L/円)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-285号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-287号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-288号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-288号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	有り							
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満							
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-292号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-293号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-294号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-295号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-295号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm								
J02 施工区分	2層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-296号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-296号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-297号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-298号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-299号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-300号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-301号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ｸｯｺｰﾄ(各種) 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヌックコート (各種) 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	ヌックコート (各種)					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-303号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-304号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-305号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-306号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-306号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-307号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-307号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-308号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 溶融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	132	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <01>

単-308号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単- 309号

WB253820

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 250日 設備費含む				1	
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1			V001510013 管理費区分 無
軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2			V001523005 管理費区分 無
軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1			V001523001 管理費区分 無
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3			V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3			V001528001 管理費区分 無
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3			V001514001 管理費区分 無
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 38mm ²	個	3			V001529002 管理費区分 無
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm ²	個	12			V001530002 管理費区分 無
配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3			V001521001 管理費区分 無
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3			V001514003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 309号

WB253820

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 250日 設備費含む				1	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	1.7			V001127002 管理費区分 無
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13			V001525001 管理費区分 無
厚鋼電線管	G70	m	10			V001103007 管理費区分 無
厚鋼電線管	G28	m	10			V001103003 管理費区分 無
装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6			V001524002 管理費区分 無
装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7			V001524003 管理費区分 無
高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 38mm ² 3心	m	10			V001005044 管理費区分 無
高压引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm ²	m	5			V001009004 管理費区分 無
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	m	10			V001001017 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-309号

WB253820

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	高圧受電設備						
規格	500KW以下 設置・撤去 1年未満 250日 設備費含む					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5			V001501002 管理費区分 無	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5			V001504002 管理費区分 無	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅口付	枚	1			V001506001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	3			V001531002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12			V001531001 管理費区分 無	
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1			V001535001 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1			V001007064 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1			V001007052 管理費区分 無	
キュービクル式高圧受変電設備	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:年間供用日数=0日:交替制に よる割増し=交替制を適用しない:異常補正 =0無:基礎価格補正=しない:運転日当り 運転時間=0時間:	日	250			K1504011 管理費区分 無 単-465号	
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	同上	日	250			K1502005 管理費区分 無 単-466号	

参考資料 (1) <01>

単-309号

WB253820

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 250日 設備費含む					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1.05			R0202 管理費区分 無	
電工		人	26			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	12			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 区分	500KW以下						
J02 作業内容	設置・撤去						
J03 設置期間	1年未満						
J04 キュービクル供用日数 (実数入力)	250 日						
J05 設備費	設備費含む						

参考資料 (1) <01>

単-310号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-311号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工方法	最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-313号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%				Z002352002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-313号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J05	均し基礎コンクリート規格	無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-314号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-315号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-316号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-317号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-318号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-319号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-320号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m ³ /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.29m ³ /10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.307			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.541			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m ³ /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.29 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-321号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-322号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m ³ /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.33m ³ /10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.35			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.541			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m ³ /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.33 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-323号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-324号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.53m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.371			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.53 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.35 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-325号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-326号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.53m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.37m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062426 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.392			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.53 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.37 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-327号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単- 328号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.37m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	5			ZAR0062440 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.392			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.37 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-329号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-330号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.44m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 300×500	本	5			Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.466			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.44 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-331号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-332号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配側溝(車道用) 300	枚		100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-333号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	Gr 自由勾配側溝用300 T-25 普通目 ノスリップ	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-334号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-334号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-335号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝 (材料費)				単位	基	数量	1	単価
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
集水桝	300×300×600	%				Y000302000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-336号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-337号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-338号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-339号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-340号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-340号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-341号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	300×300×700	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-342号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-343号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-344号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-345号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価
	規格								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-346号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-346号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-347号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	300×300×800	%					Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-348号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-349号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-350号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-351号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-352号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-352号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-353号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	300×300×900	%					Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-354号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-355号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-356号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-357号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-358号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-358号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-359号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝 (材料費)				単位	基	数量	1	単価
規格					単位				単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
集水桝	300×300×1000	%				Y000302000-005 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-360号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-361号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-362号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-363号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-364号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-364号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-365号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	600×600×1800	%					Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-366号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-367号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-368号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-369号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-370号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-370号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-371号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-371号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-372号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-372号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-373号

WB010010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV 2.1km 無 無	台	1			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬区分	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.1 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-374号

WB010350

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分	BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下						
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)						

参考資料 (1) <01>

単-375号

WB010350

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下標準(1.0)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	4.3			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	1.5			L001130014 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分	トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下						
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)						

参考資料 (1) <01>

単-376号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 2.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.1 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

参考資料 (1) <01>

単-377号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し (片道分)					

参考資料 (1) <01>

単-378号

WYB00217

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
観測井戸設置(1)	M1			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工		m	8.42			WYB00218 管理費区分 無 単-467号		
土質ボ-リング工		式	1			WYB00219 管理費区分 有 単-468号		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 379号

WYB00220

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置(2)						
規格	取水3 M5					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	7.38			WYB00221 管理費区分 無 単- 469号
土質ボ-リング工		式	1			WYB00222 管理費区分 有 単- 470号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-380号

WYB00223

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置(3)						
規格	取水7 M9				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	7.01			WYB00224 管理費区分 無 単-471号
土質ボ-リング工		式	1			WYB00225 管理費区分 有 単-472号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-381号

WB010240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
電力基本料金				1				Y007520000- 管理費区分 無
計								
単価								
J01 電力基本料金 (千円)								

参考資料 (2) <01>

単-382号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	無収縮珪砂							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮早強性モルタル	プレミックスタイプ	kg	1,855			Y000223000-002 管理費区分 無 Z1	
	水		m3	0.338			Y000550000-001 管理費区分 T Z1	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

参考資料 (2) <01>

単-383号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	無収縮珪砂							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮早強性モルタル	プレミックスタイプ	kg	1,855			Y000223000-002 管理費区分 無 Z1	
	水		m3	0.338			Y000550000-001 管理費区分 T Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

参考資料 (2) <01>

単-384号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-385号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		m3	1			WYB00044 管理費区分 有 単-473号
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-386号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010-001 管理費区分 無 Z1
増粘剤	シ-ガ MA1同等品以上	kg	1.5			Y0G6030010-001 管理費区分 無 Z1
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010-001 管理費区分 無 Z1
水		m 3	0.943			Y000550000-001 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-387号

WB240050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工			m ³			
鉄筋構造物 一般養生				10		
土木一般世話役		人	0.05			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物種別	鉄筋構造物					
J02 養生工の種類	一般養生					

参考資料 (2) <01>

単-388号

WYB00233

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
コンクリートポンプ車運転 (ブーム式90~110m ³ /h)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.14			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1			M000903010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-389号

WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無収縮モルタル	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	プレミックスタイプ	kg	1,855			Y000223000-002 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.338			Y000550000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-390号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無
J01 除外種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料 (2) <01>

単-391号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (2) <01>

単-392号

WYB00227

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床材設置				単位	m2	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-393号

WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
門型クレーン運転費	呼び径2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊フーム走行装置] 高さ8m幅15m	供用日	1			MOG4100410 管理費区分 無	
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊電動ホスト]	供用日	1			MOG4100415 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-394号

WYB00186

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
門型クレーン運転費	呼び径2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊フーム走行装置] 高さ8m幅15m	供用日	1			MOG4100410 管理費区分 無	
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊電動ホスト]	供用日	1			MOG4100415 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-395号

WYB00199

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通信配線設備		m			100	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-396号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-398号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-399号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-399号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-401号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-402号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-403号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-403号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料 (2) <01>

単-404号

WYB00189

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(1)				単位	m3	数量	1	単価
規格	無筋構造物				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-391号		
	計								
	単価								

参考資料 (2) <01>

単-405号

WYB00190

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 コンクリト塊運搬処理(1) 無筋構造物		単位	m3	数量	100	単価
殻運搬	殻発生作業=コンクリト(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-474号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB00191 管理費区分 有 単-475号
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-406号

WYB00167

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料		m			10	
損料						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ 48.6mm 2.73kg/m	m	272			WYB00168 管理費区分 無 単-476号
パイプベース	0.7kg/個	個	8			WYB00169 管理費区分 無 単-477号
仮設階段	34.0kg/個	個	5.8			WYB00170 管理費区分 無 単-478号
クランプ	0.9kg/個	個	243.6			WYB00171 管理費区分 無 単-479号
パイプ継手	0.8kg/個	個	22			WYB00172 管理費区分 無 単-480号
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	11.6			WYB00173 管理費区分 無 単-481号
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-407号

WYB00174

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料		m			10	
基本料						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	基本料 φ48.6mm 2.73kg/m	m	272			Y3G2030010-007 管理費区分 無
パイプヘルス	基本料 0.7kg/個	個	8			Y3G2030010-008 管理費区分 無
仮設階段	基本料 34.0kg/個	個	5.8			Y3G2030010-009 管理費区分 無
クランプ	基本料 0.9kg/個	個	243.6			Y3G2030010-010 管理費区分 無
パイプ継手	基本料 0.8kg/個	個	22			Y3G2030010-011 管理費区分 無
鋼製布板	基本料 500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	11.6			Y3G2030010-012 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-408号

DGD10490

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)		単位	本	数量	単価	金額	単価
規格	0m 1.57m 5.85m 複相式				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=複相方式：	m	1.57			DGD10500 管理費区分 無 単-482号		
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=複相方式：	m	5.85			DGD10500 管理費区分 無 単-483号		
計								
単価								
J01 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m							
J02 砂質土削孔長(m) (実数入力)	1.57 m							
J03 粘性土削孔長(m) (実数入力)	5.85 m							
J04 工法	複相式							

参考資料 (2) <01>

単-409号

DGD10510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)				単位	kL	数量	1	単価
規格	複相方式				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
複相用グラウトモニタ	φ 40.5mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無			
複相用注入用ホース類 φ 12mm	4.9MPa L=50m×3	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無			
複相用サクシヨンホース	φ 38mm L=3m×3	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無			
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 工法	複相方式								

参考資料 (2) <01>

単-410号

DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トトラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		単位	時間	数量	1	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トトラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-411号

DGD21515

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100kVA				日	数量	単価	金額	単価
規格					単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	75			Z006702002 管理費区分 無			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.2			L001110013 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-412号

DGD20165

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-413号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-414号

WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト		Kg	150			Y001630000-001 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.85			ZV10005930 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-415号

DGD20165

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-416号

WYB00099

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3			1	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無 Z1
ベントナイト		Kg	100			Y001630000-001 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.8			ZV10005930 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-417号

WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m			1	
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-418号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素		m ³	0.163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		kg	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-419号

DGD10490

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)		本				
0m 4.881m 1.5m 複相式		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=複相方式：	m	4.881			DGD10500 管理費区分 無 単-482号
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=複相方式：	m	1.5			DGD10500 管理費区分 無 単-483号
計						
単価						
J01 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m					
J02 砂質土削孔長(m) (実数入力)	4.881 m					
J03 粘性土削孔長(m) (実数入力)	1.5 m					
J04 工法	複相式					

参考資料 (2) <01>

単- 420号

WYB00133

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト		Kg	150			Y001630000- 001 管理費区分 無 Z1
水		m3	0. 85			ZV10005930 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-421号

WYB00143

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3			1	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無 Z1
ベントナイト		Kg	100			Y001630000-001 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.8			ZV10005930 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-422号

WYB00146

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m			1	
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-423号

WYB00147

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素		m ³	0.163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		kg	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-424号

DGD21515

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100kVA		日			1	
軽油		L	75			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.2			L001110013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-425号

DGD10490

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)		単位	本	数量	単価	金額	単価
規格	0m 3.38m 2.633m 複相式				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土:工法=複相方式:	m	3.38			DGD10500 管理費区分 無 単-482号		
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土:工法=複相方式:	m	2.633			DGD10500 管理費区分 無 単-483号		
計								
単価								
J01 礫質土削孔長(m) (実数入力)	0 m							
J02 砂質土削孔長(m) (実数入力)	3.38 m							
J03 粘性土削孔長(m) (実数入力)	2.633 m							
J04 工法	複相式							

参考資料 (2) <01>

単-426号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 5m超～6m以下 4箇所未満 無 無						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	1			Q2G1070120 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	3号(1500mm) 5m超～6m以下							
J02 施工規模	4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-427号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-427号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) <01>

単-429号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m超~5m以下 4箇所未満 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超~5m以下	箇所	1			Q2G1070110 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	3号(1500mm) 4m超~5m以下							
J02 施工規模	4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-430号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-430号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-431号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 431号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート			m 3				
規格	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位			1	単価
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	バックホ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18- 8- 40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) <01>

単-432号

DGD10037

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-リ] 排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	15			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	1			M000202019 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-433号

DGD10090

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201032 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	11			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-434号

DGD10100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	15			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	1			M000204017 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-435号

WK250240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) IV型	日	1			
軽油		L	176			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45			M000522038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (50<Nmax≤600) IV型					

参考資料 (2) <01>

単-436号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1.45			M000403019 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)					

参考資料 (2) <01>

単-437号

DBK19044

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) IV型	日	1			
軽油		L	176			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入 80 kN	供用日	1.45			M000522038 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (50<Nmax≤600) IV型					

参考資料 (2) <01>

単-438号

DBK19057

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.45			M000403019 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)					

参考資料 (2) <01>

単-439号

DBK19044

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1.45			M000522030 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

参考資料 (2) <01>

単-440号

DBK19057

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45			M000403022 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <01>

単-441号

WK250240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	1			
軽油		L	170			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1.45			M000522030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

参考資料 (2) <01>

単-442号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45			M000403022 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <01>

単-443号

WYB00163

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	3.2			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-444号

WYB00164

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-445号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位	時間	数量	単価	金額	単価
規格			単位				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-446号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) <01>

単-447号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2) <01>

単-448号

DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 粘性土 N≤5 回転方式 37kW 標準 (1.0)	m	1			
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.123			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.246			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=回転方式: 圧入機機関出力(実数入力)=37kW:	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-484号
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m ³)		時間	0.421			DGD40112 管理費区分 無 単-485号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					
J02 土質・適用範囲	粘性土 N≤5					
J03 圧入方式	回転方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	37 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2) <01>

単-449号

DGD40110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 砂質土 N≤30 回転方式 37kW 標準 (1.0)	m	1			
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=回転方式: 圧入機機関出力(実数入力)=37kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-486号
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m ³)		時間	0.474			DGD40112 管理費区分 無 単-485号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					
J02 土質・適用範囲	砂質土 N≤30					
J03 圧入方式	回転方式					
J04 圧入機機関出力(実数入力)	37 kW					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2) <01>

単-450号

DGD40170

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ケーシング溶接工	呼び径 φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単-487号	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径 φ 2000mm						

参考資料 (2) <01>

単- 451号

DGD40190

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 回転式 37kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=回転方式: 圧入機機関出力(実数入力)=37kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 488号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					
J02 圧入方式	回転式					
J03 圧入機機関出力(実数入力)	37 kW					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料 (2) <01>

単-452号

DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.831m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-489号	
ケーシング切断工		m	11.831			DGD40210 管理費区分 無 単-490号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm						
J02 ケーシング切断長(実数入力)	11.831 m						

参考資料 (2) <01>

単-453号

DGD40220

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30-18-20(25)	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-454号

DGD40230

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 37kW 標準 (1.0)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=回転方式: 圧入機機関出力(実数入力)=37kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-491号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm							
J02 圧入方式	回転方式							
J03 圧入機機関出力(実数入力)	37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

参考資料 (2) <01>

単-455号

DGD40260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-456号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-492号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 60.0 k m以下					

参考資料 (2) <01>

単-457号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	スライム処分	m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料 (2) <01>

単-458号

DGD40291

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-459号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-460号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (2) <01>

単- 461号

DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.9m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 489号	
ケーシング切断工		m	11.9			DGD40210 管理費区分 無 単- 490号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm						
J02 ケーシング切断長 (実数入力)	11.9 m						

参考資料 (2) <01>

単-462号

DGD40230

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 37kW 標準 (1.0)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=回転方式: 圧入機機関出力(実数入力)=37kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-493号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm							
J02 圧入方式	回転方式							
J03 圧入機機関出力(実数入力)	37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-463号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-464号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (2) <01>

単-465号

K1504011

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キュービクル式高圧受変電設備				日				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	1			M001504011 管理費区分 無		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
	計								
	単価								
	J01 機械使用条件	補正なし							
	J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
	J03 機械損耗部品補正	普通							
	J04 年間供用日数	0日							
	J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
	J06 異常補正	0無							
	J07 基礎価格補正	しない							
	J09 運転日当り運転時間	0時間							

参考資料 (2) <01>

単-466号

K1502005

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高压気中開閉器 (柱上・手動操作)				日				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1			M001502005 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 年間供用日数	0 日								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0 無								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (2) <01>

単-467号

WYB00218

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-468号

WYB00219

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土質ボーリング工				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1.00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] :孔径=φ66mm :	m	6.85			DE655110 管理費区分 9 単-494号		
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m	1.57			DE655120 管理費区分 9 単-495号		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-469号

WYB00221

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-470号

WYB00222

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング工		式	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1.00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] :孔径=φ66mm :	m	1.5			DE655110 管理費区分 9 単-494号	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m	5.881			DE655120 管理費区分 9 単-495号	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-471号

WYB00224

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-472号

WYB00225

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング工		式	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1.00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] :孔径=φ66mm :		m	2.633			DE655110 管理費区分 9 単-494号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上		m	4.38			DE655120 管理費区分 9 単-495号
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-473号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材					m3			1	
硬化剤	Eカト同等品以上				k g	240			Y000233000-001 管理費区分 無 Z1
助剤	TMカト同等品以上				k g	24			Y000233000-002 管理費区分 無 Z1
安定剤	SP-R同等品以上				k g	3			Y000233000-003 管理費区分 無 Z1
水					m 3	0.84			Y000550000-001 管理費区分 T Z1
可塑剤	SP-70同等品以上				k g	65			Y000233000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-474号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) <01>

単-475号

WYB00191

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-476号

WYB00168

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ 48.6mm 2.73kg/m	日	339			Y3G2030010-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-477号

WYB00169

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ハ゜イフゝゝ-ス	0.7kg/個					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ゜イフゝゝ-ス	0.7kg/個	日	339			Y3G2030010-002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-478号

WYB00170

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
仮設階段	34.0kg/個					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段	34.0kg/個	日	339			Y3G2030010-003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-479号

WYB00171

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
クランプ	0.9kg/個					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ	0.9kg/個	日	339			Y3G2030010-004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-480号

WYB00172

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ハ イ 継手	0.8kg/個					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イ 継手	0.8kg/個	日	339			Y3G2030010-005 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-481号

WYB00173

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚				
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	339			Y3G2030010-006 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-482号

DGD10500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)		m			1	
砂質土 複相方式		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						
単価						
J01 土質区分 J02 工法	砂質土 複相方式					

参考資料 (3) <01>

単-483号

DGD10500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)		単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	粘性土 複相方式		単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン	φ 4 1 mm		個	0.03			Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm		個	0.002			Z006455002 管理費区分 無	
その他雑品			式	1			ZS8G00030 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 土質区分 J02 工法	粘性土 複相方式							

参考資料 (3) <01>

単-484号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm			時間				
規格	回転方式 37kW			単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0078 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 圧入方式	回転方式							
J02 圧入機機関出力 (実数入力)	37 kW							

参考資料 (3) <01>

単-485号

DGD40112

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	15			Z006702002 管理費区分 無		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	1			M000204017 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (3) <01>

単-486号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm				時間		数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW				単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無				
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無				
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0080 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW									

参考資料 (3) <01>

単-487号

DGD40180

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m			10	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-488号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm						1	
規格	回転方式 37kW							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0082 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW							

参考資料 (3) <01>

単-489号

DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		時間	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-490号

DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-491号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm			時間				
規格	回転方式 37kW			単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0086 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW							

参考資料 (3) <01>

単-492号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-493号

DGD40150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0084 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW						

参考資料 (3) <01>

単-494号

DE655110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9			
	補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9			
	計									
	単価									
	J01 せん孔深度	50m以下 [1.00]								
	J02 せん孔方向	鉛直下方 [1.00]								
	J03 孔径	φ66mm								

参考資料 (3) <01>

単-495号

DE655120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			Q040011002 管理費区分 9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						
J01 せん孔深度	50m以下 [1.00]					
J02 せん孔方向	鉛直下方 [1.00]					
J03 孔径	φ66mm					

登録単価

工事名		令和6年度下工公補継第1号 (補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001001017	600Vビニル絶縁電線	1V 38mm2	m	物価資料	令和5	3		
V001005044	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 38mm2 3心	m	物価資料	令和5	3		
V001007052	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	物価資料	令和5	3		
V001007064	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	物価資料	令和5	3		
V001009004	高压引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2	m	物価資料	令和5	3		
V001103003	厚鋼電線管	G28	m	物価資料	令和5	3		
V001103007	厚鋼電線管	G70	m	物価資料	令和5	3		
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	物価資料	令和5	3		
V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	物価資料	令和5	3		
V001504002	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	物価資料	令和5	3		
V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	物価資料	令和5	3		
V001510013	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	物価資料	令和5	3		
V001514001	がいし (配電線用)	高压耐張がいし 普通形	個	物価資料	令和5	3		
V001514003	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	物価資料	令和5	3		
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和5	3		
V001521001	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	物価資料	令和5	3		
V001522001	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	物価資料	令和5	3		
V001523001	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低压2線引通・引留)	本	物価資料	令和5	3		
V001523005	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高压3線引通・総槍出)	本	物価資料	令和5	3		
V001524002	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和5	3		
V001524003	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和5	3		
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和5	3		
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	物価資料	令和5	3		
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	物価資料	令和5	3		
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和5	3		
V001529002	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 38mm2	個	物価資料	令和5	3		
V001530002	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2	個	物価資料	令和5	3		
V001531001	配電線用架線金具 (高压分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	物価資料	令和5	3		
V001531002	配電線用架線金具 (高压水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	物価資料	令和5	3		
V001535001	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	物価資料	令和5	3		
Y000002000-001	仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	式	34,267	令和5	3		
Y000002000-002	仮設鋼材賃料 (仮発進)	H-300	式	9,976	令和5	3		

登録単価

工事名		令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000016000-001	鋼矢板	鋼矢板IV型 L=10.5m	式	2,894,671	令和5	3		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	3		
Y000223000-002	無収縮早強性モルタル	プレックスタイプ	kg	物価資料	令和5	3		
Y000233000-001	硬化剤	エスハト同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y000233000-002	助剤	TMクリーン同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y000233000-003	安定剤	SP-R同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y000233000-004	可塑剤	SP-70同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y000300000-001	自由勾配側溝	横断用 300×500	本	49,500	令和5	3		
Y000301000-001	側溝蓋	自由勾配側溝(車道用) 300	枚	1,570	令和5	3		
Y000301000-002	側溝蓋	Gr自由勾配側溝用300 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	11,550	令和5	3		
Y000302000-001	集水樹	300×300×600	個	57,550	令和5	3		
Y000302000-002	集水樹	300×300×700	個	60,900	令和5	3		
Y000302000-003	集水樹	300×300×800	個	61,750	令和5	3		
Y000302000-004	集水樹	300×300×900	個	65,500	令和5	3		
Y000302000-005	集水樹	300×300×1000	個	66,150	令和5	3		
Y000302000-006	集水樹	600×600×1800	個	191,700	令和5	3		
Y000350000-001	推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 φ2,000mm 50N/mm ²	本	特別調査	令和5	3		
Y000350000-002	推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 カラーなし φ2,000mm 50N/mm ²	本	559,000	令和5	3		
Y000350000-003	推進用鉄筋コンクリート管切断費		箇所	202,900	令和5	3		
Y000365000-001	石張	花崗岩 t=50mm以上(材工共)	箇所	208,000	令和5	3		
Y000550000-001	水		m ³	570	令和5	3		
Y001110102-001	アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	L	物価資料	令和5	3		
Y001265000-001	スペーサー	φ800	個	27,700	令和5	3		
Y001265000-002	止水器	φ1000	組	446,000	令和5	3		
Y001413000-001	主シール	水膨張性シール材 t3.5mm×W1.5mm 接着材含む アクアケルシーラ	m	特別調査	令和5	3		
Y001413000-002	コーナシール	水膨張性シール材 t1mm×W4.0mm 接着材含む アクアケルシーラ5V	m	特別調査	令和5	3		
Y001630000-001	ベントナイト		Kg	物価資料	令和5	3		
Y003467000-001	電話機		台	物価資料	令和5	3		
Y004002001-001	強化プラスチック複合管	φ800 外圧2種	m	物価資料	令和5	3		
Y004010001-001	推進用鋼管	φ1000 L=0.35m	本	126,000	令和5	3		
Y004010001-002	メタルクラウン	φ1000	個	物価資料	令和5	3		
Y004050000-002	マンホール調整リング	φ600 150mm	組	物価資料	令和5	3		

登録単価

コード		工事名	令和6年度下工公補継第1号(補助) 半田川田第2雨水幹線築造工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004050002-001	床版斜壁	3号 600/1500×200	個	191,400	令和5	3		
Y004050002-002	3号マンホール	I種 1500×1500	個	物価資料	令和5	3		
Y004050002-003	3号マンホール	I種 1500×2100	個	物価資料	令和5	3		
Y004050002-004	3号マンホール	管取付壁 II種 1500×1500	個	382,300	令和5	3		
Y004050002-005	3号マンホール	底版 II種 1500×H150	個	149,100	令和5	3		
Y004050002-006	3号マンホール	削孔 塩ビ φ600	個	物価資料	令和5	3		
Y004050002-007	3号マンホール	I種 1500×900	個	物価資料	令和5	3		
Y004057000-001	塩ビソケット	φ800	個	99,000	令和5	3		
Y004057000-002	特殊ソケット	φ800	個	291,000	令和5	3		
Y004061000-001	耐震可とう継手	φ2000mm用 推進管-推進管	個	990,000	令和5	3		
Y004061000-002	耐震可とう継手	φ2000mm用 シルト [®] -推進管 異形継手	個	1,235,000	令和5	3		
Y004892005-001	掘進機本体(外殻・カッタ)	φ2000mm用	式	特別調査	令和5	3		
Y004892005-002	後続管	φ2000mm用	式	特別調査	令和5	3		
Y004892005-003	シルト [®] 後続筒	φ2000mm用	式	特別調査	令和5	3		
Y004892005-004	テルプラ [®]	φ2000mm用	式	特別調査	令和5	3		
Y005800002-001	機械器具損料		式	85,243,409	令和5	3		
Y005800002-002	機械器具損料(2)(滑材)		m	6,136	令和5	3		
Y005800002-003	機械器具損料(1)推進		日	116,555	令和5	3		
Y007100000-001	切梁・腹起し賃料費	H-500、H-350、H-300、副部材(A)	式	1,452,161	令和5	3		
Y007100000-002	切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	155,439	令和5	3		
Y007500000-001	電力料		式	2,355,441	令和5	3		
Y007500000-002	換気ファン電力料	φ300mm 風量40m ³ /min 静圧6.9kPa 出力7.5kw	式	148,235	令和5	3		
Y007600000-001	処分費	汚泥 シルト・粘土:砂=60:40	m ³	7,200	令和5	3		
Y007600000-002	処分費	汚泥	m ³	7,200	令和5	3		
Y007600000-003	処分費	スライム処分	m ³	9,600	令和5	3		
Y031002000-002	縞鋼板	3.2×914×1829	t	物価資料	令和5	3		
Y032627000-001	工具類		式	490	令和5	3		
Y032883000-001	換気ファン損料	φ300mm 風量40m ³ /min 静圧6.9kPa 出力7.5kw	式	198,913	令和5	3		
Y0G6030010-001	増粘剤	シガ [®] AA1同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y0G7010010-001	注入材料	溶液型アルカリ系無機タイプ	L	物価資料	令和5	3		
Y0G9010010-001	鋼材賃料	立坑内作業床	式	77,489	令和5	3		
Y0G9010010-002	鋼材賃料	まくら木賃料 H125mm×H125mm	式	147,476	令和5	3		

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0G9010010-003	鋼材損料		式	184,041	令和 5	3	
Y0G9010010-004	レール損料		式	7,922	令和 5	3	
Y2G0020010-001	合成セグメント	標準 φ2000mm×1000mm 5分割	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-002	合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-003	合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割 R=40 両T60mm左	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-004	合成セグメント	φ2000mm×500mm 5分割 R=30 両T60mm左	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-005	合成セグメント	φ2000mm×1000mm 5分割 R=150 両T68mm右	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-006	合成セグメント	φ2000mm×1000mm 5分割 R=700 片T22mm左	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G0020010-007	補強セグメント	標準 φ2000mm×1000mm 5分割 φ835mm	リング	特別調査	令和 5	3	
Y2G1010020-001	床板材	松厚板 3.0m×3cm×12cm 3回使用 1/3単価計上	m ³	物価資料	令和 5	3	
Y2G3010090-001	発進坑口止め輪	呼び径2000mm	組	特別調査	令和 5	3	
Y2G4010010-001	受台材質料		式	16,707	令和 5	3	
Y2G6010010-001	通信用ビニル電線		m	物価資料	令和 5	3	
Y2G7010010-008	給水用鋼管損料	φ25mm	式	149,791	令和 5	3	
Y2G7010010-009	排水用鋼管損料	φ150mm	式	71,036	令和 5	3	
Y2G7010010-010	高濃度泥水用鋼管損料	φ50mm	式	293,388	令和 5	3	
Y2G7010010-011	排泥用鋼管損料	φ150mm	式	798,885	令和 5	3	
Y2G7010010-012	裏込用鋼管損料	φ50mm	式	299,582	令和 5	3	
Y2G7010010-013	裏込用鋼管損料	φ25mm	式	299,582	令和 5	3	
Y2G7010010-014	エアホース損料	φ19×10m	式	478,942	令和 5	3	
Y2G9020010-001	粉末粘土		kg	39.9	令和 5	3	
Y2G9030010-001	目詰材	アトム [®] ロック同等品以上	kg	物価資料	令和 5	3	
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-20(25)	m ³	物価資料	令和 5	3	
Y303001180-001	観測井戸諸経費		式	381,600	令和 5	3	
Y30M010100-001	レール損料	15kg/m	式	86,925	令和 5	3	
Y3G1010010-001	送気管	3回使用 1/3単価計上	m	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-001	単管パイプ	φ48.6mm 2.73kg/m	日	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-002	パイプベース	0.7kg/個	日	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-003	仮設階段	34.0kg/個	日	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-004	クランプ	0.9kg/個	日	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-005	パイプ継手	0.8kg/個	日	物価資料	令和 5	3	
Y3G2030010-006	鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	物価資料	令和 5	3	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工<仕上り内径2000mm><泥濃式シールド工法>			式	1					
二次覆工			式	1					
補強セメント補修		無収縮セメント	リング	12					単-1号
取付管およびます工<取水3 M5>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂	m3	2					単-2号
管路埋戻		流用土	m3	0.6					単-3号
発生土処理(3)		土砂	m3	2					単-4号
ます設置工			式	1					
プラスチック集水柵(1)		400×800×1500	箇所	1					単-5号
取付管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	VUφ600mm	m	0.4						単-6号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深 ; 軽量鋼矢板 型式	式	1						内-1号
開削水替工		式	1						
開削水替		式	1						内-2号
取付管およびます工<取水7 M9>		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	土砂	m3	4						単-7号
管路埋戻	流用土	m3	1						単-8号
発生土処理(3)	土砂	m3	4						単-9号
ます設置工		式	1						
プレキャスト集水柵(2)	800×800×1750	箇所	1						単-10号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管	VUφ600mm	m		2					単-11号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留			式	1					内-3号
開削水替工			式	1					
開削水替			式	1					内-4号
付帯工<取水3 M5>			式	1					
舗装版破碎工(市道部)			式	1					
舗装版切断	As版	m		12					単-12号
舗装版破碎(3)	As版	m2		7					単-13号
殻運搬処理(3)	As殻	m3		0.3					単-14号
舗装仮復旧工(市道部)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(2)	再生クワッチャラン RC-40 t=220mm	m2	9						単-15号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2	9						単-16号
舗装版破碎工(県道部)		式	1						
舗装版切断	As版	m	6						単-17号
舗装版破碎(3)	As版	m2	2						単-18号
殻運搬処理(3)	As殻	m3	0.2						単-19号
舗装仮復旧工(県道部)		式	1						
下層路盤(1)	再生クワッチャラン RC-40 t=140mm	m2	2						単-20号
上層路盤(1)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	2						単-21号
表層(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	2						単-22号
作業土工		式	1						
床掘り		m3	7						単-23号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	流用土	m3	7						単-24号
発生土処理(4)		m3	7						単-25号
道路付属物復旧工		式	1						
自由勾配側溝	横断用 300×400	m	5						単-26号
プラスチックU型側溝	JIS型側溝 3種 250	m	3						単-27号
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	5						単-28号
付帯工		式	1						
フェンス撤去復旧	再利用	式	1						内-5号
張りコンクリート	t=10cm 18-8-25BB	m2	1						単-29号
隔壁(1)	18-8-40BB	箇所	1						単-30号
既設構造物撤去工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	0.9						単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m3	2						単-32号
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物	m3	0.9						単-33号
コンクリート塊運搬処分(2)	鉄筋構造物	m3	2						単-34号
付帯工<取水7 M9>		式	1						
舗装版破碎工(市道部)		式	1						
舗装版切断	As版	m	13						単-35号
舗装版破碎(3)	As版	m2	8						単-36号
殻運搬処理(3)	As殻	m3	0.3						単-37号
舗装仮復旧工(市道部)		式	1						
路盤(2)	再生クラッシュラン RC-40 t=220mm	m2	12						単-38号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2	12						単-39号
舗装版破碎工(県道部)		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独)			事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	半田川田第2雨水幹線築造工事						工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	As版	m	4					単-40号
舗装版破碎(3)	As版	m ²	1					単-41号
殻運搬処理(3)	As殻	m ³	0.1					単-42号
舗装仮復旧工(県道部)		式	1					
下層路盤(1)	再生クワッシュラン RC-40 t=140mm	m ²	1					単-43号
上層路盤(1)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m ²	1					単-44号
表層(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m ²	1					単-45号
作業土工		式	1					
床掘り		m ³	4					単-46号
埋戻し	流用土	m ³	10					単-47号
発生土処理(4)		m ³	4					単-48号
道路付属物復旧工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	JIS型側溝 3種 250	m	4						単-49号
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	8						単-50号
付帯工		式	1						
張りコンクリート	t=10cm 18-8-25BB	m ²	1						単-51号
隔壁(2)	18-8-40BB	箇所	1						単-52号
既設構造物撤去工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m ³	2						単-53号
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m ³	2						単-54号
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物	m ³	2						単-55号
コンクリート塊運搬処分(2)	鉄筋構造物	m ³	2						単-56号
敷地造成土工		式	1						
掘削工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削			m3	270					単-57号
盛土工			式	1					
路体盛土	施工幅員4.0m以上		m3	460					単-58号
路床盛土	施工幅員4.0m以上		m3	70					単-59号
場内管路工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	50					単-60号
埋戻し			m3	30					単-61号
側溝工			式	1					
U字溝	U180		m	129					単-62号
自由勾配側溝(7)	横断用 400×400		m	6					単-63号
管渠工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管(1)	VUφ200	m	35						単-64号
暗渠排水管(2)	VUφ400	m	0.4						単-65号
場内・進入道路工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削		m3	90						単-66号
残土処理工		式	1						
残土等処分		m3	90						単-67号
舗装準備工		式	1						
不陸整正(3)	補足材無し	m2	1,570						単-68号
アスファルト舗装工		式	1						
路盤(3)	RC-40 t=200mm	m2	376						単-69号
表層(1)	材料種類再生密粒度75 コ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超	m2	376						単-70号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶解式区画線(1)	実線 白 W=15cm	m		88					単-71号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		m3		320					単-72号
埋戻し	流用土	m3		210					単-73号
プラスチック擁壁工			式	1					
L型擁壁材料費			式	1					内-6号
プラスチックL型擁壁(1)	H=800	m		5					単-74号
プラスチックL型擁壁(2)	H=1100	m		6					単-75号
プラスチックL型擁壁(3)	H=1400	m		11					単-76号
プラスチックL型擁壁(4)	H=1900	m		4					単-77号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁(5)	90°折れ用 H=1400	箇所	1						単-78号
プレキャストL型擁壁(6)	90°折れ用 H=1600	箇所	1						単-79号
プレキャストL型擁壁(7)	H=900	m	6						単-80号
プレキャストL型擁壁(8)	H=1200	m	6						単-81号
プレキャストL型擁壁(9)	H=1500	m	28						単-82号
プレキャストL型擁壁(10)	H=1600	m	6						単-83号
プレキャストL型擁壁(11)	H=1700	m	4						単-84号
プレキャストL型擁壁(12)	H=1800	m	6						単-85号
プレキャストL型擁壁(13)	H=1900	m	6						単-86号
プレキャストL型擁壁(14)	H=2000	m	14						単-87号
場内植栽工		式	1						
植栽工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート	t=0.64mm	m ²	1,450						単-88号
碎石敷き	単粒度碎石 3号 t=10cm	m ²	1,450						単-89号
場内付帯工		式	1						
門扉工		式	1						
門扉	H=1.2m 開口幅6.0m	箇所	1						単-90号
門柱(1)		箇所	1						単-91号
門柱(2)		箇所	1						単-92号
フェンス工		式	1						
フェンス	H=1.8m 直忍付 ダークブラウン	m	267						単-93号
階段工		式	1						
階段		箇所	1						単-94号
給水設備工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水工			式	1					内-7号
付帯工			式	1					
張コンクリート		18-8-25(BB)	式	1					内-8号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	0.7					単-95号
ヒューム管撤去		管径500mm; 規格	m	5					単-96号
コンクリート殻運搬処理(1)		無筋Con塊	m3	0.7					単-97号
コンクリート殻運搬処理(2)		鉄筋Con塊	m3	0.5					単-98号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路			式	1					内-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
作業ヤト整備工			式	1					
ヤト整備			式	1					内-10号
仮排水工			式	1					
仮排水管	φ300		式	1					内-11号
防護施設工			式	1					
仮囲い撤去	撤去 高さ3.0m		m	267					単-99号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費			式	1					内-13号
仮設材等積み取り			式	1					内-14号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-15号
試掘調査(1)			箇所	2					単-100号
試掘調査(2)			箇所	3					単-101号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-16号
水道加入料			式	1					内-17号
技術管理費			式	1					
土質調査費			式	1					内-18号
現場環境改善(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（1）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(1)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	1.25					WYB00030 管理費区分 無 単-111号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	1.25					WYB00031 管理費区分 無 単-112号
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00032 管理費区分 無 単-113号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°ホ° -ト	m	1.25					WYB00034 管理費区分 無 単-114号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°ホ° -ト	m	1.25					WYB00035 管理費区分 無 単-115号 (DGD10400)
支保材賃料(腹起し)		式	1					WYB00036 管理費区分 無 単-116号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイプボート)		式	1					WYB00038 管理費区分 無 単-117号
支保材賃料 (水圧式ポンプ)		式	1					WYB00040 管理費区分 無 単-118号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-119号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	1.65					WYB00050 管理費区分 無 単-125号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	1.65					WYB00051 管理費区分 無 単-126号
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00052 管理費区分 無 単-127号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°ホ° -ト	m	1.65					WYB00054 管理費区分 無 単-128号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°ホ° -ト	m	1.65					WYB00055 管理費区分 無 単-129号 (DGD10400)
支保材賃料(腹起し)		式	1					WYB00056 管理費区分 無 単-130号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイプボート)		式	1					WYB00058 管理費区分 無 単-131号
支保材賃料 (水圧式ポンプ)		式	1					WYB00060 管理費区分 無 単-132号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	開削水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-119号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス撤去設置		m	7.1					WYB00108 管理費区分 無 単-153号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	L型擁壁材料費							単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		H=800 L=2.0m	個	1					Y000280010-001 管理費区分 無
L型擁壁		H=800 L=1.0m	個	1					Y000280000-001 管理費区分 無
L型擁壁		H=800 L=1.75m	個	1					Y000280000-002 管理費区分 無
L型擁壁		H=1100 L=2.0m	個	3					Y000280010-002 管理費区分 無
L型擁壁		H=1400 L=2.0m	個	4					Y000280010-003 管理費区分 無
L型擁壁		H=1400 L=1.0m	個	1					Y000280010-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	L型擁壁材料費							単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		H=1400 L=1.55m	個	1					Y000280000-003 管理費区分 無
L型擁壁		H=1400 L=0.75m	個	1					Y000280000-004 管理費区分 無
L型擁壁		H=1900 L=2.0m	個	1					Y000280010-005 管理費区分 無
L型擁壁		H=1900 L=2.0m 開口H350×L430	個	1					Y000280000-005 管理費区分 無
L型擁壁		90°折れ用 H=1400 L=1.25m	個	1					Y000280010-006 管理費区分 無
L型擁壁		90°折れ用 H=1600 L=1.50m	個	1					Y000280010-007 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	L型擁壁材料費							単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		H=900 L=2.0m	個	3					Y000280010-008 管理費区分 無
L型擁壁		H=1200 L=2.0m	個	3					Y000280000-006 管理費区分 無
L型擁壁		H=1500 L=2.0m	個	14					Y000280010-009 管理費区分 無
L型擁壁		H=1600 L=2.0m	個	3					Y000280010-010 管理費区分 無
L型擁壁		H=1700 L=2.0m	個	2					Y000280010-011 管理費区分 無
L型擁壁		H=1800 L=2.0m	個	3					Y000280010-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	L型擁壁材料費							単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		H=1900 L=2.0m	個	3					Y000280010-005 管理費区分 無
L型擁壁		H=2000 L=2.0m	個	6					Y000280010-013 管理費区分 無
L型擁壁		H=2000 L=1.56m	個	1					Y000280010-014 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	給水工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
管路掘削		m3	14.96					WYB00127 管理費区分 無 単-274号
埋戻し		m3	10.2					WYB00128 管理費区分 無 単-275号
砂基礎		m3	4.42					WYB00129 管理費区分 無 単-276号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	3					D9141300 管理費区分 無 単-277号
ポリエチレン管据付工	同上	m	34					D9170000 管理費区分 無 単-278号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	22					D9170000 管理費区分 無 単-279号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	給水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	10					D9171000 管理費区分 無 単-280号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	9					D9171000 管理費区分 無 単-281号
ポリエチレン管切断工	同上	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-282号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-283号
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径 = 20mm : 特殊作業員の有無 = 特殊作業員無し : 取付区分 = メータ据付、接続、量水器筐取付 :	箇所	1					D9820060 管理費区分 無 単-284号
埋設表示シート	W=150 2倍	m	34					WYB00130 管理費区分 無 単-285号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	給水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB00131 管理費区分 有 単-286号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	張コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	220.12					CB220010 管理費区分 無 単-287号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25(20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：	m2	302.9					WB240730 管理費区分 無 単-288号
養生工	対象構造物=防草コンクリート：	m2	302.9					WB240740 管理費区分 無 単-289号
型枠工	同上	m2	12.91					WB240720 管理費区分 無 単-290号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート		m2	477					WYB00132 管理費区分 無 単-296号
盛土(1)	購入土	m3	131.97					WYB00133 管理費区分 無 単-297号
盛土(2)	RC-40	m3	43.99					WYB00134 管理費区分 無 単-298号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置:	m 2	18					WB253610 管理費区分 無 単-299号
敷鉄板賃料		式	1					WYB00135 管理費区分 無 単-300号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m 2	18					WB253610 管理費区分 無 単-301号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	175.96					CB210100 管理費区分 無 単-302号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	49.08					CB210110 管理費区分 無 単-303号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	126.88					CB210110 管理費区分 無 単-304号
処分費（t）		t	0.05					WB020052 管理費区分 有 単-305号
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=7.3km：1回当たり平均積載質量=0.17t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単-306号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	ヤード整備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート		m2	916.6					WYB00137 管理費区分 無 単-307号
盛土(1)	購入土	m3	86.16					WYB00138 管理費区分 無 単-308号
盛土(2)	RC-40	m3	86.16					WYB00139 管理費区分 無 単-309号
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	172.32					CB210100 管理費区分 無 単-310号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハックホク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	86.16					CB210110 管理費区分 無 単-311号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	ヤード整備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ック納山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =9.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	86.16					CB210110 管理費区分 無 単-312号
処分費(t)		t	0.12					WB020052 管理費区分 有 単-305号
鉄筋コンクリート柵板撤去		m	20					WYB00140 管理費区分 有 単-313号
鉄筋コンクリート柵板鉄筋 復旧		m	20					WYB00143 管理費区分 無 単-314号
大型土のう工	作業区分=製作・設置:袋詰土区分=流用 土:設置作業半径=6m以下:	袋	5					WB252730 管理費区分 無 単-315号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	5					WB252730 管理費区分 無 単-316号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	仮排水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管及び網状管：呼び径=200～400mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	12.8					CB222770 管理費区分 無 単-317号
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=200～400mm：	m	12.8					CB222770 管理費区分 無 単-318号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	127					WB010212 管理費区分 無 単-320号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.93					WB010020 管理費区分 無 単-321号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.93					WB010020 管理費区分 無 単-321号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t	3.93					WB010030 管理費区分 無 単-322号
仮設材等の積込み取卸し費	同上	t	3.93					WB010030 管理費区分 無 単-322号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査(事前)	工作物(100m2未満)	箇所	19					WYB00103 管理費区分 9 単-323号
家屋調査(事前)	木造A(70m2以上130m2未満)	棟	5					WYB00120 管理費区分 9 単-324号
家屋調査諸経費		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第16号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第17号内訳書	水道加入料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道加入料	φ20	式	1					Y300400400-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突固めによる土の締固め試験	モールド内径15cm 25N	箇所	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル	リング	1			WYB00148 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッカ砂)	ハッカ砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	400×800×1500			10			
プレキャスト集水桝(1)	400×800×1500	箇所		10			WYB00019 管理費区分 無 単-106号
心ハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3		0.16			WYB00020 管理費区分 無 単-107号
現場打基礎板(3)		枚		10			WYB00021 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VU φ 600	m	10			WYB00029 管理費区分 無 単-109号
砂基礎	管基礎用砂	m3	8.97			WYB00028 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッカ砂)	ハッカ砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(3)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単-105号				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト集水桝(2)	800×800×1750			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(2)	800×800×1750	箇所	10			WYB00042 管理費区分 無 単-120号	
インハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.32			WYB00043 管理費区分 無 単-121号	
現場打基礎板(4)		枚	10			WYB00044 管理費区分 無 単-122号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VU φ 600mm	m	10			
硬質塩化ビニル管	VU φ 600	m	10			WYB00048 管理費区分 無 単-123号
砂基礎	管基礎用砂	m ³	8.97			WYB00049 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(3)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-135号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	再生クラッシュラン RC-40 t=220mm	m2	1			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(3)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-141号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(1)	再生クワッシュラン RC-40 t=140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クワッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(1)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生粒度調整碎石 RM-30 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(4)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ッホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.18m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-148号
現場打基礎板(1)		枚	5			WYB00070 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック型側溝	JIS型側溝 3種 250	m	10			
プラスチック型側溝	3種 250	m	10			WYB00062 管理費区分 無 単-150号
現場打基礎版(2)		枚	5			WYB00113 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	10			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10			WYB00074 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=10cm 18-8-25BB				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-154号				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
隔壁(1)	18-8-40BB			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.33			CB240010 管理費区分 無 単-155号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.2			CB240210 管理費区分 無 単-156号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-159号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB00075 管理費区分 有 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処分(2)	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-161号
般処分	鉄筋構造物	m3	100			WYB00076 管理費区分 有 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬処理(3)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-165号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	再生クワッシュラン RC-40 t=220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クワッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2				
規格	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(3)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-170号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(1)	再生クワッシュラン RC-40 t=140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クワッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(1)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生粒度調整碎石 RM-30 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(4)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック型側溝	JIS型側溝 3種 250	m	10			WYB00116 管理費区分 無 単-177号
現場打基礎版(2)		枚	5			WYB00117 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	10			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10			WYB00086 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	10	単価
規格	t=10cm 18-8-25BB				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-180号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
隔壁(2)	18-8-40BB			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.33			CB240010 管理費区分 無 単-181号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.16			CB240210 管理費区分 無 単-182号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-183号
般処分	無筋構造物	m3	100			WYB00087 管理費区分 有 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート塊運搬処分(2)		m3			
規格	鉄筋構造物				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単-185号
般処分	鉄筋構造物	m3	100			WYB00088 管理費区分 有 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-187号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4.0m以上	m3				
路床盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
			1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U字溝		m				
規格	U180	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有 り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.29m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(7)		m				
規格	横断用 400×400				10	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.61m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.22m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-193号
基面整正		m ²	6.1			CB210080 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(1)		m				
規格	VU φ 200	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-195号
砂基礎		m ³	1.36			WYB00123 管理費区分 無 単-196号
基面整正		m ²	4.16			CB210080 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(2)		m				
規格	VU φ 400	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-198号
砂基礎		m ³	2.49			WYB00124 管理費区分 無 単-199号
基面整正		m ²	6.25			CB210080 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-201号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(3)		m2				
規格	補足材無し	単位	数量	単価	1	単価
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(3)	RC-40 t=200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(1)		m			
規格	実線 白 W=15cm				1	単価
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(1)	H=800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-209号
基面整正		m ²	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(2)		m				
規格 H=1100					10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-211号
基面整正		m ²	11.5			CB210080 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(3)	H=1400	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-213号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.5			CB221120 管理費区分 無 単-214号
基面整正		m ²	13			CB210080 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(4)	H=1900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-216号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ³	3			CB221120 管理費区分 無 単-217号
基面整正		m ²	16			CB210080 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(5)	90°折れ用 H=1400			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	12.5			CB222110 管理費区分 無 単-219号	
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ³	4.5			CB221120 管理費区分 無 単-220号	
基面整正		m ²	21.03			CB210080 管理費区分 無 単-221号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(6)	90°折れ用 H=1600			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	15			CB222110 管理費区分 無 単-222号	
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ³	6.75			CB221120 管理費区分 無 単-223号	
基面整正		m ²	28.9			CB210080 管理費区分 無 単-224号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(7)	H=900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-225号
基面整正		m ²	10			CB210080 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(8)	H=1200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-227号
基面整正		m ²	12			CB210080 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(9)	H=1500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-229号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.5			CB221120 管理費区分 無 単-230号
基面整正		m ²	13.5			CB210080 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(10)	H=1600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-232号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.25			CB221120 管理費区分 無 単-233号
基面整正		m ²	14.5			CB210080 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(11)		m				
規格 H=1700		単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-235号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.55			CB221120 管理費区分 無 単-236号
基面整正		m ²	15			CB210080 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(12)		m				
規格 H=1800					10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-238号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.85			CB221120 管理費区分 無 単-239号
基面整正		m ²	15.5			CB210080 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
プレキャストL型擁壁(13)	H=1900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-241号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3			CB221120 管理費区分 無 単-242号
基面整正		m ²	16			CB210080 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁(14)	H=2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-244号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.3			CB221120 管理費区分 無 単-245号
基面整正		m ²	16.5			CB210080 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2				
規格	t=0.64mm	単位			1	単価
防草シート設置		m2	1			WYB00125 管理費区分 無 単-247号
防草シート	t=0.64mm サバ-ン防草シート240G同等品以上	m 2	1			Y000052000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石敷き	単粒度碎石 3号 t=10cm	m2	1			WYB00126 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	H=1.2m 開口幅6.0m レール 設置手間含む	基	1			Y002065001-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.91			CB240010 管理費区分 無 単-249号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.24			CB240210 管理費区分 無 単-250号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.32			CB240010 管理費区分 無 単-251号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.87			CB240210 管理費区分 無 単-252号
基面整正		m 2	6.35			CB210080 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門柱(1)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-254号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.18			CB240210 管理費区分 無 単-255号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.038			WB810010 管理費区分 無 単-256号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.13			CB240010 管理費区分 無 単-257号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.45			CB240210 管理費区分 無 単-258号	
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.35			CB221110 管理費区分 無 単-259号	
基面整正		m 2	1.35			CB210080 管理費区分 無 単-260号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門柱(2)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.18			CB240010 管理費区分 無 単-261号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	9.18			CB240210 管理費区分 無 単-262号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.074			WB810010 管理費区分 無 単-256号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-263号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.65			CB240210 管理費区分 無 単-264号	
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.7			CB221110 管理費区分 無 単-265号	
基面整正		m 2	2.7			CB210080 管理費区分 無 単-266号	
銘板		枚	1			Y003641002-001 管理費区分 無	
計							

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	門柱(2)				箇所	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	数量				
単価								

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス	H=1.8m 直忍付 ダークブラウン	m	10			
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=2m：	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-267号
フェンス	H=1.8m 直忍付 ダークブラウン	m	10			Y002061000-001 管理費区分 無
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック：構造物種別=金網柵 ：基礎碎石=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	基	5			CB420820 管理費区分 無 単-268号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	階段	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.37			CB240010 管理費区分 無 単-269号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.22			CB240210 管理費区分 無 単-270号	
モルタル金ゴテ仕上げ	施工箇所=床：	m 2	2.26			DXA42825 管理費区分 無 単-271号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3.45			CB221110 管理費区分 無 単-272号	
基面整正		m 2	3.45			CB210080 管理費区分 無 単-273号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管撤去	管径500mm; 規格	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)	作業区分=撤去:管径=500mm:費用の内訳 =全ての費用:	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規	無筋Con塊	単位			1	単価
格						
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-292号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-293号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート殻運搬処理(2)					
規格	鉄筋Con塊					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-294号
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-295号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去		m				
規格	撤去 高さ3.0m				1	
仮囲い設置・撤去	作業区分=撤去:	m	1			WB253110 管理費区分 無 単-319号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	試掘調査(1)	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	7			CB430510 管理費区分 無 単-325号	
舗装版破碎積込		m ²	3			CB440500 管理費区分 無 単-326号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.15			CB440510 管理費区分 無 単-327号	
処分費（m ³ ）		m ³	0.15			WB020051 管理費区分 有 単-136号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.15			CB210030 管理費区分 無 単-328号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.9			CB210030 管理費区分 無 単-329号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	2.84			CB210110 管理費区分 無 単-330号	
埋戻し		m ³	3.62			WYB00104 管理費区分 無 単-331号	

1次単価表 <02>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(1)						1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	3			CB410031 管理費区分 無 単-332号			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	3			CB410260 管理費区分 無 単-333号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-334号
舗装版破碎積込		m ²	2.25			CB440500 管理費区分 無 単-335号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.23			CB440510 管理費区分 無 単-336号
処分費（m ³ ）		m ³	0.23			WB020051 管理費区分 有 単-136号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.91			CB210030 管理費区分 無 単-337号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.68			CB210030 管理費区分 無 単-338号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1.3			CB210110 管理費区分 無 単-339号
埋戻し		m ³	1.81			WYB00105 管理費区分 無 単-340号

1次単価表 <02>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
試掘調査(2)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	2.25			CB410031 管理費区分 無 単-341号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	2.25			CB410260 管理費区分 無 単-342号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-102号

WYB00148

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル				1	
目地材	無収縮モルタル	m3	0.81			WYB00149 管理費区分 無 単-343号 Z1
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	1			R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-103号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-344号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-104号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-344号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-345号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (1) <02>

単-105号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-346号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間あり								
J04	バックホの規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト集水桝(1)	400×800×1500			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-347号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-348号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパクトコンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18-8-25(BB)				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-349号			
	計									
	単価									

参考資料 (1) <02>

単-108号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(3)	単位	枚	数量	10	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.84			CB240010 管理費区分 無 単-350号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.48			CB240210 管理費区分 無 単-351号	
路盤紙	クラフト紙	m2	8.38			WYB00022 管理費区分 無 単-352号	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	6.59			WYB00023 管理費区分 無 単-353号	
現場打基礎板据付		枚	10			WYB00024 管理費区分 無 単-354号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-109号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		m				
規格	VU φ 600	単位			10	単価
排水管	VU φ 600	m	10			Y004003000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径600mm :	m	10			DGD10210 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-110号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m3	10			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-356号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-111号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-112号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-358号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-113号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m		日	2			WYB00033 管理費区分 無 単-359号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-114号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-115号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架	m	100			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-116号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料 (腹起し)				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料 (腹起し)	1段		日	2				WYB00037 管理費区分 無 単-360号	
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-117号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		単位	式	数量	1	単価
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		日	2			WYB00039 管理費区分 無 単-361号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-118号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
支保材賃料 (水圧式ポンプ)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料 (水圧式ポンプ)		日	2			WYB00041 管理費区分 無 単-362号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-119号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <02>

単-120号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト集水桝(2)	800×800×1750			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無=無し ：費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-363号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-364号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-121号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インパ-トコンクリ-ト		m3				
規格	18-8-25(BB)	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリ-ト	構造物種別=小型構造物：打設工法=パ-ックホ (ク-ン機能付) 打設：コンクリ-ト規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-365号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-122号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(4)	単位	枚	数量	10	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.39			CB240010 管理費区分 無 単-366号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3.19			CB240210 管理費区分 無 単-367号	
路盤紙	クラフト紙	m2	13.92			WYB00045 管理費区分 無 単-368号	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	11.66			WYB00046 管理費区分 無 単-369号	
現場打基礎板据付		枚	10			WYB00047 管理費区分 無 単-370号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-123号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		m				
規格	VU φ 600	単位			10	単価
排水管	VU φ 600	m	10			Y004003000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径600mm :	m	10			DGD10210 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-124号

WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3				
管基礎用砂			10			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-356号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-125号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-126号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-358号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板賃料				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	2			WYB00053 管理費区分 無 単-371号	
軽量鋼矢板整備費		t	0.284			Y007310000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-129号

WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト	m	100			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-130号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料 (腹起し)		式	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料 (腹起し)	1段		日	2			WYB00057 管理費区分 無 単-372号
支保材基本料 (腹起し)			本	2			YOG5010030-003 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-131号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
支保材質料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		日	2			WYB00059 管理費区分 無 単-373号	
支保材基本料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		本	2			YOG5020020-003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-132号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
支保材質料 (水圧式ポンプ)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料 (水圧式パイプサポート)		日	2			WYB00061 管理費区分 無 単-374号	
支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	1			YOG5030020-003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-136号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	220 mm							
J02	施工区分	2層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm 級 ブレード径 φ 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	140 mm							
J02	施工区分	1層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-148号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.18m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカレ認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	5			ZAR0062440 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.191			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.18 m3/10m					

参考資料 (1) <02>

単-149号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)		枚			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.49			CB240010 管理費区分 無 単-375号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	1.88			CB240210 管理費区分 無 単-376号
路盤紙	クラフト紙	m2	4.92			WYB00071 管理費区分 無 単-377号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	3.6			WYB00072 管理費区分 無 単-378号
現場打基礎板据付		枚	10			WYB00073 管理費区分 無 単-379号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-150号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	3種 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) ：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-151号

WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(2)		枚	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-381号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3			CB240210 管理費区分 無 単-382号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	5.7			WYB00114 管理費区分 無 単-383号 Z1
現場打基礎版据付		枚	10			WYB00115 管理費区分 無 単-384号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-152号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1	
コンクリート蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 153号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去	H=0.8m	m	10			WYB00110 管理費区分 無 単- 385号
フェンス設置	同上	m	10			WYB00112 管理費区分 無 単- 386号
空洞ブロック		m ²	4			WYB00111 管理費区分 無 単- 387号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.42			CB240010 管理費区分 無 単- 388号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	7			CB240210 管理費区分 無 単- 389号
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D10：費用の内訳=全ての費用：	t	0.01			CB431720 管理費区分 無 単- 390号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	2.2			CB221110 管理費区分 無 単- 391号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <02>

単-157号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1) <02>

単-158号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-160号

WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	m ³				
規 格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-162号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-165号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	220 mm							
J02	施工区分	2層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	140 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	150 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02	1層当平均仕上厚	50mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-177号

WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	3種 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) ：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：別認製品区分=別認製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-178号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(2)		枚	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-392号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3			CB240210 管理費区分 無 単-393号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	5.7			WYB00118 管理費区分 無 単-394号 Z1
現場打基礎版据付		枚	10			WYB00119 管理費区分 無 単-395号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-179号

WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1	
コンクリート蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-181号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	単位	m ³	数量	1	単価
規 格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-184号

WYB00087

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位		数量		単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <02>

単-186号

WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土		m ³			1	
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m ³ 未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料 (1) <02>

単-192号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.29m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝：サケル認定製品	180	個	16.5			ZAR0062460 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.348			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.29 m3/10m					

参考資料 (1) <02>

単-193号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.61m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.22m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 400×400	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.233			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.647			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.61 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.22 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (R R片受)	VU-200	%				ZA10240990 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-196号

WYB00123

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-356号
管基礎用砂		m3	1			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-198号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200~400mm 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管 (R R片受)	VU-400		%				ZA10241030 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200~400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <02>

単-199号

WYB00124

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-356号
管基礎用砂		m3	1			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-201号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-202号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-203号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-203号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%						L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュ RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01	平均幅員	3.0m超								
J04	1層当平均仕上厚	70mm以下								
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-206号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25				Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	有り						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <02>

単-206号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-207号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-208号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-208号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1		
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-209号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-209号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-210号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-211号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-211号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-212号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-213号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-213号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置		m				
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	単位			1	単価
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	有り					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-214号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-214号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-215号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-216号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-216号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-217号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-217号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシュラン 40~0 全ての費用					1	
J01 碎石の種類	再生クワッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-218号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-219号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-219号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	有り					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-220号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-220号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシャー 40~0 全ての費用					1	
J01 碎石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-221号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-222号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-222号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-223号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-223号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	単位		数量	1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-224号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-225号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-225号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-226号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-227号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-227号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-228号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-229号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-229号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	有り					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-230号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-230号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシャー 40~0 全ての費用		単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-231号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-232号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-232号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-233号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クワッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-233号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシャー 40~0 全ての費用		単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-234号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-235号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-235号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-236号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-236号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシャー 40~0 全ての費用					1	
J01 碎石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-237号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-238号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-238号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-239号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-239号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシャー 40~0 全ての費用		単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-240号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-241号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-241号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	有り					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-242号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-242号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシュラン 40~0 全ての費用					1	
J01 碎石の種類	再生クワッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-243号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格										
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-244号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁		%				Y000280010-015 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-244号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下							
J02	基礎碎石の有無	有り							
J03	均しコンクリートの有無	有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-245号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
規格	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-245号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m ³				
再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-246号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-247号

WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		m2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-248号

WYB00126

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石敷き		m2				
規格	単粒度砕石 3号 t=10cm	単位			10	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-396号 Z1
単粒度砕石	3号 40-30mm	m3	1			ZA10030260 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-249号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-250号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-251号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-252号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-253号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-254号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用										
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-255号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <02>

単-256号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-257号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-258号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-260号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-261号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-262号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-263号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-264号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-265号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-265号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-266号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-267号

CB420840

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱 (立入防止柵)			単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J03 支柱間隔	2m								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-268号

CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎						
規格	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用				1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
基礎ブロック	250×250×500	%				Y000362001-001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック					
J02 構造物種別	金網柵					
J04 基礎砕石	無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-269号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-270号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) <02>

単-271号

DXA42825

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル金ゴテ仕上げ		m ²			1	
床						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 3	m ³	0.02			Z002022003 管理費区分 無
左官		人	0.048			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.006			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工箇所	床					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-272号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-272号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-273号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-274号

WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削			m3			1	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-397号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-275号

WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻し (機械埋戻し・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻し材料有無=無:	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-398号
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-276号

WYB00129

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-399号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-277号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <02>

単-278号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <02>

単-279号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-280号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <02>

単-281号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-282号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-283号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (1) <02>

単-284号

D9820060

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器取付け (ねじ込み接合)	20mm 特殊作業員無し メータ据付、接続、量水器筐取付				1	
配管工		人	0.15			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 特殊作業員の有無	特殊作業員無し					
J03 取付区分	メータ据付、接続、量水器筐取付					

参考資料 (1) <02>

単-285号

WYB00130

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 286号

WYB00131

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	単位	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	34			ZV10213640 管理費区分 Y	
ポリソケット	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10214160 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
量水器筐 (底箱付)	φ 2 0	個	1			Y004892003- 001 管理費区分 無	
複箱翼車型	同上	個	1			Y004892003- 002 管理費区分 無	
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y	
ポリ オネジソケット	同上	個	2			ZV10213840 管理費区分 Y	
ポリエルボ	同上	個	4			ZV10214410 管理費区分 Y	

参考資料 (1) <02>

単-286号

WYB00131

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温チューブ (パイプカバー)	φ 20用 ワンタッチ	m	1			ZV10222250 管理費区分 Q
ポリ止水栓エルボ	φ 20 60° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
散水栓	φ 20	個	1			Y004892003-003 管理費区分 無
バルブボックス	散水栓用	個	1			Y004892003-004 管理費区分 無
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	22			ZV10213680 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	4			ZV10214450 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-287号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-288号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-400号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1) <02>

単-289号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工		人	0.09			R0125 管理費区分 無
防草コンクリート		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料 (1) <02>

単-290号

WB240720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		人	0.43			R0125 管理費区分 無
防草コンクリート		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.86			R0133 管理費区分 無
型わく工		人	0.52			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式				
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-291号

CB222860

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)		m			1	
規格	撤去 500mm 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回 ・クレーン付]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 吊2. 9t	%				L001010013 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					
J02 管径	500mm					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-292号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-293号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-294号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-295号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-296号

WYB00132

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート		m2	100			
普通作業員		人	0.48			R0102 管理費区分 無 Z1
土木シート		m 2	104			YF10040010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-297号

WYB00133

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(1)		m3				
購入土			100			
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単-401号
土材料		m 3	133			CB210550 管理費区分 無 単-402号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-298号

WYB00134

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)	RC-40	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m3未満:障害の有無=無し:	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単-403号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単-404号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-299号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-405号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					

参考資料 (1) <02>

単-300号

WYB00135

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		日	402			WYB00136 管理費区分 無 単-406号	
敷鉄板整備費	22×1524×6096	枚	2			Y007214000-002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-301号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-405号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-302号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-303号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	0.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-304号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1) <02>

単-305号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t			100	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック		t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-306号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 7.3km 0.17 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.099			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.529			K0302009 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	7.3 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.17 t						

参考資料 (1) <02>

単-307号

WYB00137

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート		m2			100	
普通作業員		人	0.48			R0102 管理費区分 無 Z1
土木シート		m2	104			YF10040010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-308号

WYB00138

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(1)		m3				
購入土			100			
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単-408号
土材料		m 3	133			CB210550 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-309号

WYB00139

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)	RC-40	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m3未満:障害の有無=無し:	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単-410号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単-411号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-310号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価		
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3			%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-311号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-312号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1) <02>

単-313号

WYB00140

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板撤去		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.86			WB824010 管理費区分 無 単-157号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.5			WB824010 管理費区分 無 単-158号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋Con塊	m3	0.86			WYB00141 管理費区分 有 単-412号
コンクリート塊運搬処理(2)	鉄筋Con塊	m3	0.5			WYB00142 管理費区分 有 単-413号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-314号

WYB00143

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板鉄筋復旧		枚	10			WYB00144 管理費区分 無 単-414号
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	本	11			Y300007100-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.7			CB240010 管理費区分 無 単-415号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	7			CB240210 管理費区分 無 単-416号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-315号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-417号	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料 (1) <02>

単-316号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋			10	
撤去 6m以下		単位				
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-418号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-317号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管	φ 300		%				Y001664000-001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200~400mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-318号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管及び網状管 200~400mm			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 作業区分	撤去								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200~400mm								

参考資料 (1) <02>

単-319号

WB253110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	撤去	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (1) <02>

単-320号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-321号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 2.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.1 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

参考資料 (1) <02>

単-322号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し (片道分)					

参考資料 (1) <02>

単-323号

WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査 (事前)	工作物 (100m2未満)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.48			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.64			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.69			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.25			RAA01 管理費区分 9 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-324号

WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査 (事前)	木造A (70m2以上130m2未満)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	1.08			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	1.71			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	1.34			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.58			RAA01 管理費区分 9 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-325号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-326号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-327号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-328号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-329号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-330号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-331号

WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	10			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-419号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-332号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-332号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	200 mm							
J02	施工区分	1層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-333号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-333号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02	1層当平均仕上厚	50mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-334号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-335号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m ²	数量	1	単価
規格					単位				単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-336号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)		m ³				
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-337号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-338号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-339号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-340号

WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	10			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-421号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単-422号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-341号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-341号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	全仕上り厚 (実数入力)	200 mm							
J02	施工区分	1層施工							
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-342号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-342号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02	1層当平均仕上厚	50mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) <02>

単-343号

WYB00149

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無収縮モルタル	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル	プレミックスタイプ	kg	1,855			Y000223000-001 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.338			Y000550000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-344号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-345号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) <02>

単-346号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-347号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-347号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-348号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	400×400×1400 T-25 普通目 ノンスリップ 11 0° 開閉式	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-349号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-350号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-351号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2) <02>

単-352号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-353号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶接金網		m2			
規格	線径6mm 網目150×150mm				100	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-354号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板据付				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-423号	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-355号

DGD10210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.3			DGD10920 管理費区分 無 単-424号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径600mm					

参考資料 (2) <02>

単-356号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3未満					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (2) <02>

単-357号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-344号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (2) <02>

単-358号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2) <02>

単-359号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t	0.227			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-360号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1 段	支保材賃料 (腹起し)	110×120×2000	本	2			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-361号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ハ サ ^ハ -ト)		本	2			Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-362号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ハ ット)		台	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-363号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	%				L001010005 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	1600kgを超え2200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-363号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-364号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	800×800×1750 T-25 普通目 ノンスリップ 11° 開閉式	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-365号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-365号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	小型構造物								
J02	打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設								
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05	養生工の種類	一般養生								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-366号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-367号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2) <02>

単-368号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-369号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶接金網		m2			
規格	線径6mm 網目150×150mm				100	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-370号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板据付				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-425号	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-371号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t	0.284			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-372号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1 段	支保材賃料 (腹起し)	110×120×2000	本	2			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-373号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		本	2			Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-374号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク -ト)		台	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-375号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-376号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2) <02>

単-377号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-378号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-379号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板据付				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-426号	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-380号 DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無
週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 リサイクル認 定製品 L=2000 1000kg/個以下	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5			Z002308009 管理費区分 無
計							
単価							
J01 週休補正区分	週休補正なし						
J02 U型側溝の規格	J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当)						
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間						
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無						
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略						
J06 再利用撤去区分	設置						
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品						
J09 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-381号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-382号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2) <02>

単-383号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m2	数量	100	単価
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-384号

WYB00115

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版据付				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-427号	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-385号

WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去	H=0.8m	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-386号

WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置	H=0.8m	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-387号

WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ブロック		個	13			Y000361000-001 管理費区分 無
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	16.6			ZA10019080 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.03			Z301040010 管理費区分 無
ブロック工		人	0.13			R0108 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-388号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-389号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-390号

CB431720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
鉄筋	SD345 D10 全ての費用	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	%				Z001102018 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D10 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-391号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-391号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-392号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-393号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2) <02>

単-394号

WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-395号

WYB00119

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎版据付				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-428号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-396号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) <02>

単-397号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-429号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <02>

単-398号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	単位	m3	100		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-429号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-430号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	無					

参考資料 (2) <02>

単-399号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-429号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-430号
管基礎用砂		m3	126			Y001613000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (2) <02>

単-400号

WK240050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-401号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-402号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
山土	盛土用 (現場渡し)	%				ZA10030420 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-403号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し				単位					
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		%				L001005006 管理費区分 無			
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t		%				L001071001 管理費区分 無			
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	10,000m ³ 未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-404号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-405号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-406号

WYB00136

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				日	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096				枚	2			Y007214000-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-407号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-408号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土		m ³			1	
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m ³ 未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-409号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
山土	盛土用 (現場渡し)	%				ZA10030420 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-410号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-411号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-412号

WYB00141

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート塊運搬処理(1)					
規格	無筋Con塊					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-431号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-293号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-413号

WYB00142

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート塊運搬処理(2)		m3			
規格	鉄筋Con塊				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-432号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-295号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-414号

WYB00144

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
柵板設置	L=2.0m					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート柵板：サケル認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	100			ZAR0063420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-415号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-416号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) <02>

単-417号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料 (2) <02>

単-418号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格 撤去 6m以下		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-419号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-419号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-420号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-421号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-421号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-422号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-423号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-423号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (3) <02>

単-424号

DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-425号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-425号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-426号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-426号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-427号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-427号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-428号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-428号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) <02>

単-429号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (3) <02>

単-430号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-431号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬			m 3		
規 格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		単位	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-432号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位		数量		単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

登録単価

工事名		令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000052000-001	防草シート	t=0.64mm サバ-ン防草シート240G同等品以上	m ²	物価資料	令和5	3		
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	プレミックスタイプ	kg	物価資料	令和5	3		
Y000280000-001	L型擁壁	H=800 L=1.0m	個	28,560	令和5	3		
Y000280000-002	L型擁壁	H=800 L=1.75m	個	46,410	令和5	3		
Y000280000-003	L型擁壁	H=1400 L=1.55m	個	93,990	令和5	3		
Y000280000-004	L型擁壁	H=1400 L=0.75m	個	57,840	令和5	3		
Y000280000-005	L型擁壁	H=1900 L=2.0m 開口H350×L430	個	141,700	令和5	3		
Y000280000-006	L型擁壁	H=1200 L=2.0m	個	52,500	令和5	3		
Y000280010-001	L型擁壁	H=800 L=2.0m	個	35,700	令和5	3		
Y000280010-002	L型擁壁	H=1100 L=2.0m	個	48,700	令和5	3		
Y000280010-003	L型擁壁	H=1400 L=2.0m	個	72,300	令和5	3		
Y000280010-004	L型擁壁	H=1400 L=1.0m	個	57,840	令和5	3		
Y000280010-005	L型擁壁	H=1900 L=2.0m	個	125,900	令和5	3		
Y000280010-006	L型擁壁	90°折れ用 H=1400 L=1.25m	個	97,200	令和5	3		
Y000280010-007	L型擁壁	90°折れ用 H=1600 L=1.50m	個	181,900	令和5	3		
Y000280010-008	L型擁壁	H=900 L=2.0m	個	38,800	令和5	3		
Y000280010-009	L型擁壁	H=1500 L=2.0m	個	78,300	令和5	3		
Y000280010-010	L型擁壁	H=1600 L=2.0m	個	96,700	令和5	3		
Y000280010-011	L型擁壁	H=1700 L=2.0m	個	105,600	令和5	3		
Y000280010-012	L型擁壁	H=1800 L=2.0m	個	120,200	令和5	3		
Y000280010-013	L型擁壁	H=2000 L=2.0m	個	131,700	令和5	3		
Y000280010-014	L型擁壁	H=2000 L=1.56m	個	171,210	令和5	3		
Y000300000-001	自由勾配側溝	横断用 400×400	個	53,400	令和5	3		
Y000301000-001	コンクリート蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	1,580	令和5	3		
Y000302000-001	集水樹	400×400×1400 T-25 普通目 ノンスリップ	個	170,500	令和5	3		
Y000302000-002	集水樹	800×800×1750 T-25 普通目 ノンスリップ	個	336,000	令和5	3		
Y000361000-001	空洞ブロック	120×190×390	個	物価資料	令和5	3		
Y000362001-001	基礎ブロック	250×250×500	個	1,540	令和5	3		
Y000550000-001	水		m ³	570	令和5	3		
Y001613000-001	管基礎用砂		m ³	3,165	令和5	3		
Y001664000-001	暗渠排水管	φ300	m	物価資料	令和5	3		

登録単価

工事名		令和6年度下工公補継第1号 (市単独) 半田川田第2雨水幹線築造工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y002061000-001	フェンス	H=1.8m 直忍付 ダークブラウン	m	17,800	令和5	3		
Y002065001-001	門扉	H=1.2m 開口幅6.0m レール 設置手間含む	基	912,700	令和5	3		
Y003563000-001	埋設表示シート		m	物価資料	令和5	3		
Y003641002-001	銘板		枚	246,000	令和5	3		
Y004003000-001	排水管	VUφ600	m	物価資料	令和5	3		
Y004892003-001	量水器筐 (底箱付)	φ20	個	8,220	令和5	3		
Y004892003-002	複箱翼車型	φ20	個	11,600	令和5	3		
Y004892003-003	散水栓	φ20	個	3,860	令和5	3		
Y004892003-004	バルブボックス	散水栓用	個	9,000	令和5	3		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	3		
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚	物価資料	令和5	3		
Y007214000-002	敷鉄板整備費	22×1524×6096	枚	物価資料	令和5	3		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	3		
Y007510001-001	借地料		式	3,147,900	令和5	3		
Y007541000-001	突固めによる土の締固め試験	モールド内径15cm 25N	箇所	物価資料	令和5	3		
Y007600001-001	処分費	廃プラスチック	t	60,000	令和5	3		
Y0G5010030-002	支保材賃料 (腹起し)	110×120×2000	本	物価資料	令和5	3		
Y0G5010030-003	支保材基本料 (腹起し)		本	物価資料	令和5	3		
Y0G5020020-002	支保材賃料 (水圧式パイポット)		本	物価資料	令和5	3		
Y0G5020020-003	支保材基本料 (水圧式パイポット)		本	物価資料	令和5	3		
Y0G5030020-002	水圧ポンプ賃料		台	物価資料	令和5	3		
Y0G5030020-003	支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	3		
Y300007100-001	鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	本	2,230	令和5	3		
Y300400400-001	水道加入料	φ20	式	162,000	令和5	3		
Y303001180-001	家屋調査諸経費		式	3,964,830	令和5	3		
YF10040010-001	土木シート		m ²	物価資料	令和5	3		
Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m ³	4,450	令和5	3		

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(1)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		