

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第5号
工事名	津北部第17-1処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円を計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計1,741,600円を計上しております。 また、家屋調査費については、全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安全管理費として、補助対象工事合計512,100円、市単独工事合計113,800円を計上しています。 また、保安全管理費はすべての間接費の対象としていません。	

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計224,000円を計上しております。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計205,275円、市単独工事合計120,624円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象合計178,600円、市単独工事合計242,520円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			650					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			450					単-2号
発生土処理		ダンプトラック4t積級	m3			650					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m			389					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m			389					単-5号
継手類				式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
碎石基礎		RC-40	m3			115					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式		1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下		m		158						単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下		m		158						単-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下		m		179						単-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下		m		179						単-10号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m		式		1						内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m		式		1						内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段		m		158						単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段		m		158						単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段		m		179						単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段		m		179						単-14号
支保材賃料(腹起し)			式		1						内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	43					単-15号
据付・撤去			現場	1					単-16号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
内副管			式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式			1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			70					単-17号
管路掘削			m3			10					単-18号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			40					単-19号
管路埋戻			m3			7					単-20号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3			70					単-21号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3			3					単-22号
ます設置工			式			1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所			16					単-23号
取付管布設工			式			1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所			16					単-24号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m			91					単-25号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	付帯工				式	1					
	舗装版破碎工(本復旧)				式	1					
	舗装版切断			As版	m	120					単-26号
	舗装版破碎			As版	m ²	1,640					単-27号
	殻運搬			As殻	m ³	73					単-28号
	殻処分			As殻	m ³	73					単-29号
	舗装版破碎工(本管・取付管)				式	1					
	舗装版切断			As版	m	970					単-30号
	舗装版破碎			As版	m ²	446					単-31号
	殻運搬			As殻	m ³	22					単-32号
	殻処分			As殻	m ³	22					単-33号
	舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不陸整正			補足材RC-40 平均t=1cm	m ²	1,640					単-34号
	アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	1,640					単-35号
	舗装仮復旧工(本管・取付管)				式	1					
	下層路盤(歩道部)			RC-40 t=22cm	m ²	412					単-36号
	表層(車道・路肩部)			再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	446					単-37号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			白色 実線 W=15cm	m	770					単-38号
	溶融式区画線			白色 破線 W=15cm	m	190					単-39号
	溶融式区画線			白色 ゼブラ W=30cm	m	9					単-40号
	溶融式区画線			白色 ゼブラ W=45cm	m	56					単-41号
	溶融式区画線			白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	96					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		黄色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	3					単-43号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	216					単-44号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-10号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-11号
安全費			式	1					
保安全管理費			式	1					内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	389					単-45号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	19					Y001906000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	20					WYB00029 管理費区分 無 単-56号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	52					WYB00019 管理費区分 無 単-57号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	34					WYB00024 管理費区分 無 単-62号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	38					WYB00025 管理費区分 無 単-63号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ イ° 材° -ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ イ° 材° -ト)	1段	日	34					WYB00026 管理費区分 無 単-64号
支保材賃料(水圧式ハ イ° 材° -ト)	2段	日	38					WYB00027 管理費区分 無 単-65号
支保材基本料(水圧式ハ イ° 材° -ト)		本	8					Y007520000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	72					WYB00028 管理費区分 無 単-66号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	9					DGD60070 管理費区分 無 単-69号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	12					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					Y004050000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	10.7					Y000223000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	2					Y004050000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	5					Y004050000-003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050000-004 管理費区分 無
1号マンホール(I 種)	斜壁 600×900×300	個	7					Y004050000-005 管理費区分 無
1号マンホール(I 種)	斜壁 600×900×450	個	2					Y004050000-006 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	5					ZV10000490 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	3					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.9					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	6.5					WYB00033 管理費区分 無 単-70号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.2					CB240010 管理費区分 無 単-71号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-72号
バップル	TA200 点検孔付	個	2					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-73号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-74号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					Y004050000-009 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	3					ZV10005060 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.4km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-100号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	18					Y303001190-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削			m3			
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00016 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎		m3				
RC-40					1	
碎石基礎(RC-40)		m3	1			WYB00018 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段		m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	2 段		単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2 段		m		1				WYB00022 管理費区分 無 単-60号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去		現場	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00037 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00038 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます(塩ビ製)	φ200					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-80号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00039 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	As殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-85号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	As殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-85号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2				
規格	RC-40 t=22cm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線		m			
規格	白色 実線 W=15cm				1	単価
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線		m			
規格	白色 破線 W=15cm				1	単価
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式 手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し ：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し ：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	溶融式区画線 白色 ゼブラ W=30cm	m			1	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	溶融式区画線 白色 ゼブラ W=45cm	m	1			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 名称	名称		m			
規格 規格	黄色 矢印・記号・文字 W=15cm換算		単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m				
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-46号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		単位	m3		100	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-47号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-104号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-48号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間あり								
J04	バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (1) <01>

単-49号

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎(RC-40)		m3			10	
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-106号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-52号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-53号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-54号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <01>

単-55号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-56号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-57号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m					1	
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t		1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-58号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置		m			100	
1段						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-60号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	本	4			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-63号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	本	8			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	1 段					1	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900mm	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)	590~900mm		本	8			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-66号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-67号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ポンプ運転工					
規格	作業時排水 発動発電機 1台					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <01>

単-68号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-69号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (1) <01>

単-70号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2			1	
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m3	0.02			WYB00034 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-72号

DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 段差(m)	段差1.0m未満							

参考資料 (1) <01>

単-73号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) <01>

単-74号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1) <01>

単-76号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-104号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-77号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10110 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

参考資料 (1) <01>

単-79号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	ます径 200mm							
J02 施工規模	5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無							

参考資料 (1) <01>

単-80号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無						1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無					
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料 (1) <01>

単-81号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
舗装版破碎積込										
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1) <01>

単-85号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m ²	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	220 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <01>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-97号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 溶融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	132	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <01>

単-97号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位		数量	1,000	単価	
	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-99号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-100号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 2.4km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		数量	1		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.4 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料 (1) <01>

単-101号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (1) <01>

単-102号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m				
規格	内径800mm未満	単位			400	単価
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00042 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-103号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-104号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-110号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <01>

単-105号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2) <01>

単-106号

DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1	
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (2) <01>

単-107号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-108号

DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価
規格	100m3					
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <01>

単-109号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め		m ³				
全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め		m ³			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

工事名		令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	3		
Y001906000-003	マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和5	3		
Y001906000-004	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和5	3		
Y003563000-001	埋設表示シート		m	物価資料	令和5	3		
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	3		
Y004050000-002	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	4,870	令和5	3		
Y004050000-003	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	7,710	令和5	3		
Y004050000-004	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	10,500	令和5	3		
Y004050000-005	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	20,400	令和5	3		
Y004050000-006	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	27,500	令和5	3		
Y004050000-009	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	3		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和5	3		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	3		
Y007520000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和5	3		
Y007520000-002	支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和5	3		
Y007520000-003	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	3		
Y0G5010030-001	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	3		
Y0G5020020-001	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900mm	本	物価資料	令和5	3		
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	3		
Y303001190-001	交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	28,450	令和5	3		
Y30L002000-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	3		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 リブ管	箇所	4,618	令和5	3		
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	58,030	令和5	3		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	67,260	令和5	3		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	76,440	令和5	3		
ZV10004700	バップル	TA200 点検孔付	個	24,150	令和5	3		
ZV10004710	バップル	TB200	個	12,490	令和5	3		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	3		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和5	3		

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			240					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			150					単-2号
発生土処理			m3			240					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m			185					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m			185					単-5号
継手類				式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
碎石基礎		RC-40	m3			53					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工				式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下			m	88						単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下			m	88						単-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下			m	14						単-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下			m	14						単-10号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m			式	1						内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m			式	1						内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段			m	88						単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段			m	88						単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段			m	14						単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段			m	14						単-14号
支保材賃料(腹起し)				式	1						内-4号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分 管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	13					単-15号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-8号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	60					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		m3	20						単-17号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30						単-18号
管路埋戻		m3	10						単-19号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	60						単-20号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	5						単-21号
ます設置工		式	1						
ます(塩ビ製)	φ200	箇所	28						単-22号
取付管布設工		式	1						
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	28						単-23号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	88						単-24号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版切断			As版	m	3					単-25号
	舗装版破碎			As版	m ²	2,430					単-26号
	殻運搬			As殻	m ³	117					単-27号
	殻処分			As殻	m ³	117					単-28号
	舗装版破碎工(本管・取付管)				式	1					
	舗装版切断			As版	m	530					単-29号
	舗装版破碎			As版	m ²	227					単-30号
	殻運搬			As殻	m ³	11					単-31号
	殻処分			As殻	m ³	11					単-32号
	舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材RC-40 平均t=1cm	m ²	2,430					単-33号
	アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アコ(13) t =5cm	m2	2,430						単-34号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1						
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m2	217						単-35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3 cm	m2	227						単-36号
区画線工		式	1						
溶融式区画線	黄色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	10						単-37号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	172						単-38号
雑工		式	1						
雑工		式	1						
車線分離標撤去設置工	再利用	式	1						内-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第1.7-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-10号
試掘調査			箇所	10					単-39号
安全費			式	1					
保安全管理費			式	1					内-11号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-12号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-13号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第5号 津北部第17-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査			m	185					単-40号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	5					Y001906000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	18					WYB00029 管理費区分 無 単-51号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	4					WYB00019 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	19					WYB00024 管理費区分 無 単-57号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	3					WYB00025 管理費区分 無 単-58号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	19					WYB00026 管理費区分 無 単-59号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	3					WYB00027 管理費区分 無 単-60号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	22					WYB00028 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-63号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	2					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.1					Y000223000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050000-004 管理費区分 無
1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.8					WYB00033 管理費区分 無 単-64号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-65号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	9					DGD60080 管理費区分 無 単-66号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-67号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	12					Y004050000-009 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	3					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	小型マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	車線分離標撤去設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）	施工区分=固定式（貼付式）：材料費区分=手間のみ：規格・仕様=本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	5					WB812400 管理費区分 無 単-89号
道路付属物撤去工（車線分離標）	施工区分=貼付式：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	5					WB812410 管理費区分 無 単-90号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	7					WYB00046 管理費区分 9 単-91号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	保安管理費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	4					Y303001190-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00016 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎		m3				
RC-40					1	
碎石基礎(RC-40)		m3	1			WYB00018 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	1 段				単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位		数量		単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1 段				m		1				WYB00020 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段		m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-55号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00037 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00038 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	φ200	箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W=150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00039 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-79号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-79号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2				
規格	RC-40 t=22cm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 名称	名称					
規格 規格	規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位						
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B					人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-88号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-92号 Z1
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-93号 Z1
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-94号 Z1
処分費（m3）		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-79号 Z1
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	0.9			CB210100 管理費区分 無 単-95号 Z1
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-96号 Z1
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-97号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査					1			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-98号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m			1	
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-41号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		単位	m3		100	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-42号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-101号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-43号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間あり								
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (1) <02>

単-44号

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1) <02>

単-45号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎(RC-40)		m3	10			
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-103号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-47号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-48号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <02>

単-49号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハックホシ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハックホシ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1) <02>

単-50号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) <02>

単-51号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-52号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t	1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-53号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	100	単価
規格	1段				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-54号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000		本	8			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	1段		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900mm	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-60号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900mm		本	8			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-61号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-62号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ポンプ運転工					
規格	作業時排水 発動発電機 1台					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <02>

単-63号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料 (1) <02>

単-64号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2			1	
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m3	0.02			WYB00034 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-66号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) <02>

単-67号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) <02>

単-68号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080120 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模	5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック)	ハック仕様=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-101号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10110 管理費区分 無 単-105号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-73号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料 (1) <02>

単-74号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-78号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1) <02>

単-79号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	補足材料の有無	有り								
J02	補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満								
J03	補足材料	再生クッション RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <02>

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用	単位							
名称	区画線設置 (熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	単位	m	数量	1,200	金額	Q001036073 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	単位	kg	数量	684	金額	Z004350009 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	30	金額	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	30	金額	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	132	金額	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	規格/条件		単位	式	数量	1	金額	ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01	夜間作業の有無	無し							
J02	施工方法区分	熔融式手動							
J03	豪雪補正の有無	無し							
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05	時間的制約の有無	無し							
J06	塗布厚	1.5mm							
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08	未供用区間の場合の補正	無し							
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <02>

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-88号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-89号

WB812400

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間のみ 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高650 10本未満 無無		本	1			
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm		本	1			Q001344008 管理費区分 無
車線分離標 (ラバーポール) 固定式	貼付式 φ80 h650		本	1			Z004210008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分	固定式 (貼付式)						
J02 材料費区分	手間のみ						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高650						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1) <02>

単-90号

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1			Q001346003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	貼付式						
J02 施工規模	10本未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1) <02>

単-91号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費 (率)	7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01	土質	土砂							
J02	施工方法	現場制約あり							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-99号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00042 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-100号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料 (2) <02>

単-101号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3			100	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-107号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <02>

単-102号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料 (2) <02>

単-103号

DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1				
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (2) <02>

単-104号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-105号

DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-108号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料 (2) <02>

単-106号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%							L001180001 管理費区分 無
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 3月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め		m ³			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		