

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公第1号
工事名	志登茂川上流第二排水区排水路整備工事

単価適用日	令和6年4月1日（設計単価表） 令和6年4月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（令和6年4月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編・下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		市街地以外		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、203,609円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、22,500円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、20,000円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、258,980円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、87,626円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路				式		1					
カルバート工(B700mm×H700mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削				m3		390					単-1号
管路埋戻				m3		160					単-2号
発生土処理				m3		370					単-3号
プレキャストカルバート工				式		1					
プレキャストボックス				m		157					単-4号
プレキャストボックス材料費				式		1					内-1号
管理孔	φ600			箇所		1					単-5号
巻立工(1)				箇所		1					単-6号
巻立工(2)				箇所		1					単-7号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻立工(3)			箇所	1					単-8号
巻立工(4)			箇所	1					単-9号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留	軽量鋼矢板型式		式	1					内-2号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	18					単-10号
据付・撤去			現場	1					単-11号
排水構造物工			式	1					
集水柵工			式	1					
プレキャスト柵(1)	900×900×2000		箇所	1					単-12号
プレキャスト柵(2)	1000×1000×1200		箇所	1					単-13号
側溝工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	自由勾配側溝			VS側溝(800)	m	4					単-14号
	管渠工				式	1					
	暗渠排水管(1)			VUφ200	箇所	1					単-15号
	暗渠排水管(2)			VUφ350	箇所	1					単-16号
	付帯工				式	1					
	舗装版破碎工(仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	270					単-17号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	250					単-18号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	13					単-19号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	13					単-20号
	舗装版破碎工(本復旧)				式	1					
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	540					単-21号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名					事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	22					単-22号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	22					単-23号
	舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシューランRC-40;補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	544					単-24号
	アスファルト舗装復旧工(仮復旧)				式	1					
	路盤工			RC-40 t=20cm	m2	188					単-25号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	254					単-26号
	アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	544					単-27号
	区画線工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事		当初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	8						単-28号
構造物撤去工		式	1						
構造物撤去		式	1						単-29号
コンクリート塊運搬処理	無筋Co	m3	1						単-30号
コンクリート塊運搬処理	鉄筋Co	m3	3						単-31号
塩化ビニル管撤去	VP φ75	m	157						単-32号
現場発生品運搬	廃プラスチック	式	1						内-3号
間詰工		式	1						
間詰工		箇所	2						単-33号
雑工		式	1						
植生土のう		m2	37						単-34号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路			式	1					内-4号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	110					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-5号
仮設材等の積込み取卸し費			式	1					内-6号
事業損失防止施設費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査			箇所	1					単-36号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-7号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-8号
簡易支持力測定試験			式	1					内-9号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	プレキャストボックス材料費						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート(1)		T-25 700×700×2000	個	71					Y000356000-002 管理費区分 無
ボックスカルバート(2)		700×700×2000 頂版開口φ600 足掛金物 n=2 インサート n=3	個	1					Y000356000-003 管理費区分 無
ボックスカルバート(3)		凸フラット 700×700×1303/1523 アンカ-差筋D13 L=120 n=4, L=100 n=20	個	1					Y000356000-005 管理費区分 無
ボックスカルバート(4)		700×700×1693/1391 アンカ-差筋D13 L=158 n=4, L=100 n=4, L=136 n=4	個	1					Y000356000-006 管理費区分 無
ボックスカルバート(5)		700×700×1527/1557 連結金具n=2	個	1					Y000356000-007 管理費区分 無
ボックスカルバート(6)		700×700×1624/1654 連結金具n=2	個	1					Y000356000-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	プレキャストボックス材料費						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックスカルバート(7)	700×700×1606/1674 側壁開口φ250 連結金具n=2	個	1					Y000356000-009 管理費区分 無	
ボックスカルバート(8)	700×700×1113/1181 連結金具n=2	個	1					Y000356000-010 管理費区分 無	
ボックスカルバート(9)	700×700×1143/1151 連結金具n=2	個	1					Y000356000-011 管理費区分 無	
ボックスカルバート(10)	700×700×1157/1165 連結金具n=2	個	1					Y000356000-014 管理費区分 無	
ボックスカルバート(11)	700×700×1028/1192 7ヶ所-差筋D13 L=279 n=4, L=132 n=4	個	1					Y000356000-015 管理費区分 無	
合計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深1.5m以下 C付2.9t(1次) 山 0.45m3(平0.35m3)	m	2					WYB00058 管理費区分 無 単-49号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次) 山 0.45m3(平0.35m3)	m	60.3					WYB00059 管理費区分 無 単-50号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次) 山 0.45m3(平0.35m3)	m	11.22					WYB00060 管理費区分 無 単-51号
軽量鋼矢板引抜	掘削深1.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山0.45m3	m	2					WYB00061 管理費区分 無 単-52号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山0.45m3	m	60.3					WYB00062 管理費区分 無 単-53号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山0.45m3	m	11.22					WYB00063 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=1.5m	式	1					WYB00026 管理費区分 無 単-55号
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.0m	式	1					WYB00024 管理費区分 無 単-56号
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.5m	式	1					WYB00022 管理費区分 無 単-57号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 跡 <sup>°</sup> ト	m	62.3					WYB00035 管理費区分 無 単-58号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 跡 <sup>°</sup> ト	m	11.22					WYB00036 管理費区分 無 単-59号 (DGD10400)
支保材賃料(腹起し)		式	1					WYB00028 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)		式	1					WYB00031 管理費区分 無 単-61号
支保材賃料 (水圧ポンプ)		式	1					WYB00034 管理費区分 無 単-62号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	現場発生品運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無=無し：片道運搬距離 (km) DID無=24.0km以下：	t	0.36					CB010410 管理費区分 無 単-111号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m <sup>2</sup>	85					WB253610 管理費区分 無 単-115号
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上 2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有 無=無し:	m <sup>3</sup>	33					CB210030 管理費区分 無 単-116号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ):土質= 土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の 有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無 )=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	33					CB210110 管理費区分 無 単-117号
廃棄物受入料金(廃プラスチック、塩ビ管以外)		t	0.01					Y007600001-001 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:D ID区間の有無=無し:片道運搬距離(km) DID無=24.0km以下:	t	0.01					CB010410 管理費区分 無 単-118号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1					YOG9010010-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日	令和 6年 4月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=11.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=1無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.79					WB010020 管理費区分 無 単-120号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.79					WB010020 管理費区分 無 単-120号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	15.238					WB010020 管理費区分 無 単-120号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1.79					WB010030 管理費区分 無 単-121号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（片道分）：	t	15.238					WB010030 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 無 単-130号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	簡易支持力測定試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャスポル	簡易支持力試験	試験	3					Y007541000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ):	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量				
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工	RC-40				m3	1					WYB00070 管理費区分 無 単-38号
計											
単価											

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID 区間なし: ハックの規格=排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3): 代損耗費=良好:	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-39号				
計											
単価											

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス		m	10			
ボックスカルバート	作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高(m)= $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ ：基礎材種別=無し：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレ-ンク-ン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-40号
現場打基礎版(1)	400×2000×100	枚	10			WYB00056 管理費区分 無 単-41号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.6			CB221110 管理費区分 無 単-42号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	11.6			CB221110 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理孔	φ 600	箇所	1			WYB00071 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	卷立工(1)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
卷立工(1)		箇所	1			WYB00072 管理費区分 無 単-45号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
卷立工(2)		箇所	1			WYB00073 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
卷立工(3)		箇所	1			WYB00074 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
卷立工(4)		箇所	1			WYB00075 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去		現場	1			
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト樹(1)	900×900×2000			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石=無しまたは円形断面以外：費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-65号	
現場打基礎版(2)	1500×1500×100	枚	1			WYB00049 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト桧(2)	1000×1000×1200					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト桧(2)	1000×1000×1200	箇所	1			WYB00076 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	VS側溝(800)	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-68号
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=1.04m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-68号
現場打基礎版(4)	1280×2000×100	枚	5			WYB00054 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
暗渠排水管(1)	VU φ 200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管(1)	VU φ 200	箇所	1			WYB00079 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
暗渠排水管(2)	VUφ350			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	7.2			CB430510 管理費区分 無 単-71号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.96			CB430310 管理費区分 無 単-72号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-73号	
処分費 (m3)		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-74号	
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(1次)山積0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )：	m <sup>3</sup>	9.31			DGD10030 管理費区分 無 単-75号	
砂基礎設置工		m <sup>3</sup>	3.1			WYB00011 管理費区分 無 単-76号	
機械投入埋戻工(ハックホ)	RC-40	m <sup>3</sup>	4.83			WYB00012 管理費区分 無 単-77号	
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：ハックホ規格=排対(1次)山積0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )：タイヤ損耗費=良好：	m <sup>3</sup>	9.31			DGD10150 管理費区分 無 単-78号	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山 0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )	m	5.4			WYB00064 管理費区分 無 単-79号	

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(2)	VU φ 350				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	5.4			WYB00065 管理費区分 無 単-80号
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.0m	式	1			WYB00037 管理費区分 無 単-81号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型	m	5.4			WYB00039 管理費区分 無 単-82号
支保材賃料(腹起し)		式	1			WYB00082 管理費区分 無 単-83号
支保材賃料(水圧サポート)		式	1			WYB00085 管理費区分 無 単-84号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1			WYB00088 管理費区分 無 単-85号
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	5.4			CB222770 管理費区分 無 単-86号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下)：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.96			CB410260 管理費区分 無 単-87号
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クワッチャン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.96			CB410031 管理費区分 無 単-88号
計						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(2)						
規格	VU φ 350					
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm 以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別アスファルト殻	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm 以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別アスファルト殻	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径200mm:		m	3.2			DGD10950 管理費区分 無 単-100号
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径500mm:		m	5.4			DGD10950 管理費区分 無 単-101号
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径600mm:		m	2.7			DGD10950 管理費区分 無 単-102号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:		m 3	1.29			WB824010 管理費区分 無 単-103号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:		m 3	2.24			WB824010 管理費区分 無 単-104号
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	コンクリート塊運搬処理 無筋Co	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-105号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-106号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 鉄筋Co	鉄筋Co	単位	m3	数量	1	単価
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-107号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-108号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管撤去		m				
規格	VP φ75	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-109号
処分費 (t)		t	0.02			WB020052 管理費区分 有 単-110号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-112号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.32			CB240210 管理費区分 無 単-113号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう		m2	1			WYB00068 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	試掘調査	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-123号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-124号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.08			CB440510 管理費区分 無 単-125号	
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.08			WB020051 管理費区分 有 単-92号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.28			CB210030 管理費区分 無 単-126号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	0.45			CB210030 管理費区分 無 単-127号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.76			CB210410 管理費区分 無 単-128号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.24			Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-129号	

# 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件						
計					1			
単価								

## 参考資料 (1)

単-37号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		m3				
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	単位	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-131号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料 (1)

単-38号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工		m3				
RC-40		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) ):タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-132号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-39号

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 DID区間	DID区間なし					
J03 バックホウ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J04 雑損耗費	良好					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート		%				Y000356000-016 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	無し					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用	m			1	
J08 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(1)		枚			10	
規格	400×2000×100	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-134号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	3			CB240210 管理費区分 無 単-135号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	5.7			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版設置	400×2000×100	枚	10			WYB00057 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m <sup>2</sup>				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-44号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
管理孔	φ600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分=調整コンクリートブロックを使用する:トラックレール賃料補正=標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-137号 Z1	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無 Z1	
マンホール調整リング	H=50	個	1			ZV10002820 管理費区分 無 Z1	
無収縮モルタル	25kg	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-45号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.24			CB240010 管理費区分 無 単-138号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-139号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.01			WB810010 管理費区分 無 単-140号 Z1
あと施工アンカー	芯棒打込み式M12	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-46号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巻立工(2)					1	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-141号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1.12			CB240210 管理費区分 無 単-142号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.004			WB810010 管理費区分 無 単-140号 Z1
あと施工アンカー	芯棒打込み式M 1 2	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-47号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格					1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-143号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1.7			CB240210 管理費区分 無 単-144号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.007			WB810010 管理費区分 無 単-145号 Z1
あと施工アンカー	芯棒打込み式M 1 2	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.14			CB240010 管理費区分 無 単-146号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1.35			CB240210 管理費区分 無 単-147号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.005			WB810010 管理費区分 無 単-148号 Z1
あと施工アンカー	芯棒打込み式M 1 2	本	8			ZA10226110 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-49号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深1.5m以下 C付2.9t(1次)山 0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深1.5m以下:ハック杓規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-50号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山 0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-51号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山 0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハック杓規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深1.5m以下 ハックホ クリーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深1.5m以下：使用機種=ハックホ ク クリーン付2.9t(1次)山0.45m3：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-152号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-53号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 ハックホ クリーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=ハックホ クリーン付2.9t(1次)山0.45m3：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下 ハックホ クリーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=ハックホ ク クリーン付2.9t(1次)山0.45m3：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-55号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=1.5m			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H1.5m	日	1			WYB00027 管理費区分 無 単-155号		
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	0.26			Y007310000-001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-56号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	19			WYB00025 管理費区分 無 単-156号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	0.68			Y007310000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-57号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.5m					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	11			WYB00023 管理費区分 無 単-157号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	0.85			Y007310000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-58号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型	m	100			
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ式	m	100			
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-60号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料 (腹起し)		式	数量	単価	金額	摘要
規格			単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	26			WYB00029 管理費区分 無 単-158号	
支保材賃料 (腹起し)	2段	日	5			WYB00030 管理費区分 無 単-159号	
支保材基本使用料 (腹起し)	70~80×115~130×4000(程度)	本	4			YOG5010030-014 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)	1段	日	26			WYB00032 管理費区分 無 単-160号
支保材賃料 (水圧サポート)	2段	日	5			WYB00033 管理費区分 無 単-161号
支保材基本使用料 (水圧サポート)	調整長1100mm~1800mm(程度)	本	4			YOG5020020-012 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-62号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
支保材賃料 (水圧ポンプ)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧ポンプ賃料		日	31			WYB00081 管理費区分 無 単-162号	
支保材基本使用料 (水圧ポンプ)	15~19L	台	1			YOG5030020-010 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-63号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ポンプ運転工		日			
規格	作業時排水 発動発電機 1台		単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

### 参考資料 (1)

単-64号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	単価	金額	単価
規格					単位		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト柵(1)	900×900×2000 ステップ付	%				Y004050001-008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(2)		枚			10	
規格	1500×1500×100	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.25			CB240010 管理費区分 無 単-163号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-164号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	22.5			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	19.6			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版設置(2)	1500×1500×100	枚	10			WYB00051 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-67号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト樹(2)	1000×1000×1200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石=無しまたは円形断面以外：費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-166号 Z1	
角落し	960×350 合成木材(FFU)製 取手付	枚	2			Y000305000-001 管理費区分 無 Z1	
等辺山形鋼(1)	SS400 50×50×6	t	0.006			Y031031101-001 管理費区分 無 Z1	
等辺山形鋼(2)	SS400 100×100×7	t	0.01			Y000002000-001 管理費区分 無 Z1	
現場打基礎版(3)	1600×1600×100	枚	1			WYB00077 管理費区分 無 単-167号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-68号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート(各種) 1.04m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
自由勾配側溝	横断用 800×900	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.102			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1.04 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(4)		枚			10	
規格	1280×2000×100	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.56			CB240010 管理費区分 無 単-168号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.32			CB240210 管理費区分 無 単-169号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	25.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	22.4			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版設置(4)	1280×2000×100	枚	10			WYB00055 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-70号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(1)						
規格	VU φ 200				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	0.6			CB222770 管理費区分 無 単-171号 Z1
砂基礎設置工		m3	0.18			WYB00080 管理費区分 無 単-172号 Z1
変換継手	HP φ 200- VU φ 200	個	1			Y032145003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-74号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As殻)		m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-75号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)		人	1.5			R0125 管理費区分 無
排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー]排対(1次)山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-173号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックホ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-174号
管基礎用砂		m3	1.2			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-77号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックホ)	RC-40	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-175号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-78号

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 DID区間	DID区間なし					
J03 バックホウ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J04 雑損耗費	良好					

## 参考資料 (1)

単-79号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山 0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-80号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 ハックホ クリーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=ハックホ ク クリーン付2.9t(1次)山0.45m3：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1			WYB00038 管理費区分 無 単-177号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	0.91			Y007310000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型	m	100			
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料 (腹起し)				式	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保材質料 (腹起し)	1段	日	1			WYB00083 管理費区分 無 単-178号	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料 (水圧サポート)		単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	支保材質料 (水圧サポート)	1段	日	1					WYB00086 管理費区分 無 単-179号
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)				1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料			日	1			WYB00089 管理費区分 無 単-180号
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管	VU φ 350	%				Y001664000-004 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm						
J02 施工区分	2層施工						
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-92号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As殻)		m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満						
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 溶融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	132	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

### 参考資料 (1)

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (1)

単-100号

DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10920 管理費区分 無 単-181号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径200mm					

## 参考資料 (1)

単-101号

DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.36			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.08			DGD10920 管理費区分 無 単-181号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径500mm					

## 参考資料 (1)

単-102号

DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.09			DGD10920 管理費区分 無 単-181号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径600mm					

## 参考資料 (1)

単-103号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

## 参考資料 (1)

単-104号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-106号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-108号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
		廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
		計						
		単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
撤去 直管 50~150mm		単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50~150mm					

## 参考資料 (1)

単-110号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (塩ビ管)		t	100			Y007600001-002 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	24.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-114号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵・積立	袋	14			WYB00069 管理費区分 無 単-182号
植生土のう	60×40cm	袋	14			ZA10260100 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-115号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-183号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				
規格	標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	24.0km以下					

## 参考資料 (1)

単-119号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-120号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 11.9km 12m以内 各種 (実数入力) 1無 無		単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	11.9 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	1 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

## 参考資料 (1)

単-121号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

## 参考資料 (1)

単-122号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し (片道分)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 2.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 2.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m <sup>3</sup>				
規格	土砂 現場制約あり	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-130号

WB010220

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料 (一式入力)		式	1			
借地料		式	1			Y007510001- 管理費区分 無
計						
単価						
J01 借地料 (千円)						

## 参考資料 (2)

単-131号

DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-132号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-131号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-184号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

## 参考資料 (2)

単-133号

DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	58			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費		10t積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正	良好							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (2)

単-136号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版設置						
規格	400×2000×100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-137号

DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-139号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (2)

単-140号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-142号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-144号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (2)

単-145号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-147号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (2)

単-148号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

## 参考資料 (2)

単-149号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 バックホウ規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料 (2)

単-150号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料 (2)

単-151号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	12.5			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 バックホウ規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料 (2)

単-152号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	5.7			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深1.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3					

## 参考資料 (2)

単-153号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3					

## 参考資料 (2)

単-154号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単-186号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深2.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3					

## 参考資料 (2)

単-155号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H1.5m					1	
軽量鋼矢板賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日		0.26			Y30L003000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-156号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m					1	
軽量鋼矢板賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日		0.68			Y30L003000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-157号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m					1	
軽量鋼矢板賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日		0.85			Y30L003000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-158号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	支保材賃料 (腹起し)	70~80×115~130×4000(程度)	本	2			Y0G5010030-013 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-159号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	2段	本	4			Y0G5010030-013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-160号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)	1段				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)	調整長1100mm~1800mm(程度)	本	2			YOG5020020-011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-161号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)	2段	本	4			YOG5020020-011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-162号

WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	15~19L	台	1			Y0G5030020-009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (2)

単-165号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎版設置(2)	1500×1500×100					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-187号	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト柵(2)	1000×1000×1200 ステップ付	%				Y004050001-010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基			1	
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2)

単-167号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(3)		枚			10	
規格	1600×1600×100	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.56			CB240010 管理費区分 無 単-188号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.32			CB240210 管理費区分 無 単-189号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	25.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	22.5			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
現場打基礎版設置(3)	1600×1600×100	枚	10			WYB00078 管理費区分 無 単-190号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (2)

単-170号

WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎版設置(4)	1280×2000×100					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-191号	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
据付 直管 200~400mm 全ての費用		単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 0 0	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2)

単-172号

WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-192号
管基礎用砂		m3	1.2			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-173号

DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-174号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3				
規格	10m3未満 無 無	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3未満					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (2)

単-175号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砕)		単位	m3		100	
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック砕[クロー] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-193号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック砕規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

## 参考資料 (2)

単-176号

DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

## 参考資料 (2)

単-177号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m					1	
軽量鋼矢板賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日		0.91			Y30L003000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-178号

WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	支保材賃料 (腹起し)	70~80×115~130×4000(程度)	本	2			Y0G5010030-013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-179号

WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧サポート)	1段	本	2			YOG5020020-011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-180号

WYB00089

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料		台	1			Y0G5030020-009 管理費区分 無
支保材賃料 (水圧ポンプ)	15~19L	式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-181号

DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-182号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕揃・積立	袋	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
土のう	62×48cm	袋	100			Z006082001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-183号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-184号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-185号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-185号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		単位			1	
据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
J04 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (3)

単-186号

DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	1			M000202062 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-187号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	400kgを超え600kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-187号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-189号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (3)

単-190号

WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版設置(3)						
規格	1600×1600×100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-191号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-191号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (3)

単-192号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3				
規格	10m3未満 無 無	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3未満					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (3)

単-193号

DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)							1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-194号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-195号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-195号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 登録単価

		工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000002000-001	等辺山形鋼(2)	SS400 100×100×7	t	物価資料	令和6	4		
Y000223000-001	無収縮モルタル	25kg	袋	物価資料	令和6	4		
Y000300000-004	自由勾配側溝	横断用 800×900	個	260,600	令和6	4		
Y000305000-001	角落し	960×350 合成木材(FFU)製 取手付	枚	75,600	令和6	4		
Y000356000-002	ボックスカルバート(1)	T-25 700×700×2000	個	196,300	令和6	4		
Y000356000-003	ボックスカルバート(2)	700×700×2000 頂版開口φ600 足掛金物n=2 インサート	個	269,600	令和6	4		
Y000356000-005	ボックスカルバート(3)	凸フラット 700×700×1303/1523 アンカー差筋D13 L=120 n=4	個	270,700	令和6	4		
Y000356000-006	ボックスカルバート(4)	700×700×1693/1391 アンカー差筋D13 L=158 n=4, L=100	個	272,100	令和6	4		
Y000356000-007	ボックスカルバート(5)	700×700×1527/1557 連結金具n=2	個	267,700	令和6	4		
Y000356000-008	ボックスカルバート(6)	700×700×1624/1654 連結金具n=2	個	277,200	令和6	4		
Y000356000-009	ボックスカルバート(7)	700×700×1606/1674 側壁開口φ250 連結金具n=2	個	292,300	令和6	4		
Y000356000-010	ボックスカルバート(8)	700×700×1113/1181 連結金具n=2	個	229,000	令和6	4		
Y000356000-011	ボックスカルバート(9)	700×700×1143/1151 連結金具n=2	個	229,000	令和6	4		
Y000356000-014	ボックスカルバート(10)	700×700×1157/1165 連結金具n=2	個	230,400	令和6	4		
Y000356000-015	ボックスカルバート(11)	700×700×1028/1192 アンカー差筋D13 L=279 n=4, L=132	個	223,500	令和6	4		
Y001664000-004	硬質塩化ビニル管	VU φ350	m	物価資料	令和6	4		
Y004050001-008	プレキャスト柵(1)	900×900×2000 ステップ付	基	660,700	令和6	4		
Y004050001-010	プレキャスト柵(2)	1000×1000×1200 ステップ付	基	703,700	令和6	4		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	物価資料	令和6	4		
Y007541000-002	キヤスポル	簡易支持力試験	試験	78,660	令和6	4		
Y007600000-003	廃棄物受入料金 (As殻)		m <sup>3</sup>	見積り	令和6	4		
Y007600001-001	廃棄物受入料金 (廃プラスチック、塩ビ管以外)		t	70,000	令和6	4		
Y007600001-002	廃棄物受入料金 (塩ビ管)		t	35,000	令和6	4		
Y031031101-001	等辺山形鋼(1)	SS400 50×50×6	t	物価資料	令和6	4		
Y032145003-001	変換継手	HP φ200-VU φ200	個	12,100	令和6	4		
Y0G5010030-013	支保材質料 (腹起し)	70~80×115~130×4000(程度)	本	物価資料	令和6	4		
Y0G5010030-014	支保材基本使用料 (腹起し)	70~80×115~130×4000(程度)	本	物価資料	令和6	4		
Y0G5020020-011	支保材質料 (水圧サポート)	調整長1100mm~1800mm(程度)	本	物価資料	令和6	4		
Y0G5020020-012	支保材基本使用料 (水圧サポート)	調整長1100mm~1800mm(程度)	本	物価資料	令和6	4		
Y0G5030020-009	支保材質料 (水圧ポンプ)	15~19L	台	物価資料	令和6	4		
Y0G5030020-010	支保材基本使用料 (水圧ポンプ)	15~19L	台	物価資料	令和6	4		
Y0G9010010-002	敷鉄板質料		式	88,160	令和6	4		

