

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維第5号
工事名	白塚町地内道路改修工事

単価適用日		令和6年4月1日（設計単価表） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年4月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計32,911円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第5号 白塚町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	54					単-2号
舗装版破碎			m2	140					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-5号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	130					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第5号 白塚町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度75㍉(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	130					単-7号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-8号
埋戻し		RC-40	m3	8					単-9号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(37)		側溝規格300×300	m	36					単-10号
自由勾配側溝(38)		側溝規格300×400	m	4					単-11号
自由勾配側溝(39)		側溝規格300×500	m	4					単-12号
自由勾配側溝(40)		側溝規格300×600	m	4					単-13号
側溝蓋(11)		自由勾配側溝(車道用) Co蓋300用	枚	44					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第5号 白塚町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(14)		自由勾配側溝用Gr蓋300用	枚	4					単- 15号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1					単- 16号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	19					単- 17号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	3					単- 18号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	22					単- 19号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第5号 白塚町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18- 8- 25(BB) t=10cm	m3	0.5					単- 20号
排水接続			式	1					内- 1号
乗入調整		Co版	式	1					内- 2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第5号 白塚町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 6年 4月17日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
							1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	3					WYB00002 管理費区分 無 単-45号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月17日 令和 6年 4月17日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3. 1					CB430510 管理費区分 無 単- 46号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0. 1					WB824020 管理費区分 有 単- 47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 48号
溶接金網	φ 6 150×150	m2	0. 5					WYB00003 管理費区分 無 単- 49号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 21号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 22号		
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 23号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 24号			
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 (RC- 40) 平均t =1cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 26号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 27号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月17日 令和 6年 4月17日 1. 000- 00000020	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 28号
計							
単価							

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		RC- 40	m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 29号	
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(37)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 26m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 30号	
現場打基礎板(12)			枚	5					WYB00004 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(38)	単位 m	数量	10	単価		
	側溝規格300×400						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.38m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 32号
現場打基礎板(12)			枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単- 33号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(39)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×500				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 34号	
現場打基礎板(12)			枚	5					WYB00008 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(40)	単位 m	数量	10	単価		
	側溝規格300×600						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.42m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 36号
現場打基礎板(12)			枚	5			WYB00010 管理費区分 無 単- 37号
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(11)				枚			
規格	自由勾配側溝(車道用) Co蓋300用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 38号
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(14)				枚			
規格	自由勾配側溝用Gr 蓋300用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 39号
計								
単価								

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 40号
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25(BB) t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	4. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8. 0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	8. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 25号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651770 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 29号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 50号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 30号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 26m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハシ認定製品		300×300 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062410 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 276				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 26 m3/10m								

参考資料（1）

単- 31号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 51号 Z1		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 52号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 53号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55			WYB00005 管理費区分 無 単- 54号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 32号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.38m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5					ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.403					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.38 m3/10m									

参考資料（1）

単- 33号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 55号 Z1		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 56号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 57号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55			WYB00007 管理費区分 無 単- 58号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 34号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 435				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								

参考資料（1）

単- 35号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				単位	枚	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 59号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 60号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 61号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11				ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55				WYB00009 管理費区分 無 単- 62号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 36号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 42m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品		300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 445			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 42 m3/10m								

参考資料（1）

単- 37号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 63号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 64号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 65号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55			WYB00011 管理費区分 無 単- 66号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 38号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(11)		自由勾配側溝(車道用) Co蓋300用 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 39号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋(14)		自由勾配側溝用Gr蓋300用 T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 40号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	84					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 40号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用								
J12 プライマー規格										
J13 費用の内訳										

参考資料（1）

単- 41号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	132			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 42号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 67号
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 68号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 69号
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		14. 4以下								

参考資料（1）

単- 43号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 45号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 47号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 70号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 71号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		14. 4以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 49号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 50号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 51号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 52号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 53号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）

単- 54号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 55号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 56号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 57号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 58号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 59号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 61号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 62号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 63号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 64号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 65号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）

単- 66号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（2）

単- 68号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 69号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単- 71号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 72号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月17日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	14. 4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

[illegible]