

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第8号
工事名	藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計3,481,133円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計166,570円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、99,959円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計68,167円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、271,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事（昼間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	190					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	110					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	40					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	190					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 75 鋳鉄管	m	310. 7					単-5号
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管	m	4. 3					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 75 直管	口	76					単- 7号
G X形継手		φ 100 直管	口	1					単- 8号
G X形継手		φ 75 異形管	口	31					単- 9号
G X形継手		φ 75 G- Li nk	口	2					単- 10号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75	口	14					単- 11号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	口	1					単- 12号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 75	口	16					単- 13号
N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工		φ 75	口	16					単- 14号
フランジ継手		φ 75	口	2					単- 15号
小口径管ねじ込み接合工		φ 30	口	5					単- 16号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	7					単- 17号
据付工		φ 30 ポリ管	m	1					単- 18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		φ 50 ポリ管	m	4. 1					単- 19号
継手工		φ 30	口	1					単- 20号
継手工		φ 50	口	12					単- 21号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	1. 6					単- 22号
T S 継手工		φ 50	口	14					単- 23号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75	m	310. 7					単- 24号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	4. 3					単- 25号
管明示シート工		W=150	m	321. 7					単- 26号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	320. 7					単- 27号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 75	基	4					単- 28号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	2					単- 29号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	23					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	2					単- 31号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100	口	1					単- 32号
メカニカル継手外し		φ 100	口	1					単- 33号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	650					単- 34号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	210					単- 35号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	10					単- 36号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	10					単- 37号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	210					単- 38号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	210					単- 39号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	8. 3					単- 40号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分		建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	8.3					単-41号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	8.3					単-42号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-3号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内-4号
支保材賃料		水圧式ポンプ	式	1					内-5号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-6号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	30					単-43号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	10					単- 44号
管路埋戻		購入土	m3	10					単- 45号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	30					単- 46号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 40	口	3					単- 47号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	3					単- 48号
据付工		φ 25 ポリ管	m	7					単- 49号
据付工		φ 40 ポリ管	m	5					単- 50号
据付工		φ 50 ポリ管	m	9. 1					単- 51号
継手工		φ 25	口	6					単- 52号
継手工		φ 40	口	21					単- 53号
継手工		φ 50	口	9					単- 54号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		W=150	m	21.1					単- 55号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	4					単- 56号
サドル分水栓建込み		φ 7 5 × φ 2 5	箇所	1					単- 57号
給水管切替工 鋳鉄管		φ 75×20（既設メータφ 13）	箇所	14					単- 58号
給水管切替工 鋳鉄管		φ 75×20（既設メータφ 20）	箇所	5					単- 59号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	160					単- 60号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	47					単- 61号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	2					単- 62号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	2					単- 63号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	47					単- 64号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	47					単- 65号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事		工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	130					単- 66号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	90					単- 67号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	130					単- 68号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積み		φ 50 ポリ管	m	315					単- 69号
撤去管吊上げ積み		φ 50 塩ビ管	m	47. 7					単- 70号
既設管撤去切断		φ 50 ポリ管	口	89					単- 71号
既設管撤去切断		φ 50 塩ビ管	口	14					単- 72号
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外	t	0. 2					単- 73号
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管	t	0. 05					単- 74号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管以外	回	9					単- 75号
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管	回	1					単- 76号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	730					単- 77号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	220					単- 78号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	11					単- 79号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	11					単- 80号
路盤		再生クワッシャーラン_RC- 40	m2	218					単- 81号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	218					単- 82号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	12					単- 83号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	1, 020					単- 84号
殻運搬		As	m3	51					単- 85号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	51					単- 86号
不陸整正		再生クラッシャーランRC- 40	m2	1, 020					単- 87号
表層（1）		再生密粒度アスコン_(13)	m2	1, 020					単- 88号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動 白色 15cm 実線	m	26					単- 89号
溶融式区画線(2)		溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号	m	7					単- 90号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	160					単- 91号
建設改良工事（夜間）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	60					単-92号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	40					単-93号
管路埋戻		購入土	m3	10					単-94号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	60					単-95号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ75 鋳鉄管	m	70.2					単-96号
吊込み据付（機械力）		φ100 鋳鉄管	m	0.4					単-97号
G X形継手		φ75 直管	口	17					単-98号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 75 異形管	口	15					単- 99号
G X形継手		φ 100 異形管	口	1					単- 100号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75	口	6					単- 101号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 75	口	6					単- 102号
N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工		φ 75	口	6					単- 103号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 75	口	1					単- 104号
フランジ継手		φ 75	口	1					単- 105号
フランジ継手		φ 100	口	1					単- 106号
小口径管ねじ込み接合工		φ 25	口	2					単- 107号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	3					単- 108号
小口径管切断工		φ 50	口	1					単- 109号
据付工		φ 50 ポリ管	m	0.5					単- 110号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工		φ 50	口	6					単- 111号
据付工		φ 25 塩ビ管	m	0. 7					単- 112号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	4. 7					単- 113号
T S継手工		φ 25	口	9					単- 114号
T S継手工		φ 50	口	9					単- 115号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75	m	70. 2					単- 116号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	0. 4					単- 117号
管明示シート工		W=150W	m	76. 5					単- 118号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	75. 8					単- 119号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 75	基	2					単- 120号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	1					単- 121号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	11					単- 122号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 2 0 0 × φ 7 5	箇所	1					単- 123号
フランジ外し		φ 100	口	1					単- 124号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	150					単- 125号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	54					単- 126号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	5					単- 127号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	5					単- 128号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	54					単- 129号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコ_(13)	m2	5					単- 130号
アスファルト舗装		再生粗粒度アスコ_(20)	m2	49					単- 131号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコ_(13)	m2	49					単- 132号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 5m以下	m	11. 4					単- 133号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下	m	11. 4					単- 134号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3. 5m以下); 切梁材種別水圧式	m	11. 4					単- 135号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内- 8号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	4					単- 136号
管路埋戻		再生クワッシャーソRC- 40	m3	2					単- 137号
管路埋戻		購入土	m3	1					単- 138号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	4					単- 139号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	2					単- 140号
継手工		φ 50	口	11					単- 141号
据付工		φ 50	m	6					単- 142号
管明示シート工		W=150W	m	6					単- 143号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	1					単- 144号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	3					単- 145号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1					単- 146号
給水管切替工 鋳鉄管		φ 75×30	箇所	1					単- 147号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	18					単- 148号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	5					単- 149号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	0.5					単- 150号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	0.5					単- 151号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	5					単- 152号
アスファルト舗装		再生粗粒度アスコン_(20)	m2	5					単- 153号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	5					単- 154号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	4					単- 155号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	3					単- 156号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	4					単- 157号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積み		φ 50 ポリ管	m	11					単- 158号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去切断		φ 50	口	4					単- 159号
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外	t	0. 01					単- 160号
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管以外	回	1					単- 161号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	22					単- 162号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	7					単- 163号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	0. 3					単- 164号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	0. 3					単- 165号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	7					単- 166号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	7					単- 167号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	21					単- 168号
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	41					単- 169号
殻運搬		As	m3	2					単- 170号
殻運搬（路面切削）		As	m3	16					単- 171号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	18					単- 172号
不陸整正		再生クラッシャーランRC- 40	m2	41					単- 173号
表層（2）		再生密粒度アスコン(1 3)	m2	41					単- 174号
切削オーバーレイ		再生密粒度アスコン(1 3)	m2	312					単- 175号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(3)		溶融式手動 白色 15 cm 実線	m	81					単- 176号
溶融式区画線(4)		溶融式手動 白色 15 cm換算 矢印・文字・ 記号	m	6					単- 177号
溶融式区画線(5)		溶融式手動 白色 45 cm ゼブラ	m	61					単- 178号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	24					単- 179号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		往復	式	1					内- 9号
仮設材運搬		往復	式	1					内- 10号
仮設材等積込み取卸し		往復	式	1					内- 11号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工（夜間）			式	1					内- 12号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第8号 藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.19					単- 180号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内- 13号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内- 14号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 100×4m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1						ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 75×4m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	77						ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	φ 75×φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	2						ZD10292201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	8						ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	2						ZD10291201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	2						ZD10291601 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 75、内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	1						ZD10294401 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ 100× φ 75、内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	1						ZD10290601 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ 75、内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	4						ZD10291801 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	2						ZD10292001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニットG- Linkセット GX形	φ 75	個	2						ZD10390701 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	同上	個	16						ZD10390901 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 75、ライナーボード含む	個	12					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 100、ライナーボード含む	個	1					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 特殊押 輪 K形 3DkN		φ 100	個	1					YAZ1001001- 003 管理費区分 Y
合フランジ		φ 7 5 × 5 0	個	2					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 75	個	31					ZD10390101 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング		50A×32A	個	1					ZV10213140 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 3 0	m	1					ZV10213660 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	4. 1					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	6					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		φ 3 0	個	1					ZV10213860 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 5 0	個	3					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I		同上	m	1. 6					ZV10215840 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属入バルブソケット H I		φ 5 0	個	2					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0°		同上	個	6					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	4					ZD10437508 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	6					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－3 0	個	1					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－2 0	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック		2 5型 B－1 0	個	3					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 C－3 0	個	6					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4型 蓋F C D	個	6					ZV10219470 管理費区分 Q
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	個	2					ZV10210520 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)		φ 3 0	個	1					ZV10217920 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 S Kソケット		φ 3 0	個	1					ZV10217990 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y
マーカー MK- 1W			本	17					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	320. 7					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	321. 7					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	1					WYB00030 管理費区分 無 単- 222号
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	3					WYB00031 管理費区分 無 単- 223号
軽量鋼矢板 整備費	整備費×2. 75	t	2. 1					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し 1段		日	1					WYB00032 管理費区分 無 単- 224号
支保材賃料	腹起し 2段		日	3					WYB00033 管理費区分 無 単- 225号
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)		本	8					ZV10222620 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料	水圧式パイプサポート 1段	日	1					WYB00034 管理費区分 無 単- 226号	
支保材賃料	水圧式パイプサポート 2段	日	3					WYB00035 管理費区分 無 単- 227号	
水圧サポート 基本料	調整長590～900mm(程度)	本	8					ZV10222660 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧ポンプ	日	4					WYB00036 管理費区分 無 単-228号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
砲金製鋼管プッシング	50A×40A	個	3					ZV10213150 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	7					ZV10213650 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 4 0	m	5					ZV10213670 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	9. 1					ZV10213680 管理費区分 Y	
ポリ オネジソケット	φ 4 0	個	3					ZV10213870 管理費区分 Y	
ポリ オネジソケット	φ 5 0	個	1					ZV10213880 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエルボ		φ 2 5	個	2					ZV10214420 管理費区分 Y	
ポリエルボ		φ 4 0	個	6					ZV10214440 管理費区分 Y	
ポリエルボ		φ 5 0	個	3					ZV10214450 管理費区分 Y	
ポリソケット		φ 4 0	個	3					ZV10214050 管理費区分 Y	
ポリソケット		φ 5 0	個	1					ZV10214060 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット		φ 2 5	個	2					ZV10214330 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 2 5	個	1					ZV10220450 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 5	個	1					ZV10217040 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	個	4					ZV10210520 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	21. 1					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 75×4m, 内面Iホ°キ樹脂粉体	本	17					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ 75、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	6					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		同上	本	1					ZD10291201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形		φ 100× φ 75、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	1					ZD10290601 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 75、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	1					ZD10293001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 100、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		φ 75、内面球形樹脂粉体	本	2					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 75、ライナーボード含む	個	6					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 75	個	6					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形		同上	個	15					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング		50A×25A	個	1					ZV10213130 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製鋼管プラグ	50A	個	3					ZV10213620 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	0. 5					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	1					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリソケット	同上	個	1					ZV10214060 管理費区分 Y
ビニル管 H I	φ 2 5	m	0. 7					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニル管 H I	φ 5 0	m	4. 7					ZV10215840 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールソケット H I		φ 2 5	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	1					ZV10217130 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		φ 5 0	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°		φ 2 5	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°		φ 5 0	個	4					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437508 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 スラブ	60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 B－1 0	個	2					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C－3 0	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4型 蓋F C D	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q
分水栓キャップ	φ 2 5	個	1					ZV10221570 管理費区分 Y
砲金仕切弁	φ 5 0	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 7 5	個	1					ZV10209720 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管 帽N S ・ G X形(S II形用 特殊押輪付)	φ 7 5	個	1					ZV10218490 管理費区分 Y	
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形カスケット1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形カスケット1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マーカ－ MK- 1W			本	7					ZV10222220 管理費区分 Q	
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	76. 6					ZV10222210 管理費区分 Q	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	76. 6					ZD10563005 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	6					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	3					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	3					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット PP×VP	同上	個	1					ZV10214250 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	1					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C－3 0	個	1					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	1					ZV10219470 管理費区分 Q
砲金仕切弁		φ 5 0	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	6					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	建設機械運搬費							単価適用年月日	令和 6年 5月23日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝11 . 1km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単- 333号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材運搬						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5. 4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 334号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	2. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 334号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	2. 1					WB010030 管理費区分 無 単- 335号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	試掘工（夜間）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB430510 管理費区分 無 単- 336号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	3					D9427010 管理費区分 無 単- 337号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 2					ZA10650390 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 2					D9423100 管理費区分 無 単- 338号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2. 5					D9420000 管理費区分 無 単- 339号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 9					CB210030 管理費区分 無 単- 340号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	試掘工（夜間）						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0. 9					D9421000 管理費区分 無 単- 341号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	2. 6					D9421000 管理費区分 無 単- 342号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	3. 4					D9423000 管理費区分 無 単- 343号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	3					D9820700 管理費区分 無 単- 306号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	マーカ－反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカ－反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 75 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付] ：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 185号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量		1	単価	
規格	φ 100 鑄鉄管				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付] ：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 186号
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 188号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 189号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 G- Li nk				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 190号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 75mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 32mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 30mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単- 200号			
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位	m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9160000 管理費区分 無 単- 202号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9161000 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：		m	1				D9130000 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工			m	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 207号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 210号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 3無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 211号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径＝φ 100mm：接合形式＝ K形：押輪形式＝普通押輪：	口	1					D9116000 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00065 管理費区分 有 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 217号
計								
単価								

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00022 管理費区分 無 単- 219号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1				WYB00026 管理費区分 無 単- 220号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水压式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 221号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 229号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 230号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理			単位 m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：	m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 231号
計								
単価								

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 40mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 232号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 25 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 233号	
計									
単価									

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 40 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 40mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 234号	
計									
単価									

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位	m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単- 235号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 236号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 40mm：		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 237号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 238号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 239号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 2 5				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝75：電動式穿孔機使用の有 無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 240号		
計									
単価									

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 75×20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00003 管理費区分 有 単- 241号		
計									
単価									

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 75×20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00004 管理費区分 有 単- 242号		
計									
単価									

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 243号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	建設廃棄物受入れ料金				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	As									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00066 管理費区分 有 単- 244号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 245号
計								
単価								

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 246号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 247号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 248号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9825090 管理費区分 無 単- 249号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 50 塩ビ管				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :		m	1						D9825070 管理費区分 無 単- 250号
計											
単価											

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50 ポリ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 50mm：		口	1				D9825080 管理費区分 無 単- 251号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50 塩ビ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 50mm：		口	1				D9825040 管理費区分 無 単- 252号	
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外		t	1				WYB00073 管理費区分 有 単- 253号	
計										
単価										

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1				WYB00074 管理費区分 有 単- 254号	
計										
単価										

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝1. 1 km：1回当り平均積載質量＝0. 02 t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単- 255号	
計										
単価										

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価		
規格	塩ビ管				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝1. 1 km：1回当たり平均積載質量＝0. 05 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 256号
計											
単価											

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 257号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00067 管理費区分 有 単- 258号	
計										
単価										

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 259号
計								
単価								

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 260号	
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 261号	
計										
単価										

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 262号		
計									
単価									

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1					WYB00068 管理費区分 有 単- 263号
計										
単価										

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 264号	
計										
単価										

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（1）			単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 265号	
計								
単価								

1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 15cm 実線				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 266号	
計										
単価										

1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
	溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 267号		
計										
単価										

1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 268号	
計										
単価										

1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 269号	
計										
単価										

1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 270号	
計										
単価										

1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 271号	
計										
単価										

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 272号	
計										
単価										

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付] ：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 273号
計										
単価										

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 100 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 274号
計											
単価											

1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 275号	
計										
単価										

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 276号	
計										
単価										

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 277号	
計										
単価										

1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 75mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 278号	
計										
単価										

1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 279号	
計										
単価										

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 280号	
計										
単価										

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 281号	
計										
単価										

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 282号	
計										
単価										

1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 283号	
計										
単価										

1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 284号	
計										
単価										

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 285号	
計										
単価										

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管切断工		呼び径 = φ 50mm :	箇所	1					D9141100 管理費区分 無 単- 286号	
計										
単価										

1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50 ポリ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 287号	
計										
単価										

1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 50mm：		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 288号	
計										
単価										

1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 25 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 289号		
計									
単価									

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 290号		
計									
単価									

1次単価表

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 291号	
計										
単価										

1次単価表

単- 115号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 292号	
計										
単価										

1次単価表

単- 116号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 75				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：		m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 293号
計											
単価											

1次単価表

単- 117号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 294号	
計										
単価										

1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150W				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 295号	
計										
単価										

1次単価表

単- 119号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工		天端明示のみ	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 296号		
計									
単価									

1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 297号	
計										
単価										

1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 298号	
計										
単価										

1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 299号	
計										
単価										

1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 7 5				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 2 0 0 × φ 7 5	箇所	1			ZV10302360 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 124号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：		口	1				D9122000 管理費区分 無 単- 300号	
計										
単価										

1次単価表

単- 125号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 301号	
計									
単価									

1次単価表

単- 126号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 302号	
計										
単価										

1次単価表

単- 127号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1					WYB00069 管理費区分 有 単- 303号
計										
単価										

1次単価表

単- 128号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 304号	
計										
単価										

1次単価表

単- 129号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 305号
計								
単価								

1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 306号		
計									
単価									

1次単価表

単- 131号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 307号	
計										
単価										

1次単価表

単- 132号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=タックコ ート：締固め後密度=その他：締固め後密度 (実数) =2. 35t／m3：砂散布の有無=砂散 布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 308号	
計										
単価										

1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1			WYB00049 管理費区分 無 単- 309号		
計										
単価										

1次単価表

単- 134号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 5m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1				WYB00052 管理費区分 無 単- 310号	
計										
単価										

1次単価表

単- 135号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3. 5m以下); 切梁材種別水压式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00053 管理費区分 無 単- 311号	
計										
単価										

1次単価表

単- 136号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 269号	
計										
単価										

1次単価表

単- 137号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	管路埋戻			単位 m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャーランRC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 270号	
計								
単価								

1次単価表

単- 138号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 271号	
計										
単価										

1次単価表

単- 139号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 272号	
計										
単価										

1次単価表

単- 140号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 285号	
計										
単価										

1次単価表

単- 141号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 288号	
計										
単価										

1次単価表

単- 142号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 287号	
計									
単価									

1次単価表

単- 143号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150W				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 295号	
計										
単価										

1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 298号	
計										
単価										

1次単価表

単- 145号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 299号	
計										
単価										

1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用（夜間）		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304720 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 147号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	給水管切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×30				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 75×30	箇所	1			WYB00007 管理費区分 有 単- 312号		
計									
単価									

1次単価表

単- 148号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 313号	
計										
単価										

1次単価表

単- 149号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 302号	
計										
単価										

1次単価表

単- 150号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00070 管理費区分 有 単- 314号	
計										
単価										

1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 304号
計										
単価										

1次単価表

単- 152号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 305号	
計								
単価								

1次単価表

単- 153号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 307号	
計										
単価										

1次単価表

単- 154号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=タックコ ート：締固め後密度=その他：締固め後密度 (実数) =2. 35t／m3：砂散布の有無=砂散 布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 308号	
計										
単価										

1次単価表

単- 155号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 269号	
計										
単価										

1次単価表

単- 156号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 270号	
計										
単価										

1次単価表

単- 157号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 272号	
計										
単価										

1次単価表

単- 158号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	撤去管吊上げ積込み				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単- 315号		
計									
単価									

1次単価表

単- 159号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 50mm：	口	1					D9825080 管理費区分 無 単- 316号	
計										
単価										

1次単価表

単- 160号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外		t	1				WYB00075 管理費区分 有 単- 317号	
計										
単価										

1次単価表

単- 161号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t吊：片道運搬距離＝1. 1 km：1回当たり平均積載質量＝0. 01 t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単- 318号	
計										
単価										

1次単価表

単- 162号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 319号	
計										
単価										

1次単価表

単- 163号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単- 302号		
計									
単価									

1次単価表

単- 164号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00071 管理費区分 有 単- 320号	
計										
単価										

1次単価表

単- 165号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝3. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 304号	
計										
単価										

1次単価表

単- 166号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 305号
計								
単価								

1次単価表

単- 167号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 306号	
計										
単価										

1次単価表

単- 168号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 321号	
計										
単価										

1次単価表

単- 169号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 322号	
計										
単価										

1次単価表

単- 170号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 323号	
計										
単価										

1次単価表

単- 171号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝3. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 324号			
計										
単価										

1次単価表

単- 172号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1				WYB00072 管理費区分 有 単- 325号	
計										
単価										

1次単価表

単- 173号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 326号	
計										
単価										

1次単価表

単- 174号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（2）				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 327号		
計									
単価									

1次単価表

単- 175号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単- 328号	
計										
単価										

1次単価表

単- 176号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 15cm 実線				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 329号	
計										
単価										

1次単価表

単- 177号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 330号	
計										
単価										

1次単価表

単- 178号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 331号	
計										
単価										

1次単価表

単- 179号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 332号	
計										
単価										

1次単価表

単- 180号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1					D9230000 管理費区分 無 単- 344号
計										
単価										

参考資料（1）

単- 181号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 345号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 182号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 346号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 347号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 183号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 348号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 347号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 184号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 349号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 185号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 350号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 186号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 351号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm 直管 無								
J02 種類										
J03 P-Li nk割増の有無										

参考資料（1）

単- 188号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Li nk割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 189号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 190号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	有									

参考資料（1）

単- 191号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単- 192号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 193号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 112			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 231			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ75mm	日	0. 133			Z980116001 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 75mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 194号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料（1）

単- 195号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									
		</								

参考資料（1）

単- 196号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 32mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料（1）

単- 197号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 198号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 14					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（1）

単- 199号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 200号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（1）

単- 201号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 202号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 203号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 204号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 25			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 25			R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 75mm以下								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組								

参考資料（1）

単- 205号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 206号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 207号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 208号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4					K0302013 管理費区分 無 単- 352号
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 209号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
	設置 φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm							

参考資料 (1)

单-210号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 211号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 特殊押輪 1. 3無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 65					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 65					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1. 3 無									

参考資料（1）

単- 212号 D9116000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管メカニカル継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm K形 普通押輪									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 接合形式		K形								
J03 押輪形式		普通押輪								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 214号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35				D9512000 管理費区分 無 単- 348号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 215号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 216号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 3. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 65			D9516000 管理費区分 無 単- 353号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		3. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 217号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 354号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 218号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12.573					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 355号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 356号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 219号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）	時間	11. 6					WYB00023 管理費区分 無 単- 357号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 220号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 221号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 222号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2. 0m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	0. 8				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 223号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	1. 3				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 224号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料				日		数量	1	単価	
規格	腹起し 1段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	4			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 225号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料				日		数量	1	単価	
規格	腹起し 2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	8			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 226号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料				日				
規格	水圧式パイプサポート 1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	4					ZV10222630 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 227号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料				日				
規格	水圧式パイプサポート 2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	8					ZV10222630 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 228号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料				日				
規格	水圧ポンプ				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
水圧ポンプ 賃料				本	1				ZV10222690 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 229号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 358号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 230号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 359号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 360号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 231号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単- 361号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 232号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単- 233号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0. 07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 12				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 234号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単- 235号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 18				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 236号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 237号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単- 238号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 239号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 240号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 75 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（1）

単- 241号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 75×20（既設メータφ 13）	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 362号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝75：電動式穿孔機使用の有 無＝有：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単- 363号
コア取付け工	呼び径＝φ 20mm：	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単- 364号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単- 365号
止水栓取付け	呼び径＝13mm：管の種類＝PP用：作業区分＝ 止水栓のみ：	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単- 366号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 239号
管明示シート工	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ						

参考資料（1）

単- 241号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×20（既設メータφ13）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 242号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 75×20 (既設メータφ 20)	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 362号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単- 363号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単- 364号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単- 367号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単- 366号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 368号
管明示シート工	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ						

参考資料（1）

単- 242号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×20（既設メータ φ 20）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 243号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 244号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 245号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 369号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 246号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 370号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 247号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 371号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 372号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 248号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 373号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 249号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 250号 D9825070

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 108					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 251号 D9825080

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 252号 D9825040

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 253号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価		
規格	塩ビ管以外										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外		t	1						YAZ1001001- 001 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）

単- 254号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1				YAZ1001001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 255号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 1. 1km 0. 02 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 015					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 078					K0302013 管理費区分 無 単- 374号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		1. 1 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 02 t								

参考資料（1）

単- 256号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 1. 1km 0. 05 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 016					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 086					K0302013 管理費区分 無 単- 374号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		1. 1 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 05 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 257号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 258号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650390 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）

単- 259号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 375号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 路盤厚	20 cm									
J02 施工幅	1. 8m未満									
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 260号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 261号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 262号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 263号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 264号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 58			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2. 54			Z002122003 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 16			D9519000 管理費区分 無 単- 376号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 16			D9520000 管理費区分 無 単- 354号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅	1. 8m以上									
J02 補足材（路盤材）の有無	有									
J03 補足材（路盤材）の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 補足材（路盤材）厚	0. 02 m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 265号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 266号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 266号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 267号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	30			Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	132			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 267号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 268号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 269号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11. 1				D9512000 管理費区分 無 単- 377号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 270号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 377号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 378号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 271号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 379号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 378号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 272号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単- 380号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 273号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 274号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 275号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 直管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	直管									
J03 P- Li nk割増の有無	無									

参考資料（1）

単- 276号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 277号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 278号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 03			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 06			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03			Y980112001- 001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単- 279号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 112			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 231			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ75mm	日	0. 133			Z980116001 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 75mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 280号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 75mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料（1）

単- 281号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 特殊押輪 1. 15無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 575					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 575					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm以下									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1. 15 無									

参考資料（1）

単- 282号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 規格		JWWA 7. 5K								
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない								
		</								

参考資料（1）

単- 283号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									
		</								

参考資料（1）

単- 284号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 285号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 286号 D9141100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	小口径管切断工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 287号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 288号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 289号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 12					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 290号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 291号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 292号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 293号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 25			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 25			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm以下									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 294号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 295号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 296号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 297号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0. 03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4				K0302013 管理費区分 無 単- 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 298号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 呼び径		φ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 300号 D9122000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7. 5K									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 036					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 036					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 7. 5K									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 301号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 302号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35				D9512000 管理費区分 無 単- 379号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 303号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	建設廃棄物受入れ料金				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	As									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 304号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 3. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 65			D9516000 管理費区分 無 単- 382号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		3. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 305号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 383号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 306号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2. 35t／m3 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）（夜間）	t	12. 573					Y082000990- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4					D9820750 管理費区分 無 単- 384号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8					D9820760 管理費区分 無 単- 385号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

[illegible]

参考資料（1）

単- 307号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2. 35t／m3 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）（夜間）	t	12. 573					Y082000990- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4					D9820750 管理費区分 無 単- 384号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8					D9820760 管理費区分 無 単- 385号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

参考資料 (1)

单-307号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量		単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート その他 2.35t／m3 砂散布 無					単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		その他									
J07 締固め後密度（実数）		2.35 t／m3									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料（1）

単- 308号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート その他 2.35t／m3 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）（夜間）	t	12.573					Y082000990- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43					Z004130003 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 384号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 385号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

[illegible]

参考資料（1）

単- 309号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 4				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 4				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	7. 2				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		時間	12. 5				WYB00050 管理費区分 無 単- 386号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 310号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 311号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 312号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	給水切替工 鋳鉄管	単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 75×30						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用（夜間）		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304720 管理費区分 無
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 32mm：	口	4			D9141300 管理費区分 無 単- 387号
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 30mm：	口	1			D9171000 管理費区分 無 単- 388号
ポリエチレン管据付工		同上	m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 389号
ポリエチレン管 一種 二層		φ 3 0	m	3			ZV10213660 管理費区分 Y
管明示シート工			m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 295号
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1			ZV10210520 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング		50A×32A	個	1			ZV10213140 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		φ 3 0	個	1			ZV10213860 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)		同上	個	1			ZV10217920 管理費区分 Y

参考資料（1）

単- 312号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	給水切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×30				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
SKパイプエンド		φ 3 0	個	1				ZV10222790 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 313号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 314号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 315号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 316号 D9825080

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 317号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外		t	1				YAZ1001001- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 318号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2. 9t吊 1. 1km 0. 01 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 014					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 076					K0302013 管理費区分 無 単- 390号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2. 9t吊								
J02 片道運搬距離		1. 1 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 01 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 319号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 320号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 321号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 322号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 323号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 324号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 3. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		有り								
J03 運搬距離（km）（DID区間有）		3. 0km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 325号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 326号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 58			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2. 54			Z002122003 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 16			D9519000 管理費区分 無 単- 391号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 16			D9520000 管理費区分 無 単- 383号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1. 8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		再生クラッシャーラン RC－40								
J04 補足材（路盤材）厚		0. 02 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 327号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）（夜間）	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1)

単- 328号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 392号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 393号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 394号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 395号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 396号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

参考資料（1）

単- 329号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 329号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 330号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200				Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	132				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 330号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 331号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 331号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 332号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

WB010010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 11.1km 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		11.1 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（1）

単- 334号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 5.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単- 335号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 336号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 337号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 397号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料（1）

単- 339号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 397号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 340号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）

単- 341号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 397号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 378号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 342号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 397号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 378号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単- 398号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単- 344号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料（2）

単- 345号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 346号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 347号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（2）

単- 348号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単- 349号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 399号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 350号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 351号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 352号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 353号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 354号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 355号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 356号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日			
規 格	5 L 1.4供用日			単位		数量	1
格						単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L					
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日					

参考資料（2）

単- 357号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 358号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 359号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 360号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量		単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8					D9516000 管理費区分 無 単- 400号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単- 362号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 75 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（2）

単- 363号 D9825120

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コア取付け工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料 (2)

単- 364号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	13mm PP用 止水栓のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.034					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		13mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料 (2)

単- 366号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（2）

単- 367号 D9431000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm PP用 止水栓のみ				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 042			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 007			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	20mm								
J02 管の種類	PP用								
J03 作業区分	止水栓のみ								

参考資料 (2)

単- 368号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 369号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 370号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 371号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 372号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 373号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 401号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 374号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 375号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 376号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 377号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 378号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 379号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 380号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 402号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 381号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 382号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 383号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 384号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 385号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日			
規 格	5 L 1.4供用日			単位		数量	1
格							単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L					
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日					

参考資料（2）

単- 386号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 387号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 32mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料 (2)

単- 388号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料 (2)

単- 389号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（2）

単- 390号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 391号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 392号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 393号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.98			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	43			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1.31			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 394号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 395号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単- 396号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 397号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 398号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3）

単- 399号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 400号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 401号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 402号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]