

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第13号
工事名	一身田平野ほか2町地内配水管布設工事

単価適用日		令和6年6月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年6月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛		令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計5,498,876円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計17,550円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計900,396円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計75,750円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計186,684円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額223,270円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事（昼間）		式		1					
本工事		式		1					
材料		式		1					
材料		式		1					内-1号
管路土工		式		1					
管路掘削(1)		小型BH山積0.13m3 m3		10					単-1号
管路掘削(2)		BH山積0.28m3 m3		20					単-2号
管路埋戻(1)		再生クラッシャーランRC-40 m3		6					単-3号
管路埋戻(2)		購入土 m3		2					単-4号
管路埋戻(3)		再生クラッシャーランRC-40 m3		9					単-5号
管路埋戻(4)		購入土 m3		5					単-6号
発生土処理(1)		2t積_小型BH山積0.13m3 m3		10					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理(2)		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	20					単- 8号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管	m	23. 1					単- 9号
吊込み据付（機械力）		φ 150 鋳鉄管	m	12. 7					単- 10号
G X形継手		φ 100 直管	口	5					単- 11号
G X形継手		φ 150 直管	口	2					単- 12号
G X形継手		φ 100 異形管	口	12					単- 13号
G X形継手		φ 150 異形管	口	3					単- 14号
G X形継手		φ 150 G- Li nk	口	2					単- 15号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	口	6					単- 16号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 150	口	13					単- 17号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 100	口	6					単- 18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 150	口	3					単- 19号
N S ・ SⅡ ・ GX継手挿口加工		φ 100	口	6					単- 20号
N S ・ SⅡ ・ GX継手挿口加工		φ 150	口	3					単- 21号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	口	2					単- 22号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100	口	1					単- 23号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	口	1					単- 24号
フランジ継手		φ 75	口	2					単- 25号
フランジ継手		φ 100	口	2					単- 26号
フランジ継手		φ 150	口	1					単- 27号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	9					単- 28号
据付工		φ 50 ポリ管	m	3.6					単- 29号
継手工		φ 50	口	8					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		φ 50 塩ビ管	m	8.7					単- 31号
T S 継手工		φ 50	口	32					単- 32号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	23.1					単- 33号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 150	m	12.7					単- 34号
管明示シート工		W=150	m	48.1					単- 35号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	48.1					単- 36号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	1					単- 37号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 150	基	1					単- 38号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	3					単- 39号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	42					単- 40号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	1					単- 41号
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 1 0 0	箇所	2					単- 42号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 1 5 0 × φ 1 5 0	箇所	1					単- 43号
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 150	箇所	2					単- 44号
既設管撤去切断		DC φ 100	箇所	2					単- 45号
既設管撤去切断		DC φ 150	箇所	6					単- 46号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	88					単- 47号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	8					単- 48号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	23					単- 49号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	2					単- 50号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t 積_小型BH山積0. 13m 3	m3	0. 4					単- 51号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1					単- 52号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	31					単- 53号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		m2	31					単- 54号
給水管工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内- 2号
管路土工		式	1					
管路掘削(1)		m3	4					単- 55号
管路掘削(2)		m3	1					単- 56号
管路埋戻(1)		m3	2					単- 57号
管路埋戻(2)		m3	2					単- 58号
管路埋戻(3)		m3	1					単- 59号
管路埋戻(4)		m3	1					単- 60号
発生土処理(1)		m3	4					単- 61号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理(2)		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1					単- 62号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 25	口	7					単- 63号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	7					単- 64号
据付工		φ 25 ポリ管	m	2. 5					単- 65号
据付工		φ 50 ポリ管	m	5					単- 66号
継手工		φ 25	口	1					単- 67号
継手工		φ 50	口	3					単- 68号
管明示シート工		W=150	m	7. 5					単- 69号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	5					単- 70号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	2					単- 71号
サドル分水栓建込み		φ 1 0 0 × φ 2 5	箇所	1					単- 72号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管切替工鋳鉄管		φ 100×25（既設メータ φ 25）	箇所	1					単- 73号
給水管切替工鋳鉄管		φ 100×20（既設メータ φ 20）	箇所	1					単- 74号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	27					単- 75号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	6					単- 76号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	2					単- 77号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0. 5					単- 78号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t 積_小型BH山積0. 13m3	m3	0. 4					単- 79号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	0. 1					単- 80号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	8					単- 81号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	8					単- 82号
本管撤去工事			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		小型BH山積0.13m3	m3	8					単-83号
管路掘削(2)		BH山積0.28m3	m3	140					単-84号
管路埋戻(1)		再生クラッシャーランRC-40	m3	8					単-85号
管路埋戻(2)		再生クラッシャーランRC-40	m3	120					単-86号
発生土処理(1)		2t 積_小型BH山積0.13m3	m3	8					単-87号
発生土処理(2)		4t 積_BH山積0.28m3	m3	140					単-88号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		DC φ 150	m	12.7					単-89号
撤去管吊上げ積込み		GX φ 100	m	3.2					単-90号
撤去管吊上げ積込み		CIP φ 150	m	168.4					単-91号
既設管撤去切断		GX φ 100	口	3					単-92号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去切断		CIP φ 150	口	51					単- 93号
既設管撤去切断		DC φ 150	口	6					単- 94号
現場発生品運搬		鋳鉄管	回	11					単- 95号
閉塞工		φ 150	式	1					内- 3号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	370					単- 96号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	8					単- 97号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	117					単- 98号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	6					単- 99号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t 積_小型BH山積0. 13m 3	m3	0. 4					単- 100号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	6					単- 101号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	125					単- 102号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	125					単- 103号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	340					単- 104号
舗装版破碎(1)		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	99					単- 105号
舗装版破碎(2)		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1, 500					単- 106号
殻運搬(1)		As殻	m3	5					単- 107号
殻運搬(2)		As殻	m3	75					単- 108号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	80					単- 109号
不陸整正(1)		再生クワッシャーラン RC- 40	m2	99					単- 110号
不陸整正(2)		再生クワッシャーラン RC- 40	m2	1, 500					単- 111号
表層(1)		再生密粒度アスコン_(13)	m2	99					単- 112号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		再生密粒度アスコン(13) m2	1,500					単-113号
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm m	320					単-114号
溶融式区画線(2)		白色 破線 W30cm m	8					単-115号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W30cm m	5					単-116号
溶融式区画線(4)		白色 ゼブラ W45cm m	36					単-117号
溶融式区画線(5)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算 m	75					単-118号
道路付属物工		式	1					
車線分離標		既設カラーポール H800 本	8					単-119号
道路付属施設撤去工		式	1					
車線分離標撤去		既設カラーポール H800 本	8					単-120号
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	88					単- 121号
建設改良工事（夜間）		式		1					
本工事		式		1					
材料		式		1					
材料		式		1					内- 4号
管路土工		式		1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	170					単- 122号
管路埋戻(5)		再生クラッシャーランRC- 40	m3	90					単- 123号
管路埋戻(6)		購入土	m3	40					単- 124号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	170					単- 125号
管布設工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管	m	8.4					単- 126号
吊込み据付（機械力）		φ 150 鋳鉄管	m	191.6					単- 127号
G X形継手		φ 100 直管	口	2					単- 128号
G X形継手		φ 150 直管	口	37					単- 129号
G X形継手		φ 100 異形管	口	7					単- 130号
G X形継手		φ 150 異形管	口	37					単- 131号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 100	口	2					単- 132号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 150	口	12					単- 133号
N S・SⅡ・GX継手挿口加工		φ 100	口	2					単- 134号
N S・SⅡ・GX継手挿口加工		φ 150	口	12					単- 135号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	口	2					単- 136号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	口	1					単- 137号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手		φ 150	口	1					単- 138号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	1					単- 139号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	15					単- 140号
T S 継手工		φ 50	口	15					単- 141号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	8. 4					単- 142号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 150	m	191. 6					単- 143号
管明示シート工		W=150	m	215					単- 144号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	215					単- 145号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	1					単- 146号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 150	基	5					単- 147号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	39					単- 148号
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 2 0 0 × φ 1 5 0	箇所	1					単- 149号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 150	箇所	2					単- 150号
既設管撤去切断		CIP φ 150	箇所	4					単- 151号
既設管撤去切断		DC φ 150	箇所	2					単- 152号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	430					単- 153号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	161					単- 154号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	8					単- 155号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	8					単- 156号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	161					単- 157号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	161					単- 158号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	15. 4					単- 159号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		m	15.4					単-160号
支保工（軽量金属製）		m	15.4					単-161号
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-5号
支保工材賃料		式	1					内-6号
支保工材賃料		式	1					内-7号
支保工材賃料		式	1					内-8号
給水管工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-9号
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	5					単-162号
管路埋戻(5)		m3	2					単-163号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻(6)		購入土	m3	2					単- 164号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	5					単- 165号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 20	口	4					単- 166号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	17					単- 167号
据付工		φ 20 ポリ管	m	2.5					単- 168号
据付工		φ 50 ポリ管	m	9.2					単- 169号
継手工		φ 20	口	1					単- 170号
継手工		φ 50	口	5					単- 171号
管明示シート工		W=150	m	11.7					単- 172号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	9.2					単- 173号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	1					単- 174号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	3					単- 175号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	3					単- 176号
サドル分水栓建込み		φ 1 5 0 × φ 2 0	箇所	1					単- 177号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	23					単- 178号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	7					単- 179号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0. 4					単- 180号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	0. 4					単- 181号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	7					単- 182号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	7					単- 183号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	20					単- 184号
管路埋戻(5)		再生クラッシャーランRC- 40	m3	20					単- 185号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	20					単- 186号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		DC φ 150	m	5. 3					単- 187号
撤去管吊上げ積込み		GX φ 100	m	7. 1					単- 188号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	25					単- 189号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	11					単- 190号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	1					単- 191号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1					単- 192号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	11					単- 193号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		再生密粒度75コソ_(13) m2	11					単- 194号
仮設工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）		掘削深2. 0m以下 m	5. 3					単- 195号
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）		掘削深2. 5m以下 m	7. 1					単- 196号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深2. 0m以下 m	5. 3					単- 197号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深2. 5m以下 m	7. 1					単- 198号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式 m	5. 3					単- 199号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去2段（2. 5m以下） 軽量金属 水圧式 m	7. 1					単- 200号
軽量鋼矢板賃料		2. 5m 式	1					内- 10号
支保工材賃料		腹起し 式	1					内- 11号
支保工材賃料		水圧式パイプサポート 式	1					内- 12号
支保工材賃料		水圧ポンプ 式	1					内- 13号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	59					単- 201号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等の運搬			式	1					内- 14号
仮設材等の積込み取卸し費			式	1					内- 15号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工(1)			式	1					内- 16号
試掘工(2)			式	1					内- 17号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内- 18号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内- 19号
通水試験工			日	0. 1					単- 202号
コーン指数調査			試料	1					単- 203号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第13号一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名津市上下水道事業局

工事番号

第回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 150×5m, 内面I ⁰ 珪樹脂粉体	本	2						ZD10041105 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 100×4m, 内面I ⁰ 珪樹脂粉体	本	5						ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 7. 5K	φ 100×φ 75、内面I ⁰ 珪樹脂粉体	本	2						ZD10292202 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ 100、内面I ⁰ 珪樹脂粉体	本	3						ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1						ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 150、内面I ⁰ 珪樹脂粉体	本	1						ZD10294403 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293603 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ 150× φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290206 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形		φ 150	個	2					ZD10390703 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 100、ライナーボード含む	個	4					ZD10390302 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 150、ライナーボード含む	個	3					ZD10390303 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 100	個	6					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 150	個	3					ZD10390903 管理費区分 Y
合フランジ		φ 7 5 × 5 0	個	2					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100	個	12					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	3					ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	3. 6					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	6					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	1					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I		同上	m	8. 7					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	4					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°		同上	個	14					ZV10216390 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K		φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 150, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437510 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン		φ 1 5 0	個	2					ZV10218730 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	3					ZV10219300 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	10					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－3 0	個	5					ZV10219520 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
仕切弁 ブロック	2 5型 B－1 0	個	7						ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C－3 0	個	10						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4型 蓋F C D	個	10						ZV10219470 管理費区分 Q
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 1 5 0×φ 5 0	個	1						ZV10210540 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 1 0 0×φ 1 0 0	個	2						ZV10209680 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 1 5 0×φ 1 5 0	個	1						ZV10209710 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管帽		φ 1 5 0	個	2					ZV10218050 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽N S ・ G X形(S II形用特殊押輪付)		φ 1 0 0	個	1					ZV10218500 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽N S ・ G X形(S II形用特殊押輪付)		φ 1 5 0	個	1					ZV10218510 管理費区分 Y
マーカ― MK- 1W			本	5					ZV10222220 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512104 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1					ZD10512105 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522704 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522705 管理費区分 Y	
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	48.1					ZV10222210 管理費区分 Q	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	48.1					ZD10563005 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 5	m	2. 5					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	5					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	3					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
インサートコア		同上	個	1					ZV10217040 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220490 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 1 0 0 × φ 5 0	個	2					ZV10210530 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット		φ 2 5	個	1					ZV10217980 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)		同上	個	1					ZV10217910 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット		φ 5 0	個	1					ZV10218010 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)		同上	個	1					ZV10217950 管理費区分 Y
SKパイプエンド		φ 2 5	個	1					ZV10310460 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
SKパイプエンド	φ 5 0	個	1					ZV10222810 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	5					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	7. 5					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	閉塞工						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法 ＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉） ：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 027					CB240010 管理費区分 無 単- 287号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	37					ZD10041105 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	2					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ100、内面I [°] キ樹脂粉体	本	4					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ150、内面I [°] キ樹脂粉体	本	10					ZD10291003 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10291203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形	同上	本	1					ZD10291403 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 000000250
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	6						ZD10291603 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7. 5K	同上	本	1						ZD10293003 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ 150× φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	2						ZD10290205 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ 150× φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	1						ZD10290206 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	2						ZD10291803 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	2						ZD10292003 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 000000250
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 100、ライナーボード含む	個	2						ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 150、ライナーボード含む	個	20						ZD10390303 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 100	個	2						ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 150	個	12						ZD10390903 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 100	個	7						ZD10390102 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 150	個	37						ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 H I	φ 5 0	m	15					ZV10215840 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	7					ZV10216390 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 150, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	5					ZD10437510 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	9					ZV10219490 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－3 0	個	3					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－1 0	個	9					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 C－3 0	個	9					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	9					ZV10219470 管理費区分 Q
不断水仕切弁 D I P 全周パッキン		φ 1 5 0	個	2					ZV10218730 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン		φ 2 0 0 × φ 1 5 0	個	1					ZV10209740 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管帽		φ 1 5 0	個	2					ZV10218050 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽N S ・ G X形(S II形用特殊押輪付)		同上	個	1					ZV10218510 管理費区分 Y
マーカ― MK- 1W			本	23					ZV10222220 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1					ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, GF形カスケット1号	枚	1					ZD10522705 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	215					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	215					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	2					WYB00029 管理費区分 無 単- 346号
	軽量鋼矢板賃料	同上	日	2					WYB00033 管理費区分 無 単- 347号
軽量鋼矢板 整備費	整備費×2. 75	t	1. 5					ZV10222780 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料（腹起し）		日	2					WYB00031 管理費区分 無 単- 348号
支保工材賃料（腹起し）		日	2					WYB00032 管理費区分 無 単- 349号
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料（水圧式パイプサポート）		日	2					WYB00036 管理費区分 無 単- 350号
支保工材賃料（水圧式パイプサポート）		日	2					WYB00037 管理費区分 無 単- 351号
水圧サポート 基本料	調整長590～900mm(程度)	本	2					ZV10222660 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	支保工材賃料							単価適用年月日	令和 6年 6月13日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保工材賃料（水圧ポンプ）			日	4					WYB00040 管理費区分 無 単- 352号		
水圧ポンプ 基本料			本	1					ZV10222700 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	2. 5					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	9. 2					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	5					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		φ 2 0	個	1					ZV10214320 管理費区分 Y
インサートコア		同上	個	1					ZV10217030 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1					ZV10220520 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金仕切弁	φ 5 0	基	1						ZV10219300 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	1						ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C－3 0	個	1						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	1						ZV10219470 管理費区分 Q
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 1 5 0 × φ 5 0	個	3						ZV10210540 管理費区分 Y
S K 栓	φ 2 0	個	1						ZV10218170 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 S Kソケット		φ 2 0	個	1					ZV10217970 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)		同上	個	1					ZV10217900 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット		φ 5 0	個	3					ZV10218010 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)		同上	個	3					ZV10217950 管理費区分 Y
SKパイプエンド		同上	個	3					ZV10222810 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片 面粘着剤付）	m	9. 2					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	11. 7					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	2					WYB00045 管理費区分 無 単- 373号
軽量鋼矢板賃料	同上	日	1					WYB00046 管理費区分 無 単- 374号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料（腹起し）			日	2					WYB00047 管理費区分 無 単- 375号
支保工材賃料（腹起し）			日	1					WYB00048 管理費区分 無 単- 376号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	支保工材質料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材質料（水圧式パイプサポート）		日	2					WYB00049 管理費区分 無 単- 377号
支保工材質料（水圧式パイプサポート）		日	1					WYB00050 管理費区分 無 単- 378号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料（水圧ポンプ）			日	3					WYB00051 管理費区分 無 単- 379号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設材等の運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1.5					WB010020 管理費区分 無 単-380号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.5					WB010020 管理費区分 無 単-380号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1.5				WB010030 管理費区分 無 単-381号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	24					CB430510 管理費区分 無 単- 382号	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	11. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 383号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝11. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 5					D9423100 管理費区分 無 単- 250号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 5					ZA10653390 管理費区分 T	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	11. 8					D9420000 管理費区分 無 単- 384号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	3. 4					CB210030 管理費区分 無 単- 385号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	3. 4					D9421000 管理費区分 無 単- 207号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	11. 8					D9421000 管理費区分 無 単- 386号	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝11. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	15. 2					D9422000 管理費区分 無 単- 387号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	11. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 253号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 000000250
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40					CB430510 管理費区分 無 単- 388号	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	18. 8					D9427010 管理費区分 無 単- 389号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝11. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 9					D9423100 管理費区分 無 単- 390号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 9					ZA10653390 管理費区分 T	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	12. 9					D9420000 管理費区分 無 単- 391号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	5. 6					CB210030 管理費区分 無 単- 392号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	5. 6					D9421000 管理費区分 無 単- 393号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	12. 9					D9421000 管理費区分 無 単- 394号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝11. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	18. 6					D9422000 管理費区分 無 単- 395号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	18. 8					D9820700 管理費区分 無 単- 342号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）							単価適用年月日	令和 6年 6月13日
								歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）							単価適用年月日	令和 6年 6月13日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1				D9420100 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 210号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理(2)			単位 m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 211号
計								
単価								

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100 鋳鉄管									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150 鋳鉄管									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 217号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 G- Li nk				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 219号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 150mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 220号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 221号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 150mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 222号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径 = φ 150mm：種類 = タップピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 224号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 225号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 226号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 2無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 227号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 228号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 229号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 230号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単- 231号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位	m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単- 232号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 233号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50 塩ビ管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 234号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 235号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 236号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 237号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 238号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工			m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 239号		
計									
単価									

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 240号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 241号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：		基	1				D9202000 管理費区分 無 単- 242号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 243号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304080 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用		φ 1 0 0 × 1 0 0	箇所	1			ZV10301120 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 1 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用		φ 1 5 0 × 1 5 0	箇所	1				ZV10301150 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用		φ 1 5 0	箇所	1			ZV10300610 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				箇所	数量	1	単価	
規格	DC φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単- 244号		
計									
単価									

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				箇所	数量	1	単価	
規格	DC φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単- 245号		
計									
単価									

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 246号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単- 247号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 248号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00052 管理費区分 有 単- 249号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=11. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 250号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 251号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 252号
計								
単価								

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚= 5cm : 1層当り仕上り厚= t ≤ 50mm : 歩車道区分= 車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無= 瀝青材散布 有: 瀝青材区分= プライム コート: 締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無= 砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 253号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 254号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 255号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 256号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 257号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 258号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 259号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 260号	
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単- 261号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 25 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 262号	
計									
単価									

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 263号	
計									
単価									

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 264号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 265号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 266号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00008 管理費区分 無 単- 267号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304070 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 2 5				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝铸铁管： 配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 268号		
計									
単価									

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	給水管切替工 鋳鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 100×25 (既設メータ φ 25)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 100×25 (既設メータ φ 25)	箇所	1				WYB00012 管理費区分 有 単- 269号		
計										
単価										

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100×20 (既設ヌー々 φ 20)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 100×20 (既設ヌー々 φ 20)	箇所	1			WYB00013 管理費区分 有 単- 270号		
計									
単価									

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 271号	
計										
単価										

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単- 272号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 248号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00053 管理費区分 有 単- 273号	
計										
単価										

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=11. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 250号	
計										
単価										

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 251号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 274号	
計								
単価								

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚= 5cm : 1層当り仕上り厚= t ≤ 50mm : 歩車道区分= 車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無= 瀝青材散布 有: 瀝青材区分= プライム コート: 締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無= 砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 253号	
計										
単価										

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 275号	
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 276号	
計										
単価										

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 277号	
計										
単価										

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 278号	
計										
単価										

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 279号	
計										
単価										

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理(2)				単位 m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 280号	
計									
単価									

1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	撤去管吊上げ積込み				単 位	m	数 量		単 価		
規 格	DC φ 150				単 位		数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9112000 管理費区分 無 単- 281号
計											
単価											

1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	撤去管吊上げ積込み				単 位	m	数 量	1	単 価		
規 格	GX φ 100				単 位		数 量		単 価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9112000 管理費区分 無 単- 282号
計											
単価											

1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	撤去管吊上げ積込み				単位 m	数量	1	単価	
	CIP φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	1				D9112000 管理費区分 無 単- 283号	
計									
単価									

1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 284号	
計										
単価										

1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝ φ 150mm：	口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 285号	
計										
単価										

1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 150mm：	口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 285号	
計										
単価										

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				回				
規格	铸铁管				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝2. 2 km：1回当たり平均積載質量＝0. 49 t：	回	1				D9820790 管理費区分 無 単- 286号	
計									
単価									

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 288号	
計										
単価										

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単- 289号	
計										
単価										

1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 248号	
計										
単価										

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00054 管理費区分 有 単- 290号	
計										
単価										

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=11. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 250号	
計										
単価										

1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 251号	
計										
単価										

1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 291号
計								
単価								

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 253号	
計										
単価										

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 292号	
計										
単価										

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 293号	
計										
単価										

1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 294号	
計										
単価										

1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11. 0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 295号	
計										
単価										

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 296号	
計										
単価										

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					WYB00014 管理費区分 有 単- 297号
計										
単価										

1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 298号	
計										
単価										

1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 299号	
計										
単価										

1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 300号	
計										
単価										

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 301号	
計										
単価										

1次単価表

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 302号	
計										
単価										

1次単価表

単- 115号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 破線 W30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 303号	
計										
単価										

1次単価表

単- 116号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W30cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 304号	
計										
単価										

1次単価表

単- 117号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W45cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 305号	
計										
単価										

1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 306号	
計										
単価										

1次単価表

単- 119号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	既設ラバーポール H800				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分＝着脱式（穿孔式・3本脚）：材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単- 307号	
計										
単価										

1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	既設ラバーポール H800				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝穿孔式（3本脚）：施工規模＝10 本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1				WB812410 管理費区分 無 単- 308号	
計										
単価										

1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 309号	
計										
単価										

1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(5)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 310号	
計										
単価										

1次単価表

単- 124号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(6)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 311号	
計										
単価										

1次単価表

単- 125号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 312号	
計										
単価										

1次単価表

単- 126号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 313号	
計										
単価										

1次単価表

単- 127号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 150 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 314号
計											
単価											

1次単価表

単- 128号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 315号	
計										
単価										

1次単価表

単- 129号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 316号	
計										
単価										

1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 317号	
計										
単価										

1次単価表

単- 131号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 異形管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 318号	
計										
単価										

1次単価表

単- 132号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 319号	
計										
単価										

1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 150mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 320号	
計										
単価										

1次単価表

単- 134号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径 = φ 100mm：種類 = タップピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 321号	
計										
単価										

1次単価表

単- 135号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 150mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 322号	
計										
単価										

1次単価表

単- 136号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 323号	
計										
単価										

1次単価表

単- 137号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 2無：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 324号	
計										
単価										

1次単価表

単- 138号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 325号	
計										
単価										

1次単価表

単- 139号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 326号	
計										
単価										

1次単価表

単- 140号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 327号	
計									
単価									

1次単価表

単- 141号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 328号	
計										
単価										

1次単価表

単- 142号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 100				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：		m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 329号
計											
単価											

1次単価表

単- 143号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 330号	
計										
単価										

1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 331号	
計										
単価										

1次単価表

単- 145号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00010 管理費区分 無 単- 332号	
計										
単価										

1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1					D9200000 管理費区分 無 単- 333号	
計										
単価										

1次単価表

単- 147号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 334号	
計										
単価										

1次単価表

単- 148号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 335号	
計										
単価										

1次単価表

単- 149号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 1 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 2 0 0 × φ 1 5 0	箇所	1			ZV10302380 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 150号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用（夜間）		φ 1 5 0	箇所	1			ZV10300760 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	既設管撤去切断				単位	箇所	数量	1	単価	
	CIP φ 150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター		呼び径＝φ 150mm：	口	1					D9193100 管理費区分 無 単- 336号	
計										
単価										

1次単価表

単- 152号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	既設管撤去切断				箇所	数量	1	単価	
規格	DC φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単- 336号		
計									
単価									

1次単価表

単- 153号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 337号	
計										
単価										

1次単価表

単- 154号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 338号	
計										
単価										

1次単価表

単- 155号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00055 管理費区分 有 単- 339号	
計										
単価										

1次単価表

単- 156号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 340号	
計										
単価										

1次単価表

単- 157号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 341号	
計								
単価								

1次単価表

単- 158号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 342号	
計										
単価										

1次単価表

単- 159号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00019 管理費区分 無 単- 343号	
計										
単価										

1次単価表

単- 160号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引拔工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1				WYB00025 管理費区分 無 単- 344号	
計										
単価										

1次単価表

単- 161号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00027 管理費区分 無 単- 345号	
計										
単価										

1次単価表

単- 162号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 309号	
計										
単価										

1次単価表

単- 163号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(5)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 310号	
計										
単価										

1次単価表

単- 164号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(6)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 311号	
計										
単価										

1次単価表

単- 165号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 312号	
計										
単価										

1次単価表

単- 166号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 20mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単- 353号	
計										
単価										

1次単価表

単- 167号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 326号	
計										
単価										

1次単価表

単- 168号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20 ポリ管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単- 354号	
計										
単価										

1次単価表

単- 169号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 355号	
計									
単価									

1次単価表

単- 170号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 356号	
計										
単価										

1次単価表

単- 171号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 357号	
計										
単価										

1次単価表

単- 172号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 331号	
計										
単価										

1次単価表

単- 173号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ工				m	1					WYB00011 管理費区分 無 単- 358号
計										
単価										

1次単価表

単- 174号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 359号	
計										
単価										

1次単価表

単- 175号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 335号	
計										
単価										

1次単価表

単- 176号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用（夜間）		φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304740 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 177号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 2 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝铸铁管： 配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 360号		
計									
単価									

1次単価表

単- 178号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 361号	
計										
単価										

1次単価表

単- 179号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 338号	
計										
単価										

1次単価表

単- 180号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00056 管理費区分 有 単- 362号	
計										
単価										

1次単価表

単- 181号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 340号	
計										
単価										

1次単価表

単- 182号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路盤	単位	m2	数量		単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 341号
計							
単価							

1次単価表

単- 183号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 342号	
計										
単価										

1次単価表

単- 184号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 309号	
計										
単価										

1次単価表

単- 185号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻(5)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0. 28m3 (平積0. 2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 310号	
計										
単価										

1次単価表

単- 186号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	発生土処理			単位 m3	数量	1	単価	
	4t 積_BH山積0. 28m3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：	m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 312号
計								
単価								

1次単価表

単- 187号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	撤去管吊上げ積込み				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	DC φ 150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9112000 管理費区分 無 単- 363号	
計										
単価										

1次単価表

単- 188号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	撤去管吊上げ積込み				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	GX φ 100									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9112000 管理費区分 無 単- 364号	
計										
単価										

1次単価表

単- 189号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 365号	
計										
単価										

1次単価表

単- 190号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 338号	
計										
単価										

1次単価表

単- 191号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00057 管理費区分 有 単- 366号	
計										
単価										

1次単価表

単- 192号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 340号	
計										
単価										

1次単価表

単- 193号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 341号	
計									
単価									

1次単価表

単- 194号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 342号	
計										
単価										

1次単価表

単- 195号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00041 管理費区分 無 単- 367号	
計										
単価										

1次単価表

単- 196号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00060 管理費区分 無 単- 368号	
計										
単価										

1次単価表

単- 197号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1				WYB00043 管理費区分 無 単- 369号	
計										
単価										

1次単価表

単- 198号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 5m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）		m	1				WYB00063 管理費区分 無 単- 370号	
計										
単価										

1次単価表

単- 199号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00044 管理費区分 無 単- 371号	
計										
単価										

1次単価表

単- 200号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去2段（2. 5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00065 管理費区分 無 単- 372号	
計										
単価										

1次単価表

単- 201号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 202号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	通水試験工				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：	日	1			D9230000 管理費区分 無 単- 396号		
計									
単価									

1次単価表

単- 203号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コーン指数調査				単位	試料	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回		試料	1				ZA10A20900 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 204号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 397号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 205号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 398号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 206号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 399号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 400号			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 207号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 401号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 402号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 208号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 403号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 404号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 209号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 405号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 406号			
管基礎用砂			m3	126			ZV10005710 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 210号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 407号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 211号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 408号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 212号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 409号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 213号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 09			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 34			K0302013 管理費区分 無 単- 410号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Li nk割増の有無		無								

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Li nk割増の有無		φ 150mm 直管 無								

参考資料（1）

単- 216号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	無									

参考資料（1）

単- 217号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	無									

参考資料（1）

単- 218号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 096					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 096					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	有									

参考資料（1）

単- 219号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 220号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 04					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 04					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（1）

単- 221号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 119			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 238			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm	日	0. 133			Z980116002 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 100mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 222号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 126			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 252			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0. 147			Z980116003 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 150mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 223号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料（1）

単- 224号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm タッピンねじ式 ・ GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	タッピンねじ式 ・ GX形									

参考資料（1）

単- 227号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1. 2無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 72					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 72					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1. 2 無									

参考資料（1）

単- 231号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 232号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 233号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 234号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 235号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 236号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 237号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 35			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 35			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	160 組									

参考資料（1）

単- 238号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 239号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 240号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4					K0302013 管理費区分 無 単- 411号
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 241号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 04			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 06			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 49			K0302013 管理費区分 無 単- 412号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 150mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 242号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 呼び径		φ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位				単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 244号 D9193100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 016					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 245号 D9193100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 011					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 022					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 04					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 246号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 247号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 413号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 248号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 42					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 63					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35					D9512000 管理費区分 無 単- 405号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 249号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 250号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 11. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	2. 34			D9515000 管理費区分 無 単- 414号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		11. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 251号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 17			D9516000 管理費区分 無 単- 415号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 252号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 416号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 253号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12.573					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 417号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 418号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 254号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 419号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 255号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 420号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 256号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 421号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 422号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 257号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 423号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 424号			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 258号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 425号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 259号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 426号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 260号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 261号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 262号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 263号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 264号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 265号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 266号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 267号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 268号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 100 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		100							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（1）

単- 269号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 100×25（既設メ-タ- φ 25）	箇所		1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=鋳鉄管：配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単- 268号
コア取付け工	呼び径= φ 25mm：	箇所		1			D9825120 管理費区分 無 単- 427号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2			D9171000 管理費区分 無 単- 264号
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単- 428号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 25mm：	m		3			D9170000 管理費区分 無 単- 262号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m		3			ZV10213650 管理費区分 Y
管明示シート工		m		3			D9133000 管理費区分 無 単- 266号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 0 0 × φ 2 5	個		1			ZV10220490 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 5	個		1			ZV10217040 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 5 6 0 °	個		1			ZV10214570 管理費区分 Y

参考資料（1）

単- 269号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所				
規格	φ 100×25（既設メ-タ- φ 25）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリ止水栓エルボ		φ 2 5 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214720 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 5	個	1			ZV10220920 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220960 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221850 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 270号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 100×20（既設メ-タ- φ 20）	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 429号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単- 430号
コア取付け工	呼び径= φ 20mm：	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単- 431号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単- 432号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単- 433号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 434号
管明示シート工		m	3			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZV10220480 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			

参考資料（1）

単- 270号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所			
規格	φ 100×20（既設メ-タ- φ 20）				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 271号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 272号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0. 49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606				D9529000 管理費区分 無 単- 435号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 273号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 274号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 436号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 275号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 437号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 276号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 438号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 277号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 439号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 440号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 278号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 441号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 402号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 279号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 442号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 280号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 443号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 281号 D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 054					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 09					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 804					K0302013 管理費区分 無 単- 444号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 282号 D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 042			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 078			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 445号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 機種選択	トラック [クレーン装置付]									

参考資料（1）

単- 283号 D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0. 054				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 09				R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 804				K0302013 管理費区分 無 単- 446号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 284号 D9193000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 015					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 285号 D9193000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 01					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 04					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（1）

単- 286号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 2. 2km 0. 49 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 269					K0302013 管理費区分 無 単- 447号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		2. 2 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 49 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 287号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 288号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 289号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 49					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 74					R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606					D9529000 管理費区分 無 単- 448号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 290号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 291号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 449号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 292号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 293号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 294号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 295号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	11. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 296号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 297号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 298号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 58				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2. 54				Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t				日	0. 16				D9519000 管理費区分 無 単- 450号	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0. 16				D9520000 管理費区分 無 単- 416号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工幅		1. 8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		再生クラッシャーラン RC－40								
J04 補足材（路盤材）厚		0. 02 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 299号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 299号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 300号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 301号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 301号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 6月13日
令和 6年 6月13日
1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 302号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 302号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 303号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1, 000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 303号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 304号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	84					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 304号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用								
J12 プライマー規格										
J13 費用の内訳										

参考資料（1）

単- 305号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 305号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 306号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 307号 WB812400

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344006 管理費区分 無	
車線分離標（ラバーポール）着脱式		穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	1					Z004210006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		着脱式（穿孔式・3本脚）								
J02 材料費区分		手間のみ								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				単位	本	数量	1	単価	
規格	穿孔式（3本脚） 10本未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚		本	1				Q001346002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		穿孔式（3本脚）								
J02 施工規模		10本未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単- 309号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 451号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 310号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 451号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 452号	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 311号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6. 8					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6					D9512000 管理費区分 無 単- 453号	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単- 452号	
管基礎用砂			m3	126					ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 312号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単- 454号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 313号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 13			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21			K0302013 管理費区分 無 単- 455号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-314号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 34					K0302013 管理費区分 無 単- 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 315号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Li nk割増の有無		無								
				</						

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Li nk割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 317号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 318号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 319号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 119					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 238					R0102 管理費区分 無	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm	日	0. 133					Z980116002 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 100mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 320号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 126			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 252			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0. 147			Z980116003 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 150mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 321号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料（1）

単- 322号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 150mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料（1）

単- 323号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1.15無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.69					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.69					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無								

参考資料（1）

単- 324号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1. 2無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 72					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 72					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1. 2 無									

参考資料（1）

単- 325号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									
					</					

参考資料（1）

単- 326号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 327号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 328号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 329号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 330号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 35			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 35			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	160 組									

参考資料（1）

単- 331号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 332号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 333号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0. 03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4				K0302013 管理費区分 無 単- 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 334号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 49					K0302013 管理費区分 無 単- 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 型区分		縦型								
J03 呼び径		φ 150mm								
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 336号 D9193100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 011					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 022					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 04					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 337号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 338号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35				D9512000 管理費区分 無 単- 453号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 339号 WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10653390 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）

単- 340号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 17			D9516000 管理費区分 無 単- 456号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 341号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 457号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 342号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）（夜間）	t	12.573					Y082000990- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 458号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 459号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

参考資料 (1)

单-342号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

[illegible]

参考資料（1）

単- 343号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）	時間	11. 6					WYB00020 管理費区分 無 単- 460号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 344号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 345号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 346号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	2. 5m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	1. 5				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 347号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	1. 2				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 348号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（腹起し）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 349号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（腹起し）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2			ZV10222600 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 350号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（水圧式パイプサポート）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	2			ZV10222630 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 351号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（水圧式パイプサポート）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	2			ZV10222630 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 352号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（水圧ポンプ）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料				本	1				ZV10222690 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 353号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 354号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 355号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 356号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 357号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 358号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 359号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

参考資料（1）

単- 360号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 150 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		150							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 361号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 362号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 363号 D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 054					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 09					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件= 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正= 普通：供用日当り運転時間= 0時間： 交替制による割増し= 交替制を適用しない： 異常補正= 0：基礎価格補正= しない：輸送 補正= しない：運転日当り運転時間= 0時間 ：	時間	0. 804					K0302013 管理費区分 無 単- 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 364号 D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 042			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 078			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 455号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 365号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 366号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 367号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		時間	11. 6				WYB00042 管理費区分 無 単- 461号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 368号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 4					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2. 4					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	7. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）	時間	12. 5					WYB00061 管理費区分 無 単- 462号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 369号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 370号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 371号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 372号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 373号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	2. 5m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	1. 2				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 374号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	1. 1				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 375号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（腹起し）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	4			ZV10222600 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 376号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（腹起し）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 377号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（水圧式パイプサポート）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	4			ZV10222630 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 378号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保工材質料（水圧式パイプサポート）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	2			ZV10222630 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 379号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	支保工材質料（水圧ポンプ）				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料			本	1					ZV10222690 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 380号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 5. 5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		5. 5 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（1）

単- 381号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 382号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）

単- 383号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 401号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 384号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 7				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273				D9529000 管理費区分 無 単- 401号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 386号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 401号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 463号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 387号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 11. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=11. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 464号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		11. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 388号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 389号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 49				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 74				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0. 606				D9529000 管理費区分 無 単- 465号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 391号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 465号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 392号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）

単- 393号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 465号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 452号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 394号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 465号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 452号			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 395号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 11. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=11. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 467号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		11. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 396号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
	給水車不要									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（2）

単- 397号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 398号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 399号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 400号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 401号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 402号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 403号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 404号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 405号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 406号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 407号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 468号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単- 469号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 409号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 410号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J08 輸送補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料（2）

単- 411号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 412号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 413号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 414号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 415号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 416号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 417号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 418号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日				
規格	5 L 1. 4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1. 4 供用日							

参考資料（2）

単- 419号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 420号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 421号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 422号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 423号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 424号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 425号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 470号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単- 471号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単- 427号 D9825120

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コア取付け工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料（2）

単- 428号 D9431000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm PP用 止水栓のみ				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 051			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 014			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	25mm								
J02 管の種類	PP用								
J03 作業区分	止水栓のみ								

参考資料（2）

単- 429号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 100 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		100							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料 (2)

単- 430号 D9825120

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コア取付け工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料（2）

単- 431号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm PP用 止水栓のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料 (2)

単- 433号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単- 434号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 435号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 436号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 437号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 438号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 439号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 440号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 441号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単- 472号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 444号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 445号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 446号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17					R0114 管理費区分 無
軽油				L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 447号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5. 3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 448号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単- 449号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 450号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 451号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 452号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 453号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単- 454号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 474号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 455号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 456号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 457号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 458号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 459号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
							単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）	5 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）	1.4 供用日							

参考資料（2）

単- 460号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 461号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 462号 WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 463号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 464号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 11. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 8					D9515000 管理費区分 無 単- 414号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		11. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 465号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 466号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 467号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 11. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 8			D9515000 管理費区分 無 単- 466号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		11. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（3）

単- 468号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 469号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 470号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3）

単- 471号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 472号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 473号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3）

単- 474号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]