工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第12号
工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事

単価適用日	令和6年6月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版	令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）		
一般材料地区	E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、799,074円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、55,157円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、58,620円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、51,735円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額3,735円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	建設改良工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	60					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	20					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	60					単-4号
管布設工			式	1					
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)		φ75	口	1					単-5号
フランジ継手		φ75	口	1					単-6号

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	5					単-7号
据付工		φ25 ポリ管	m	3.7					単-8号
据付工		φ50 ポリ管	m	131.9					単-9号
継手工		φ25 ポリ管	口	6					単-10号
継手工		φ50 ポリ管	口	20					単-11号
据付工		φ25 塩ビ管	m	2					単-12号
T S継手工		φ25 塩ビ管	口	8					単-13号
管明示シート工		W=150	m	137.6					単-14号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	131.9					単-15号
止水栓取付け		止水栓+筐	箇所	1					単-16号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ50	基	2					単-17号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ75×φ50	箇所	1					単-18号

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事			当初		事業区分		主たる工種	
						水道工事		開削工事及び小口径推進工事	
						工事区分		施工地域	
						建設改良工事		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ75	箇所	1					単-19号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	11					単-20号
既設フランジ取外し		φ75	口	1					単-21号
既設鋳鉄管切断		φ75 DIP	口	2					単-22号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	280					単-23号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	89					単-24号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m ³	4					単-25号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	4					単-26号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m ²	89					単-27号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m ²	89					単-28号
給水管工事			式	1					

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事	金額		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	20					単-29号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	8					単-30号
管路埋戻		購入土	m3	7					単-31号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	20					単-32号
管布設工			式	1					
給水管切替工ポリ管		φ50×20（既設メータφ20）	箇所	1					単-33号
給水管切替工ポリ管		φ50×20（既設メータφ13）	箇所	17					単-34号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単-35号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	34					単-36号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	2					単-37号

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				水道工事		開削工事及び小口径推進工事			
				工事区分		建設改良工事		施工地域	
								一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-38号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m2	34					単-39号
アスファルト舗装		再生密粒度アコン_(13)	m2	34					単-40号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	100					単-41号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	80					単-42号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	100					単-43号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		鋳鉄管 φ75	m	5.2					単-44号
既設管撤去切断		鋳鉄管 φ75	口	2					単-45号
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管 φ75	回	1					単-46号

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ75	m	130.1						単-47号
既設管撤去切断	塩ビ管 φ75	口	39						単-48号
現場発生品及び支給品運搬	塩ビ管 φ75	回	7						単-49号
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	0.28						単-50号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	270						単-51号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	81						単-52号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	4						単-53号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	4						単-54号
路盤	再生クラッシュラン_RC-40	m2	81						単-55号
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m2	81						単-56号
仮設工		式	1						

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	建設改良工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	56					単-57号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-3号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-4号
コーン指数調査			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 6月13日
								歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合フランジ		φ 75×50	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 25	m	3.7					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 50	m	131.9					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	6					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 25	個	2					ZV10214420 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 50	個	3					ZV10214450 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリソケット	φ 5 0	個	3					ZV10214060 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10214920 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	2					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	同上	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0°	同上	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シモク H I	φ 2 5	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
不断水仕切弁 D I P 全 周パッキン	φ 7 5	個	1					ZV10218710 管理費区分 Y
砲金仕切弁	φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形 管帽	φ 7 5	個	1					ZV10218030 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 6月13日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 6月13日 1.000-00000020
仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	3						ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 B-20	個	1						ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 B-30	個	1						ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	3						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	3						ZV10219490 管理費区分 Q
止水栓 筐	φ75×600	個	1						ZV10221020 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	137.6					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	131.9					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	9					ZV10222220 管理費区分 Q
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4.5					CB430510 管理費区分 無 単-103号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	2.3					D9427010 管理費区分 無 単-104号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=3.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-105号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.1					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	1.9					D9420000 管理費区分 無 単-106号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.7					CB210030 管理費区分 無 単-107号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	0.7					D9421000 管理費区分 無 単-108号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40):埋戻数量=120/100m3:	m3	1.9					D9421000 管理費区分 無 単-109号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=あり:運搬距離=8.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	2.6					D9423000 管理費区分 無 単-110号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm):歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	2.3					D9820700 管理費区分 無 単-83号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料検査費 (チェッカー賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 :特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
フランジ継手	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管掘付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ25 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ25 塩ビ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	1			WYB00004 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-73号
止水栓+筐	止水栓+筐：					
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-74号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不斷水T字管分水栓取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 75 × φ 50		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 75 × φ 50	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	φ75				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用	φ 7 5	箇所	1			ZV10300590 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設フランジ取外し	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:	口	1			D9122000 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
既設鋳鉄管切断			口				
規格	φ75 DIP		単位			1	単価
名称	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		単位	数量	単価	金額	摘要
	呼び径=φ 75mm :		口	1			D9193100 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=3.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メータφ20)	箇所	1			WYB00005 管理費区分 有 単-86号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00006 管理費区分 有 単-87号	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=3.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)						
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み		m				
規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
規格 鋳鉄管 φ75		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	铸铁管 φ75	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=3km ：1回当り平均積載質量=0.09 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
規格 塩ビ管 φ75		単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	塩ビ管 φ75	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=4.1 km：1回当り平均積載質量=0.04 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			WYB00013 管理費区分 有 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00011 管理費区分 有 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=3.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)		m2			1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-58号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-111号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-59号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-112号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-113号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-60号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-114号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-113号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-61号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-115号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-62号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					

参考資料 (1)

単-63号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-64号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-65号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-66号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-67号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-68号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-69号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-70号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-71号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-72号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	100			
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-73号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓+筐				1	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓+筐					

参考資料 (1)

単-74号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 φ 50mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm						

参考資料 (1)

単-75号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm						
普通作業員		人		0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-76号

D9122000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	名称 規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.036			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格	φ 75mm JWWA 7.5K					

参考資料 (1)

単-77号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 75mm				1	
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-79号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-114号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-80号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-81号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.65			D9516000 管理費区分 無 単-136号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	3.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-82号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-116号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-83号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-117号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-118号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-84号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-119号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-85号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-120号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-121号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-86号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-122号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-123号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-124号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-125号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-71号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-86号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タφ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ20	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-87号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-122号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-123号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-126号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-125号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-71号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-87号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ13	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-89号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-90号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-127号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-91号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-128号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-92号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-129号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-130号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-93号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-131号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-94号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3km 0.09 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.042			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.223			K0302013 管理費区分 無 単-132号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.09 t						

参考資料 (1)

単-95号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 75mm	m	10			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1)

単-96号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 75mm				10	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1)

単-97号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 4.1km 0.04 t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.053			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.283			K0302013 管理費区分 無 単-132号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	4.1 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.04 t						

参考資料 (1)

単-98号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			YAZ1001001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-100号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-101号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-133号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-102号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-104号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-134号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-105号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.17			D9515000 管理費区分 無 単-135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	3.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-106号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-134号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料 (1)

単-108号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-134号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-130号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-109号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-134号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-121号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-110号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-111号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-112号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-113号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-114号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-115号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		単位	m3		10	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-136号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-116号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-117号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-118号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-119号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-120号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-121号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-122号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	50					

参考資料 (2)

単-123号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-124号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-125号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-126号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-127号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-128号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-129号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-130号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-131号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (2)

単-132号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-133号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-134号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-135号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-136号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					