

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第17号
工事名	道路整備事業に伴う一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事

単価適用日	令和6年7月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）			
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）			
水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度版（配管工割増し率4%適用）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り②	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計3,725,267円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計16,380円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計2,110,803円を計上しています。 また、家屋調査についてはすべての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計77,859円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計97,948円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額300,845円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	建設改良工事(昼間)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(昼間)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	110					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	70					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	110					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		φ150 鋳鉄管	m	111.7					単-5号
GX形継手		φ150 直管	口	21					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	G X形継手		φ 150 異形管	口	13					単-7号
	鋳鉄管切断 (エンジンカッター)		φ 150	口	6					単-8号
	鋳鉄管切断・溝切り加工 (SⅡ形・NS形・G X形)		φ 150	口	7					単-9号
	N S・SⅡ・G X継手挿口加工		φ 150	口	7					単-10号
	メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)		φ 200 K形	口	1					単-11号
	メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)		φ 150 GX形	口	1					単-12号
	フランジ継手		φ 150	口	1					単-13号
	小口径管ねじ込み接合工		φ 25	口	1					単-14号
	据付工		φ 25 塩ビ管	m	2.6					単-15号
	T S継手工		φ 25	口	7					単-16号
	ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 150	m	111.7					単-17号
	管明示シート工		W=150	m	114.3					単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	111.7						単-19号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ150	基	3						単-20号
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	21						単-21号
不断水T字管取付穿孔工	φ200×φ150	箇所	1						単-22号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ200	箇所	1						単-23号
既設管撤去切断	CIPφ200	箇所	2						単-24号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	230						単-25号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	84						単-26号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m ³	4						単-27号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m ³	m ³	4						単-28号
路盤	再生クレッシャーラン_RC-40	m ²	84						単-29号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコ_(13)	m2	84						単-30号
仮設工		式	1						
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	4.1						単-31号
軽量鋼矢板引抜き工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	4.1						単-32号
支保工（軽量金属製）	設置・撤去1段（2.0m以下）軽量金属 水圧式	m	4.1						単-33号
軽量鋼矢板賃料	2.0m	式	1						内-2号
支保工材賃料	腹起し	式	1						内-3号
支保工材賃料	水圧式パイプサポート	式	1						内-4号
支保工材賃料	水圧ポンプ	式	1						内-5号
給水管工事		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	4						単-34号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田大古曽及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	1					単-35号
管路埋戻		購入土	m3	1					単-36号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	4					単-37号
管布設工			式	1					
給水管切替工鉄管		φ150×20(既設メータφ20)	箇所	1					単-38号
給水管切替工鉄管		φ150×20(既設メータφ13)	箇所	2					単-39号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	18					単-40号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	5					単-41号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.3					単-42号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.3					単-43号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m2	5					単-44号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		再生密粒度アスコ_(13)	m2	5					単- 45号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	80					単- 46号
管路埋戻		再生クラッシュランRC- 40	m3	80					単- 47号
発生土処理		4t積_BH山積0. 28m3	m3	80					単- 48号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積み		CIPφ150 鋳鉄管	m	98. 4					単- 49号
撤去管吊上げ積み		CIPφ200 鋳鉄管	m	9. 9					単- 50号
既設管撤去切断		CIPφ150 鋳鉄管	口	28					単- 51号
既設管撤去切断		CIPφ200 鋳鉄管	口	3					単- 52号
現場発生品及び支給品運搬		φ150、φ200 鋳鉄管	回	6					単- 53号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(昼間)	金額	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	220					単-54号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	65					単-55号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m ³	3					単-56号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	3					単-57号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m ²	65					単-58号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m ²	65					単-59号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	150					単-60号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	370					単-61号
殻運搬		As殻	m ³	19					単-62号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	19						単-63号	
不陸整正	再生クラッシュラン RC-40	m2	372						単-64号	
表層	再生密粒度アスコン_(13)	m2	372						単-65号	
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	60						単-66号	
建設改良工事(夜間)		式	1							
本工事		式	1							
材料		式	1							
材料		式	1						内-6号	
管路土工		式	1							
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	110						単-67号	

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m ³	70					単-68号
管路埋戻		購入土	m ³	20					単-69号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	110					単-70号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		φ100 鋳鉄管	m	8.5					単-71号
吊込み据付(機械力)		φ150 鋳鉄管	m	103.4					単-72号
G X形継手		φ100 直管	口	2					単-73号
G X形継手		φ150 直管	口	20					単-74号
G X形継手		φ100 異形管	口	12					単-75号
G X形継手		φ150 異形管	口	14					単-76号
G X形継手		φ100 G-Link	口	2					単-77号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ100	口	5					単-78号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ150	口	3					単-79号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX形)		φ100	口	4					単-80号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX形)		φ150	口	4					単-81号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ100	口	4					単-82号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ150	口	4					単-83号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ100 K形	口	1					単-84号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ100 GX形	口	1					単-85号
フランジ継手		φ75	口	2					単-86号
フランジ継手		φ100	口	1					単-87号
フランジ継手		φ150	口	1					単-88号
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	4					単-89号
据付工		φ50 ポリ管	m	0.3					単-90号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	φ50	口	2						単-91号
据付工	φ50 塩ビ管	m	2.9						単-92号
T S継手工	φ50	口	12						単-93号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	8.5						単-94号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150	m	103.4						単-95号
管明示シート工	W=150	m	115.1						単-96号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	115.1						単-97号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ100	基	3						単-98号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ150	基	1						単-99号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ50	基	1						単-100号
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	30						単-101号
消火栓設置		箇所	1						単-102号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
消火栓ブロック設置	筐	個	1						単-103号
消火栓ブロック設置	ブロック	個	2						単-104号
消火栓ブロック設置	スラブ	個	1						単-105号
不断水T字管取付穿孔工	φ100×φ100	箇所	1						単-106号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ100	箇所	1						単-107号
鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ150 JWWA7.5k	口	1						単-108号
既設管撤去切断	CIPφ150 鋳鉄管	箇所	1						単-109号
既設管撤去切断	DCφ100 鋳鉄管	箇所	2						単-110号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	230						単-111号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	98						単-112号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m ³	5						単-113号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	5						単-114号
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	98						単-115号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	98						単-116号
仮設工		式	1						
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	41.3						単-117号
軽量鋼矢板引抜工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	41.3						単-118号
支保工（軽量金属製）	設置・撤去1段（2.0m以下）軽量金属 水圧式	m	41.3						単-119号
本管撤去工事		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	90						単-120号
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	90						単-121号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	90						単-122号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	建設改良工事(夜間)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		CIPφ150 鋳鉄管	m	106.9					単-123号
撤去管吊上げ積込み		DCφ100 鋳鉄管	m	9.3					単-124号
既設管撤去切断		CIPφ150 鋳鉄管	口	31					単-125号
既設管撤去切断		DCφ100 鋳鉄管	口	3					単-126号
現場発生品及び支給品運搬		φ150、φ200 鋳鉄管	回	6					単-127号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	230					単-128号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	75					単-129号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m ³	4					単-130号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	4					単-131号
路盤		再生クワッシャー用_RC-40	m ²	75					単-132号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装	再生密粒度アスコ_(13)	m2	75						単-133号	
路面復旧費		式	1							
舗装本復旧工		式	1							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	110						単-134号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	330						単-135号	
殻運搬	As殻	m3	16						単-136号	
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	16						単-137号	
不陸整正	再生クラッシュラン RC-40	m2	328						単-138号	
表層	再生密粒度アスコ_(13)	m2	328						単-139号	
区画線工		式	1							
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	18						単-140号	
溶融式区画線(2)	白色 矢印・記号・文 字 W15cm換算	m	7						単-141号	

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(3)		黄色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	4					単-142号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	121					単-143号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等の運搬		往復	式	1					内-7号
仮設材等の積込み取卸し費		往復	式	1					内-8号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工(1)			式	1					内-9号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工(2)			式	1					内- 10号
家屋調査			式	1					内- 11号
技術管理費			式	1					
マーカー反応試験費(探知機賃料)			式	1					内- 12号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内- 13号
通水試験工			日	0.11					単- 144号
コーン指数調査			式	1					内- 14号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第17号 道路整備事業に伴う 一身田太古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
スクラップ評価額			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	22					ZD10041105 管理費区分 Y
GX形管用栓 (異形管受口用)	φ150 内面珪酸粉体塗装	個	1					ZV10207660 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10291003 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	1					ZD10291203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1					ZD10294403 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293603 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形		φ150×φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290206 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291803 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ150、ライナーボード含む	個	5					ZD10390303 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ150	個	5					ZD10390903 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキ ン		φ150, GF形カセット1号	枚	1					ZD10522705 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K		φ150, SUS, M16, (6本/組)	組	1					ZD10512105 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ150	個	13					ZD10390103 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング		50A×25A	個	1					ZV10213130 管理費区分 Y
ビニル管 HI		φ25	m	2.6					ZV10215810 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI		同上	個	1					ZV10217130 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°		同上	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ150, FCD, 受口・挿し口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437510 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K	φ150, FCD, 内外面球 [®] 樹脂粉体	基	1					ZD10432305 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	80	組	1					ZV10219500 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-30	個	4					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-20	個	3					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-10	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	1					ZV10219620 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	32型 C-30	個	1					ZV10219810 管理費区分 Q	
仕切弁 筐	24型 蓋 F C D	個	4					ZV10219470 管理費区分 Q	
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ200	個	1					ZV10218740 管理費区分 Y	
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ200×φ150	個	1					ZV10209030 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形 管帽		φ200	個	1					ZV10218060 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	6					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	111.7					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	114.3					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	10					WYB00018 管理費区分 無 単-176号
軽量鋼矢板 整備費	整備費×2.75	t	1.4					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料(腹起し)		日	10					WYB00019 管理費区分 無 単-177号
アルミ腹起こし 基本料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	4					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料 (水圧式パイプサポート)			日	10					WYB00020 管理費区分 無 単-178号
水圧サポート 基本料		調整長590~900mm(程度)	本	4					ZV10222660 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保工材賃料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料(水圧ポンプ)			日	10					WYB00022 管理費区分 無 単-179号
水圧ポンプ 基本料			本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	20					ZD10041105 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ150×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10292203 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ150、内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10291003 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	φ150、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10291203 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294403 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ100×φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ150×φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290205 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291803 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ 100、内面珪素樹脂粉体	本	1					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ 150、内面珪素樹脂粉体	本	1					ZD10292003 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ 100	個	2					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ 100、ライナーボード含む	個	2					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ 150、ライナーボード含む	個	6					ZD10390303 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 100	個	4					ZD10390902 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 150	個	6					ZD10390903 管理費区分 Y
合フランジ		φ 75×50	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 100, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, RF形ガasket	枚	1					ZD10522505 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1					ZD10512105 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100	個	12					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	14					ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	0.3					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	2					ZV10213880 管理費区分 Y
ビニル管 HI	同上	m	2.9					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI	同上	個	2					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°	同上	個	5					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437509 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ150, FCD, 受口・挿し口, 内面 ^① に樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437510 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面 ^① に樹脂粉体	基	1					ZD10432304 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	6					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-30	個	6					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-20	個	5					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2.5型 B-10	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 7月11日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック		2 5型 C-3 0	個	6					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4型 蓋F C D	個	6					ZV10219470 管理費区分 Q
消火栓 スラブ		90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 ブロック		3 5×5 5 B-2 0	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック		3 5×5 5 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 筐		3 5×5 5 蓋F C D	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 (単口地下式)		浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン		φ100	個	1					ZV10218720 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ75×100	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ50	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン		φ100×φ100	個	1					ZV10208970 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		φ100	個	1					ZV10218040 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 7月11日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SⅡ形用 特殊押輪付)		φ100	個	1					ZV10218500 管理費区分 Y
フランジ蓋		φ150	組	1					ZV10221740 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	10					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片 面粘着剤付)	m	115.1					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	115.1					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=4.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.4					WB010020 管理費区分 無 単-264号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1.4					WB010020 管理費区分 無 単-264号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1.4					WB010030 管理費区分 無 単-265号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	16					CB430510 管理費区分 無 単-266号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	7.5					D9427010 管理費区分 無 単-267号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=12.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.4					D9423100 管理費区分 無 単-268号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.4					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	7.1					D9420000 管理費区分 無 単-269号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	2.2					CB210030 管理費区分 無 単-270号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	2.2					D9421000 管理費区分 無 単-271号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	7.1					D9421000 管理費区分 無 単-272号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	9.4					D9423000 管理費区分 無 単-273号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	7.5					D9820700 管理費区分 無 単-172号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	16					CB430510 管理費区分 無 単-274号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	7.5					D9427010 管理費区分 無 単-275号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=12.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.4					D9423100 管理費区分 無 単-276号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.4					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	6.7					D9420000 管理費区分 無 単-277号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	2.2					CB210030 管理費区分 無 単-278号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	2.2					D9421000 管理費区分 無 単-279号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	6.7					D9421000 管理費区分 無 単-280号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	9					D9423000 管理費区分 無 単-281号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	7.5					D9820700 管理費区分 無 単-245号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	6					WYB00042 管理費区分 9 単-282号
工作物（事前調査）	100m2以上300m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00043 管理費区分 9 単-283号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001200-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	マーカー反応試験費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	材料検査費 (チェッカー賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	コーン指数調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1				
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-148号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ150 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 150 直管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=直管:P-Li nk割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ150 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1. 040- 00000020
------------------------------------	--

名称 規格	鑄鉄管切断 (エンジンカッター) φ 150				単位	口	数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量		金額	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 150mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-153号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
N S・S II・G X継手挿口加工	φ 150		口	1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
N S・G X継手挿口加工工	呼び径=φ 150mm:種類=タッピンねじ式・GX形:		口	1			D9126000 管理費区分 無 単-154号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			口				
規格	φ200 K形		単位			1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 200mm：押輪形式=特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）=1.15無：耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない：		口	1			D9114000 管理費区分 無 単-155号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ150 GX形	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 150mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.2無:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ150				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ25	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ25	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称					単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件				単位		数量		金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）					基		1			D9200000 管理費区分 無 単-164号
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置 付]：				基		1			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-165号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不斷水T字管取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 200 × φ 150		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工DIP用	φ 200 × 150	箇所	1			ZV10302940 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	φ 200				単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用	φ 2 0 0	箇所	1			ZV10300620 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断		箇所	数量	単価	金額	単価
規格	CIP φ 200		単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 200mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-166号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00035 管理費区分 有 単-169号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)		m2			1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00033 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)		m				
規格	設置・撤去1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去1段 (2.0m 以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設メータφ20)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設メータφ20)	箇所	1			WYB00040 管理費区分 有 単-180号	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設メータφ13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00041 管理費区分 有 単-181号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00036 管理費区分 有 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)		単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIPφ150 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIPφ200 鋳鉄管	m	1			
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIPφ150 鋳鉄管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIPφ200 鑄鉄管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 200mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	φ150、φ200 鋳鉄管	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=4.1 km：1回当り平均積載質量=0.6 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00037 管理費区分 有 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As殻	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正		m2				
再生クラッシュラン RC-40		単位			1	単価
不陸修正工	施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッシュラン RC-40：補足材（路盤材）厚=0.02m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付（機械力）	φ150 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 150 直管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 150mm : 種類 = 直管 : P-Li nk割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ150 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 100 G-Link	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		呼び径=φ 100mm:	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-210号
計	計							
単価	単価							

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 150		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-211号
計								
単価								

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称						口	数量	1	単価		
規格						単位	数量	金額	摘要		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額						
鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)						口	1				D9242000 管理費区分 無 単-212号
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1								
計											
単価											

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	呼び径=φ 150mm：種類=タッピンねじ式・GX形：		口	1			D9126000 管理費区分 無 単-215号
規格	φ 150		単位			1	単価
計							
単価							

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100 K形	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100 GX形	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ150				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-229号
計							
単価							

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） φ 150	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50				単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：				基	1					D9202000 管理費区分 無 単-231号
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	内寸250mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-232号	
計							
単価							

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓設置				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：				箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-233号
計									
単価									

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格		単位	個	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓ブロック設置	筐		個				1	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-234号
計								
単価								

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消火栓ブロック設置	ブロック					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-235号	
計							
単価							

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	スラブ	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管取付穿孔工	φ100×φ100		箇所	1			ZV10304180 管理費区分 無
不断水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	φ100×100		箇所	1			
計							
単価							

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用 (夜間)	φ 1 0 0	箇所	1			ZV10300750 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	既設管撤去切断	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-238号		
計								
単価								

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	既設管撤去切断	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-239号		
計								
単価								

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00038 管理費区分 有 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00031 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00025 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)		m				
規格	設置・撤去1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去1段 (2.0m 以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIPφ150 鋳鉄管	m	1			
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	DC φ 100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIPφ150 鋳鉄管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
規格 DC φ100 鋳鉄管		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	φ150、φ200 鋳鉄管	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=4.1 km：1回当り平均積載質量=0.6 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00039 管理費区分 有 単-253号
計						
単価						

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)						
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-257号
計						
単価						

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正		m2				
再生クラッシュラン RC-40		単位			1	単価
不陸修正工	施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッシュラン RC-40：補足材（路盤材）厚=0.02m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-259号
計						
単価						

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(1)		m			
規格	白色 実線 W15cm				1	単価
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-260号
計						
単価						

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(2)		m			
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-261号
計						
単価						

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 名称	名称					
規格 規格	規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日	1			D9230000 管理費区分 無 単-284号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-145号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-146号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-285号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-286号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-147号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-285号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-286号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-148号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-287号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-149号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-288号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-150号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 150mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-151号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	G X形継手工					
規格	φ 150mm 異形管 無					
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-152号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 150mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.04			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

参考資料 (1)

単-153号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.126			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.252			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ150mm	日	0.147			Z980116003 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 150mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-154号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 150mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 150mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-155号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 200mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.805			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.805			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.805			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-156号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 150mm 特殊押輪 1.2無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.72			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.72			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.72			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.2 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-157号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.07			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.07			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-158号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-159号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		m				
規格	φ 25mm	単位			10	単価
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-160号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-161号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

参考資料 (1)

単-162号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-163号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-164号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-288号
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 150mm						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-165号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-166号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 200mm	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.014			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.024			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-168号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-169号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-170号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-315号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-171号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-289号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-172号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-290号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-291号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-172号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2			
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				100	
J04	瀝青材散布の有無					
J05	瀝青材区分					
J06	締固め後密度					
J08	砂散布の有無					

参考資料 (1)

単-173号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	11.6			WYB00034 管理費区分 無 単-292号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-174号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-175号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去1段 (2.0m 以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-176号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	1.4			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-177号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保工材賃料 (腹起し)		日	数量	単価	金額	単価
規格			単位			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし 賃料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	4			ZV10222600 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-178号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保工材賃料 (水圧式パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	水圧サポート 賃料	調整長590~900mm(程度)	本	4			ZV10222630 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-179号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工材賃料 (水圧ポンプ)		本	1			ZV10222690 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-180号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ150×20 (既設メ-タ-φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=150：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-293号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-294号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-295号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-296号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-297号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-162号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220520 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-180号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日	令和 6年 7月11日	1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設)-φ20	単位			1			
ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-181号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ150×20 (既設メ-タ-φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=150：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-293号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-294号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-295号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-298号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-297号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-162号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220520 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-181号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水切替工 鑄鉄管	φ150×20 (既設メ-タ-φ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-183号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-184号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-299号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-185号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.804			K0302013 管理費区分 無 単-288号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-186号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.096			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.846			K0302013 管理費区分 無 単-288号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 200mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-187号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 150mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.011			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.022			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

参考資料 (1)

単-188号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 4.1km 0.6 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.079			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.423			K0302013 管理費区分 無 単-288号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	4.1 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.6 t						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-190号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-191号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-300号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		単位	m2	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝工)	アスファルト塊 無し 11.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 11.5km以下					

参考資料 (1)

単-195号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-196号

D9429000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m	m2	100			
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-301号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-289号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 補足材(路盤材)厚	0.02 m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-198号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-199号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-302号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-200号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-302号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-303号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-201号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-302号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-303号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-202号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-304号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-203号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-204号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-205号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-206号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 150mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-207号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-208号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 150mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-209号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 G X形継手工						
規格 φ 100mm 異形管 有					1	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 100mm 異形管 有					

参考資料 (1)

単-210号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター					
規格	φ 100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-211号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 150mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.04			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

参考資料 (1)

単-212号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合		単位		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-213号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.126			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.252			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ150mm	日	0.147			Z980116003 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 150mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-214号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-215号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 150mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 150mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-216号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-217号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-218号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-219号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.07			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.07			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-220号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS800004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-221号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-222号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-223号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		m				
規格	φ 50mm	単位			10	単価
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-224号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-225号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-226号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

参考資料 (1)

単-227号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-228号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-229号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 φ 100mm以下	トラック [クレーン装置付]	人	0.03			R0136 管理費区分 無
名称	普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
名称	トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-305号
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-230号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 150mm						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-231号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 φ 50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm							

参考資料 (1)

単-232号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-233号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-305号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

参考資料 (1)

単-234号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	上部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-235号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-236号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

参考資料 (1)

単-237号

D9122000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 150mm JWWA 7.5K							
配管工				人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.042			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径 J02 規格	φ 150mm JWWA 7.5K							

参考資料 (1)

単-238号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 150mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.011			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.022			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

参考資料 (1)

単-239号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 100mm	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-241号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-302号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-242号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-243号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-316号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J09 運搬距離	10.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

参考資料 (1)

単-244号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-306号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-245号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 用日数(実数入力)=1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-307号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 用日数(実数入力)=1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-308号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-245号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-246号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	11.6			WYB00032 管理費区分 無 単-309号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-247号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-248号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去1段 (2.0m 以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-249号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.804			K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-250号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-305号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-251号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 4.1km 0.6 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.079			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.423			K0302013 管理費区分 無 単-305号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	4.1 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.6 t						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-253号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝工)	アスファルト塊 無し 11.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 11.5km以下					

参考資料 (1)

単-257号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-258号

D9429000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m	m2	100			
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-310号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-306号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 補足材(路盤材)厚	0.02 m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-260号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-260号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-261号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-261号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-262号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-262号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位		数量	1,000	単価	
	ファルト舗装 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-263号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-264号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 4.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		数量		金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	4.9 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料 (1)

単-265号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し (往復分)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-267号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-311号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-268号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	2.34			D9515000 管理費区分 無 単-312号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-269号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-311号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料 (1)

単-271号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-311号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-286号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-272号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-311号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-286号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-273号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-312号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-275号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-313号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-276号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	2.34			D9515000 管理費区分 無 単-314号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-277号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-313号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1)

単-279号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-313号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-303号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-280号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-313号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-303号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-281号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-314号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-282号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.25			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-283号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2以上300m2未満 有り 有り			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.43			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.43			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.43			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.18			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.38			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (D)	同上	人	0.32			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-284号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日				
給水車不要		単位			1	単価
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2)

単-285号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-286号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-287号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-315号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-288号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-289号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-290号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-291号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-292号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-293号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 150 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	150						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料 (2)

単-294号

D9825120

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

参考資料 (2)

単-295号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-296号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-297号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-298号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-299号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-300号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-301号

D9519000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
	軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無	
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料 (2)

単-302号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-303号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-304号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-316号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-305号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-306号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-307号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-308号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-309号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-310号

D9519000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料 (2)

単-311号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-312号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-313号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-314号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-315号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-316号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

