

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 施行番号 |                      |
| 工事番号 | 令和6年度北道新補第3号         |
| 工事名  | 白山芸濃線道路改良（舗装）工事（その2） |

|         |         |  |            |               |
|---------|---------|--|------------|---------------|
| 単価適用日   |         | 令和6年8月1日（設計単価表）<br>令和6年8月号（物価資料）<br>令和6年度版（建設機械等損料表） |            |               |
| 積算基準適用版 |         | 令和6年7月制定版（共通編・道路編）                                   |            |               |
| 一般材料地区  |         | D00：津  |            |               |
| 適用単価地区  | 生コン     | D01：津・久居   |            |               |
|         | 石材      | D01：津  |            |               |
| 諸経費情報   | -----   | ICT補正  | しない        |               |
|         |         | 週休2日制の補正   | しない        |               |
|         | 共通仮設費   |  | 主たる工種      | 06：舗装工事       |
|         |         |  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り（1）－1 |
|         |         |  | 対象支給品費     | －             |
|         |         |  | 無償貸与機械等評価額 | －             |
|         | 現場環境改善費 |  | 計上の有無      | しない           |
|         |         | 市街地補正  | －          |               |

|                       |        |            |                   |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り (1) - 1  |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|                       |        | 砂防・地滑り工事補正 | しない               |
|                       |        | 対象支給品費     | -                 |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                 |
|                       | 一般管理費等 | 財団法人等の補正   | しない               |
|                       |        | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

|   |           |
|---|-----------|
| 運搬費の計上  | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>建設機械運搬費として合計174,000円計上しています。 |           |

## 2. 準備費

|        |           |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |           |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
|              |           |

## 4. 安全費

|   |           |
|---|-----------|
| 安全費の計上  | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>保安管理費として合計290,000円計上しています。 |           |

## 5. 役務費

|        |           |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 6. 技術管理費

|  |           |
|--|-----------|
| 技術管理費の計上   | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>土壌分析費として、7,300円を計上しています。<br>なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。 |           |

## 7. 営繕費

|        |           |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

|     |           |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
|     |           |

## 2. 処分費の取り扱い

|  |           |
|--|-----------|
| 処分費の控除   | (あり) ・ なし |
| 積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として合計1,192,028円を計上しています。 |           |
| その他確認事項等   | あり ・ (なし) |
|  |           |

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

|          |           |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
|          |           |

## 設計内訳書

| 工事名    | 令和6年度北道新補第3号<br>白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)                   |  |  | 当初 | 事業区分  | 道路維持・修繕 |    | 主たる工種 | 舗装工事 |      |      |
|--------|--|--|--|----|-------|---------|----|-------|------|------|------|
|        | 工事区分・工種・種別・細別  |  |  | 規格 | 単位    | 数量      | 単価 | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道路修繕   |  |  |  | 式  | 1     |         |    |       |      |      |      |
| 舗装工    |  |  |  | 式  | 1     |         |    |       |      |      |      |
| 路面切削工  |  |  |  | 式  | 1     |         |    |       |      |      |      |
| 路面切削   | 施工区分・平均切削深<br>さ全面切削6cmを超え1<br>2cm以下; 段差すりつけ<br>撤去作業有り  |  |  | m2 | 5,040 |         |    |       |      |      | 単-1号 |
| 殻運搬    | 殻種別アスファルト殻   |  |  | m3 | 504   |         |    |       |      |      | 単-2号 |
| 殻処分    | 殻種別アスファルト殻   |  |  | m3 | 504   |         |    |       |      |      | 単-3号 |
| 舗装打換え工 |  |  |  | 式  | 1     |         |    |       |      |      |      |
| 舗装版切断  | 舗装版種別アスファルト舗装<br>版; 舗装厚100mm                           |  |  | m  | 22    |         |    |       |      |      | 単-4号 |
| 基層     | 材料種類再生粗粒度ア<br>スファルト混合物(20); 舗装<br>厚50mm; 平均幅員3.0m<br>超 |  |  | m2 | 5,040 |         |    |       |      |      | 単-5号 |
| 表層     | 材料種類再生密粒度ア<br>スファルト混合物(13); 舗装<br>厚50mm; 平均幅員3.0m<br>超 |  |  | m2 | 5,040 |         |    |       |      |      | 単-6号 |
| 路上再生工  |  |  |  | 式  | 1     |         |    |       |      |      |      |

## 設計内訳書

| 工事名       | 令和6年度北道新補第3号<br>白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)   |    |       | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 舗装工事  |  |
|-----------|--|----|-------|----|------|---------|------|-------|-------|--|
|           | 工事区分・工種・種別・細別                          | 規格 | 単位    | 数量 | 単価   | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 路上路盤再生工   | 混合深さ15cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し             | m2 | 5,040 |    |      |         |      |       | 単-7号  |  |
| 土砂等運搬処理   | 改良土(余剰分)                               | m3 | 110   |    |      |         |      |       | 単-8号  |  |
| 区画線工      |  | 式  | 1     |    |      |         |      |       |       |  |
| 区画線工      |  | 式  | 1     |    |      |         |      |       |       |  |
| 溶融式区画線(1) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白        | m  | 1,390 |    |      |         |      |       | 単-9号  |  |
| 溶融式区画線(2) | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白        | m  | 53    |    |      |         |      |       | 単-10号 |  |
| 溶融式区画線(3) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し 黄 | m  | 19    |    |      |         |      |       | 単-11号 |  |
| 溶融式区画線(4) | 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白      | m  | 130   |    |      |         |      |       | 単-12号 |  |
| 溶融式区画線(5) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 黄        | m  | 600   |    |      |         |      |       | 単-13号 |  |
| 溶融式区画線(6) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し 白 | m  | 460   |    |      |         |      |       | 単-14号 |  |
| 仮設工       |  | 式  | 1     |    |      |         |      |       |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名         | 令和6年度北道新補第3号<br>白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2) |    |     | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 舗装工事  |  |
|-------------|--------------------------------------|----|-----|----|------|---------|------|-------|-------|--|
|             | 工事区分・工種・種別・細別                        | 規格 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 仮舗装工        |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       |       |  |
| すり付け舗装撤去    |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       | 内-1号  |  |
| 仮区画線工       |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       |       |  |
| ペイント式区画線(1) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白               | m  | 190 |    |      |         |      |       | 単-15号 |  |
| ペイント式区画線(2) | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白               | m  | 42  |    |      |         |      |       | 単-16号 |  |
| ペイント式区画線(3) | ペイント式 溶剤型 矢印記号文字 15cm換算 常温 白         | m  | 95  |    |      |         |      |       | 単-17号 |  |
| ペイント式区画線(4) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白              | m  | 130 |    |      |         |      |       | 単-18号 |  |
| ペイント式区画線(5) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄               | m  | 600 |    |      |         |      |       | 単-19号 |  |
| 交通管理工       |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       |       |  |
| 交通誘導警備員     |                                      | 人日 | 95  |    |      |         |      |       | 単-20号 |  |
| 直接工事費       |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       |       |  |
| 共通仮設        |                                      | 式  | 1   |    |      |         |      |       |       |  |



## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度北道新補第3号<br>白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2) | 当 初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
|---------------|--------------------------------------|-------|------|---------|-------|------|------|------|-------|
|               |                                      |       | 工事区分 | 共通仮設費   |       | 施工地域 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                      | 規格    | 単位   | 数量      | 単価    | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 共通仮設費         |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 運搬費           |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 建設機械運搬費       |                                      | 路面切削機 | 台    | 2       |       |      |      |      | 単-21号 |
| 安全費           |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 保安全管理費        |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      | 内-2号  |
| 技術管理費         |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 土壌分析費         |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      | 内-3号  |
| 共通仮設費(率計上)    |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 純工事費          |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 現場管理費         |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 工事原価          |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |
| 一般管理費等        |                                      |       | 式    | 1       |       |      |      |      |       |



## 工場管理費

|   |                 |  |           |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 |  |           |
| 2 | 間接労務費率          |  |           |
| 3 | 間接労務費計上額        |  |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    |  |           |
| 5 | 非対象額計 (一)       |  | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        |  |           |
| 7 | 工場管理費率          |  |           |
| 8 | 工場管理費計上額        |  |           |

## 共通仮設費

|    |                              |      |                                 |
|----|------------------------------|------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 舗装工事 |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |      |                                 |
| 3  | 対象工事費                        |      |                                 |
| 4  | 直接工事費                        |      |                                 |
| 5  | 準備費 (処分費)                    |      |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                    |      |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      |      |                                 |
| 8  | 現工事                          |      |                                 |
| 9  | 合算工事                         |      |                                 |
| 10 | 非対象額計 (-)                    |      |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                      |      | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2, 7                   |      | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                      |      | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                      |      | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                      |      | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+)                   |      |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+)                |      |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           |      |                                 |
| 19 | 現工事                          |      |                                 |
| 20 | 合算工事                         |      |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    |      | 調整工事入力で使用                       |
| 22 | 現工事                          |      |                                 |
| 23 | 合算工事                         |      |                                 |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) |      |                                 |
| 25 | 現工事                          |      |                                 |
| 26 | 合算工事                         |      |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            |      | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                          |      |                                 |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           |      |                                 |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事)                |      |                                 |
| 31 | 現工事                          |      |                                 |
| 32 | 合算工事                         |      |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                      |      |                                 |

## 共通仮設費

|    |                            |  |                     |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費               |  |                     |
| 35 | 直接工事費                      |  |                     |
| 36 | 非対象額計 (-)                  |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                    |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7                 |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                    |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                    |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                    |  |                     |
| 42 | 対象額支給品 (+)                 |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)              |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) |  |                     |
| 45 | 現工事                        |  |                     |
| 46 | 合算工事                       |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)  |  |                     |
| 48 | 現工事                        |  |                     |
| 49 | 合算工事                       |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)          |  |                     |
| 51 | 現工事                        |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)            |  |                     |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)              |  |                     |
| 54 | 現工事                        |  |                     |
| 55 | 合算工事                       |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                    |  |                     |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)                |  |                     |
| 58 | 運搬費                        |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                    |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                  |  |                     |
| 61 | 安全費                        |  |                     |
| 62 | 役務費                        |  |                     |
| 63 | 技術管理費                      |  |                     |
| 64 | 営繕費                        |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                    |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                     |  |                     |

## 現場管理費

|    |                      |      |                         |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 舗装工事 |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |      |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |      |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |      |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |      |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            |      | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |      | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |      | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |      | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |      |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |      |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |      |                         |
| 13 | 現工事                  |      |                         |
| 14 | 合算工事                 |      |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |      | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |      |                         |
| 17 | 合算工事                 |      |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |      |                         |
| 19 | 現工事                  |      |                         |
| 20 | 合算工事                 |      |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |      | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |      |                         |
| 23 | 施工時期補正               |      |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |      |                         |
| 25 | 真夏日補正                |      |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |      |                         |
| 27 | 現工事                  |      |                         |
| 28 | 率（補正後）               |      |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |      |                         |
| 30 | 現工事                  |      |                         |
| 31 | 合算工事                 |      |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |      |                         |

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

|    |                            |  |                         |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 工事原価                       |  |                         |
| 2  | 純工事費                       |  |                         |
| 3  | 現場管理費                      |  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費              |  |                         |
| 5  | 工場製作原価                     |  |                         |
| 6  | 非対象額計 (-)                  |  |                         |
| 7  | 管理費区分9                     |  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                     |  | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)     |  |                         |
| 10 | 現工事                        |  |                         |
| 11 | 合算工事                       |  |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価       |  | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                        |  |                         |
| 14 | 合算工事                       |  |                         |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)          |  |                         |
| 16 | 現工事                        |  |                         |
| 17 | 合算工事                       |  |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)   |  |                         |
| 19 | 現工事                        |  |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)     |  |                         |
| 21 | 現工事                        |  |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) |  |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)       |  |                         |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後)             |  |                         |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事)              |  |                         |
| 26 | 現工事                        |  |                         |
| 27 | 合算工事                       |  |                         |
| 28 | 調整工事計上額                    |  |                         |

## 一式当たり内訳書

| 名称       | 規格/条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
|----------|--|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書   | すり付け舗装撤去   |     |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月 5日<br>令和 6年 8月 5日<br>1.000-00000020 |
| 殻運搬      | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=1.5km以下：費用の内訳=全ての費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 6.6 |    |    |      |                                  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-36号                 |
| 処分費 (m3) |  | m3  | 6.6 |    |    |      |                                  | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-24号                 |
| 合 計      |  |     |     |    |    |      |                                  |  |
|          |  |     |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書    | 保安全管理費 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月 5日<br>令和 6年 8月 5日<br>1.000-00000020 |
|-----------|--------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称        | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 交通信号機運用切替 | 閃光及び戻し | 回  | 10 |    |    |      |                                  | YAZ1002001-002<br>管理費区分 無                    |
| 合 計       |        |    |    |    |    |      |                                  |  |
|           |        |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 土壌分析費     |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月 5日<br>令和 6年 8月 5日<br>1.000-00000020 |
|--------|-----------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 土質等試験費 | 六価クロム溶出試験 | 試料 | 1  |    |    |      |                                  | Y007541000-001<br>管理費区分 9                    |
| 合 計    |           |    |    |    |    |      |                                  |  |
|        |           |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り | m2 | 1  |    |    | CB430010<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計    |   |    |    |    |    |                              |
| 単価   |   |    |    |    |    |                              |
|      |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬        | 殻種別アスファルト殻   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称         | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 殻運搬 (路面切削) | DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID<br>区間無) =1.5km以下:費用の内訳=全ての<br>費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t<br>積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計          |  |    |    |    |    |                              |
| 単価         |  |    |    |    |    |                              |
|            |  |    |    |    |    |                              |

# 1次単価表

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件      | 単位  | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要 |   |  |  |                              |
|--|------------|-----|----|------------|----|----|---|--|--|------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">名称</td> <td>殻処分</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">規格</td> <td>殻種別アスファルト殻</td> </tr> </table> | 名称         | 殻処分 | 規格 | 殻種別アスファルト殻 |    | m3 | 1 |  |  | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-24号 |
| 名称   | 殻処分        |     |    |            |    |    |   |  |  |                              |
| 規格   | 殻種別アスファルト殻 |     |    |            |    |    |   |  |  |                              |
| 処分費 (m3)   |            | m3  | 1  |            |    |    |   |  |  |                              |
| 計  |            |     |    |            |    |    |   |  |  |                              |
| 単価   |            |     |    |            |    |    |   |  |  |                              |

## 1次単価表

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚100mm | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 計     |                           |    |    |    |    |                              |
| 単価    |                           |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 基層         | 材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超  | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称         | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  |    |    | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 計          |   |    |    |    |    |                              |
| 単価         |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層         | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超                                       | m2 | 1  |    |    |                              |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計          |  |    |    |    |    |                              |
| 単価         |  |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路上路盤再生工 | 混合深さ=20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）=1,285.2kg/100m2：混合用乳剤の有無=無：養生工の有無=無： | m 2 | 1  |    |    | WB430710<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 計       |  |     |    |    |    |                              |
| 単価      |  |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格/条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------|-----------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土砂等運搬処理 | 改良土 (余剰分) | m3 | 10 |    |    | WYB00025<br>管理費区分 有<br>単- 29号 |
| 計       |           |    |    |    |    |                               |
| 単価      |           |    |    |    |    |                               |
|         |           |    |    |    |    |                               |



## 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称<br>規格  | 名称<br>規格  |    |    |    |    |                              |
| 溶融式区画線(2) | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 白  | m  | 1  |    |    |                              |
| 区画線設置     | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 計         |   |    |    |    |    |                              |
| 単価        |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称    | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計     |   |    |    |    |    |                              |
| 単価    |   |    |    |    |    |                              |
|       |   |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |                              |
|-------|--|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称    | 名称   |    |    |    |    |    |                              |
| 規格    | 規格   |    |    |    |    |    |                              |
| 名称    | 規格/条件  |    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： |    | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計     |  |    |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |    |                              |
|       |  |    |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |    |                              |
|-------|-------|----|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称    | 名称    |    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 規格    | 規格    |    | 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置 | 区画線設置 |    | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計     | 計     |    |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    | 単価    |    |  |    |    |    |    |                              |
|       |       |    |  |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(1) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白  | m  | 1  |    |    |                              |
| 区画線設置       | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：ペイント式塗料規格=常温：塗料区分=白：費用の内訳=全ての費用： | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計           |   |    |    |    |    |                              |
| 単価          |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(2) | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白  | m  | 1  |    |    |                              |
| 名称          | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置       | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：ペイント式塗料規格=常温：塗料区分=白：費用の内訳=全ての費用： | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計           |   |    |    |    |    |                              |
| 単価          |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(3) | ペイント式 溶剤型 矢印記号文字 15cm換算 常温 白 | m  |    |    |    |                              |
| 区画線設置       |                              | m  | 1  |    |    | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計           |                              |    |    |    |    |                              |
| 単価          |                              |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(4) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白 | m  | 1  |    |    | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 区画線設置       |                         | m  | 1  |    |    |                              |
| 計           |                         |    |    |    |    |                              |
| 単価          |                         |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(5) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄   | m  | 1  |    |    |                              |
| 区画線設置       | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：ペイント式塗料規格=常温：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：費用の内訳=全ての費用： | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計           |  |    |    |    |    |                              |
| 単価          |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-20号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 |       | 人日 | 1  |    |    | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計       |       |    |    |    |    |                              |
| 単価      |       |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-21号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 建設機械運搬費           | 路面切削機  | 台  | 1  |    |    |                              |
| 名称                | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付)<br>2.0m:片道運搬距離 (実数入力) =27.6km<br>:その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料<br>(損料)の有無=無: | 台  | 1  |    |    | WB010010<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計                 |  |    |    |    |    |                              |
| 単価                |  |    |    |    |    |                              |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                        | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 路面切削                  | 全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                  |                           |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                |                           | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員                 |                           | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役               |                           | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)              |                           | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                 |                           | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                |                           | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                    |                           | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |                           | %              |      |      |    |                       |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %              |      |      |    | M001131014<br>管理費区分 無 |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]       | ホoppa容量 1.5m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M001101005<br>管理費区分 無 |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                        | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----------------|------|------|----|----|
| 路面切削            | 全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |    |
| 名称              | 規格/条件                     | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| J01 施工区分・平均切削深さ | 全面切削6cmを超え12cm以下          |                |      |      |    |    |
| J02 段差すりつけの撤去作業 | 有り                        |                |      |      |    |    |
| J03 費用の内訳       | 全ての費用                     |                |      |      |    |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB430020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格                          | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 (路面切削)                        | 無し 1.5km以下 全ての費用            | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                                | 規格/条件                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                              |                             |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |                             | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |                             | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |                             | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |                             | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |                             | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】 | %              |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 DID区間の有無                      | 無し                          |                |      |      |    |                       |
| J02 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 1.5km以下                     |                |      |      |    |                       |
| J04 費用の内訳                         | 全ての費用                       |                |      |      |    |                       |
|                                   |                             |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-24号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 规格    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3)      |       | m3 | 100 |    |    |                       |
| 名称            | 规格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |       | m3 | 100 |    |    | ZA10653390<br>管理費区分 T |
| 計             |       |    |     |    |    |                       |
| 単価            |       |    |     |    |    |                       |
|               |       |    |     |    |    |                       |
|               |       |    |     |    |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                          | 規格/条件                          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断                       |                                | m  |      |      | 1  |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用         | 単位 |      |      |    |                       |
| 標準単価                        |                                |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                      |                                | %  |      |      |    |                       |
| 特殊作業員                       |                                | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                                | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                                | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                                | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)            | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        | レギュラー                          | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                                | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              | 15cm以下                         |    |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                          |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価        |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員       |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)    |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員       |  | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                               | %              |      |      |    | Z004101002<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %              |      |      |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                         | %              |      |      |    | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20 t                                  | %              |      |      |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12 t                                 | %              |      |      |    | L001050002<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員            | 3.0m超  |                |      |      |    |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm  |                |      |      |    |                       |
| J05 材料              | 再生粗粒度アスコン (20)                               |                |      |      |    |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                 |                |      |      |    |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)  | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価        |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員       |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)     |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員       |  | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13)                              | %              |      |      |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                               | %              |      |      |    | Z004130003<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) ヌックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 名称                  | 規格/条件                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %              |      |      |    | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                  | %              |      |      |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                 | %              |      |      |    | L001050002<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |                |      |      |    |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50mm  |                |      |      |    |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                              |                |      |      |    |                       |
| J06 瀝青材料種類          | ヌックコート PK-4                                 |                |      |      |    |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1)

単-28号

WB430710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格/条件                                 | 単位             | 数量      | 単価 | 金額  | 摘要                           |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----|-----|------------------------------|
| 路上路盤再生工            |                                       | m <sup>2</sup> |         |    | 100 |                              |
| 規格                 | 20cm以下 1285.2kg/100m <sup>2</sup> 無 無 | 単位             |         |    |     |                              |
| 名称                 | 規格/条件                                 | 単位             | 数量      | 単価 | 金額  | 摘要                           |
| 土木一般世話役            |                                       | 人              | 0.127   |    |     | R0125<br>管理費区分 無             |
| 普通作業員              |                                       | 人              | 0.506   |    |     | R0102<br>管理費区分 無             |
| セメント系固化材           | 発塵抑制型・六価クロム対応型                        | kg             | 1,285.2 |    |     | Y001240000-005<br>管理費区分 無    |
| スタビライザ運転           |                                       | 日              | 0.127   |    |     | WK430180<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| モータグレーダ運転          |                                       | 日              | 0.127   |    |     | WK430190<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| ロードローラ運転           |                                       | 日              | 0.127   |    |     | WK430200<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| タイヤローラ運転           |                                       | 日              | 0.127   |    |     | WK430210<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)        |                                       | 式              | 1       |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無         |
| 計                  |                                       |                |         |    |     |                              |
| 単価                 |                                       |                |         |    |     |                              |
| J01 混合深さ           | 20cm以下                                |                |         |    |     |                              |
| J02 添加剤使用数量 (実数入力) | 1,285.2 kg/100m <sup>2</sup>          |                |         |    |     |                              |
| J03 混合用乳剤の有無       | 無                                     |                |         |    |     |                              |

## 参考資料 (1)

単-28号

WB430710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格/条件                                 | 単位             | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----------------|----|----|-----|----|
| 路上路盤再生工    |                                       | m <sup>2</sup> |    |    |     |    |
| 規格         | 20cm以下 1285.2kg/100m <sup>2</sup> 無 無 |                |    |    | 100 |    |
| J05 養生工の有無 | 無                                     |                |    |    |     |    |

## 参考資料 (1)

単-29号

WYB00025

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|------------------|--|----|----|----|----|------------------------------------|
| 土砂等運搬処理          |  | m3 |    |    |    |                                    |
| 改良土 (余剰分)        |  | 単位 |    |    | 10 | 単価                                 |
| 積込 (ルーズ)         | 土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:   | m3 | 10 |    |    | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-48号<br>Z1 |
| 土砂等運搬            | 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック<br>クハ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.5km以下:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 10 |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-49号<br>Z1 |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) |  | m3 | 10 |    |    | ZA10653380<br>管理費区分 T<br>Z1        |
| 諸雑費 (まるめ)        |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |
| 計                |  |    |    |    |    |                                    |
| 単価               |  |    |    |    |    |                                    |

## 参考資料 (1)

単-30号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                    |
|---------------------|--|----|-------|----|-------|-----------------------|
| 区画線設置               | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  |       |    | 1,000 |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                    |
| 区画線設置(溶融式) 昼間       | 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 |    |       | Q001036001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用   | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                  |  | L  | 40    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ)          |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |  |    |       |    |       |                       |
| 単価                  |  |    |       |    |       |                       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |    |       |    |       |                       |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動  |    |       |    |       |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |    |       |    |       |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm  |    |       |    |       |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |    |       |    |       |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |    |       |    |       |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |    |       |    |       |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |    |       |    |       |                       |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%  |    |       |    |       |                       |

## 参考資料 (1)

単-30号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|--|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置  |          | m  |    |    |       |    |
| 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          | 単位 |    |    | 1,000 | 単価 |
| J11 塗料区分   | 白        |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格  | アスファルト舗装 |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳  | 全ての費用    |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-31号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置               | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 |    |    |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間      | 豪雪無 破線15cm 制約無   | m  | 1,000 |    |    | Q001036025<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  | kg | 570   |    |    | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  | kg | 25    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用   | kg | 25    |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                  |  | L  | 44    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |  | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |  |    |       |    |    |                       |
| 単価                  |  |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動  |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 15cm  |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |    |       |    |    |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%  |    |       |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-31号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|--|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置  |          | m  |    |    |       |    |
| 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          | 単位 |    |    | 1,000 | 単価 |
| J11 塗料区分   | 白        |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格  | アスファルト舗装 |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳  | 全ての費用    |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-32号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 区画線設置   | 単位                    | m  | 数量    | 1,000 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-----|---|-----------------------|----|-------|-------|----|-----------------------|----|
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス<br>ファルト舗装 全ての費用 |                       |    |       |       |    |                       |    |
|     | 名称  | 規格/条件                 | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                    |    |
|     | 区画線設置 (溶融式) 昼間  | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無      | m  | 1,200 |       |    | Q001036073<br>管理費区分 無 |    |
|     | トラフィックペイント 溶融型  | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 684   |       |    | Z004350009<br>管理費区分 無 |    |
|     | ガラスビーズ  | 0.106~0.850mm         | kg | 30    |       |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |
|     | 接着用プライマー  | 区画線用                  | kg | 30    |       |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |
|     | 軽油  |                       | L  | 120   |       |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
|     | 諸雑費 (率+まるめ)   |                       | 式  | 1     |       |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計   |   |                       |    |       |       |    |                       |    |
| 単価  |   |                       |    |       |       |    |                       |    |
| J01 | 夜間作業の有無   | 無し                    |    |       |       |    |                       |    |
| J02 | 施工方法区分  | 溶融式手動                 |    |       |       |    |                       |    |
| J03 | 豪雪補正の有無   | 無し                    |    |       |       |    |                       |    |
| J04 | 規格・仕様区分   | 矢印・記号・文字 15cm換算       |    |       |       |    |                       |    |
| J05 | 時間的制約の有無  | 無し                    |    |       |       |    |                       |    |
| J06 | 塗布厚   | 1.5mm                 |    |       |       |    |                       |    |
| J07 | 排水性舗装に施工する場合の補正   | 無し                    |    |       |       |    |                       |    |
| J08 | 未供用区間の場合の補正   | 無し                    |    |       |       |    |                       |    |
| J09 | 溶融式塗料規格   | 含有量15~18%             |    |       |       |    |                       |    |



## 参考資料 (1)

単-32号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置       | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | m  |    |    | 1,000 |    |
|             | ファルト舗装 全ての費用  |    |    |    |       |    |
| 名称          | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
| J11 塗料区分    | 黄 鉛・クロムフリー  |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装  |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用   |    |    |    |       |    |
|             |   |    |    |    |       |    |
|             |   |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-33号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 区画線設置   | 単位    | m               | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額    | 摘要 |                       |
|---------------------|---|-------|-----------------|----|-------|----|-------|----|-----------------------|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| 名称                  | 区画線設置 (熔融式) 昼間  | 規格/条件 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 金額 | Q001036058<br>管理費区分 無 |
| 名称                  | トラフィックペイント 熔融型  | 規格/条件 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | 単位 | kg    | 数量 | 1,700 | 金額 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| 名称                  | ガラスビーズ  | 規格/条件 | 0.106~0.850mm   | 単位 | kg    | 数量 | 75    | 金額 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 名称                  | 接着用プライマー  | 規格/条件 | 区画線用            | 単位 | kg    | 数量 | 75    | 金額 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 名称                  | 軽油  | 規格/条件 |                 | 単位 | L     | 数量 | 89    | 金額 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 名称                  | 諸雑費 (率+まるめ)   | 規格/条件 |                 | 単位 | 式     | 数量 | 1     | 金額 | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |   |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| 単価                  |   |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動   |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm   |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し  |       |                 |    |       |    |       |    |                       |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%   |       |                 |    |       |    |       |    |                       |

# 参考資料 (1)

単-33号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |   |          |    |    |    |    |       |    |
|-----|---|----------|----|----|----|----|-------|----|
| 名称  | 区画線設置   |          |    |    | m  |    |       |    |
| 規格  | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    | 単位 | 数量 | 1,000 | 単価 |
|     | 名称  | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |    |
| J11 | 塗料区分  | 白        |    |    |    |    |       |    |
| J12 | プライマー規格   | アスファルト舗装 |    |    |    |    |       |    |
| J13 | 費用の内訳   | 全ての費用    |    |    |    |    |       |    |
|     |   |          |    |    |    |    |       |    |
|     |   |          |    |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-34号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 区画線設置   |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|---------------------|---|--|----|-------|----|-------|----|-----------------------|----|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全<br>ての費用 |  | 単位 |       |    |       |    |                       |    |
| 名称                  | 規格/条件   |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要 |                       |    |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間      | 豪雪無 実線15cm 制約無  |  | m  | 1,000 |    |       |    | Q001036001<br>管理費区分 無 |    |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー   |  | kg | 570   |    |       |    | Z004350009<br>管理費区分 無 |    |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm   |  | kg | 25    |    |       |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |
| 接着用プライマー            | 区画線用  |  | kg | 25    |    |       |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |
| 軽油                  |   |  | L  | 40    |    |       |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |   |  | 式  | 1     |    |       |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                   |   |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| 単価                  |   |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J01 夜間作業の有無         | 無し  |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動   |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し  |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J05 時間的制約の有無        | 無し  |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J06 塗布厚             | 1.5mm   |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し  |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し  |  |    |       |    |       |    |                       |    |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%   |  |    |       |    |       |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-34号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|----|
| 区画線設置       | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全<br>ての費用 | m  | 1,000 |    |    |    |
| 名称          | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分    | 黄 鉛・クロムフリー  |    |       |    |    |    |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装  |    |       |    |    |    |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用   |    |       |    |    |    |
|             |   |    |       |    |    |    |
|             |   |    |       |    |    |    |

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 区画線設置  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                    |  |
|---------------------|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------|--|
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |  | 単位 |       |    |       |                       |  |
| 名称                  | 規格/条件  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                    |  |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間      | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   |  | m  | 1,200 |    |       | Q001036073<br>管理費区分 無 |  |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  |  | kg | 684   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無 |  |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  |  | kg | 30    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用   |  | kg | 30    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                  |  |  | L  | 120   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                   |  |  |    |       |    |       |                       |  |
| 単価                  |  |  |    |       |    |       |                       |  |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |  |    |       |    |       |                       |  |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動  |  |    |       |    |       |                       |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |  |    |       |    |       |                       |  |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算  |  |    |       |    |       |                       |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |  |    |       |    |       |                       |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |  |    |       |    |       |                       |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |  |    |       |    |       |                       |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |  |    |       |    |       |                       |  |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%  |  |    |       |    |       |                       |  |

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|--|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置  |          | m  |    |    |       |    |
| 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |          | 単位 |    |    | 1,000 |    |
| J11 塗料区分   | 白        |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格  | アスファルト舗装 |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳  | 全ての費用    |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                               | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |  | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                | %              |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                         | 舗装版破碎                                      |                |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |                |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 1.5km以下                                    |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |
|                                   |  |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1)

単-37号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置            | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1,000 |    |    |                       |
| 名称               | 規格/条件                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 区画線設置 (ペイント式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無                          | m  | 1,000 |    |    | Q001037001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 常温型   | 溶剤型 1種B 白                               | L  | 50    |    |    | Z004350007<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm                           | kg | 39    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 軽油               |   | L  | 33    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ)      |   | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                |   |    |       |    |    |                       |
| 単価               |   |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無      | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分       | ペイント式溶剤型                                |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無      | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分      | 実線 15cm                                 |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無     | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正  | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J10 ペイント式塗料規格    | 常温                                      |    |       |    |    |                       |
| J11 塗料区分         | 白                                       |    |       |    |    |                       |
| J13 費用の内訳        | 全ての費用                                   |    |       |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-38号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置            | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1,000 |    |    |                       |
| 名称               | 規格/条件                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 区画線設置 (ペイント式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無                          | m  | 1,000 |    |    | Q001037004<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 常温型   | 溶剤型 1種B 白                               | L  | 50    |    |    | Z004350007<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm                           | kg | 39    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 軽油               |   | L  | 40    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ)      |   | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                |   |    |       |    |    |                       |
| 単価               |   |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無      | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分       | ペイント式溶剤型                                |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無      | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分      | 破線 15cm                                 |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無     | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正  | 無し                                      |    |       |    |    |                       |
| J10 ペイント式塗料規格    | 常温                                      |    |       |    |    |                       |
| J11 塗料区分         | 白                                       |    |       |    |    |                       |
| J13 費用の内訳        | 全ての費用                                   |    |       |    |    |                       |

# 参考資料 (1)

単-39号

WYB00024

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置      |                  |    |    | 単位 | m  | 数量                              | 1 | 単価 |
|----|------------|------------------|----|----|----|----|---------------------------------|---|----|
| 規格 | 名称         | 規格/条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |   |    |
|    | 常温ペイント式区画線 | 文字・記号 白 W=15cm換算 | m  | 1  |    |    | YAZ1002001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |   |    |
|    | 諸雑費 (まるめ)  |                  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |   |    |
|    | 計          |                  |    |    |    |    |                                 |   |    |
|    | 単価         |                  |    |    |    |    |                                 |   |    |

## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00003

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 区画線設置            |  | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                                 |
|------------|------------------|--|----|---|----|---|----|---------------------------------|
| 規格         |                  |  | 単位 |   | 数量 |   | 金額 | 摘要                              |
| 名称         | 規格/条件            |  | 単位 |   | 数量 |   | 金額 | 摘要                              |
| 常温ペイント式区画線 | ゼブラ 白 W=45cm 材工共 |  | m  |   | 1  |   |    | Y000502000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)  |                  |  | 式  |   | 1  |   |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計          |                  |  |    |   |    |   |    |                                 |
| 単価         |                  |  |    |   |    |   |    |                                 |
|            |                  |  |    |   |    |   |    |                                 |

## 参考資料 (1)

単-41号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 区画線設置  | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----|----|----|-------|----|----|-----------------------|
| 規格              | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位 |    |    |       |    |    |                       |
| 名称              | 区画線設置 (ペイント式) 昼間                                 | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |    | Q001037001<br>管理費区分 無 |
| 規格/条件           | 豪雪無 実線15cm 制約無                                   |    |    |    |       |    |    |                       |
| 名称              | トラフィックペイント 常温型                                   | 単位 | L  | 数量 | 50    | 単価 |    | Z004350013<br>管理費区分 無 |
| 規格/条件           | 溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリー)                            |    |    |    |       |    |    |                       |
| 名称              | ガラスビーズ   | 単位 | kg | 数量 | 39    | 単価 |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 規格/条件           | 0.106~0.850mm                                    |    |    |    |       |    |    |                       |
| 名称              | 軽油   | 単位 | L  | 数量 | 33    | 単価 |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 規格/条件           |  |    |    |    |       |    |    |                       |
| 名称              | 諸雑費 (率+まるめ)                                      | 単位 | 式  | 数量 | 1     | 単価 |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 規格/条件           |  |    |    |    |       |    |    |                       |
| 計               |  |    |    |    |       |    |    |                       |
| 単価              |  |    |    |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無     | 無し   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分      | ペイント式溶剤型   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無     | 無し   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分     | 実線 15cm  |    |    |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無    | 無し   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J10 ペイント式塗料規格   | 常温   |    |    |    |       |    |    |                       |
| J11 塗料区分        | 黄 鉛・クロムフリー                                       |    |    |    |       |    |    |                       |
| J13 費用の内訳       | 全ての費用  |    |    |    |       |    |    |                       |

# 参考資料 (1)

単-42号

WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  |    |    | R0804<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計         |    |    |    |    |    |                      |
| 単価        |    |    |    |    |    |                      |
|           |    |    |    |    |    |                      |
|           |    |    |    |    |    |                      |



## 参考資料 (2)

単-44号

WK430180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------|---------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| スタビライザ運転       |               | 日   | 1    |    |    |                       |
| 名称             | 規格/条件         | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手(特殊)        |               | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油             |               | L   | 135  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| スタビライザ [路盤再生用] | 処理深さ0.4×幅2.0m | 供用日 | 1.22 |    |    | M000702015<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ)       |               | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計              |               |     |      |    |    |                       |
| 単価             |               |     |      |    |    |                       |
|                |               |     |      |    |    |                       |
|                |               |     |      |    |    |                       |



## 参考資料 (2)

単-45号

WK430190

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格         | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| モータグレーダ運転                  |            | 日   | 1    |    |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊)                   |            | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                         |            | L   | 46   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)] | ブレード幅3. 1m | 供用日 | 1.48 |    |    | M000701009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |            | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                          |            |     |      |    |    |                       |
| 単価                         |            |     |      |    |    |                       |
|                            |            |     |      |    |    |                       |
|                            |            |     |      |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-46号

WK430200

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------------|---------------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| ロードローラ運転                   |                     | 日   | 1    |    |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件               | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊)                   |                     | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                         |                     | L   | 32   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] | 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.61 |    |    | M000801008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |                     | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                          |                     |     |      |    |    |                       |
| 単価                         |                     |     |      |    |    |                       |
|                            |                     |     |      |    |    |                       |
|                            |                     |     |      |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-47号

WK430210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------|---------------|----|------|----|----|-----------------------|
| タイヤローラ運転     |               | 日  | 1    |    |    |                       |
| 名称           | 規格/条件         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊)     |               | 人  | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油           |               | L  | 31   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | 日  | 1.62 |    |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)    |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計            |               |    |      |    |    |                       |
| 単価           |               |    |      |    |    |                       |
|              |               |    |      |    |    |                       |
|              |               |    |      |    |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格                                    | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込 (ルーズ)            | 土砂 土量50,000m3未満                       | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                |                                       |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率              |                                       | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)            |                                       | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率              |                                       | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                  |                                       | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率              |                                       | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ型) [標準型] | 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202142<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容  | 土砂<br>土量50,000m3未満                    |                |      |      |    |                       |
|                     |                                       |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格   | 単位 | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|-----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             | 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下 | m3 | 1    |      |    |                       |
| 名称                                | 規格/条件  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                              |  |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |  | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |  | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                                |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |  | %  |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】                            | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 標準   |    |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)                               |    |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                                      |    |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 無し   |    |      |      |    |                       |
| J05 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 1.5km以下  |    |      |      |    |                       |
|                                   |  |    |      |      |    |                       |

