

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第23号
工事名	公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事

単価適用日		令和6年8月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4%適用）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計1,594,331円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計7,020円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計254,272円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計60,369円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計10,936円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額2,835円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事		工事区分	受託工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受託工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	30					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	20					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	6					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	30					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管	m	24. 6					単-5号
G X形継手		φ 100 直管	口	5					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 100 異形管	口	26					単- 7号
G X形継手		φ 100 G- Li nk	口	4					単- 8号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	口	9					単- 9号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 100	口	9					単- 10号
N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工		φ 100	口	9					単- 11号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100 GX形	口	3					単- 12号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 100 メカキャップ	口	3					単- 13号
フランジ継手		φ 100	口	5					単- 14号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	5					単- 15号
据付工		φ 50 ポリ管	m	2					単- 16号
継手工		φ 50	口	1					単- 17号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	5. 9					単- 18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分		受託工事	施工地域	一般交通影響有り②				
公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事									
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T S 継手工		φ 50	口	21					単- 19号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100	m	24. 6					単- 20号
管明示シート工		W=150	m	32. 5					単- 21号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	32. 5					単- 22号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	7					単- 23号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	45					単- 24号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1					単- 25号
不断水T字管取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 1 0 0	箇所	2					単- 26号
不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 1 0 0	箇所	1					単- 27号
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 100	箇所	2					単- 28号
既設管撤去切断		φ 100 塩ビ管	口	6					単- 29号
現場発生品及び支給品運搬		φ 100 鋳鉄管	回	1					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	70					単- 31号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	27					単- 32号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	2					単- 33号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	2					単- 34号
路盤		粒度調整碎石 M－30	m2	21					単- 35号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	21					単- 36号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	6					単- 37号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	27					単- 38号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	3. 1					単- 39号
軽量鋼矢板引込工（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	3. 1					単- 40号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
支保工賃料		腹起し	式	1					内-3号
支保工賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内-4号
支保工賃料		水圧ポンプ	式	1					内-5号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	10					単-41号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	10					単-42号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3	m3	10					単-43号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積み込み		φ100 塩ビ管	m	16.3					単-44号
既設管撤去切断		φ100 塩ビ管	口	6					単-45号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管	t	0.06					単- 46号
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管	回	1					単- 47号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	33					単- 48号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	10					単- 49号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.8					単- 50号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.8					単- 51号
路盤		粒度調整碎石 M－30	m2	7					単- 52号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	7					単- 53号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	3					単- 54号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	10					単- 55号
路面復旧費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装本復旧工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	9					単- 56号
舗装版破碎	アスファルト舗装版15cm以下	m2	24					単- 57号
殻運搬	As殻	m3	1					単- 58号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1					単- 59号
不陸整正	再生クラッシャーコン_RC- 40	m2	24					単- 60号
表層	再生密粒度アスコン(13)	m2	24					単- 61号
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	8					単- 62号
溶融式区画線(2)	白色 ゼブラ W30cm	m	3					単- 63号
溶融式区画線(3)	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	19					単- 64号
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号 公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	20					単-65号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材の運搬		往復	式	1					内-6号
仮設材等の積込み取卸し費		往復	式	1					内-7号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
マーカー反応試験費（探知機賃料）			式	1					内-9号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第23号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内- 10号
通水試験工			日	0. 01					単- 66号
土質等試験費			式	1					内- 11号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	6					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	1					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形	同上	本	1					ZD10291402 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	1					ZD10291602 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	2					ZD10294402 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ100、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	4					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ100×φ100、内面I [°] キ樹脂粉体	本	4					ZD10290203 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ100、内面I [°] キ樹脂粉体	本	2					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ100	個	4					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ100、ライナーボード含む	個	5					ZD10390302 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 100	個	9					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	26					ZD10390102 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形ガasket1号	枚	5					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, RF形ガasket	枚	2					ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	7					ZD10512104 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	2					ZV10213680 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ オネジソケット	φ 5 0	個	1					ZV10213880 管理費区分 Y
SKXソケット	同上	個	1					Y004057000- 001 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	5. 9					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	3					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	9					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	4					ZD10437509 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
						労務調整- 超過- 規制		1. 040- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7. 5K		φ 100, FCD, 内外面球芯樹脂粉体	基	3					ZD10432304 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	9					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 B－3 0	個	9					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 B－2 0	個	9					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 C－3 0	個	9					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4型 蓋 F C D	個	9					ZV10219470 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 V P 全周 パッキン	φ 1 0 0	個	2					ZV10218900 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 1 0 0 × φ 5 0	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
不断水丁字管 V P 全周 パッキン	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	2					ZV10209610 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) V P 全周パッキン	同上	個	1					ZV10210390 管理費区分 Y
メカキャップ V P、G P 用	φ 1 0 0	個	3					ZV10218120 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽N S・G X形(S II形用 特殊押輪付)	同上	個	3					ZV10218500 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日	
							労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカ― MK- 1W			本	15					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	32. 5					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	32. 5					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	1					WYB00013 管理費区分 無 単-103号
軽量鋼矢板 整備費	整備費×2.75	t	0.6					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保工賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料（腹起し）		日	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 104号
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保工賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保工材質料（水圧式パイプサポート）		日	1					WYB00015 管理費区分 無 単- 105号	
水圧サポート 基本料	調整長590～900mm(程度)	本	2					ZV10222660 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保工賃料							単価適用年月日	令和 6年 8月15日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
								1. 040- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材質料（水圧ポンプ）			日	1					WYB00016 管理費区分 無 単- 106号
水圧ポンプ 基本料			本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		仮設材の運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝8. 6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	0. 6					WB010020 管理費区分 無 単- 127号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	0. 6					WB010020 管理費区分 無 単- 127号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	0. 6					WB010030 管理費区分 無 単- 128号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	24					CB430510 管理費区分 無 単- 129号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	11. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 130号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 9					D9423100 管理費区分 無 単- 131号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 9					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	9. 2					D9420000 管理費区分 無 単- 132号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	3. 4					CB210030 管理費区分 無 単- 133号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	3. 4					D9421000 管理費区分 無 単- 134号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	9. 5					D9421000 管理費区分 無 単- 135号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	12. 6					D9423000 管理費区分 無 単- 136号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	11. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 100号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	マーカ－反応試験費（探知機賃料）							単価適用年月日	令和 6年 8月15日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカ－反応検査費（探知機賃料）			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100 铸铁管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 G- Li nk				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 GX形				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 メカキャップ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 82号	
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	据付工				単位	m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9160000 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量		単価		
規格	天端明示のみ							1			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示テープ工				m	1						WYB00002 管理費区分 無 単- 88号
計											
単価											

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304070 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 V P 用		φ 1 0 0 × 1 0 0	箇所	1			ZV10305790 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 V P 用		φ 1 0 0 × 1 0 0	箇所	1			ZV10305490 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 V P 用		φ 1 0 0	箇所	1			ZV10301010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100 塩ビ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9825040 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価		
規格	φ 100 鋳鉄管				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝8. 4 km：1回当り平均積載質量＝0. 07 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 92号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 93号	
計									
単価									

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊 ）				m3	1				WYB00005 管理費区分 有 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚=15cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-97号
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 98号	
計									
単価									

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 99号
計								
単価								

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚= 5cm : 1層当り仕上り厚= t ≤ 50mm : 歩車道区分= 車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無= 瀝青材散布 有: 瀝青材区分= プライム コート: 締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無= 砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 101号		
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	軽量鋼矢板引込工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 102号		
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称 規格	管路埋戻			単位 m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャーランRC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 108号	
計								
単価								

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名 称	撤去管吊上げ積込み				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	φ 100 塩ビ管									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9825070 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
	φ 100 塩ビ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 100mm：	口	1					D9825040 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1				WYB00007 管理費区分 有 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t吊：片道運搬距離＝15. 9km：1回当り平均積載質量＝0. 06 t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00006 管理費区分 有 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚=15cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-97号
計								
単価								

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 115号
計								
単価								

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 116号
計								
単価								

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				WYB00017 管理費区分 有 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	表層			単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-122号	
計									
単価									

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量		単価	
規格	白色 ゼブラ W30cm				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1					D9230000 管理費区分 無 単- 137号
計										
単価										

参考資料（1）

単- 67号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 138号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 68号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 139号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 140号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 69号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 141号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 140号			
管基礎用砂			m3	126			ZV10005710 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 71号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 13			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21			K0302013 管理費区分 無 単- 143号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]									

D9825010

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Li nk割増の有無		φ 100mm 直管 無								

参考資料（1）

単- 73号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 74号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	有									

参考資料（1）

単- 75号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 76号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 119			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 238			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm	日	0. 133			Z980116002 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 100mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 77号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 100mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料（1）

単- 78号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 特殊押輪 1. 15 耐震型補強金具を使用しない				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 575					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 575					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1. 15									
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない									

参考資料（1）

単- 79号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 5					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 押輪形式	普通押輪									
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない									

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 81号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 82号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 83号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 84号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 85号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 86号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 3			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 3			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組									

参考資料（1）

単- 87号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 88号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 89号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4			K0302013 管理費区分 無 単- 144号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

单-90号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

名称 規格	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 91号 D9825040

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 92号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 8. 4km 0. 07 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 108					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 578					K0302013 管理費区分 無 単- 145号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		8. 4 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 07 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）

単- 94号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 42					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 63					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35					D9512000 管理費区分 無 単- 141号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 95号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.65					D9516000 管理費区分 無 単-161号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		なし									
J09 運搬距離		4.5Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料（1）

単- 97号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	15cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M－3 0	m 3	19. 05			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 146号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		15 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤					

参考資料（1）

単- 98号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	17. 78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 146号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		14 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 99号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 147号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 100号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 040- 00000020
----------------------------------	--

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12. 573					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4					D9820750 管理費区分 無 単- 148号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8					D9820760 管理費区分 無 単- 149号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量		単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料（1）

単- 101号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （ 平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）	時間	11. 6					WYB00009 管理費区分 無 単- 150号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 102号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133. 2	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 103号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	2. 0m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1, 2, 3型 90日以内	t / 日	0. 6					ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 104号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	支保工材質料（腹起し）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)	本	2			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 105号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	支保工材質料（水圧式パイプサポート）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)	本	2			ZV10222630 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 106号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	支保工材質料（水圧ポンプ）				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料				本	1				ZV10222690 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 107号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 151号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 108号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 152号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 153号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 110号 D9825070

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 072			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1）

単- 111号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1					Y049900020- 001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）

単- 112号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 15. 9km 0. 06 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 202					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 075					K0302013 管理費区分 無 単- 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		15. 9 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 06 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 114号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	17. 78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 156号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		14 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 116号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 157号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 118号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 119号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）

単- 120号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 121号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 58				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2. 54				Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t				日	0. 16				D9519000 管理費区分 無 単- 158号	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0. 16				D9520000 管理費区分 無 単- 156号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工幅		1. 8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		再生クラッシャーラン RC－40								
J04 補足材（路盤材）厚		0. 02 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 122号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 123号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 123号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 124号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 124号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 125号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 126号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 127号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 8.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.6 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（1）

単- 128号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

D9427010

[illegible]

参考資料（1）

単- 131号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 なし 4. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 3			D9515000 管理費区分 無 単- 160号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 132号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 159号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 133号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）

単- 134号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 159号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 140号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 135号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 159号		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 140号		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種	山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無	有								
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量	120 ／100m3								

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1				D9515000 管理費区分 無 単-160号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単- 137号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
	給水車不要									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（2）

単- 138号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 139号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 140号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 141号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料 (2)

単- 142号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 4. 5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 5			D9516000 管理費区分 無 単- 161号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 143号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 144号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5. 3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 145号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 146号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 147号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 148号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 149号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日		数量		1	単価	
規格	5 L 1.4供用日			単位						
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日								

参考資料（2）

単- 150号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 151号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 152号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 153号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 154号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 4. 5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 5			D9516000 管理費区分 無 単- 162号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 155号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 156号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 157号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 158号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 159号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 160号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 161号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 162号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]